








3 vols.



CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ERSTE ABTHEILUNG:

DIE CEPHALOPODEN, PTEROPODEN UND
MEERES-GASTROPODEN.

BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1888.

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ERSTE ABTHEILUNG:
DIE CEPHALOPODEN, PTEROPODEN UND
MEERES-GASTROPODEN.



BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1888.



Vorwort.

Da die dritte Auflage meines i. J. 1883 erschienenen Cataloges nahezu vergriffen ist, entschloss ich mich zur Herausgabe einer Neubearbeitung, der ich die bis jetzt publicirten, mir fehlenden recenten Arten und die mir bekannt gewordenen Synonyma hinzufügte.

Wiederum ist für das Ganze die systematische und für die Genera die alphabetische Ordnung festgehalten worden.

Die in meiner Sammlung vorhandenen Arten tragen nur die Bezeichnung des Autors und Vaterlandes; den mir fehlenden ist in kennzeichnender kleinerer Schrift ein Litteraturnachweis angefügt. Die Synonyma sind in Currentschrift gedruckt, und aus gleicher Schriftgattung geschah die Anführung der Varietäten in der alphabetischen Ordnung.

Für etwaige Fehler und Irrthümer kann ich kaum verantwortlich sein, da ich nur wiedergebe, was die Autoren brachten, in dem Streben, mir einen Nachweis aller recenten Arten zu schaffen, der auch der Allgemeinheit vielleicht nützen kann.

Ich erlaube mir noch einige Worte über wahrscheinlichen Umfang der Arbeit, die in drei Abtheilungen zerfällt und möglichst bis Ende 1888 zum Abschluss gebracht werden soll:

Die erste Abtheilung in circa 8 Lieferungen à 5 Bogen soll enthalten: Die Cephalopoden, Pteropoden und Meeres-Gastropoden.

Die zweite Abtheilung: Die Land- und Süsswasser-Gastropoden, in circa 4 Lieferungen.

Die dritte Abtheilung: Die Acephalen und die Brachiopoden nebst Generalregister, in circa 3 Lieferungen.

Meinen verehrten Freunden bin ich für mannigfache Mittheilungen und Ergänzungen sehr dankbar; Herr G. B. Sowerby in London förderte durch reiche Zusendungen meine Bestrebungen bedeutend, während das Naturhistorische Institut Linnaea zu Berlin mich durch Auslese aus mehreren, von ihr erworbenen rühmlichst bekannten Sammlungen in den Stand setzte, die Lücken meiner eigenen Sammlung zu ergänzen.

Berlin, Ende Juni 1887.

Auf dem Karlsbade 16.

Fr. Paetel.



Register zur ersten Abtheilung.

(Die Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Seitenzahl.)

A.

B.

M.

N.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

Mollusca.

I. Cl. Cephalopoda.

I. Ord. **Cephal. acetabulifera.**

I. Subord. Octopoda.

1. Fam. **Argonautidae.**

1. Gen. Argonauta L.

argo L.	Oc. grand.	
Vr. pacifica L.	Oc. pacf.	
Boettgeri Mltzn.		
Conradi Park.	Oc. pacf.	Tryon. A. p. 137.
fragilis „		Tryon. A. p. 139.
genicula Gld.	Brasil.	Tryon. A. p. 140.
gondola Dillw.	Oc. atl.	
Gruneri Dkr.	I. Marq.	
hians Soland.	Oc. atl.	
Kochiana Dkr.	China.	
nitida Lm.	Molucc.	
nodosa Soland.	Oc. atl.	Grasset. Ind. test.
Noaryi Lorois.	Oc. pacf.	Tryon. A. p. 138.
oryzata Meusch. = tuberculosa Lm.		
Oweni Ad et Rv.	Oc. atl.	
Vr. cornuta. Conr.	„	Tryon. A. p. 137.
„ dispar „	„	Tryon. A. p. 137.
pacifica L. = argo L.		
punctata Say.		Tryon. A. p. 140.
rufa Owen.	Oc. pacf.	Tryon. A. p. 140.
tuberculosa Lm.	Ind. or.	
Vr. oryzata Meusch.	„	
uniumbilicata Cost. = Scissurella costata.		

II. Subord. Decapoda.

I. Div. Chondrophora.

2. Fam. **Cranchiadae.**

2. Gen. Cranchia Leach.

maculata. Leach.	Congo.	Ad. Gen. 1. p. 27.
megalops Prosch. ist Benthoteuthis.		
rubra Orb.		Chenu. 1. p. 2.
scabra Leach.	Congo.	Ad. Gen. 1. p. 27.

3. Fam. **Loligopsidae.**

3. Gen. Loligopsis Lm.

chrysophthalmus Orb.	Japon.	Ad. Gen. 1. p. 28.
cyclura Les.	Oc. ind.	Ad. Gen. 1. p. 28.
dubia Rathk.		Ad. Gen. 1. p. 28.
ellipsoptera Ad et Rv.	Oc. atl.	Ad. Gen. 1. p. 28.
guttata Grant.	Oc. ind.	Tryon. L. p. 164.
hyperborea Steestrp.	Grönlnd.	Tryon. L. p. 163.
ocellata Owen.	China.	Carus. ZJB. 1881.
pavo Les.	Madera.	Ad. Gen. 1. p. 28.
Peroni Lm.	Oc. pacf.	Ad. Gen. 1. p. 28.
Reinhardti Steestrp.	Azor. I.	Tryon. L. p. 165.
Veranyi Fer.		Pet. 1. 1833. p. 379.
vermicularis Rüpp.	Sicil.	Ad. Gen. 1. p. 28.
Zygaena Verany.	„	Ad. Gen. 1. p. 28.

4. Gen. Entomopsis Rochbr.

Clouei Rochbr.	Oc. atl.	Mayer. ZJB. 1884.
Velaini „	S. Paul.	Mayer. ZJB. 1884.

5. Gen. Pyrgopsis Rochbr.

rhynchophorus Rochbr.	Agulh. B.	Mayer. ZJB. 1884.

4. Fam. **Chiroteuthidae.**

6. Gen. Chiroteuthis Orb.

Beani Verrill.		Carus. ZJB. 1882.
Bonplandi Verany.	Oc. atl.	Ad. Gen. 1. p. 29.
Veranyi Fer.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 29.

7. Gen. Histioteuthis Orb.

Bonelliana Fer.	Nizza.	Pet. J. 1853. p. 379.
Collinsi Verrill.	N. Scotia.	Tryon. H. p. 166.
Rüppelli Verany.	M. med.	Pet. J. 1853. p. 379.

5. Fam. **Onychoteuthidae.**

8. Gen. Enoploteuthis Orb.

Cooki Owen.		Carus. JZB. 1881.
lepton Fer.		Chenu. 1. p. 28.
margaritifera Rüpp.	Sicil.	Ad. Gen. 1. p. 31.
Oweni Verany.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 31.
Smithi Leach.	Afric. occ.	Ad. Gen. 1. p. 31.
unguiculata Molin.	Oc. pacf.	Ad. Gen. 1. p. 31.
Veranyi Rüpp.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 31.

9. Gen. Ancistrocheirus Gray.

Berghi Fer.		Chenu. 1. p. 30.
Lesieuri Fer.	Oc. ind.	Ad. Gen. 1. p. 31.

10. Gen. Abralia. Gray.

armata Quoy et G.	Molucc.	Ad. Gen. 1. p. 32.
Kamtschatica Middf. ist Onychoteuthis.		
Morrisi Verany.	Oc. atl.	Ad. Gen. 1. p. 32.
Polyonyx Trschl.	Messina.	Tryon. A. p. 173.

11. Gen. Veranya Krohn.

Sicula Rüpp et Kr.	Messina.	Tryon. V. p. 174.

12. Gen. Octopodoteuthis Rüpp.

Onychoteuthis.

13. Gen. Onychoteuthis Lichtst.

aequimanus Gabb.	I. Soc.	Tryon. O. p. 170.
Banksi Leach.	Oc. grand.	Ad. Gen. 1. p. 33.
Bartlingi Les.		Pet. J. 1878. p. 11.
Berghi Lichtst.	Bering-S.	Pet. J. 1877. p. 103.
brevimanus Gld.	I. Samoa.	Tryon. O. p. 170.
fusiformis Gabb.	C. Horn.	Tryon. O. p. 170.
ingens Smth.	Patagon.	Proc. 1881. p. 25.
Kamschatica Middf.	Kamschk.	Ad. Gen. 1. p. 33.
Lichtensteini Fer.	Nizza.	Pet. J. 1853. p. 379.
longimanus Steestrp.		Tryon. O. p. 171.
lorinensis Dall.		Tryon. O. p. 170.
rutila Gld.	N. Wales.	Tryon. O. p. 169.

14. Gen. Benthoteuthis Verrill.

megalops Verrill.	U. S. Amer. or.	Mayer. ZJB. 1885.

15. Gen. Steenstrupiola Pfr.

Atlantica Pfr.	Oc. atl.	Mayer. ZJB. 1885.
Chilensis „	Chile.	Mayer. ZJB. 1885.

16. Gen. Ancistroteuthis.

Dussimieri Orb.	I. Maurit.	Ad. Gen. 1. p. 34.
Krohni Verany.	Messina.	Ad. Gen. 1. p. 34.

17. Gen. Onychia Les.

agilis Verrill.	U. S. Amer. or.	Mayer. ZJB. 1885.
cardioptera Fer.		Ad. Gen. 1. p. 34.
Caribaea Les.	Ind. occ.	Tryon. O. p. 171.
peraliptera Orb.	Chile.	Tryon. O. p. 171.
platyptera „		Ad. Gen. 1. p. 34.

18. Gen. Cheloteuthis Verrill.

rapax Verrill.		Carus. ZJB. 1881.

19. Gen. Calliteuthis Verrill.

reversa Verrill.		Carus. ZJB. 1881.

20. Gen. Ommastrephes Orb.
Syn. Cycria Leach.

aequipoda Rüpp.	C. Verd.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Arabicus Ehbg.	M. rub.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Ayresi Gabb.		Tryon. O. p. 182.
Bartrami Les.	Golf-Str.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Bianconi Verany.	Messina.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Coindetii „	M. med.	Tryon. O. p. 178.
crassus Lafont.	Biscay.	Pet. J. 1872. p. 25.
Dosidicus Steestp.		Carus. ZJB. 1881.
Eblanae Ball.		Ad. Gen. 1. p. 35.
ensifer Owen.		Carus. ZJB. 1881.
Eschrichti Steestp. ist Dosidicus Stees.		
gigas Orb.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Gronovii Fer. et Orb.	Oc. ind.	Tryon. O. p. 182.
illecebrosus Let.		Carus. ZIB. 1881.
insignis Gld.	I. Viti.	Tryon. O. p. 181.

Ommastrephes.

intermedia Orb.		Chenu. 1. p. 32.
laticeps Owen.	Oc. atl.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Menghini Verany.		Ad. Gen. 1. p. 35.
Oualaniensis Less.	I. Oualan.	Ad. Gen. 1. p. 35.
Pacificus Steestp.	Oc. pcf.	Carus. ZJB. 1881.
pelagicus Bosc.	Oc. atlant.	Ad. Gen. 1. p. 35.
pteropus Steestp.	Marseille.	Tryon. O. p. 179.
sagittatus Lm.	Algier.	
Sloanei Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 11.
todarus Dll. Chg.	Oc. atlant.	Pet. J. 1878. p. 15.
Tryoni Gabb.	Calforn.	Tryon. O. p. 180.

21. Gen. Acanthoteuthis Wiegm.
Syn. Kelaeno Münst.

6. Fam. **Thysanoteuthidae.**

22. Gen. Thysanoteuthis Trschl.

rhombus Trschl.	Messina.	Tryon. T. p. 167.

23. Gen. Architeuthis Steestrp.

Bruyeri Cross et F.		Tryon. A. p. 184.
dux Steestrp.		Pet. J. 10. p. 130.
Hartingi Verrill.		Tryon. A. p. 184.
megaptera Verrill.	N. Scotia.	Tryon. A. p. 187.
monachus Steestrp.		Pet. J. 10. p. 130.
Mouchezi Velain.		Tryon. A. p. 184.
princeps Verrill.	N. Foundl.	Tryon. A. p. 185.
robustus Dall.	Alaska.	Tryon. A. p. 185.
Titan Steestrp.		Tryon. A. p. 185.

7. Fam. **Loligidae.**

24. Gen. Gonatus Gray.

amoena Möll.	Norweg.	Ad. Gen. 1. p. 36.

25. Gen. Loligo Lm.

affinis Lafont.	Arachon.	Pet. J. 1872. p. 22.
Alessandrini Veran.	Allesandr.	Ad. Gen. 1. p. 37.
Australis Gray.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 37.
Bertheloti Veran.	Arach.	Pet. J. 1869. p. 9.
bicolor Rfq.	Oc. atl.	Tryon. L. p. 150.
Bleekeri Keferst.	Japon.	Tryon. L. p. 149.
Bouyeri Cross et F.	„	Tryon. L. p. 149.
Brasiliensis Blvll.	Brasil.	Ad. Gen. 1. p. 37.
breviceps Steestrp.	Oc. balt.	Tryon. L. p. 146.
brevispina Les.	U. S. Amer.	Tryon. L. p. 142.
brevis Blvll.		Ad. Gen. 1. p. 37.
cardioptera Penn.	Oc. atl.	Tryon. L. p. 143.
Chinensis Gray.	China.	Ad. Gen. 1. p. 37.
Duvancelii Orb. et Fer.	Oc. ind.	Ad. Gen. 1. p. 37.
ellipsura Hoyte.	Sandy P.	Mayer. ZJB. 1885.
Emmakina Gray.	Brasil.	Ad. Gen. 1. p. 37.
Forbesi Steestrp.	Gallia.	Pet. J. 1872. p. 23.
Gahi Orb.	Chile.	Ad. Gen. 1. p. 37.

Loligo.

galatenae Steestp.	Phlpp.	Mayer. ZJB. 1885.
Hardwicki Gray.	Oc. ind.	Ad. Gen. 1. p. 37.
hemiptera Howell.	Florid.	Tryon. L. p. 142.
Japonica Steestp.	Japon.	Mayer. ZJB. 1885.
Indica Pfeff.	Java.	Mayer. ZJB. 1885.
Kobiensis Pfeff.	Japon.	Mayer. ZJB. 1885.
lanceolata Rfq.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 37.
macropthalma Lafont.	B. Biscay.	Tryon. L. p. 147.
magna Rond.		Ad. Gen. 1. p. 37.
marmorae Veran.	M. med.	Pet. J. 1853. p. 378.
media L.	Oc. atl.	Pet. J. 1867. p. 14.
Meneghini Veran.	Messina.	Tryon. L. p. 146.
microcephala Lafont.	Oc. atl.	Pet. J. 1872. p. 22.
minima Orb.	Africa.	Ad. Gen. 1. p. 37.
Moulinsi Lafont.	Oc. atl.	Pet. J. 1872. p. 23.
neglecta Gray.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 37.
osogadium. Rfq.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 37.
pallida Verrill.	L. Islnd.	Tryon. L. p. 143.
Patagonica E. Smth.	Patag.	Proc. 1881. p. 24.
Peali Les.	Oc. atl.	Ad. Gen. 1. p. 37.
Pleei Blvll.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 37.
pulchella Blvll.	Austrl.	Pet. J. 1869. p. 10.
pulchra „	Loire.	Pet. J. 1872. p. 24.
punctata Dekay.	I. Staat.	Jay. Cat. p. 410.
Regnaudi Orb. et Fer.	Cbsp.	Ad. Gen. 1. p. 37.
sagittata = Ommastrephes sagitta.		
sepiola Lm.	M. med.	Jay. Cat. p. 410.
spectrum Hoyte.	I. Marques.	Mayer. ZJB. 1885.
subulata Gevers.	Oc. ind.	Tryon. L. p. 144.
sulculata Lm. ist marmorae Ver.		
Sumatrensis Fer.	Sumtr.	Tryon. 1. p. 115.
todarus Lm.	Nizza.	Pet. J. 1853. p. 378.
tricarinata Gray.	Idfr.	Ad. Gen. 1. p. 37.
vulgaris Lm.	Triest.	

26. Gen. Theuthis Arist.

media Schndr.	Corunna.	Pet. J. 1867. p. 270.
parva Rond.		Ad. Gen. 1. p. 38.
subulata Lm.	Oc. atl.	Chenu. 1. p. 34.
Sumatrensis Orb. et F.	Sumtr.	Ad. Gen. 1. p. 38.

27. Gen. Loliolus Steestp.

affinis Steestp.	Oc. ind.	Tryon. L. p. 151.
Steenstrupi Dall.	Calforn.	Tryon. L. p. 151.
Typus Steestp.		Tryon L. p. 150.

28. Gen. Sepioteuthis Blvll.

Syn. Chondrosepia Leukh.

arctipiunis Gld.	I. Sandw.	Tryon. S. p. 152.
Australis Quoy et G.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 39.
bilineata „ „ „	„	Ad. Gen. 1. p. 39.
Blainvilleana Orb.	Java.	Ad. Gen. 1. p. 39.

Sepioteuthis.

brevis Owen.	Japon.	Carus. ZJB. 1881.
Ehrhardti Pfeff.	I. Barbad.	Mayer. ZJB. 1885.
Guineensis Quoy et G.	Guinea.	Tryon. S. p. 151.
Hemprichi Ehbg.		Ad. Gen. 1. p. 39.
Lessonia Fer. et Orb.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 11.
loliginiformis Leukh.	M. rubr.	Ad. Gen. 1. p. 39.
lunulata Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 39.
Madagascariensis Gray.	Mdgscr.	Ad. Gen. 1. p. 39.
major Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 11.
Mauritiana Quoy et G.	I. Maurit.	Ad. Gen. 1. p. 39.
sepioidea Blvll.	Antill.	
Sinensis Orb.	Japon.	Tryon. S. p. 154.
Sloanei Leach.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 39.
29. Gen. Rossia Gray.		
Syn. Heteroteuthis Gray.		
dispar Rüpp.	Sicil.	Ad. Gen. 1. p. 40.
glaucopsis Loven.	Finnmrk.	Tryon. R. p. 159.
Hyatti Verrill.	Massach.	Tryon. R. p. 160.
Jacobi Ball.		Ad. Gen. 1. p. 40.
macrosoma Orb.	Nizza.	Pet. J. 1853. p. 377.
Moelleri Steestp.	Grönl.	Tryon. R. p. 159.
Oweni Ball.	Europ. b.	Ad. Gen. 1. p. 40.
palpetrosa Owen.	Oc. atl.	Ad. Gen. 1. p. 39.
palpetrum Owen.		Ad. Gen. 1. p. 39.
Panceri Tozzetti.	M. med.	Tryon. R. p. 159.
papellifera Jeffr.	I. Shetl.	Tryon. R. p. 160.
Patagonica E. Smth.	Patag.	Proc. 1881. p. 22.
sublaevis Verrill.	Massach.	Tryon. R. p. 161.
subulata Eyd.		Ad. Gen. 1. p. 39.
30. Gen. Incoteuthis Verrill.		
Japonica Verrill.	Japon.	Mayer. ZJB. 1882.
Morsei Verrill.	"	Mayer. ZJB. 1882.
31. Gen. Sepiola Rond.		
Syn. Sepioloidea Orb.		
Atlantica Orb. et Fer.		Ad. Gen. 1. p. 40.
bursa Pfeff.	Hongkng.	Mayer. ZJB. 1885.
Japonica Pfeff.	Japon.	Mayer. ZJB. 1885.
leucophaea Verrill.	Maine.	Tryon. S. p. 158.
leucoptera Verrill.		Mayer. ZJB. 1882.
lineata Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 40.
lineolata Quoy et G.	Austrl.	Tryon. S. p. 157.
Oweniana Orb. et F.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 40.
pusilla Pels.	Oc. atl.	Mayer. ZJB. 1885.
rossiaeformis Pels.	I. Sandw.	Mayer. ZJB. 1885.
Schneehageni Pels.	I. Banda.	Mayer. ZJB. 1885.
sepiola L.	Europ.	Tryon. S. p. 155.
stenodactylus Grant.	Maurit.	Ad. Gen. 1. p 40.
32. Gen. Fidenas Gray.		
penaris Gray.	Singap.	Ad. Gen. 1. p. 41.

Sepiadarum.

33. Gen. Sepiadarum Steestp.

Kochi Steestp.	Oc. ind.	Carus. ZJB 1881.

III. Subord. Sepiophora.

8. Fam. **Sepiadae.**

34. Gen. Sepia L.

aculeata Hass.	M. med.	Ad. Gen. 1. 42.
affinis Soul.	Tour.	Pet. J. 1863. p. 379.
Andreana Steestp.		Mayer. ZJB. 1884.
Andreanoides Pfeff.	Japon.	Mayer. ZJB. 188[illegible].
Antillarum Orb.	Antill.	Ad. Gen. 1. p. 43.
Apana Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
Australis Quoy et G.	Agullh. B.	Krss. M. Afr. p. 133.
Bertheloti Orb. et Fer.		Krss. M. Afr. p. 133
bisserialis Mft.	M. med.	
Capensis Orb.	C. b. sp.	Krss. M. Afr. p. 133.
cultrata Steestp.	Austrl.	Mayer. ZJB. 1885.
Dabryi Rochbr.	China.	Mayer. ZJB. 1884.
elegans Blvll.	Quendst.	
elegans Fer. ist bisserialis.		
elliptica Pfeff.	N. Guinea.	Mayer. ZJB. 1885.
elongata Orb. et Fer.		Ad. Gen. 1. p. 42.
enoplon Rochbr.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
esculeata Hoyte.	Japon.	Mayer. ZJB. 1885.
Fillouxi Lafont.	M. med.	Pet. J. 1872. p. 19.
Fischeri Lafont.	Biscay. B.	Tryon. S. p. 191.
gibbosa Ehbg.	Suez.	
Goreensis Rochbr.	Senegam.	Mayer. ZJB. 1884.
Hierredda Rang.	Afric.	Ad. Gen. 1. p. 42.
Javanica Rochbr.	Java.	Mayer. ZJB. 1884.
inermis Hass.		Mayer. ZJB. 1884.
Jousseaumi Rochbr.	C. b. sp.	Mayer. ZJB. 1884.
Kiensis Pfeff.	I. Kiu.	Mayer. ZJB. 1885.
Kobiensis Pfeff.	Japon.	Mayer. ZJB. 1885.
latimanus Quoy et G.	N. Guinea.	Tryon. S. p. 142.
Lefebrei Orb.	M. rubr.	
Lycidas Gray.		Ad. Gen. 1. p. 42.
Maindroni Fschr.	Pondicher.	Mayer. ZJB. 1885.
Mozambica Rochbr.	Mdgscr.	Mayer. ZJB. 1884.
mucronata Rfq.		Ad. Gen. 1. p. 43.
ovuliformis Rochbr.	Seneg.	Mayer. ZJB. 1884.
officinalis L.	M. med.	
Orbignyana Blvll. ist elegans Blvll.		
ornata Rang.	Sumtr.	Mayer. ZJB. 1884.
Pagenstecheri Pfeff.	Hongkg.	Kross. M. Afr. p. 133.
papillata Quoy. et G.	C. b. sp.	Mayer. ZJB. 1885.
Papuensis Pfeff.	N. Guinea.	Mayer. ZJB. 1885.
Pfeifferi Rang.	N. Guinea.	Mayer. ZJB. 1885.
plangon Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
Polynesica Pfeff.	Oc. pac.	Mayer. ZJB. 1885.

	Species	Locality	Reference
	Sepia.		
	Rondeleti Leach.	Bugia.	Pet. J. 1863. p. 342.
	rostrata Orb.		Chenu. 1. p. 2.
	Rouxi Orb.	M. rubr.	Chenu. 1. p. 2.
	rupellaria Orb.	Europ.	Pet. J. 1867. p. 14.
	Savignyi Blvll.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	Singaporensis Pfeff.	Singap.	Mayer. ZIB. 1885.
	Sinope Gray.		Mayer. ZJB. 1885.
	Smithi Hoyte.	N. Guinea.	Mayer. ZJB. 1885.
	spinigerum.	Trinq.	Mayer. ZJB. 1884.
	sulcatum Hoyte.	I. Ki.	Mayer. ZJB. 1885.
	Touranensis Sol.	Tournan.	Pet. J. 1863. p. 379.
	trygoninum Rouss.	M. rubr.	Mayer. ZJB. 1884.
	tuberculata Lm.	C. b. sp.	Ad. Gen. 1. p. 43.
	typicus Steestp.		Mayer. ZJB. 1884.
	venusta Pfeff.	Zanzbr.	Mayer. ZJB. 1885.
	vermiculata Quoy. et G.	C. b. sp.	Mayer. ZJB. 1884.
	Verreauxi Rochb.	Sydney.	Mayer. ZJB. 1884.
	vicellius Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	Zanzibarica Pfeff.	Zanzbr.	Mayer. ZJB. 1885.
35. Gen.	Sepiella Gray.		
	Capensis Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	curta Pfeff.	Java.	Mayer. ZJB. 1885.
	elegans Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	Indica Orb. et Fer.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	inermis Hass ist microcheirus.		
	mestus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	microcheirus Gray.	Sund.	Ad. Gen. 1. p. 43.
	myrsus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	obtusata Pfeff.		Mayer. ZJB. 1885.
	ocellata Pfeff.	Java.	Mayer. ZJB. 1885.
	Orbignyana Fer.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	ornata Rang.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	ovata Pfeff.		Mayer. ZJB. 1885.
	rostrata Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.
	Sinensis Orb.		Ad. Gen. 1. p. 43.

9. Fam. **Spirulidae.**

	Species	Locality	Reference
36. Gen.	Spirula Lm.		
	Peroni Lm.	Oc. atl.	
	Vr. laevis Gray.	Oc. atl.	
	prototypus Peron.		Ad. Gen. 1. p. 44.
	reticulata Owen.		Ad. Gen. 1. p. 44.

10. Fam. **Nautilidae.**

	Species	Locality	Reference
37. Gen.	Nautilus L.		
	ambiguus Sow.	M. aust.	
	macromphalus Sow.	N. Caled.	
	perforatus Conr.		Ad. Gen. 1. p. 47.
	Pompilius L.	Ind. or.	
	scrobiculatus Soland.		Ad. Gen. 1. p. 47.

Nautilus.

stenomphalus Sow. M. aust.
umbilicatus List. I. Salom.

II. Cl. Pteropoda.

I. Ord. Thecosomata.

10. Fam. Hyalidae.

38. Gen. Hyalaea Lm.
Syn. Cavolinia Gioeni.
„ Caulina Poli.
„ Tricla Retz.
„ Rheda Humph.
„ Hyalus Torpe.
„ Archonta Mft.
„ Glandiolus Mft.

affinis Orb ist tridentata Forsk.
Chemnitziana Les. ist trident. Forsk.
cornea Lm. ist tridentata Forsk.
Cumingi Dsh. — Rv. Jc. H. p. 5.
Vr. nebulosa Dsh. — Rv. Jc. H. p. 5.
Cumingi Sow. ist tridentata Forsk.
depressa Biv. ist Diacria trispinosa.
ecaudata Les. ist longirostris Les.
flava Orb. ist gibbosa Rang.
Forskali Blvll. ist tridentata Forsk.
Gegenbauri Pfr. — Carus. JZB. 1880.
gibbosa Rang. — Oc. atl.
globulosa Rang. — M. rubr.
inflata Les. — Proc. 1877. p. 178.
intermedia Sow. — Rv. Jc. H. p. 10.
labiata Orb. — Gdlpe. — Grasset. Ind. test.
laevigata Orb. — Rang. M. p. 42.
longirostris Les. — Tenrff.
Vr. limbata Orb. — Antill.
marginata Orb. — Oc. atl.
minuta Sow.
natans Alb. ist tridentata Forsk.
nebulosa Dsh. = Cumingi Dsh.
obtusa Sow. — Rv. Jc. H. p. 8.
Orbignyi Rang. — Pet. J. 1851. p. 31.
Peroni Blvll. ist tridentata Forsk.
pisum Mörch. — Ad. Gen. 1. p. 51.
quadridentata Les. — Oc. pacf.
recurva Les.
reflexa Les. — Oc. atl.
subspinosa.
telemus ist tridentata Forsk.
teniobranchia Per. ist tridentata.
tricuspidata Rang. — Laplat.

Hyalaea.

tridentata Forsk.	M. med.	
trispinosa List. ist Diacria. trisp.		
truncata Lm.	Afric.	
uncinata Rang.	Nagasak.	Carus. ZJB. 1880.
uncinatiformis Pfr.		

39. Gen. Diacria Gray.

depressa Orb.		Pet. J. 1851. p. 31.
Vr. inflexa Les.	Oc. atl.	
elongata Les.		
inflexa Les. ist elongata Les.		
laevigata Orb.		Ad. Gen. 1. p. 52.
mucronata Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 52.
triacanta Guid. ist trispinosa Les.		
trispinosa Les.	Oc. atl.	
uncinata Höningh. ist inflexa Orb.		
vaginella Cantr.	Sicil.	

40. Gen. Cleodora Peron.
Syn. Clio Brown.
„ Pleuropus Eschrcht.
„ Vaginella Daud.

acicula Rang ist Creseis acicula.		
Australis Orb.	Austrl.	Pet. J. 1851. p. 32.
Balantium ist Balantium recurvum.		
borealis L.	I. Island.	
Browni Blvll. ist pyramidata.		
caudata Lm.	Sicil.	
Chaptali Soul.		Pet. J. 1851. p. 32.
compressa Eyd. et Soul.		Ad. Gen. 1. p. 52.
curvata „ „ „	Oc. atl.	Rang. Cl. p. 52.
Vr. rugosa Orb.		Pet. J. 1851. p. 32.
„ truncata Les.		Pet. J. 1851. p. 32.
cuspidata Bosc.	Oc. atl.	
Vr. Lessoni Rang.		Pet. J. 1851. p. 31.
„ pleuropus Rang.		Pet. J. 1851. p. 31.
„ quadrispinosa Rang.		Pet. J. 1851. p. 31.
„ tricuspidata Brod.		Pet. J. 1851. p. 31.
Dalli Krause.	Behring-S.	Mayer. ZJB. 1885.
Deluciana Rang.		Ad. Gen. 1. p. 52.
falcatum Pfeffr.		Carus. ZJB. 1880.
flexa Pfeffr.	Oc. atl.	Kob. Syn. 1879. p. 3.
Lamartinieri Rang.		Ad. Gen. 1. p. 52.
lanceolata Ch.	Algier.	Pet. J. 1863. p. 341.
lanceolata Les. ist pyramidata Peron.		
lobata Sow.	Oc. atl.	Rv. Jc. Cl. p. 24.
Martensi Pfeffr.		Carus. ZJB. 1880.
pellucida Eschh.		Ad. Gen. 1. p. 53.
pyramidata Brown.	Oc. atl.	
quadrispinosa Rang. ist cuspidata Rang.		
recurva Rang. ist Balantium recur. Child.		

Cleodora.

retusa Gm. ist pyramidata Brow.
rugosa Orb. = curvata Soul.
sulcata Pfeffr. Oc. atl. Kob. Syn. 1879. p. 3.
truncata Les. = curvata Soul.

41. Gen. Balantium Leach.
Australe Orb. Austrl.
inflatum Eyd. et Soul. Oc. atl.
recurvum Childr. Austrl.
rugosum Orb. ist Cleodora curvata.

42. Gen. Creseis Rang.
Syn. Styliola Les.
„ Crisia Mke.
acicula Rang. M. med.
Vr. acus Eschh. „ Pet. J. 1851. p. 33.
„ clava Rang. „
compressa Eschh. = striata Rang.
conica Eschh. = subulata Quoy.
coniformis Orb. = virgula Rang.
Daudini Sow. = strangulata Dsh.
depressa Bast. = strangulata Dsh.
gadus Rang. Pet. J. 1851. p. 33.
recta Lea. Oc. pacf.
rotunda Sow. Rv. Jc. Cr. p. 28.
rugulosa Cantr. = striata Rang.
strangulata Dsh. Pet. J. 1851. p. 33.
Vr. Daudini Sow. Pet. J. 1851. p. 33.
„ depressa Bast. Pet. J. 1851. p. 33.
„ vaginella Rang. Pet. J. 1851. p. 33.
striata Rang. Oc. atl.
Vr. compressa Eschh. Oc. atl.
„ rugulosa Cantr. „
subulata Quoy et G. M. austr.
Vr. conica Eschh. „
„ spinifera Quoy et G. „
unguis Eschh. = virgula Rang.
vāginella Rang. = strangulata Dsh.
virgula Rang. Pet. J. 1851. p. 33.
Vr. coniformis Orb.
„ unguis Dsh. Pet. J. 1851. p. 33.

12. Fam. **Tripteridae.**

43. Gen. Triptera Quoy.
oryza Bens. Ad. Gen. 1. p. 55.
rosea Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 55.
urceolaris Mörch. Ad. Gen. 1. p. 55.

44. Gen. Cuvieria Rang.
astesana Rang. Pet. J. 1851. p. 34.
columnella Rang. Oc. ind.
Vr. obtusa Rang. Pet. J. 1851. p. 34.
depressa Daud. Chenu. 1. p 111.

13. Fam. **Cymbulidae.**

45. Gen. Cymbulia Peron.		
calceola Verrill.	N. Britan.	Carus. ZJB. 1880.
ovata Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 56.
Peroni Cuv.	M. med.	
proboscidea Peron.	"	Ad. Gen. 1. p. 56.
quadripunctata.		Chenu. 1. p. 114.
radiata Quoy et G.		Pet. J. 1851. p. 35.

14. Fam. **Eurybidae.**

46. Gen. Eurybia Rang.		
Gaudichaudi Eyd. et Soul.		Ad. Gen. 1. p 57.
globulosa " " "		Pet. J. 1851. p. 36.
hemisphaerica Rang.		Ad. Gen. 1. p. 57.
Norfolkensis Eyd. et Soul.		Ad. Gen. 1. p. 57.
47. Gen. Psyche Rang.		
globulosa Rang.		Ad. Gen. 1. p. 57.

15. Fam. **Limacinidae.**

48. Gen. Limacina Cuv.		
Syn. Spiratella Blvll.		
arctica Fab.	M. arct.	Ad. Gen. 1. p. 59.
helicina Cuv.	Grönld.	
helicialis Lm.	"	Pet. J. 1851. p. 34.
naticoides Rang.		Pet. J. 1851. p. 35.
49. Gen. Spirialis Eyd. et Soul.		
Australis " " "	Austrl.	
clathrata " " "		Pet. J. 1851. p. 35.
Flemmingi Forb.	Britan.	
Jeffreysi Forb. et Hanl.		Ad. Gen. 1. p. 59.
inflata Orb.		Ad. Gen. 1. p. 59.
Macandrewi Eyd. et Soul.	Oc. gr.	Pet. J. 1883. p. 388.
reticulata " " "		Pet. J. 1874. p. 282.
rostralis " " "	Oc. gr.	
rotunda Orb.		Ad. Gen. 1. p. 59.
scaphoides Orb.		
ventricosa Eyd. et Soul.		Ad. Gen. 1. p. 59.
50. Gen. Heterofusus Flmg.		
balea Möll.	Grönld.	
bulimoides Orb.	Oc. gr.	
Gouldi Stimps.	M. bor.	
retroversus Flmg.		
trochiformis Orb.	Oc. gr.	
51. Gen. Agadina Gld.		
cucullata Gld.		
Gouldi A. Ad.	Japon.	Proc. 1867. p. 309.
52. Gen. Cheletropis Forb.		
Syn. Sinusigera Orb.		
bicarinata A. Ad.	Oc. ind.	Ad. Gen. 2. p. 92.
Brasiliensis Crawn.		publicirt?

Cheletropis.

Brockiana Crawn.		publicirt?
Caledonica Cross.	N. Caled.	Pet. J. 1880. p. 146.
cancellata Orb.	Japon.	
Colbeauiana Crawn.		publicirt?
dubia Crawn.		„
fusiformis Crawn.		„
fusoides A. Ad.	China	Carus. ZJB. 1880.
Huxleyi Forb.	M. austrl.	
microscopia Gray ist Huxleyi Forb.		
minima Crawn.		publicirt?
Nysti Crawn.		„
Orbignyi A. Ad.	Japon.	
perversa Crawn.		publicirt?
reticulata Crawn.		„
rosea Crawn.		„
Stimpsoni A. Ad.	Japon.	Proc. 1867. p. 309.
striata Crawn.		publicirt?
tecturina Crawn.		„
trochoides A. Ad.		Tryon. 1. p. 259.
vitrea A. Ad.	Japon.	

III. Cl. Heteropoda.

16. Fam. **Janthinae.**

53. Gen. Janthina Bolt.
Syn. Jodes Leach.
„ Amethistina Schinz.
„ Achates Gistl.

affinis Rv.		Rv. Jc. J. p. 2.
Africana Rv. ist fragilis L.		
alba Ant.		Tryon. 9. p. 38.
Atlantica Mörch. ist globosa Sw.		
balteata Rv.	C. b. sp.	Pet. J. 1860. p. 274.
bicolor Mke. ist communis Lm.		
bifida Nutt.	I. Waoo.	Jay Cat. p. 295.
Britannica Leach. = fragilis Lm.		
caeruleata Rv.	C. b. sp.	Pet. J. 1860. p. 275.
cancellata Montrz.	I. Art.	
capreolata Montrz. ist exigua Lm.		
Carpenteri Mörch.	I. Sandw.	Pet. J. 1860. p. 277.
casta Rv.	I. S. Helena.	
communis Cost. ist globosa Sw.		
decollata Crptr. ist globosa Sw.		
depressa Rv.		Pet. J. 1860. p. 275.
elongata Mar. ist globosa Sw.		
exigua Lm.	Calforn.	
fibula Rv.	Oc. pacf.	
fragilis Lm.	Oc. atl.	
Vr. Britannica Leach.	Britan.	

Janthina.

Vr. planospirata Ad. et Rv.	Oc. atl.	Tryon. 9. p. 36.
„ trochoidea Rv.	Zanzbr.	Tryon. 9. p. 37.
globosa Sw.	M. med.	
Vr. pallida Harvey.	Europ.	Tryon. 9. p. 37.
grandis Rv. ist fragilis Lm.		
incisa Phl.	Senegl.	Ad. Gen. 2. p. 87.
involuta Rv.		Rv. Ic. Janth. p. 12.
iricolor Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 11.
laeta Montrz. ist pallida Harv.		
megastoma A. Ad.	Oc. ind.	Tryon. 9. p. 38.
nana Gray. ist globosa Sw.		
nitens Mke.	M. med.	
nitida A. Ad.		Tryon. 9. p. 38.
pallida Harv. = globosa Sw.		
paenicephala Peron.	C. b. sp.	Pet. J. 1860. p. 276.
patula.		
planispirata A. Ad. = fragilis Lm.		
prolongata Blvll. ist globosa Sw.		
roseola Rv.	I. Nicob.	Pet. J. 1860. p. 278.
rotundata Leach. ist fragilis Lm.		
Smithiae Rv.	N. S. Wales.	Pet. J. 1860. p. 274.
splendens Monters. ist globosa Sw.		
striolata Ad. et Rv.	Oc. pacf.	
trochoidea Rv. = fragilis Lm.		
turrita v. d. Bsch.		Ad. Gen. 2. p. 87.
umbilicata Orb.	Oc. atl.	Pet. J. 1860. p. 283.
Vinsoni Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 291.
violacea Bolt. ist globosa Sw.		

54. Gen. Recluzia Pet.

Anamitica Watlbd. = Rolland. Rclz.		
aperta Jeffr. ist Torellia vestita.		
Bensoni A. Ad.	China	Tryon. 9. p. 39.
Erythraea Jick.	M. rubr.	
globosa E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 9. p. 39.
Hargravesi Cox.	S. Steph.	Proc. 1877. p. 190.
Jehnei Pet.	Arab.	Pet. J. 1860. p. 284.
Jehni Chenu. ist Rollandiana.		
Montrouzieri Souvrb.		Tryon. 9. p. 39.
Palmieri Dall.	Florid.	Pet. J. 1885. p. 216.
Petiti Sow.	Oc. pacf.	
Rollandiana Pet.	Mztln.	Pet. J. 1860. p. 284.
Vr. Anamitica Watlbd.	Anam.	Tryon. 9. p. 38.
turrita v. d. Bch. ist Janthina turrita.		

17. Fam. **Macgillivrayiidae.**

55. Gen. Macgillivrayia Forb.

pelagica Forb.		
straminea „		
spinigera A. Ad.	Mindor.	Pet. J. 1853. p. 310.

Calcarella.

56. Gen. Calcarella Soul.
spinosa Soul. — Pet. J. 1850. p. 249.

18. Fam. **Atlantidae.**

57. Gen. Ladas Cantr.
Syn. Oxygyrus Bens.
„ Heliophlegma Orb.
„ Brownia Orb.
Keraudreni Les. — M. med.
Rangi Eyd. et S. — Ad. Gen. 2. p. 92.
tessellata Gld. — Ad. Gen. 2. p. 92.
violacea Gld.

58. Gen. Atlanta Les.
Syn. Steira Eschh.
brunnea.
Candei Orb. — Chenu. 1. p. 122.
cunicula Gld. — Ad. Gen. 2. p. 91.
depressa Eyd. et S. — Ad. Gen. 2. p. 91.
Gaudichaudi Eyd. et S. — M. austr.
gibba Eyd. et S. — Chenu. 1. p. 122.
heliconoidea Eyd. et S. — Ad. Gen. 2. p. 91.
inclinata Eyd. et S.
inflata Eyd. et S.
inflata Orb. ist Spirialis rostralis.
involuta Eyd. et S. — Ad. Gen 2. p. 92.
Lamanoni Eyd. et S. — Ad. Gen. 2. p. 92.
Lesueuri Eyd. et S.
Peroni Les. — Oc. atl.
primitia Gld. — Ad. Gen. 2. p. 92.
pulchella Verrill. — Amer. b. — Ad. Gen. 2. p. 92.
Quoyi Eyd. et S. — Ad. Gen. 2. p. 92.
rosea Eyd. et S. — Oc. pacf.
turricula Orb. — Ad. Gen. 2. p. 92.

19. Fam. **Firolidae.**

59. Gen. Carinaria Lm.
Atlantica Ad. et Rv. — Oc. atl. — Ad. Gen. 2. p. 96.
Australis Quoy et G. — Austl. — Ad. Gen. 2. p. 96.
cristata L. ist vitrea Lm.
depressa Rang. — Ad. Gen. 2. p. 96.
fragilis Bory ist mediterranea Dsh.
gracilis Rv. — Ad. Gen. 2. p. 96.
mediterranea Dsh. — M. med.
vitrea Lm. — Oc. ind.

IV. Cl. Gastropoda.

I. Subcl.: Prosobranchiata.

I. Ord. **Pectinibranchiata.**

I. Subord. Proboscidifera.

20. Fam. **Muricidae.**

I. Subfm. *Muricinae.*

60. Gen. Murex L.
Syn. Arauca Perry.
„ Purpura Humph.
1. Sect. Murex L.
2. „ Haustellum Klein.
Syn. Brontes Mft.
3. Sect. Rhinocantha H. A. Ad.
4. „ Chicoreus Mft.
5. „ Pteronotus Sw.
6. „ Phyllonotus „
Syn. Muricanthus Sw.
„ Centronotus „
„ Cerastoma Conr.
7. Sect. Vitularia Sw.
8. „ Homalocantha Mörch.
9. „ Ocinebra Leach.
Syn. Tritonalia Flmg.
10. Sect. Muricidea Sw.
11. Sect. Pseudomurex Monteros.

9	abyssicola Cross.	I. Gdlpe.	
	acanthodes Wats.	C. York.	Pet. J. 1883. p. 79.
9	acanthophorus Montros.	Palerm.	
	acanthophorus A. Ad. ist falcatus Sow.		
5	acanthopterus Lm.	Phlppn.	
	acanthopterus Sow. ist triformis Rv.		
	acanthostephes Wats.	C. York.	Pet. J. 1883. p. 79.
	aciculatus Lm. ist corallinus Scach.		
4	aculeatus Lm.	Molucc.	
	Vr. minutus Dsh.	Europ.	Tryon. 2. p. 119.
	„ pereger Brugn.	„	Tryon. 2. p. 248.
9	„ pistacia Rv.	„	
	aculeatus Wood. ist dubius Sow.		
	aculiger Val. ist Nuttalli Conr.		
	acuminatus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	Adamsi Koch.	Ind. occ.	Kob. Syn. 1879. p. 4.
	Adamsi Sow. ist densus H. A. Ad.		
1	aduncospinosus Bk.	Phlppn.	
5	aduncus Sow.	Japon.	
4	adustus Lm.	Phlppn.	
4	Vr. fuscus Dkr.	N. Caled.	
4	„ rufus Lm.		

Murex.

4 affinis Rv.
Africanus Mrts. ist Cuma carinifera.
alabaster Rv. — Ad. Gen. 1. p. 73.
alabaster A. Ad. ist Adamsi. Kob.
alatus Bolt. — Ad. Gen. 1. p. 73.
albicans Ant. — Ant. Verz. 1839.
alocatus Rob. ist Coralliophila.
alutaceus Mke. ist miliaris Gm.
9 alveatus Kien.
6 ambiguus Rv. = nitidus Brod.
ananas Hinds. ist rosarium Ch.
angistomus Küst.
6 angularis Lm. — Sengl.
6 anguliferus. Lm. — Oc. ind.
6 Vr. erythraeus Fschr. — „
6 „ ferrugo Wood. — „
6 „ ponderosus Ch. — „ — Tryon. 2. p. 249.
angustus Gm. ist Latirus lanceus.
annularis Gm. ist Vertagus torulosus.
anomala Ang. P. Jacks. — Tryon. 2. p. 120.
ansatus Gm. ist Fusus distans.
Antillarum Hinds ist recurvirostris Brod.
4 approximatus Sow. — Brasil.
aranea Kien ist monodon Sow.
arginna ist argyna.
argyna Meusch ist palmarosae Lm.
armatus A. Ad. — Californ. — Proc. 1853. p. 71
aruanus L. ist Fulgur carica Lm.
asper A. Ad. — Californ. — Tryon. 2. p. 122.
asper Baird. ist luridus Middf.
asperrimus Lm. ist pomum Gm.
asperrimus Grat. ist trunculus L.
4 assimilis Rv. — Ind. occ.
aurantius Ant. — Ant. Verz. 1839.
Australiensis A. Ad. ist adustus Lm.
4 Australis Quoy. — P. Western.
4 axicornis Lm. — I. Bohol.
badius Rv. ist corallinus Scach.
9 baeticus Rv.
6 balteatus Bk. — I. Masbat.
Bamffii Donov. ist Trophon dathratus.
4 Banksi Sow. — Molucc.
Barbarensis Gabb. ist lugubris Brod.
5 Barclayi Rv. — I. Maurit.
Beaui Pet. — Mar. Gol. — Pet. J. 1857. p. 295.
Becki. Phl. — Tryon. 2. p. 106.
Bednalli Braz. — P. Darv. — Proc. 1880. p. 418.
2 bellus Rv. — S. Doming.
benedictinus Löbbk. — Oc. ind. — Kob. Syn. 1879. p. 4.
Benoiti Tiberi ist Coralliophila babelis.

Murex.

bicolor Val. ist erythrostomus Sw.
bicolor Cantr. ist Pollia leucozona.
bifasciatus Sow. ist rosarium Ch.
5 bipinnatus Rv.
bipunctatus Sow. Austrl. Kob. Syn. 1879. p. 4.
Blainvillei Payr. M. med.
Boivini Kien ist Trophon craticulatus.
borealis Rv. ist Trophon craticulatus.
Bourgeoisi Tournf. = quadrifrons. Lm.
Bourgignati Poir. Mdgscr. Mayer. ZJB. 1885. p. 2.
brachypteron A. Ad. Uraga. Proc. 1862. p. 371.
bracteatus Sandri = erinaceus Lm.
3 brandaris L. M. med.
3 Vr. coronatus Riss. „
„ trifariospinosa Ch. „ Tryon. 2. p. 258.
Brasiliensis Dkr. Brasil.
Brasiliensis Sow. ist costatus Gm.
6 brassica Lm. Calforn.
Brazieri Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 171.
9 breviculus Sow. I. Maurit.
4 brevifrons. Lm. Oc. ind.
brevis Blvll. M. med. Pet. J. 1863. p. 329.
brevis Forb ist Coralliophila bracteata.
1 brevispina Lm. Arab.
Brochii Monter. ist Corallioph. squamul.
5 Burnetti Ad. et Rv. Corea.
4 Buschianus Dkr. N. Caled.
buxeus Brod. ist Pollia buxeus.
1 Cabritii Bern.
2 *Cailleti Pet. ist motacilla Ch.*
calcar Kien. Sengl.
calcar Scach. ist Trophon. vaginatus.
calcaratus Dillw. ist Pyrula galeodes.
9 calcareus Dkr. Japon.
4 calcitrapa Lm. Oc. ind.
9 Caledonicus Jouss. N. Caled.
Californicus Hinds. ist trialatus Sow.
5 caliginosus. Rv.
canaliferus Sow. ist acanthopterus Lm.
cancellatus Sow. ist canaliferus Sow.
candiculus Brus. ist Defranc. Leufroyi.
candidus H. A. Ad. N. Zeal. Proc. 1863. p. 430.
Cantrainei Rclz. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
capensis Krss. ist uncinarius Lm.
4 capucinus Lm. Valpar.
4 Vr. quadrifrons Lm. „
Carbonieri Jouss. Aden. Carus. ZJB. 1881.
10 carduus Brod. Peru.
carinatus Bivon. ist Trophon vaginatus.
carinatus Schum. ist Tudicla spirilla.

Murex.

	cariniferus. Sow.		
	carinif. Brod. ist Coralliophila bracteol.		
	cassidulus Mtrz. = Edwardsi Payr.		
	castaneus Sow. ist quadrifrons Lm.		
	castus A. Ad.	China.	Proc. 1853. p. 71.
	cataphractus Sow. ist cristatus Broch.		
	Cecillei Pet. ist Pollia Cecil.		
	cellulosa Conr.	Tampic.	Tryon. 2. p. 135.
4	centrifuga Hinds.	Veragua.	
4	cervicornis Lm.	N. Holl.	
	chrysostomus Gray.	Mexico.	
	cichorinus Gm. ist endivia Lm.		
	cingularis Lm.		
	cingulatus Lm. ist Fusus craticulatus.		
	cinguliferus Lm. = erinaceus L.		
9	circumtextus Stearns.	Calforn.	
9	cirrosus Hinds.	Macass.	
9	clathratus L.	Grönlnd.	
	Claussi Dkr.	Benin.	Kob. Syn. 1879. p. 5.
5	clavus Kien.	Maurit.	
	Cleryi Sow.	N. Zeal.	Carus. ZJB. 1881.
	Cleryi Pet. ist Typhis Belcheri.		
	coccineus A. Ad.	S. Thom.	Proc. 1853. p. 72.
	columbarium Ch. ist Latirus spinosus.		
	colus Gm. ist fenestratus Ch.		
	colus Wood. ist Fusus rostratus Oliv.		
1	concinnus Rv.	China.	
	conditus Gm. ist Ranella candisata.		
	confusus Braz.	Torres. S.	Tryon. 2. p. 120.
	contractus Rv.	N. Caled.	
	conulus Oliv. ist Columbella scripta.		
	coralligena Mont. ist Edwardsi Payr.		
9	corallinus Scach.	M. med.	
9	Vr. aciculatus Lm.	„	Kob. Faun. Moll.
9	„ inconspicuus Sow.	Britann.	
9	„ lavatus Phl.	M. med.	
	Cordismei Wats.	C. York.	Pet. J. 1883. p. 79.
5	Coreanicus A. Ad.	Corea.	
3	cornutus L.	Guinea.	
3	Vr. tumulosus Sow.	„	Tryon. 2. p. 259.
	coronatus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 372.
4	corrugatus Sow.	Austrl.	
	costatus Gm. ist Senegalensis Gm.		
	cost. Pultn. ist Daphnella septangularis.		
	cost. Chiagg. ist Hellerianus Brus.		
5	crassilabrum Gray.	Valpar.	
	crassispina Lm. ist tribulus L.		
	crassispina Kien. ist scolopax. Dill.		
6	crassivaricosus Rv.	Valpar.	
	crassus A. Ad.		Ad. Gen. I. p. 73.

Murex.

	crenifer. Montrz.	N. Caled.	
6	crispus Brod.	Peru.	
9	cristatus Broch.	Sicil.	
9	Vr. bicolor.	Europ.	
9	„ catafractus Sow.	„	Kob. Faun. Moll.
9	„ mutica Kob.		Kob. Faun. Moll.
9	„ roseus Montrz.	Europ.	
9	„ subspinosa A. Ad.	M. med.	Proc. 1853. p. 72.
	cristatus Gray ist pinniger Brod.		
	cristatus Phl. ist Blainvillei Payr.		
4	crocatus Rv.	Gdlpe.	
	Crossei Lien.	Maurit.	Pet. J. 1873. p. 285.
4	Cumingi A. Ad.	Phlppn.	
10	cuspidatus Sow.	Japon.	
	cyacanthus Sow. ist anguliferus Lm.		
	cyclopus Ben.	Sicil.	Pet. J. 1883. p. 320.
9	cyclostomus Sow.	I. Bohol.	
	decollatus Penn. ist Neptunea antiqua.		
	decussatus Gm. ist erinaceus L.		
	decussatus Rv. ist ricinuloides Quoy.		
	densus H. A. Ad.		Tryon. 2. p. 219.
	dentatus Ant. ist cristatus Broch.		
	depresso-spinosus Dkr. = endivia Lm.		
	despectus A. Ad. ist adustus Lm.		
	despectus Mtg. ist Neptunea antiqua.		
	diadema A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1862. p. 373.
	diadema Arad.	Palerm.	Tryon. 2. p. 109.
9	dichrous Tapp. C.	Maurit.	Carus. ZJB. 1881.
	dilectus A. Ad. ist palmiferus Sow.		
8	digitatus Sow.	M. rubr.	
	dipsaccus Brod.	Columb.	Ad. Gen. 1. p. 75.
9	distinctus Jan. et Cr.	M. med.	
	doliolum Broch ist Cerithium fuscatum.		
9	dubius Sow.	Panam.	
	Vr. squamulatus Crptr.	S. Lucas.	
	ducalis Brod ist brassica Lm.		
9	Dunkeri Krss.	C. b. sp.	
	duplex. Mart.		Ad. Gen. 1. p. 74.
	duplicatus Donov ist Neptunea despect.		
	duplicatus Mörch ist tenuispina Lm.		
	Duthiersi Velain.	S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 6.
	echinatus Brus. ist Defrancia Cordieri.		
9	Edwardsi Payr.	M. med.	
9	Vr. cassidulus Montrz.	„	
9	„ nux Rv.		
2	elegans Bk.	S. Doming.	
	elegans Donov. ist Defrancia linearis.		
4	elongatus Lm.	Ind. occ.	
	elongatus Rv. ist brevifrons Lm.		
	emarginatus Sow.	Japon.	

Murex.

	emargin. Donov. ist Daphnella gracilis.		
9	Endermonensis E. Smth.	Japon.	
4	endivia Lm.	Phlppn.	
4	Vr. depresso-spinosus Dkr.	„	
	eos. ist Angasi Cross.		
	erinaceoides Val. ist lugubris Brod.		
9	erinaceus L.	M. med.	
9	Vr. bracteatus Sandri	„	Tryon. 2. p. 223.
9	„ cinguliferus Lm.	„	
9	„ decussatus Gm.		Tryon. 2. p. 230.
9	„ squamulosus Arad.	M. med.	Kob. Faun. Moll.
9	„ subcarinatus Lm.	„	Kob. Faun. Moll.
9	„ Tarentinus Lm.	Tarent.	
9	„ torosus Lm.	„	
9	„ triqueter Oliv.	„	Tryon. 2. p. 258.
9	erosus Brod.	Panam.	
	erroneus Monters.	Afric. sept.	Kob. Faun. Moll.
	erythraeus Fschr. = anguliferus Lm.		
3	erythrostomus Sw.	Peru.	
9	euracanthus A. Ad.		
	eurystomus Sw. ist saxatilis Lm.		
5	eurypteron Rv.	Japon.	
	exasperatus A. Ad.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 75.
	excavatus A. Ad.		Proc. 1851. p. 269.
	exiguus Brod.	Salang.	
	exiguus Garr. ist Garretti Phl.		
	exiguus Kien. ist Kieneri Rv.		
	exiguus Rv. ist mundus Rv.		
10	exilis Mke.		
	eximius Braz.	I. Darnl.	Tryon. 2. p. 80.
	expansus Sow. ist. eurypteron Rv.		
	falcatus Sow.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 200.
	falcatus Sandri = trunculus L.		
9	fasciatus Ch.	Gambia.	
6	fasciatus Sow.		
	fasciatus Küst. ist Jickelii Tapp. C.		
10	fenestratus Ch.	Maurit.	
10	Vr. rosea Eschh.	Americ.	
	ferruginea Eschh. ist Purpura lapillus.		
	ferrugo Wood = anguliferus Lm.		
	Ferussacci Cross.	Japon.	Proc. 1862. p. 373.
5	festivus Hinds.	Calforn.	
	ficus Gm. ist Pyrula paradisiaca.		
	fimbriatulus A. Ad.		Proc. 1879. p. 201.
	fimbriatus A. Ad. ist pinnatus.		
	fimbriatus Lm. ist Ricinula fiscellum.		
	fiscellum Nevil ist Lienardi Cross.		
	flavidus Jouss. ist lingua vervecina. Ch.		
4	florifer Rv.	Hondur.	
5	foliatus Gm.	Sitka.	

Murex.

	foliatus Schum. ist Troph. Geversianus.		
	Folineae Chiagg. ist Pleur. minimum.		
	Fontainei Tryon	Payta.	Tryon. 2. p. 126.
9	foraminiferus Sow.	Dahlak.	
	foraminiferus Tapp. C. ist cyclost. Sow.		
	formosus Sow. ist rarispina.		
	Forscali Bolt. ist scolopax Dillw.		
	fortis Risso ist cristatus Broch.		
	Fournieri Cross.	Japon.	Pet. J. 1861 p. 353.
9	foveolatus Hinds.	Calforn.	
	foveolatus Pse. ist Peasei Tryon.		
	Fricki Cross.	Calforn.	Pet. J. 1865 p. 57.
	frondosus Mörch.		Ad. Gen. 1 p. 72.
	fucus Gm. ist Purpura neritoidea.		
	fulvescens Sow. ist spinicosta Val.		
2	funiculatus Rv.	China.	
	funiculus Wood ist Ricinula fiscellum.		
	fuscus Dkr. = adustus Lm.		
	fusiformis A. Ad. ist Urosalp. fusiform.		
	fusulus Broch.		
5	Gambiensis Rv.	Gambia.	
	Garretti Pse.	I. Sandw.	Tryon. 2. p. 129.
	Gaudioni Monteros.	M. med.	Tryon. 2. p. 235.
	gemma Sow. = incisus Sow.		
	gibbosus Lm. = lingua vervecina Ch.		
	gibbosus Ch. ist Pleurotoma flavidula.		
	gibbosus Kien. ist hemitripterus Lm.		
	Glockeri Ant. ist Trophon.		
	glorifer Rv.		
	Gouldi A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 371.
9	gracillimus Stearns.	Calforn.	
	granarius Lm. ist Purpura lapillus.		
	granulat. Scach. ist Pleurotom. minima.		
10	gravidus Hinds.	C. Blanco.	
4	Gubbi Rv.	Gabon.	
	gyratus Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 75.
	gyrinoides Broch. ist Triton nodiferus.		
	gyrinus Broch. ist corallinus Scach.		
	hamatus Hinds.	Guayaq.	
	Haneti Pet.	Rio Jan.	Pet. J. 1856. p. 90.
2	haustellum L.	Ceyl.	
	Hellerianus Brus.	Europ.	
5	hemitripterus Lm.	Senegamb.	
9	heptagonalis Rv.	Maurit.	
	Hermani Velain ist Duthiersi Vel.		
9	hexagonus Lm.	S. Doming.	
	Hidalgoi Cross.	Ind. occ.	
	hippocastanum Phl.	Peru.	Mrt. Ch. Conch. p. 81.
	hippocastanum Gm. ist Purpura pica.		
	hirsutus Poir.		Mayer. ZJB. 1885.

Murex.

	hoplites Fschr. ist saxatilis Lm.		
9	horridus Sow.	Panam.	
6	humilis Brod.	S. Elena.	
4	Huttoniae Wrght.	Cuba.	
	hybridus Arad.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 320.
	Vr. pereger Brugnon.	„	Kob. Faun. Moll.
	hystrix Mart. ist soclopax Dillw.		
	Jamaicensis Sow.	Jam.	Kob. Syn. 1879. p. 7.
	Jamraehi Mor. ist Typhis pinnatus.		
	Japonicus Dkr.	Japon.	Proc. 1862. p. 373.
	Jatonus Enc. ist gibbosus Lm.		
	Jatonus Sow. ist hemitripterus Lm.		
	Jickelii Tapp. C.		
	imbricatus Broch. ist Coralliophila		
	imbricatus Higg. ist axicornis Lm.		
6	imperialis Sw.	Calforn.	
	improbus Gld.		Tryon. 3. p. 252.
	Inca Orb. ist Pisania.		
	incarnatus Blvll. ist inflatus Lm.		
9	incisus Brod.	Columb. occ.	
	Vr. gemma Sow.	„	Kob. Syn. 1879. p. 6.
	inconspicuus Sow. = corallinus Scach.		
	indentatus Crptr. ist Californicus Hinds.		
9	inermis Sow.	Japon.	
	inflatus Lm.	Sechell.	
	inglorius Cross.		Pet. J. 1865. p. 213.
	innotabilis E. Smth.	Kiushiu.	Proc. 1879. p. 201.
9	inornatus Rclz.	Japon.	
	inornatus A. Ad. ist densus H. A. Ad.		
9	interfossus Crptr.	Vancouv.	
	intermedius C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 331.
	interserratus Sow.		Syn. 1879. p. 6.
	iostomus A. Ad.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 75.
	iostomus Sow. ist Ricinula fiscellum.		
	Jousseaumi Poir.	N. Caled.	Mayer. ZJB. p. 85.
10	Kieneri Rv.	C. b. sp.	
	Küsterianus Tapp. C. ist turbinatus Lm.		
	labiosus Kien ist crassilabrum Gray.		
	Vr. scabrosus Sow.		Tryon. 3. p. 253.
	labronicus Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885. p. 142.
	laceratus Dsh. ist Coralliophila babelis.		
4	laciniatus Sow.	Ticao.	
	lactuca Bolt. ist endivia Lm.		
	laevicosta Ant.		Ant. Verz. 1839.
	Lamberti Poir.	N. Caled.	Mayer. ZJB. 1885.
	lamellatus Gm. ist Trophon Bamffii.		
	lamelliferus Dkr. ist Trophon fimbriat.		
	lamellosus Phl. ist bracteatus Broch.		
	lamellosus Jan. et C. ist Corall. bab.		
	laminiferus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 75.

Murex.

6	lappa Brod.	Columb.	
2	laqueatus Sow.		
	larva Gm. ist Vertagus torulosus.		
	Lassaignei Dsh. ist Edwardsi Payr.		
	Lassargnii Broch. ist Edwardsi Payr.		
	lavatus Phl. = corallinus Scach.		
	lepidus Rv.	Americ.	Ad. Gen. 1. p 75.
	leucoderma Scach. ist distinctus. Jan.		
9	Lienardi Cross.	Maurit.	
	lignarius A. Ad.	Afric. occ.	Ad. Gen. 1. p. 72.
5	lingua-vervecina Ch.	Africa.	
5	Vr. gibbosus Lm.	Senegal.	
	lividus Crptr. ist recurvirostris Brod.		
	Löbbeckei Kob.	Oc. ind.	Kob. Syn. 1879. p. 7.
	longicauda Wood. ist Fusus colus.		
10	luculentus Rv.	Maccass.	
9	lugubris Brod.	Puert Porter.	
	luridus Middf.	Vancouv.	
	Vr. aspera Baird.	„	Tryon. 2. p. 221.
	„ mundus Crptr.	„	Tryon. 2. p. 244.
6	lyratus A. Ad.	Sengl.	
6	Vr. nigra A. Ad.	Gorea.	
	lyratus Hutt. ist Trophon Stangeri.		
	lyratus Lm. ist Trophon clathratus.		
1	Macgillivrayi Dhrn.	C. Lizzard.	
	macropterus Dsh.		Mrt. Ch. Cnch. p. 113.
9	maculatus Rv.		
	maësta Rv.		Rv. Jc. M. f. 323.
	Magellanicus Ch. ist Triton cancellatus.		
	Magellan. Gm. ist Trophon Geversianu.		
9	margariticola Brod.	I. L. Hood.	
5	marginatus Sow.	Calforn.	
1	Martinianus Rv.	N. Holl.	
	Martinianus Pfr. ist pinnatus Wood.		
	Massena Chiag.	M. med.	Pet. J. 1868. p. 76.
4	maurus Brod.	I. Anaa.	
4	megacerus Sow.	Ind. occ.	
	melanoleucos Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 74.
6	melanomathos Gm.	Oc. ind.	
	melonulus Lm. ist rosarium Ch.		
	messorius Mke ist recurvirostris Brod.		
2	messorius Sow.	Ind. occ.	
2	Vr. nigricans Sow.	„	
6	Mexicanus Pet.	Mexico.	
	Meyendorffi Calc. ist Coralliophila M.		
4	microphyllus Lm.	Brasil.	
	microphyllus Kien. ist torrefactus Sow.		
	miliaris Gm.	Africa.	Tryon. 2. p. 133.
2	Mindanensis Sow.	Mindan.	
	minutus Req. ist corallinus Scach.		

Murex.

	mitriformis Sow. ist uncinarius Lm.		
5	monachus Cross.	Petscheli.	
	monachus Ch. ist capucinus Lm.		
9	monoceros Sow.	Calforn.	
	monoceros Orb. ist Fontainei Tryon.		
4	monodon Sow.	Torres S.	
	monodon Eschh. = rorifluus A. Ad.		
7	Montrouzieri Sow.	N. Caled.	
	Moquinianus Duv.	China.	Pet. J. 1853. p. 203.
	motacilla Sow. = recurvirostris Brod.		
2	motacilla Ch.	Sengl.	
	Vr. Cailleti Pet.		
	motacilla Lm. ist elegans Bk.		
	multicostatus Eschh. ist Troph. clathr.		
	multicrispatus Dkr.	Peru.	Tryon. 2. p. 103.
4	multifrondosus Sow.		
	multilamellosus Phl ist Trophon. Barvic.		
	mundus Rv.	I. Zebu.	Ad. Gen. 1. p. 70.
	mundus Crptr. = luridus Middf.		
9	muricatus Hinds.	Panam.	
	muricatus Mtg. ist Trophon. m.		
	mutica Kob. = cristatus Broch.		
	mutus Dillw. ist Persona cancellina.		
9	nanus Dkr.		Ant. Verz. p. 39
	Nerei Dillw. ist Triton modiferus.		
	neritoidea Gm. ist Ricinula horrida.		
2	nigrescens Sow.	Xipixap.	
	nigricans Sow. = messorius Sow.		
1	nigrispinosus Rv.	Oc. ind.	
	nigritus Meusch ist radix Gm.		
6	nigritus Phl.	Oc. pacf.	
	nitens A. Ad.	Phlppn.	Tryon. 2. p. 135.
6	nitidus Brod.	Mztln.	
	Vr. ambiguus Rv.	"	
	niveus A. Ad. ist pudicus Rv.		
2	nodatus Rv.	Gdlpe.	
9	nodiferus Rv.	India.	
2	nodulatus Rv.		
10	noduliferus Sow.	I. Masb.	
	noduliferus Rv. ist euracanthus A. Ad.		
10	Norrisi. Rv.		
10	Vr. albicans Tryon.		Tryon. 2. p. 102.
	notatus.		
	Novaezealand. Gray ist Zealand. Quoy.		
	nubilus Sow.		Proc. 1859. p. 425.
	nuceus Mörch.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 75.
	nucleus Sow.		Proc. 1832. p. 175.
	nucleus Brod. ist Fusus.		
10	nucula Rv.	I. Capul.	
	nucula Monteros. ist Edwardsi Payr.		

Murex.

5	Nuttalli Conr.	Calforn.	
	nux Rv ist Edwardsi.	*Payr.*	
	obeliscus A. Ad.	Calforn.	
	oblongus Broch. ist Daphnella gracilis.		
1	occa Sow.	I. Nicob.	
6	octogonus Quoy.	N. Zeal.	
	octogonus Rv. ist Dipsaccus Brod.		
	octogonus Sow. ist humilis Brod.		
	octonus Sow. ist angularis Lm.		
6	oculatus Rv.	Antill.	
	olearium L. ist Ranella gigantea.		
5	osseus Rv.	Mztln.	
	ostrearum Conr.	Tamp. B.	Tryon. 2. p. 247.
6	oxyacantha Brod.	Americ.	
	pagodus A. Ad.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 76.
	pallidus Brod. ist Trophon. erispus.		
4	palmarosae Lm.	Oc. ind.	
4	palmiferus Sow.	Austrl.	
	pardalis Gm. ist Latirus polygonus.		
	parvulus Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885. p. 142.
	Patagonicus Orb. ist Troph. Geversian.		
	paucivaricatus Gabb. ist monocer. Sow.		
	pauper Wats.	Amboin.	Pet. J. 1883. p. 79.
	pauperculus C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 332.
	pauxillus A. Ad.	Calforn.	Proc. 1853. p. 71.
	Pazi Cross.	Antill.	Pet. J. 1870. p. 99.
	Peasei Tryon.	La Paz.	Tryon. 2. p. 129.
5	pellucidus Rv.	Phlppn.	
4	Penchinati Cross.	Liu Chiu.	
	percoides Löbbeck.	„	Kob. Syn. 79. p. 7.
	pereger Brugnon. ist hybridus Arad.		
11	perfectus Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 274.
	peritus Hinds. ist lugubris Brod.		
	Peruvianus Enc. ist Troph. Geversian.		
	Peruvianus Sow. ist octogonus Quoy.		
	Petterdi Sow. ist aciculatus Lm.		
	Philippianus Dkr. ist Troph.Geversian.		
	pholidotus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883. p. 79.
5	phyllopterus Lm.	Oc. ind.	
	phyllopterus Rv. ist trialatus Sow.		
	pilearis Salis ist Triton corrugatus.		
5	pinnatus Wood.	China.	
	pinnatus Perry ist foliatus Mart		
5	*pinniger Brod ist Columb.*		
	pistacia Rv. = aciculatus Lm.		
9	planiliratus Rv.	Austrl.	
9	pleurotomoides Rv.		
1	plicatus Sow.	Nicoya.	
	plicatus Wood ist Corallioph. galea.		
	plicatus Martyn. ist Purpura lapillus.		

Murex.

2	pliciferus Sow.	Chile.	
	pliciferus Bivon ist Blainvillei Payr.		
	plorator Ad. et Rv.	Corea.	Ad. Gen. 1. p. 73.
	Poirieri Jouss.	Aden,	Carus. ZJB. 1881.
	politus Ren. ist Columbella cornicula.		
6	polygonulus Lm.		
	pomiformis Mart. ist pomum Gm.		
6	pomum Gm.	Oc. grand.	
	ponderosus Ch. = anguliferus Lm.		
9	Poulsoni Nutt.	Calforn.	
6	princeps Brod.	Amer. c.	
6	pudicus Rv.	S. Doming.	
4	pudoricolor Rv.	Ind. occ.	
	pulchellus Lm.		Lm. 9. p. 600.
	pulchellus Lm. ist Pollia Orbignyi.		
	pulcher A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 71.
9	pumilio „	Maurit.	
	pumilis Brod.	I. Galap.	Proc. 1832. p. 175.
	pumilus A. Ad.	China.	Tryon. 1. p. 130.
	pumilus Küst.		
7	purpura Ch.	Africa.	
	purpura Dsh. ist miliaris Gm.		
	purpuratus Chenu ist Latiaxis Mawae.		
9	purpuroides Dkr.	C. b. sp.	
	puteolus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 273.
	Pyrrhias Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883. p. 79.
6	quadrifrons Lm.	Molucc.	
6	Vr. Bourgeoisi Tournf.	„	
5	quinquelobatus Rv.		
4	radicatus Hinds.	S. Blas.	
6	radix Gm.	Caracc.	
4	ramosus L.	Ind. or.	
	rana L. ist Ranella ranina.		
	rapa Gm. ist Rapana bulbosa.		
	rapiformis Born ist Rapana bezour.		
2	rarispina Lm.	S. Doming.	
	rarispina Sow. ist tribulus L.		
1	recticornis Mrts.	Austrl.	
1	rectirostris Sow.	Columb.	
2	recurvirostris Brod.	Nicoya.	
2	Vr. Antillarum Hinds.	Antill.	
2	„ motacilla Sow.	Nicoya.	Tryon. 2. p. 244.
6	regius Wood.	Panam.	
	regius Schub. ist erythrostomus Sw.		
	reticularis L. ist Ranella gigantea.		
	reticulatus Ren. ist Defrancia Cordieri.		
	rhodocheilus King. ist brassica Lm.		
	Richardi Fschr.	Hispan.	Pet. J. 1882. p. 49.
	ricinuloides Quoq. ist Ricinula fiscellum.		
	ricinus Wood ist Ricinula digitata.		

Murex.

	rigidus Wood ist Latirus nodatus.		
	Rochebruni Poir.	Dieg. Srz.	Mayer. ZJB. 1885.
	rorifluus Ad. et Rv.		Proc. 1879. p. 200.
	Vr. monodon Eschh.		Tryon. 2. p. 244.
6	rosarium Ch.	Guinea.	
4	roseotinctus Sow.		
	roseus Monteros. = cristatus Broch.		
	Rossiteri Cross.	I. Lifu.	Pet. J. 1872. p 218.
8	rota Sow.	M. rubr.	
	rotifer Bronn ist Coralliophila bracteata.		
	rubescens Brod.	Tahiti.	
4	rubiginosus Rv.	Phlppn.	
5	rubridentatus Rv.	Gdlpe.	
	rudis Phl.	Europ.	Petit. p. 166.
	rudis Link ist anguliferus Lm.		
	rufus Lm. = adustus Lm.		
	rugosus Perry ist plicatus Martyn.		
	rugulosus Cost. ist cristatus Broch.		
10	rusticus Rv.	Panam.	
7	salebrosus King.	„	
4	Salleanus A. Ad.	Ind. occ.	
	Sancta-Luciae Salis ist Fusus rostratus.		
7	Sandwicensis Pse.	I. Sandw.	
	sanguineus Mawe. ist Latirus varicosus.		
4	Sauli Sow.	Phlppn.	
4	saxatilis L.	Oc. ind.	
	saxatilis L. ist endivia Lm.		
	saxicola Brod. ist endivia Lm.		
	scaber King.		Ad. Gen. 1. p. 74.
	scaber Lm. ist Fusus oraticulatus.		
	scabrosus Sow. ist laciniatus Sow.		
	scalarinus A. Ad. ist distinctus Jan. et C.		
	scalarinus Biv. ist scalarioides Blvll.		
	scalarioides Blvll. ist distinct. Jan. et C.		
	scalaris Brusin. ist Coralliop h. Meyend.		
9	Schmeltzianus Dkr.	I. Samoa.	
1	scolopax Dillw.	M. pers.	
8	scorpio L.	Ind. or.	
8	Vr. alba L.	„	
	scriptus L. ist Columbella scripta.		
8	secundus Lm.	I. Masb.	
	semiclausus Küst.	Europ.	
2	Senegalensis Lm.	Senegl.	
2	Vr. calcar. Kien.	„	
	senilis Jouss.	Phlppn.	Tryon. 2. p. 79.
	septem-angul. Donov. ist Daph. sept.		
	serotinus A. Ad. ist Blainvillei Payr.		
	sexcostatus Brug. ist angularis Lm.		
2	similis Sow.	Ind. or.	
9	Simonianus Pet.	Senegl.	

Murex.

4	Sinensis Rv.	China.	
	Singaporensis A. Ad.	Singap.	Ad. Gen. 1. p. 75.
	sirat. Adanson. ist costatus Gm.		
	sobrinus A. Ad.	Japon.	Proc. 1879. p. 199.
	Sofiae Arad. ist Coralliophila.		
	solidus A. Ad.	Afric. occ.	Proc. 1851. p. 267.
	Sowerbyi Nob. ist humilis Brod.		
	Spadae Lib. ist Coralliophila.		
	speciosus A. Ad.	Japon.	Proc. 1855. p. 121.
	spectrum Rv.		Ad. Gen. 1. p. 73.
6	spinicosta Val.	Mexico.	
6	spinosus Dkr.	Amer.	
6	spinosus A. Ad.		
	spinulosus Cost. ist Corallioph. bracteol.		
	squamatus Crptr. = dubius Sow.		
	squamosus Sow.	Payta.	Proc. 1832. p. 176.
	squamosus Brod. ist Pyrula melongen.		
	squamulatus Crptr.	S. Lucas.	
	squamulosus Arad. = erinaceus.		
	squamulosus Rv. ist Fusus lamellosus.		
6	Stainforthi Rv.	N. Holl.	
4	Steeriae Rv.	Ind. or.	
5	Stimpsoni A. Ad.	Uraga.	
4	striatus Rv.		
	strigatus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 73.
	subaciculat. Brugn. ist Hellerian. Brus.		
	subangulatus Stearns.	S. Miguel.	
	subangulatus Lm. ist Fusus craticulat.		
	subantiquus Mart. ist Neptunea desp.		
10	subcarinatus Lm.		
	subspinosus A. Ad. = cristatus Broch.		
	succinctus Riss. ist Triton cutaceus.		
	sulcatus Gm. ist Pollia tafon.		
	taeniatus Sow. ist regius Wood.		
5	Talienwahanensis Cross.	China.	
	tantillus A. Ad.	Japon.	Tryon. 2. p. 127.
	Tarentinus Lm. = erinaceus L.		
	Taslei Rclz.	Mztln.	Pet. J. 1865. p. 53.
	tectum sinense Dsh. ist Corallioph. babel.		
	tenuirostrum L. ist ternispina Lm.		
	tenuis Sow. ist angularis Lm.		
1	tenuispina Lm.	Ind. or.	
	tenuispina Quoq. ist ternispina Lm.		
1	ternispina Lm.	Phlppn.	
	ternispina Quoq. ist aduncospin. Bk.		
4	territus Rv.	Austrl.	
9	tetragonus Brod.	Maurit.	
	tetragonus C. Sch. ist breviculus. Sow.		
	Thomasi Cross.	I. Marq.	Pet. J. 1872. p. 212.
	Titii Stossich. ist corallinus Scach.		

Murex.

torosus Lm. = erinaceus L.
4 torrefactus Sow. Ticao.
tortuosus Brod. ist multicrispatus Dkr.
Toupiollei Bern. Antill. Pet. J. 1860. p. 211.
trapa Bolt. ist trupa Bolt.
trapezium Dillw. ist Fasciol. filament.
9 trialatus Sow. Calforn.
trialatus Kien. ist tripterus Born.
1 tribulus L. Oc. ind.
tribulus-duplicat. Ch. ist tenuispina Lm.
tribulus-maximus Ch. ist scolopax. Dillw.
tricarinatus Lm. Ad. Gen. 1. p. 73.
tricolor Val. ist regius Wood.
trifariospinosus Ch. = brandaris L.
6 trifasciatus Sow. Austrl.
5 triformis Rv. N. Holl.
trigonularis Sow. ist pellucidus Rv.
2 trigonulus Lm. M. rub.
trigonulus Kien. ist triqueter Born.
trigonus Gm. ist Triton ficoides.
2 trilineatus Rv. Mexico.
tripterus Kien. ist foliatus Gm.
5 tripterus Born. Ticao.
tripus Ch. ist Triton corrugatus.
4 triqueter Born. Phlppn.
triqueter Kien ist trigonulus Lm.
triqueter Oliv. = erinaceus L.
tritonidea Velain. S. Paul. Tryon. 2. p. 132.
tritonis Salis ist Triton. nodiferus.
trivialis A. Ad. ist adustus Lm.
1 Troscheli Lschk. Nagas.
6 trunculus L. M. med.
6 Vr. falcatus Sandri. Kob. Faun. Moll.
trunculus Issel ist Küsterian. Tapp. C.
trupa Bolt ist Martinianus Rv.
Tryoni Hidlg. Antill. Tryon. 2. p. 134.
tubifer Cost. ist Typhis tetrapterus.
tubulatus Mart. ist rubiginosus Rv.
tumulosus Sow. = cornutus L.
4 Tupiollei Pet. Antill.
6 turbinatus Lm. Tenrff.
turbinatus Küst. ist Küsterian. Tapp. C.
turbinatus Sow. ist spinicosta Val.
turritus Rv. Austrl. Proc. 1845. p. 108.
9 uncinarius Lm. C. b. sp.
9 Vr. mitriformis Lm. „
uncinarius Rv. ist Nuttalli Conr.
uncinarius Sow. ist clavus Kien.
undatus Ch. Ind. or. Mart. Ch. Cch. p. 121.
undatus Gm. ist Triton. canaliferus.

Murex.

unicornis Rv. Calforn.
unidentatus Sow. ist tribulus L.
unidentatus Mke. ist plicatus Sow.
unifasciatus A. Ad. Uraga. Proc. 1862. p. 372.
variabilis Crist. ist Trophon. muricatus.
varians. Orb. ist Trophon. Geversianus.
8 varicosus Sow.
variegatus Mart. Ad. Gen. 1. p. 72.
6 varius Sow. Gambia.
verrucosus Gm. ist Fusus Australis.
4 versicolor Gm. M. ind.
vespertilio Gm. ist Pyrula pugilina.
9 vibex Brod. Panam.
virgineus Bolt. ist anguliferus Lm.
vitellus Brod. ist vittatus Brod.
10 vittatus Brod. Guayac.
vitulinus Gray. ist salebrosus King.
vitulinus Lm. ist purpura Ch.
Wahlbergi Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. p. 111.
Weinkauffianus Cross. ist Heller. Brus.
6 Yoldii Mörch.
4 Zealandicus Quoy. N. Zeal.
zonatus T. Woods. ist Angasi Cross.

61. Gen. Typhis L.

Angasi Cross. Austrl.
arcuatus Hinds. C. b. sp.
Belcheri Brod. Gorea.
cancellata Sow. I. Baham. Tryon. Typh. p. 138.
Cleryi Sow. N. Zeal.
coronatus Brod. Salang. Proc. 1832. p. 178.
Cumingi Brod. Caracass.
duplicatus Sow. ist arcuatus Hinds.
expansus Sow. Proc. 1873. p. 719.
fimbriatus A. Ad. ist pinnatus Brod.
fistulosus Phl. Europ.
grandis A. Ad. Calforn. Proc. 1854. p. 42.
Jamrachi Mrts. ist fimbriat. A. Ad.
Japonicus A. Ad. ist arcuatus Hinds.
labiatus Jan. ist tetrapterus Bron.
Montforti A. Ad. Japon.
nitens Hinds. Macass.
Philippinarum Wats. Melb. Pet. J. 1883. p. 79.
pinnatus Brod. Calforn. Proc. 1832. p. 178.
pungens Brod. ist fistulosus Sow.
quadratus Hinds. Nicoya. Proc. 1843. p. 18.
Sowerbyi Brod. ist tetrapterus Bron.
tetrapterus Bron. Europ.
triangularis A. Ad. Proc. 1855. p. 124.
tubifer. Brug. ist fistulosus Phl.

Trophon.

	tubifer. Cost. ist tetrapterus Bron.		
	Yatesi Cross.	Austrl.	Proc. 1865. p. 158.
62. Gen.	Trophon. Mft.		
	abyssorum.	U. S. Amer.	Mayer. ZJB. p. 85.
	Vr. limicola Verrill.	„	Mayer. ZJB. p. 85.
	acanthodes Wats.	Patag.	Pet. J. 1882. p. 227.
	aculeatus „	Pernamb.	Pet. J. 1882. p. 228.
	albidus Phl.		Mrt. et C. Cch. p. 293.
	albolabratus E. Smth.	I. Kergul.	Pet. J. 1877. p. 8.
	ambiguus Phl.	N. Zeal.	Pet. J. 1877. p. 12.
	antarcticus Phl. ist laciniatus Martyn.		
	asperrimus Leach. ist muricatus Mtg.		
	Australis Wood.	Tasman.	Tryon. Trph. p. 149.
	Bamffius Mtg. ist clathratus L.		
	Bamffii Möll. ist Gunneri Loven.		
	Barvicensis Johnst.	Britan.	
	Birileffi Lschk. ist Urosalpinx.		
	borealis Rv.	M. bor.	
	Branscombi Clark.		Ad. Gen. 1. p. 77.
	Brazieri T. Wood. ist Siphon. castanea.		
	breviatus Jeffr.	M. niger.	Carus. ZJB. 1882.
	brevispira Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1885. p. 219.
	Brocchii Mrts. ist Fusus craticulatus.		
	buccineus Gray.		Tryon. Trph. p. 146.
	calcar ist vaginatus Crist et J.		
	calva Kob. ist Geversianus Pall.		
	calvitoma Nutt.		Jay. Cat. p. 84.
	cancellarinus Rv.		
	cancellatus Fabr.	Grönl.	
	cancellinus Phl. ist Urosalpinx.		
	candelabrum Rv.	Japon.	Proc. 1862. p. 275.
	carduelis Wats.	Sydney.	Pet. J. 1882. p. 227.
	carduus Rv.		Tryon. Trph. p. 149.
	carduus Kob. ist Triton. card.		
	carinatus Jeffr.	N. Hebrid.	Proc. 1883. p. 395.
	carinatus Biv. ist vaginatus Crss. et J.		
	cepula Sow. ist lamellosus Gray.		
	cinereus Say. ist Urosalpinx.		
	clathratus Gld. ist truncatus. Ström.		
	clathratus L.	Grönl.	
	Vr. Gunneri Loven.	„	
	„ truncatus Ström.		Tryon. 2. p. 259.
	cathratus Wood. ist Petterdi Braz.		
	clavatus Sars.	Norweg.	Kob. Syn. 1878. p. 1.
	clavatus Verr. ist abyssorum.		
	concinnus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 375.
	Coppingeri E. Smth.	Mztln.	
	coronatus H. A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1863. p. 429.
	corrugatus Rv.		
	crassilabrum A. Ad.	Chile.	Ad. Gen. 1. p. 77.

Trophon.

crassus A. Ad.	Hakod.	Proc. 1862. p. 374.
craticulatus Fabr.	Terr. nov.	
Vr. Fabricii Bk.	M. bor.	
cretaceus Rv.	Oc. pacf.	
crispus Couth.	Vancouv.	
Dalli Kob.	Behring-S.	Mrt. C. Cnch. p. 289.
declinans Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
decolor Phl.	Magell.-S.	Ad. Gen. 1. p. 77.
dubius Hutt. ist Urosalpinx.		
duodecimus Gray.	„	Pet. J. 1878. p. 13.
echinatus Kien ist vaginatus Jan.		
echinatus Phl. ist muricatus Mtg.		
Fabricii Bk. = craticulatus Fabr.		
fenestratus Mke.	M. aust.	
fimbriatulus A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1862. p. 375.
fimbriatus Hinds.	Macass.	Grasset. Ind. Test.
Flindersi Ad. et Ang.	Austrl.	Tryon. 1. p. 150.
fossuliferus Tapp. C.	Maurit.	Carus ZJB. 1881.
fructicosus Gld. ist Murex noduliferus.		
Geversianus Pall.	Magell.-S.	
Glockeri Ant.		Tryon. 1. p. 145.
Goldsteini T. Woods.	Tasman.	Tryon. 1. p. 148.
Gunneri Loven = clathratus L.		
gyratus Hinds.	Macass.	Tryon. 1. p. 151.
Hanleyi Ang. ist Urosalpinx Paivae.		
Heuglini Mörch.	Spitzbg.	
Hindsi Crptr. ist Cuma muricata.		
horridus Brod. et Sow.	S. Elena.	
Jeffreysi Valor. = truncatus Ström.		
incarnatus Sars. ist latericens. Möll.		
incisus Gld.		Ad. Gen. 1. p. 77.
incomptus Gld.	Hakod.	Proc. 1862. p. 375.
inconstuns Lschk.	Japon.	
inermis Sow.	„	Ad. Gen. 1 p. 77.
inferus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 13.
inflatus Dkr.	Java.	
intermedius H. Ad.	Magell.-S.	
interstriatus Sow.		Carus ZJB. 1880.
Kröyeri Bk. ist clathratus L.		
labiosus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 77.
laciniatus Martyn.	I. Falkl.	
lamellatus Gm.		Mrt. C. Conch. p. 307.
lamellosus Phl.	M. med.	
latericens Möll.	M. arct.	Petit. p. 163.
limicola Verrill ist abyssorum.		
liratus Couth.	Japon.	Tryon. Trph. p. 256.
littorinoides T. Woods.	Austrl.	Tryon. 1. p. 150.
Löbbekei Kob.	Japon.	Tryon. 1. p. 145.
Magellanicus Gm. ist Geversianus Pall.		
Maltzani Kob.	Alaschk.	Tryon. 1. p. 140.

Trophon.

mediglacialis Wood. ist craticul. Fabr.		
Mexicanus Rv. ist Urosalpinx M.		
minutisquamosus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 77.
Mörchi Malm.	M. med.	Tryon. 1. p. 230.
multicostatus Eschh.	Vancouv.	
multilamellosus Phl.	M. med.	Kob. Faun. Moll.
muricatus Hinds. ist Cuma muric.		
muricatus Mtg.	Britann.	
muriciformis King.	Magell.-S.	
Norrisi Dsh.		
Orpheus Gld.	Vancouv.	
Paivae Cross ist Urosalpinx Paiv.		
pallidus Sow.		
Patagonicus Orb.	Patag.	Ad. Gen. 1. p. 77.
Peruvianus Rv.	Peru.	Ad. Gen. 1. p. 77.
pemphius Rv.	Grönlnd.	
Petterdi Braz.	Tasman.	Pet. J. 1871. p. 324.
Philippianus Dkr.	Magell.-S.	
plebejus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 12.
plumbeus Gld.	Magell.-S.	
propinquus T. Woods.	Austrl.	Tryon. 1. p. 151.
pulchellus Verrill.	Vinegard.	Tryon. 6. p. 315.
recurvus Koch.	Austrl.	
Richardsoni Gray.	Spitzbg.	
rudis Phl.	Finnmrk.	Pet. J. 1883. p. 356.
rugosus Jeffr.		Carus. ZJB. 1880.
scalariformis Gld.	Europ.	
scolopax Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 228.
serratus Sow.	Vancouv.	
senticosus Lm.		Ad. Gen. 1. p. 77.
septus Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 228.
spiratus A. Ad.	N. Zeal.	
squameus Dkr.	Maurit.	Tryon. 1. p 149.
squamulifer Crptr. ist craticulatus Fab.		
Stangeri Gray.	N. Zeal.	
subangulatus Sow.		
subserratus Sow.		
suppositus Gld.		Tryon. 1. p. 124.
tantillus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 375.
tenuisculptus Crptr.	Sitka.	Mrt. C. Conch. p. 306.
tenuiliratus Crptr. ist Ranel. muricifer.		
triangnlatus Crptr.		Tryon. 1. p. 142.
tritonidea Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 9.
truncatus Gray ist clathratus L.		
truncatus Ström.	Oc. atl.	Kcb. Faun. Moll.
Vr. Jeffreysi Valor.	„	Kob. Faun. Moll.
turriculatus Lm.	Grönld.	
unicarinatus Phl.	Magell.-S.	Tryon. 1. p. 151.
vaginatus Crist. et J.	M. med.	
variabilis Crist. et J. ist muricatus Mtg.		

Throphon.

Wahlbergi Krss. ist Urosalpinx.
xanthostomus Brod. ist Chorus xanth.

63. Gen. Hadriana Bucq. et Dautzb.
craticulatus Broch. M. med.

64. Gen. Urosalpinx Stimps.
Syn. Adamsia Dkr.

Adelaidae Ad. et Ang. ist tritoniformis.		
T. Woods.	Tasman.	Tryon. 1. p. 154.
Birileffi Lschk.	Japon.	Tryon. 1. p. 154.
cancellina Phl.	Magell.-S.	
cinerea Say.	Florida.	
dubia Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 1. p. 156.
ficula Rv.	Manil.	Tryon. 1. p. 154.
Floridana Conr.	Florid.	Tryon. 1. p. 152.
fusiformis A. Ad.		Tryon. 1. p. 155.
Hanleyi Ang.		Tryon. 1. p. 155.
innotabilis E. Smth.	Japon.	Tryon. 1. p. 152.
Mexicana Rv.	Mexico.	Tryon. 1. p. 153.
Morrisi Dkr.		Tryon. 1. p. 154.
Paivae Cross.	Austrl.	Tryon. 3. p. 242.
tritoniformis Blvll.	N. Wales.	
typica Dkr. ist tritoniformis Blvll.		
umbilicata T. Woods.	Tasman.	Tryon. 1. p. 155.
Wahlbergi Krss.	C. b. sp.	

II. Subfm. *Fusinae.*

65. Gen. Pyrula Lm.
1. Sect. Melongena Schmch.
Syn. Cassidulus Humph.
„ Osteodes Bolt.
2. Sect. Hemifusus Sw.
Syn. Cochlidium Gray.

	anceps A. Ad. ist pallida Brod. et S.		
	angustata Sow. ist pallida Brod. et S.		
	anomala Rv. ist pallida Brod. et S.		
	arthritica Bern.	Hakod.	Pet. J. 1857. p. 386.
	asper Mart. ist galeodes Lm.		
	Belknapi Pet. ist corona Gm.		
	Bengalia Grat. ist Thatcheria.		
	Bernardiana Phl.	I. Marq.	Tryon. 3. p. 110
1	bispinosa Phl.	Yucat.	
	Borbonica Maravg. ist Corallioph. brev.		
1	bucephala Lm.	Oc. ind.	
	buxeus Rv.		Rv. Jc. Fusus. p. 18.
	calcaratus Dillw ist galeodes Lm.		
1	canalis Sow.	M. rubr.	
	cancellarioides Rv.	China.	Tryon. 3. p. 110
1	citrina Lm.	M. rubr.	
	clavella Rv. ist Busycon striatus.		

Pyrula.

	coarctata Sow. ist Busycon perversum.		
1	cochlidium L.	Oc. ind.	
2	colossea Lm.	Phlppn.	
1	corona Gm.	Mexico.	
	crassicauda Phl. ist tuba Gm.		
	crenifera Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1861. p. 279.
	deformis Lm. ist Coralliophila galea.		
	Delesserti Ch. ist Latiaxis Mawae.		
	elata Schub. ist Melapium lineatum.		
2	elongata Lm.	Ind. or.	
	Eugeniae Bern.	China.	Pet. J. 1853. p. 305.
	fasciata Schum. ist melongena L.		
	fulva Dsh. ist pugilina Born.		
1	fusiformis Blvll.	Columb.	
	fusiformis Chenu ist Latiaxis Idolaea.		
	galeodes Lm.	China.	
	hippocastanum Born. ist galeodes Lm.		
	imbricata Dekay ist Urosalpinx cinerea.		
	incurvus Dkr. ist Rapa papyracea.		
	Kieneri Phl.	Mexico.	Pet. J. 1852. p. 145.
2	lactea Rv.	Phlppn.	
	lignaria Rv. ist pallida Brod.		
	lineata Lm.		
	Martiniana Phl. ist bispinosa.		
1	melongena L.	Antill.	
1	morio L.	Ind. occ.	
1	myristica Rv.		Tryon 3. p. 109.
	nodosa Lm. ist paradisiaca Mrt.		
	ochroleuca Mke. ist Chorus xanthost.		
1	pallida Brod. et S.	Mztln.	
1	Vr. anomala Rv.		
	Panormitana Monter. ist Coralliophaga.		
1	paradisiaca Mart.	Ceyl.	
2	pastinaca Rv.	Austrl.	Tryon. 3. p. 112.
1	patula Brod. et S.	Carrac.	
	plicata Lm.		Tryon. 3. p. 111.
	provincialis Mart. ist Cassidaria echin.		
1	pugilina Born.	Oc. ind.	
	pyruloides Dekay.	Amer. b.	Tryon. 3. p. 329.
	Santangeli Maravg. ist Coralliaph. brev.		
	spadicea Kob.		Tryon. 3. p. 110.
	spirata Küst. ist Busycon. canaliculat.		
	spirata Lm. ist Busycon. pyrum.		
	squamosa Brod.	Payta.	Tryon. 3. p. 111.
	squamulata Phl. ist Coralliaph. bracteata.		
	subrostrata Gray.	Calforn.	
2	Ternatana Gm.	Ternato.	
2	tuba Gm.	China.	
	tuberculata Ant.	Florid.	Tryon. 3. p. 108.
	varicosa Mke. ist Strombus gibberulus.		

Pyrula.

versicolor Gray. ist Pinaxia coronata.
1 vespertilio Lm. Ind. or.

66. Gen. Thatcheria Ang.

Bengalia Grtlp. Bengal. Tryon. 3. p. 112.
mirabilis Ang. Japon. Proc. 1877. p. 529.

67. Gen. Busycon Bolt.

Syn. Fulgur Mft.

1. Sect. Busycon Bolt.
2. „ Taphon H. Ad.

affinis Sow. Tryon. 3. p. 232.
1 aruanum L. I. Carolin.
1 canaliculatum L. N.-York.
candelabrum Lm. Pet. J. 1858. p. 145.
carica Gm. Florid. Grasset. Ind. Test.
Vr. albicans Mft. Tryon. 3. p. 141.
coarctatum Sow. ist perversum L.
eliceas Mft. ist carica Gm.
gibbosum Conr. ist carica Gm.
Kieneri Phl. ist carica Gm.
plagosus Conr. ist pyrum Dillw.
pyruloides Say. ist pyrum Dillw.
1 pyrum Dillw. Florid.
spinosum Conr. ist carica Gm.
striatus Gray. China. Tryon. 3. p. 143.

68. Gen. Neptunea Bolt.

Syn. Chrysodomus Sw.
„ Tritonium Müll.

1. Sect. Volutopsis Mörch.
2. „ Helictopsis Dall.
3. „ Jumala Friele.
4. „ Mohnia „

anceps H. A. Ad. ist Pyrula pallida.
angulata Gray M. bor. Tryon. 3. p. 123.
anomala Rv. ist Pyrula pallida.
antiqua L. M. bor.
arctica Phl. ist Sipho. Kröyeri.
argyrostoma Lm. Ad. Gen. 1. p. 80.
arthritica Val. ist despecta L.
attenuata Dall. S. Espbg. Pet. J. 1877. p. 104.
badia Dkr. ist castanea Mörch.
Bairdi Middf. ist Buccinum cyaneum.
Behringi Middf. Sitka.
borealis Sow. = despecta L.
brunnea Dall. I. Numoak. Kob. Syn. p. 7.
brychia Verrill. U. S. Amer. Mayer. ZJB. 1885.
buxea Rv. Ad. Gen. 1. p. 80.
callifera Bory. C. b. sp.
callochina Dall. M. Behring. Kob. Syn. p. 7.

Neptunea.

carinata Penn. = despecta L.		
castanea Mörch.	Sitka.	
contraria L.	Europ.	
craticulata Blvll.		Ad. Gen. 1. p. 80.
crebricostata Dall.	Unalaschk.	Kob. Syn. 1879. p. 7.
Cumingi Cross. ist fornicata Gm.		
curta Jeffr. ist Sipho. Stimpsoni.		
Dalli Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1882. p. 227.
Danielseni Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 9.
decemcostata Say. ist lyrata Mart.		
decollata = antiqua L.		
deformis Rv.	Spitzbg.	
despecta L.	M. bor.	
Vr. antiqua Loven.	„	Lschk. Jap. C. p. 24.
„ borealis Sow.	„	Tryon. 3. p. 236.
„ carinata Penn.	„	
„ duplicata Donov.	„	Petit. p. 161.
„ fasciata Friele.	Oc. art.	Kob. Faun. Mll. p. 21.
„ taeniata Sow.	Japon.	Tryon. 3. p. 230.
„ tornata Gld.	M. bor.	
Donovani Val.	Fschr.	Tryon. 3. p. 123.
Ebur Kob. ist Sipho. propinqua.		
Ebur Mörch. ist Sipho. Sarsi.		
fenestrata Turt.		Ad. Gen. 1. p. 80.
filosa A. Ad.	Japon.	
fornicata Gm.	M. arct.	
Vr. conica Krause.	Behring-S.	Mayer. ZIB. 1885.
„ devexa „	„	Mayer. ZJB. 1885.
„ intermedia Krause.	„	Mayer. ZJB. 1885.
„ multistriata „	„	Mayer. ZJB. 1885.
Fontanei Orb. ist Siphonalia.		
funiculata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 80.
fusco-lineata Pse.	Corea.	Proc. 1860. p. 189.
fusiformis Blvll.		Ad. Gen. 1. p. 80.
fusoides Rv.	Japon.	
fictilis Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
glabra Verkrz.	Norveg.	Kob. Faun. Mll. p. 24.
glacialis Gray.	Oc. atl.	Pet. J. 1877. p. 106.
Halli Dall.	M. bor.	Tryon. 3. p. 120.
Hanseni Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 10.
2 harpa Mörch.	Sitka.	
heros Gray. ist despecta L.		
imbricata E. Smth.	N. Cald.	
imperialis Rv.		Rv. Jc. Buccin.
incarnatum Sars. ist Siph. batericens.		
incisa Gld. ist Euthria dira.		
laminigera Val.	Tartar.	Tryon. 3. p. 123.
L'Argillierti Pet. ist Norvegica Ch.		
lineata Kien.		Ad. Gen. 1. p. 80.
lirata Martyn.	Behring-S.	

Neptunea.

	Name	Locality	Reference
	lurida A. Ad.	Japon.	Ad. Gen. 1. p. 80.
	Mandarinus Ducl.	N. Zeal.	Rv. Jc. Fusus. p. 8.
	Middendorfi Cross. ist lirata Martyn.		
	Moebii Dkr. ist Sipho Sarsii.		
3	Mohni Friele.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 106.
	multangula Phl.		Ad. Gen. 1. p. 80.
	nodosa Martyn.	Oc. pacf.	
	Norvegica Ch.	Norveg.	
	Ochotensis Middf.	„	Ad. Gen. 1. p. 80.
	oodes „	„	Ad. Gen. 1. p. 80.
	ornata A. Ad. ist Siphonalia cassidar.		
2	Ossiani Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 10.
	ovoides Middf. ist Buccinopsis Dalei.		
	pallida Brod.	Calforn.	
	pericochlion Schrnk.	Japon.	Tryon. 3. p. 121.
	plicata A. Ad.	„	
	polaris Gray.		Ad. Gen. 1. p. 80.
	pusilla Bolt. ist Hindsia nivea.		
	rectirostris Crptr.		Tryon. 3. p. 268.
	Reeveana Petit.		Ad. Gen. 1. p. 80.
	regularis Dall ist Norvegica Ch.		
	rosea Dall.		Kob. Syn. 1879. p. 8.
	Sabinei Gray.		Kob. Syn. 1879. p. 8.
	Schwartzianum E. Smth. ist Bucinum.		
	scrobiculata Dkr.	C. b. sp.	
	Shantarica Middf.		Kob. Syn. 1879. p. 8.
	signum Rv.	Japon.	Ad. Gen. 1. p. 80.
	simplex Middf.		Ad. Gen. 1. p. 80.
	sinistrorsus Dsh. ist cvntraria L.		
	Sitchensis Middf.	Sitch.	Ad. Gen. 1. p. 8.
	soluta Gld. ist Bela sol.		
	spadicea Rv.	P. Hamilt.	Ad. Gen. 1. p. 8.
	subantiquata Penn.	Japon.	
	subrostrata Gray.	B. Montig.	
	sulcata Lm.		Ad. Gen. 1. p. 80.
	tabulata Baird.	Vancouv.	
	taeniata Sow. = despecta L.		
	Tasmaniensis Ad. et Ang.	Tasm.	Proc. 1865 p. 159.
	tessellata Schub.		Ad. Gen. 1. p. 80.
	tornata Gld. = despecta L.		
	Traversi Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878. p. 14.
	Turtoni Bean.	Finnmk.	
	undulata Friele.	Norveg.	Pet. J. 1882. p. 305.
	virens Dall.	M. Behring.	Kob. Syn. 1879. p. 8.
	virgata Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 10.

69. Gen. Streptosiphon Gill.

Name	Locality
afer Gm.	Sengl.
armigera A. Ad.	Austrl.
Blosvillei Dsh. ist Fusus Lm.	
Couderti Petit.	China.

Sipho.

Cumingi Jon.	China.	
porphyrostoma Ad. et Rv.	Ind. or.	

70. Gen. Tudicla Bolt.
Syn. Tudicula H. A. Ad.

inermis Sow.	Singapor.	
spirillus L.	Trqbr.	

71. Gen. Sipho Klein.
Syn. Atractus Ang.
„ Tritonofusus Bk.

angustus E. Smth.	Vancouv.	Tryon. 3. p. 131.
arata Verrill.		Mayer. ZJB. 1882.
arcticus Phl. ist Kröyeri Möll.		
attenuatus Jeffr.	Oc. atl.	Kob.Faun.Moll.p.25.
Benzoni Mörch.	Bahia.	Pet. J. 1872. p. 130.
brevicauda Dsh. ist lividus Mörch.		
Broderipi Jeffr.		
buccinatus Jeffr. ist Jeffreysianus Fschr.		
caelatulus Verrill.	Amboin.	Mayer. ZJB. 1884.
caelatus „	„	Mayer. ZJB. 1884.
Vr. hebes „	„	Mayer. ZJB. 1884.
calathiscus Wats.	I. Marion.	Pet. J. 1882. p. 227.
callorhinus Dall.	Flover B.	Krause V. p. 286.
concinnus Jeffr.	I. Farör.	Kob.Faun.Moll.p.30.
conulus Riss. ist corneus L.		
corneus L.	M. bor.	
cretaceus Rv. ist Kröyeri Möll.		
curta Friele ist togata Mörch.		
curtus Jeffr.	Amer. bor.	Carus. JZB. 1880.
Dalli Friele.	Oc. arct.	Kob. Faun. Mll. p.28.
dispar Bk. = profundicola.		
Ebur Mörch.	Oc. atl.	Kob. Faun.Mll. p. 26.
Edwardsiensis Wats.	I. Marion.	Pet. J. 1882. p. 227.
fusiformis Brod.	Oc. atl.	Kob. Faun Mll. p. 29.
geministriata Pfr.	M. car.	Kob. Faun. Mll. p. 30.
glabra Verkrz.	Norweg.	
glyptus Verrill.		Mayer. ZJB. 1882.
gracilis Cost.	Britann.	
gracilis Friele ist glabra Verkrz.		
grossestriatus ist insculptus.		
hirsutus Jeffr.	I. Farör.	Kob. Faun.Mll. p. 30.
hispidulus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
Holbölli Möll. ist pygmaeus Gld.		
Jeffreysianus Fschr.	M. bor.	
Jessoensis Schrenk.	Japon.	Tryon. 3. p. 131.
Islandicus Ch.	Grönld.	Tryon. 3. p. 123.
Islandicus Lm.	M. bor.	
Kröyeri Möll.	Grönld.	
lachesis Mörch.	„	Tryon. 3. p. 128.
latericeus Möll.	„	Tryon. 3. p. 252.

Sipho.

lateritia Gld.		Ad. Gen. 1. p. 81.
leptaleus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
lignarius Lm. ist corneus L.		
liratula = Stimpsoni.		
lividus Mörch.	Terr. nov.	
Manchuricus Schrnk. ist Jessoensis.		
Martensi Kraus.	Meluhig. B.	A. Krause V. p. 287.
Moebii Dkr. = Sarsi Jeffr.		
obesus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
olivaceus Kraus.		Mayer. ZJB. 1885.
parvus Verrill.		Mayer. ZJB. 1882.
pellucidus Hanc.	Davis S.	Tryon. 3. p. 130.
productus Bk.	Amer. b.	Pet. J. 1876. p. 371.
profundicolus Bk.	„	Mayer. ZJB. 1884.
Vr. dispar. „	„	Mayer. ZJB. 1884.
propinquus Ald.	Britann.	
Vr. ebur. Kob.	„	Tryon. 3. p. 123.
pubescens Verrill.	N. Britann.	Mayer. ZJB. 1882.
pullus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 81.
pupula Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 274.
pygmaeus Gld.	Connect.	
pyrrhostomus Wats.	C. b. sp.	Pet. J. 1882. p. 227.
rectiplicatus Sow.	Oc. arct.	Carus. ZJB. 1880.
rectirostris Crptr.	Puget S.	Tryon. 3. p. 131.
Reeveanus Pet.		Pet. J. 1851. p. 365.
regulus Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
roseus Dall.	Lorenz. B.	A. Krause V. p. 285.
Sabinii Gray.		Tryon. 3. p. 126.
Sabinii Friele ist togatus Mörch.		
Sarsi Jeffr.	Oc. germ.	Kob. Faun. Mll. p. 26.
Vr. Moebii Dkr.	„	Kob. Faun. Mll. p. 26.
scalaris Wats.	Patagon.	Mayer. ZJB. 1882.
setosus „	I. Marin.	Pet. J. 1882. p. 227.
Shantaricus Middf.	Ochotsk.	Tryon. 3. p. 172.
Simonianus Pet.	C. b. sp.	Pet. J. 1852. p. 164.
Simplex Verrill.	Austrl.	Mayer. ZJB. 1884.
solidulus Sow. ist Stimpsoni Mörch.		
Stimpsoni Mörch.	Finnmrk.	
striatus Rv.	Europ.	
terebralis Gld.	Oc. arct.	Pet. J. 1877. p. 106.
togatus Mörch.	Grönld.	Pet. J. 1869. p. 389.
toreuma Rv.	Oc. bor.	Kob. Faun. Mll. p. 25.
tortuosus Rv. ist toreuma Rv.		
Vr. turrita Sars.	Oc. bor.	Kob. Faun. Moll.
turgidulus Jeffr.	Norveg.	Pet. J. 1882. p. 305.
undulatus Friele.	Spitzbg.	Tryon. 3. p. 133.
ventricosus Gray.	Terr. nov.	
Verkrüzeni Kob.		Tryon. 3. p. 128.
virens Dall.	Alaschk.	Tryon. 3. p. 130.
virgatus Friele.	Spitzbg.	Tryon. 3. p. 131.

Siphonalia.

72. Gen. Siphonalia A. Ad.

1. Subgen. Austrofusus Kob.

	acuminata A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	adusta Phl. ist dilatata Quoq.		
	aestosa Gld.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
1	alternata Phl.	Amer. c.	
	arata Gld.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	attenuata Jeffr. ist Sipho. tortuon.		
1	buxea Rv.	I. Cap. Verd.	Tryon. 3. p. 138.
	calcarius Dkr.		Tryon. 3. p. 139.
	cassidariaeformis Rv.	Japon.	
	Vr. conspersa Lschke.	"	Tryon. 3. p. 135.
	" ornata A. Ad.	"	
	castanea T. Woods.		Tryon. 3. p. 137.
1	cinnamomea Rv.		Tryon. 3. p. 138.
	Clarkei T. Woods.	Tasman.	Tryon. 3. p. 137.
	colus A. Ad.		Tryon. 3. p. 141.
	commoda A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	concinnum ist signum Rv.		
	conspersa A. Ad. = cassidriaef.		
	corrugata A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	dilatata Quoy.	N. Zeal.	
	filosa A. Ad.	Japon.	
	Fischeriana Pet. ist buxea Rv.		
	Fontainei Orb. ist alternata Phl.		
	fuscocincta Crptr.	Calforn.	Tryon. 3. p. 134.
	fuscozonata Ang.	Austrl.	Tryon. 3. p. 134.
	fusoides Rv.	Japon.	
	grisea A. Ad.	"	Tryon. 3. p. 137.
	gyrata Hinds.	"	Tryon. 3. p. 137.
1	Harfordi Stearns.	Calforn.	Tryon. 3. p. 138.
	hinnulus Rv. et Ad.	I. Soloo.	Tryon. 3. p. 138.
	imbricata E. Smth.	N. Caled.	
	Kelletti Forb.	Nagasak.	
	ligata A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	Mandarina Ducl. ist Zealandica Quoy.		
1	maxima Tryon.	Tasman.	Tryon. 3. p. 137.
	modificata Rv.	Calforn.	
	munda A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	nodosa Martyn.	N. Zeal.	Grasset. Ind. test.
	nodulosa A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	ornata A. Ad. = cassidariaeformis.		
	pulchra T. Wood. ist Pleurot. Phil.		
	pyramis A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 137.
	raphana Lm.	M. aust.	
1	Reeveana Petit.		Tryon. 3. p. 138.
	signum Rv.	Japon.	Tryon. 3. p. 136.
	spadicea "	"	Tryon. 3. p. 137.
1	sulcata Lm.	N. Zeal.	
	Tasmanensis Ad. et Ang.	Austrl.	Tryon. L. p. 135.

Siphonalia.

tenuistriatus Sow.		Tryon. 3. p. 129
Traversi Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 3. p. 137.
Vr. triton Lm.	"	Tryon. 3. p. 137.
trochulus Rv.	Japon.	
tuberosa Rv.	"	
turbinelloides Rv.	"	
turrita T. Woods.	Tasman.	Tryon. 3. p. 137.
varicosa Ch.	"	
1 Zealandica Quoy.	N. Zeal.	Tryon. 3. p. 138.

73. Gen. Buccinopsis Jeffr.
Syn. Liomesus Stimps.

canaliculata Dall.	Espbrg.	Pet. J. 1877. p. 107.
Dalei Sow.	Britann.	
Vr. eburneum Sars.	"	Tryon. 3. p. 245.
Flemmingiana Macglv. ist ovum Turt.		
nux Dall.	I. Aleut.	Kob. Syn. p. 7.
ovum Turt.	Britann.	
tener Friele ist Buccinofus Bernicensis.		

74. Gen. Savatieria Rochebr.

frigida Rochebr.	Patagon.	

75. Gen. Strombella Verrill.

malleata Dall.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1885.

76. Gen. Pisania Biv.
Syn. Pusio Gray.

albina Montros.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 321.
amphodon Mrts. ist Pollia amph.		
bicolor Monteros. ist Pollia leucozona.		
Billeheusti Pet. ist reticulata A. Ad.		
buccinulum Martyn.	Upolu.	
cingilla Rv.	Sardia.	
cingulata Rv.	Loo. Choo.	Tryon. 3. p. 148.
cinis Rv.	I. Galap.	Tryon. 3. p. 147.
crenilabrum A. Ad. ist Montrouzieri.		
crocata Rv.	Phlppn.	Tryon. 3. p. 160.
Crosseana Souverb.	Upolu.	
dermestoidea Lm.	M. med.	
Desmoulinsi Montrz. ist Pollia fumosa.		
discolor Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 83.
discolor Kien. ist glirina Blvll.		
distorta Rv.	Columb.	
elegans Gray.	Panam.	Proc. 1856. p. 41.
fasciculata Rv.	Phlppn.	
fasciolaris Lm. ist pusio L.		
filaris A. Ad.	China.	Proc. 1854. p. 138.
flammulata Quoy et G.	Tongtab.	
flammulata Homb. = ignea Gm.		
Francolina Lm.	I. Anaa.	
fumosa Dillw.		Mrts. Beitr. p. 239.
glirina Blvll.	Austrl.	Tryon. 3. p. 149.

Pisania.

gracilis Koch.	C. b. sp.	
Gualtieri Scach. ist pusio L.		
guttata Busch.		Tryon. 3. p. 148.
Hermanseni A. Ad.	China.	Proc. 1854. p. 138.
Janeirensis Phl.	Rio Jan.	Tryon. 3. p. 148.
ignea Gm.	Phlppn.	Tryon. 3. p. 145.
Vr. flammulata Hombr.		Tryon. 3. p. 145.
„ tritonoides Rv.	Phlppn.	Tryon. 3. p. 145.
Kösmani Pagestch.	M. rubr.	Tryon. 3. p. 146.
laevigata Bivon ist Columbella scripta.		
limbata Phl.		Tryon. 2. p. 241.
luctuosa Tapp. C.	Maurit.	Tryon. 3. p. 149.
maculosa Lm.	M. med.	
marmorata Rv. ist reticulata A. Ad.		
mercatoria Dlle. Ch. ist pusio L.		
moestum Phl.		Tryon. 3. p. 146.
mollis Gld.		Tryon. 3. p. 259.
Montrouzieri Cross.	N. Caled.	
naevosa Mrts.	Maurit.	
nodulosa Biv. ist Pollia Orbignyi Payr.		
Pazi Cross.		Tryon. 3. p. 148.
pedicularia Lm.		Ad. Gen. 1. p. 83.
pennata Ch. ist pusio L.		
picta Rv.	Upolu.	
pusio L.	Hondur.	
reticulata A. Ad.	N. Caled.	Proc. 1854. p. 138.
Vr. marmorata Rv.	Phlppn.	Tryon. 3. p. 147.
„ Tasmanica T. Woods.	Tasm.	Tryon. 3. p. 147.
Salomonensis E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 3. p. 149.
sanguinolenta Ducl. ist Pollia.		
Scachiana ist picta Rv.		
situla Rv.	I. Anaa.	
spadae Libassi ist Pollia fusulus.		
striata Gm.		Ad. Gen. 1. p. 83.
striata Wodwd. ist maculosa Lm.		
striatella Biv. ist maculosa Lm.		
strigata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862. p. 241.
Syracusana ist pusio L.		
Tasmanica T. Woods. = reticul. A. Ad.		
tritonoides Rv. = ignea Gm.		
tritonium Ch. ist ignea Gm.		
unicolor Ang.	Maurit.	
variegata Schub. ist pusio L.		

77. Gen. Clavella Sw.

Syn. Clavellithes Sw.

„ Cyrtulus Hinds.

„ Triumphalis Gray.

amygdala Kien.	Austrl.	
avellana Rv. ist Purpura.		
balteatum Rv.	Torres S.	Rv. Jc. Buc. p. 59.

Clavella.

distorta L. ist Pisania.

serotina Hinds. M. austrl.

subrostrata Gray ist Pyrula.

78. Gen. Pollia Gray.

Syn. Cantharus Bolt.

„ Polliana Ms. Gray.

1. Sect. Pollia Gray.
2. „ Tritonidea Sow.

Syn. Lagena Bolt.

2	aequilirata Crptr.	Mztln.	Tryon. 3. p. 165.
2	alveolata Kien.	N. Holl.	
	amphodon Mrts.	Maurit.	
	amoena Phl.		Tryon. 3. p. 166.
2	angicostata Rv.	I. Sandw.	
	Artensis ist Metula Billeheusti.		
2	aspera Dkr.	Upolu.	Tryon. 3 p. 161.
	assimilis Rv. = Orbignyi Payr.		
	assimilis Ang. ist Australis Rv.		
	auritula Lschk.		Ad. Gen. 1. p. 85.
2	Australis Pse.	Austrl.	Tryon. 3. p. 161.
	avellana Rv.	„	
	balteata Rv. ist Cecillei Phl.		
2	bicolor Cantr.	Barbad.	
2	Vr. pallida Dautzbg.	M. med.	
	bilirata Lm. ist fumosa Dillw.		
2	Boliviana Soul.	Cobijo.	Tryon. 3. p. 156.
2	buxea Brod.	Peru.	Tryon. 3. p. 166.
	Californica A. Ad.	Calforn.	Proc. 1851. p. 272.
	cancellaria Conr.	Mexico.	Tryon. 3. p. 162.
	cancellarioides Rv.	China.	
	Capensis Dkr.	C. b. sp.	Tryon. 3. p. 156.
	Caribaeorum Lm. ist Coromandeliana.		
	carinifera Küst.	Afric.	Tryon. 3. p. 155.
	Cecillei Phl.	China.	
	cincta Dkr.	N. Holl.	
2	cingula Rv.	I. Societ.	
	cingulata Rv.		Rv. Jc. Buc. p. 75.
	cinis Rv.		Ad. Gen. I. p. 85.
	coccinea Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885. p. 142.
	concentrica Rv. ist Murex contracta.		
	contracta Rv.	I. Samar.	
2	Coromandeliana Lm.	Coromdl.	
2	Vr. lautus Rv.	Ind. occ.	Tryon. 3. p. 168.
2	„ ringens Rv.	Panam.	
2	„ Tissoti Petit.	Bombay.	
2	crocata Rv.	I. Capul.	Tryon. 3. p. 160.
1	Crosseana Souvrb.	N. Caled.	Tryon. 3. p. 161.
1	Cumingiana Dkr.	China.	
	Desmoulinsi Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1864. p. 268.
	distorta Gray.	Panam.	Tryon. 3. p. 165.

Pollia

	elata Crptr.	Calforn.	Grasset. Ind. Test.
	elegans Gray.	Panam.	
2	erythrostoma Rv.	Ceyl.	
2	exarata Dkr.	Gorea.	
	extensa „	Java.	Tryon. 3. p. 156.
1	farinosa Gld.		Ad. Gen. 1. p. 85.
2	filaris Garr.	I. Samoa.	Tryon 3. p. 160.
2	Floridana Petit.	Florida.	
	fumosa Dillw. ist Proteus Rv.		
	fusulus Broch. ist Proteus Rv.		
	Galliardoti Bast. = Orbignyi Payr.		
2	gemmata Rv.	Calforn.	
2	genicula „	„	
2	gracilis „	I. Masb.	Ad. Gen. 1. p. 85.
2	granata „	Koch.	
2	Gualtieriana Kien.		Tryon. 3. p. 167.
	haemastoma Gray. ist sanguinolenta.		
2	Haneti Petit.	Rio Jan.	
	heptagonalis Rv.		Ad. Gen. 1. p. 85.
	homoleuca Küst. ist Orbignyi.		
	Janelli Val. ist sanguinolenta.		
	improba Gld.		Tryon. 3. p. 167.
	Inca Orb.	Callao.	Tryon. 3. p. 164.
	incisa Gld.		Ad. Gen. 1. p. 85.
	insignis Rv. ist elegans Gray.		
2	iostoma Gray.	Oc. pacf.	Tryon. 3. p. 154.
2	lanceolata Koch.		Tryon. 3. p. 159.
	lautus Rv. = Coromandeliana.		
2	leucozona Phl.	Syracus.	
2	lignea Rv.	Nagask.	
2	limbata Phl.	Ind. occ.	Tryon. 3. p. 156.
2	Lincolnensis Cross.	P. Lincoln.	
	lineata Mke. ist virgata Gray.		
	lirata Gld.		Ad. Gen. 1. p. 85.
2	lugubris C. B. Ad.	Panam.	
	marmorata Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 85.
	marminea Riss. ist Orbignyi Payr.		
2	melanostoma Sow.	Ceyl.	
1	Menkeana Dkr.	Japon.	Lschk. Jap. C. 2. p. 50.
2	Montrouzieri Cross.	I. Viti.	
	multigranosa Mltz.	Gorea.	Mayer. ZJB. 1884.
	naevosa Mrts.	Maurit.	
	nigricostata Rv. ist fumosa Dillw.		
	nodulosa Biv. ist Orbignyi Payr.		
2	obliquicostata Rv.	I. Ticao.	Ad. Gen. 1 p. 85.
2	Orbignyi Payr.	M. med.	
2	Vr. assimilis Rv.	Sengl.	Tryon. 3. p. 158.
2	„ Gaillardoti Bast.	M. med.	
2	„ subspinosa Tryon.		Tryon. 3. p. 158.
	pagoda Rv. ist Pyrula fusiformis.		

	Pollia.		
	pallida Dautz. = bicolor Cantr.		
2	Papuana Tapp. C.	Papua.	Tryon. 3. p. 158.
2	pastinaca Rv.	B. Montig.	
2	perlata Küst.	Natal.	Tryon. 3. p. 158.
1	Petterdi Braz.	Tasman.	Proc. 1872. p. 22.
	picta Scach.	Sicil.	Wkf. M. med. 2. p. 114.
2	plurinulata Rv.	N. Holl.	
	polycroma Seguez. ist Murex Heller.		
1	polygonata Lm.	Brasil.	
2	porcata H. A. Ad.	N. Hebrid.	Tryon. 3. p. 166.
2	Proteus Rv.	Phlppn.	
2	Vr. fusulus Broch.	M. med.	Tryon. 3. p. 157.
2	„ subrubiginosa E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 206.
	pulchra Sow.	I. Galap.	
2	puncticulata Dkr.	M. rub.	
	ringens Rv. = Coromandeliana.		
2	rubens Küst.	M. rubr.	Tryon. 3. p. 156.
2	rubiginosa Rv.	„	
2	Vr. subcostata Krss.	Natal.	Krss. M. Afr. p. 120.
	rustica Lm. ist Orbignyi Payr.		
2	Samoensis Dkr.	I. Samoa.	Tryon. 3. p. 160.
2	sanguinolenta Ducl.	Austrl.	
	scabra Gray. ist Triton. scaber King.		
	scabra Monters.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 33.
	scalarina Lm.		Ad. Gen. 1. p. 85.
	Silus Adans ist Orbignyi Payr.		
	solida Rv.		Ad. Gen. 1. p. 85.
1	spiralis Gray.	Maurit.	
	strigosa Gm. ist Orbignyi Payr.		
	subrubiginosa E. Smth. = Proteus Rv.		
2	subsinuata Mltz.	Gorea.	
2	*subspinosa Arad. ist scabra Montr.*		
1	sulcata Lm.	Phlppn.	
2	tafon. Adans.	Senegl.	
2	Vr. variegata Gray.	Tenrff.	
2	tincta Conr.	Ind. occ.	
	Tissoti Petit = Coromandeliana.		
2	Tranquebarica Lm.	Trqubr.	
2	triplicata Mke.		
	turricula Mltz.	Gorea.	Mayer. ZJB. 1884.
2	undosa L.	Oc. ind.	
2	unicolor Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 110.
2	ustulata Rv.		Rv. Jc. Buc. p. 56.
	variegata Gray. = tafon. Adans.		
2	violacea Quoy. et G.	C. b. sp.	
79. Gen.	Metula. H. A. Ad.		
	bella C. B. Ad.	Mztln.	Tryon. 3. p. 153.
	Billeheusti Petit.	Rartng.	
	Vr. Artensis Montz.	I. Art.	Pet. J. 1864. p. 266.
	clathrata Ad et Rv.	C. b. sp.	

Metula.

crocata Rv.	I. Capul.	Rv. Jc. Buc. p. 97.
Cumingi A. Ad.	Afric. occ.	Proc. 1853. p. 173.
discolor Quoy.	Japon.	
gracilis Rv.	I. Masbat.	
Hindsi H. A. Ad.	Veragua.	Ad. Gen. 1. p. 84.
iostoma Gray.	Upolu.	
marmorata Rv.	I. Capul.	
mitrella Ad. et Rv.	China.	
obliquicostata Rv.	Ticao.	
Philippinarum Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1882. p. 227.
puncticulata Dkr.	Oc. pacf.	
reticulata A. Ad.	Tasman.	
trifasciata Sow.	China.	

80. Gen. **Euthria** Gray.

antarctica Rv.	I. Falklnd.	
Aracanensis Ang.	Aracan.	Proc. 1873. p. 182.
atrata E. Smth.	Patagon.	Pet. J. 1882. p. 186.
badia A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 152.
bicincta Hutt.	N. Zeal.	
cerealis Rocheb.	Terr. ign.	Mayer. ZJB. 1885.
chlorotica Mrts.	I. Kerguel.	Tryon. 3. p. 152.
cingulata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 86.
coccinea Monters.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
cornea L.	„	
dira Rv.	Calforn.	
ferrea Rv. = plumbea Phl.		
flavescens Hutt.	N. Zeal.	Mayer. ZJB. 1884.
fuscata Brug.	Peru.	
fusco-labiata E. Smth.	Japon.	Tryon. 3. p. 152.
fusco-tincta Sow.	C. b. sp.	
incisa Gld. ist dira Rv.		
lactea. Rv.		
lineata Martyn.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 15.
Vr. littorinoides Rv.	„	Pet. J. 1878. p. 16.
„ pertinax Mrts.	I. Auklnd.	Tryon. 3. p. 151.
lirata A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 152.
Magellani Velain.	Africa.	
Martensiana Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 16.
meridionalis E. Smth.	Patagon.	Pet. J. 1882. p. 156.
obscura Rv.		Ad. Gen. 1 p. 86.
pertinax Mrts. = lineata Martyn.		
plumbea Phl.	Magell. S.	
Vr. ferrea Rv.	Japon.	
„ viridula Dkr.		
rapulum Rv.	Malacc.	
Robillardi Tapp. C.	I. Maurit.	Kob. Syn. 1879. p. 15.
Simoniana Petit.	C. b. sp.	Tryon. 3. p. 150.
Sitchensis Middf. ist dira Rv.		
trilineata Rv. ist vittata Quoy.		
viridula Dkr. = plumbea Phl.		

Euthria.

vittata Quoy et G. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 15.
Wallayesi Petit. Borneo.

81. Gen. Fusus Lm.
Syn. Colus Humph.
„ Fusinus Rfq.
„ Syrinx Bolt.
1. Sect. Fusus Lm.
2. „ Evarne H. A. Ad.
3. „ Sinistralia H. A. Ad.

1 abnormis E. Smth. I. Andam.
1 abyssorum Fschr. Oc. Atl. Pet. J. 1883. p. 391.
aciculatus Dll. Ch. ist rostratus Oliv.
aculeiformis Sow. ist Latirus lanceol.
1 acus Ad. et Rv. China.
acuticostatus Sow. = Hartwigi Sh.
adustus Phl. ist Siphonalia dilatata.
aethiops Phl. ist Pisania maculosa.
albidus Phl. ist Trophon. Geversianus.
albinus A. Ad. ist ustulatus Sow.
ambiguus Phl. ist Trophon Stangeri.
1 ambustus Gld.
ambustus Crptr. ist cinereus Rv.
anceps A. Ad. ist Pyrula pallida.
angustus E. Smth. Vancouv.
3 apertus Crptr. Tryon. 3. p. 67.
arcticus Phl. ist Trophon Kröyeri.
articulatus Sow. ist Australis Quoy.
articulatus Lm. ist Pisania pusio.
asperrimus Link. ist Troph. muricatus.
asperrimus Brown. ist Defrancia Cord.
assimilis A. Ad. Japon.
attenuatus Jeffr. ist Sipho. tortuosus.
aurantius Ant. Ant. Verz. 1839.
aureus Rv. ist laevigatus Sow.
1 Australis Quoy. N. Holl.
babelis Req. ist Coralliophila bracteat.
Babylonicus Brown. ist Neptunea antiq.
Bamffius Penn. ist Trophon. clathratus.
Becki Gray. Japon.
Becki Rv. = Nicobaricus Lm.
bellus C. B. Ad.
Bernardianus Phl. Tryon. 3. p. 18.
biangulatus Dsh. ist polygonoides Lm.
bicolor Say. ist Pyrula corona.
1 Blosvillei Dsh. Manila.
1 Bocagei Fschr. Hispan. Pet. J. 1882. p. 29.
1 Boettgeri Mltz. Goree.
Boothi Schm. ist Defrancia Leufroyi.
Borbonicus ist brevis.
borealis Sow. ist Neptunea despecta.

Fusus.

1	*Branscombi Clark. ist Defrancia gracil.*		
	breviatus Jeffr.	Ponte.	Kob.Faun.Moll.p.19.
	brevis Blvll.	Europ.	Petit. p. 162.
	Bronscombi = Branscombi.		
1	Bruijni Tapp. C.	I. Papua.	Tryon. 3. p. 61.
1	buccinatus Lm.	Sengl.	
	buccinatus Jeffr. ist Sipho. Jeffreysianus.		
	bulbaceus Bern. ist Neptunea despecta.		
	bulbosus Val. = bulbaceus Bern.		
1	caelatus Rv.		
	cancellatus Val. ist Triton. Oregonensis.		
	cancellinus Phl. ist Urosalpinx cinereus.		
	candidus Gm. ist longissimus Gm.		
	candidus Phl. ist Pusionella candida.		
1	Capensis Dkr.	C. b. sp.	
	carinatus Penn. ist Neptunea despecta.		
1	caudatus Quoy.	N. Zeal.	
	caudatus Sow.		Tryon. 3. p. 239.
	chonoticus Phl.		Tryon. 3. p. 240.
1	cinereus Rv.	Landoor.	
	cinereus Say. ist Urosalpinx c.		
1	cinnamomeus Rv.		
1	clathratus Rv.	Grönld.	
1	clausicaudatus Hinds.	Agullh. B.	Rv. Jc. F. p. 54.
1	*closter Phl. ist distans Lm.*		
1	coelatus Rv.		Tryon. 3. p. 61.
1	colus L.	Phlppn.	
	colus Enc. ist tuberculatus Gm.		
	colus Ren. ist rostratus Oliv.		
1	concinnus Jeffr.	N. Hebrid.	Proc. 1883. p. 396.
	conicus Ant.		Ant. Verz. 1839.
1	constrictus Koch.		
	contrarius = Maroccanus.		
	conulus Risso ist Euthria cornea.		
1	Coreanicus E. Smth.	Corea.	Proc. 1879. p. 204.
	corneus L. ist Sipho. Islandicus.		
	corneus Say. ist Sipho. gracilis.		
	coronatus Lm. ist Ptychotractus morio.		
	corticatus Hutt. ist Urosalpinx Paiva.		
1	Coui Pet.	Mexico.	
	craticulatus Broch. ist Hadriana crat.		
1	crebricostatus Lm.		
1	crebriliratus Rv.	Austrl.	
1	crenulatus Sow.	C. b. sp.	
	crispus Broch. ist pulchellus Phl.		
1	Cumingi Jon.	China.	
	cutaceus Lm. ist Triton. cingulatus.		
	cygneus Phl.		Tryon. 3. p. 68.
	decipiens Aurivil.	Behring-S.	Mayer. ZJB. 1885.
	decolor Phl. ist Trophon Geversianus.		

Fusus.

1	delicatus Jeffr.	Hebrid.	Proc. 1883. p. 396.
2	depictus Sow.		Tryon. 3. p. 228.
1	dilectus A. Ad.	Venezuel.	Proc. 1855. p. 221.
1	distans Lm.	Phlppn.	
1	Dunkeri Jon.	Austrl.	Tryon. 3. p. 60.
1	Dupetit-Thouarsi Kien.	I. Galap.	
	ebur Mörch. ist Sipho.		
	echinatus Phl. ist Trophon muricatus.		
	echinatus Kien. ist Trophon vaginatus.		
1	elatus Crptr.	Calforn.	
3	elegans Rv.		
	erroneus Monteros. ist rudis Phl.		
	excavatus Sow.		Tryon. 3. p. 229.
	exilis Mke.		Tryon. 3. p. 65.
	fasciolaroides Forb. ist Pisania leucoz.		
	fasciculatus Hombr. ist Troph. crispus.		
1	fenestratus Turt.	Europ.	Petit. p. 161.
	ficula Rv. ist Urosalpinx ficula.		
	fidicula Gld. ist Bela fid.		
	fiimbriatus Gray. ist Trophon crispus.		
	Fontainei Orb. ist Siphonalia alternata.		
1	forceps Perry.	China.	
	fornicatus Gray. ist Neptunea.		
1	fragosus Rv.		
1	fragrans Rv.		Ad. Gen. 1. p. 78.
	funiculatus Less. ist Dupetit Thouarsi.		
1	fusco labiatus E. Smth.	Calforn.	
	fusco-nodosus Sow.		Tryon. 3. p. 229.
1	fusco-zonatas Ang.	Austrl.	
	fusiformis Pot. et M. ist Chorus xanthost.		
	geniculus Gabb. ist Taylorianus Rv.		
	Giesecki Ant.		Ant. Verz. 1839.
	gilvus Phl.	China.	Tryon. 3. p. 249.
	glaber Riss. ist Columbella Linnei.		
	glabratus Ch.		Ad. Gen. 1. p. 78.
1	glacialis Gray.	Oc. arct.	Tryon. 3. p. 68.
1	glomeratus Meusch.		Tryon. 3. p. 68.
1	graciliformis Sow.	Japon.	Tryon. 3. p. 228.
1	gracillimus Ad. et Rv.	Ind. or.	
1	gradatus Rv.	Ind. or.	
1	grandis Gray.		Tryon. 3. p. 68.
	granulatus Calc. ist Pleurotoma areol.		
	harpularius Gld.	Munch. B.	Jay. Cat. p. 322.
	Hartwigi Sh.	Ind. occ.	Carus. ZJB. 1880.
	Vr. acuticostatus Sow.		Carus ZJB. 1880.
	Helleri Brusin. ist Murex aciculatus.		
3	hemifusus Kob.		Tryon. 3. p. 67.
1	hirsutus Jeffr.	I. Spitzbg.	Proc. 1883. p. 396.
	Holbölli Möll. ist Sipho propinquus Ald.		
	Japonicus Gray ist Pleurotoma pagoda.		

Fusus.

	imbricatus E. Smth. ist Coralliophila.		
	incisus Gld. ist Euthria dira.		
1	incisus Mart.		Ad. Gen. 1. p. 78.
1	inconstans Lschke.	Japon.	
	incrassatus Gld. ist undatus Gm.		
	inferus Hutt. ist Trophon plebejus.		
	inflatus Dkr. ist Trophon Geversianus.		
	intermedius Gay. ist Troph. „		
	Islandicus Gld. ist Sipho Stimpsoni.		
	Karamanensis Forb. ist Euthria cornea.		
	Kobelti Dall.	Monterey.	Tryon. 3. p. 64.
	labranicus Dall.	Livorno.	Mayer. ZJB. 1884.
1	lacusicaudatus Hinds.	Agullh. B.	Tryon. 3. p. 69.
1	laevigatus Sow.	Austrl.	
1	laetus Sow.		
1	lamellosus Crist. et J.	Minorc.	Pet. J. 1867. p. 177.
	lamellosus Dekay. ist Busycon carica.		
	lanceola Rv. ist Latirus lancea.		
	lapillus Brod ist Latirus subcostatus.		
	L'Argillierti Petit	Terr. nov.	Pet. J. 1851. p. 255.
	Laskeyi Macgilv ist Trichotropis boreal.		
1	laticostatus Dsh.	Ceyl.	Grasset. Ind. Test.
	lavatus Phl. ist Murex aciculatus.		
	Legrandi T. Woods.	Tasman.	Tryon. 3. p. 65.
	leptorhynchus Tapp. C.	M. rubr.	Tryon. 3. p. 56.
	lignarius Lm. ist Euthria cornea.		
	ligula Kien ist Latirus lancea Gm.		
3	Lincolnensis Cross.	P. Lincoln.	Pet. J. 1865. p. 53.
2	linea Martyn.	N. Zeal.	
1	lineatus Ch.	„	Rv. Jc. Fusus. p. 31.
1	lineatus Mke.		Tryon. 3. p. 68.
	lineolatus Dkr.	C. b. sp.	Krss. Mll. Afr. p. 110.
3	lineolatus Cost.	M. med.	Tryon. 3. p. 67.
	liratus Rv. ist Neptunea decemcost.		
	liratus Martyn ist Neptunea decemcost.		
	Listeri Jon. ist Sipho gracilis.		
	lividus Phl.		
1	Löbbekei Kob.		Tryon. 3. p. 54.
1	longicauda Bory.	Ceyl.	
	longirostris Schum. ist colus L.		
1	longissimus Gm.	Ceyl.	
1	longurio Wkf.	Algier.	Pet. J. 1866. p. 244.
	lupinus Phl. ist Pusionella.		
	luteo-pictus Dall. ist cinereus Rv.		
	lyratus Dsh.		Tryon. 3. p. 257.
	maculiferus Tapp. C. ist tubercul. Lm.		
	magnus Mart. ist longissimus Gm.		
	Malsburghianus Mke.		Tryon. 3. p. 65.
	Mandarinus Ducl. ist Neptunea.		
1	marmoratus Phl.	Austrl.	

Fusus.

	Maroccanus Ch. ist Maroccensis Gm.		
3	Maroccensis Gm.	Austrl.	
1	Mexicanus Rv.	Mexico.	
1	Meyeri Dkr.		
1	minutisquamosus Rv.		
	minutus Req. ist Murex aciculatus.		
	minutus Dsh. ist Murex corallinus.		
	modestus Gld.	Hakodad.	Tryon. 3. p. 67.
	monachus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	monilifer. Cantr. ist Pleurotom. Lopret.		
	multicarinatus Orb. ist closter. Phl.		
	multicarinatus Rv. ist spectrum.		
	multicostatus Gray ist Troph. clathrat.		
	muriciformis King. ist Troph. Gevers.		
	muricinus Ant.		Ant. Verz. 1839.
1	muricoides C. B. Ad.	Jam.	
	myristicus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 78.
1	Nicobaricus Ch.	Ind. or.	
1	Vr. Becki Rv.	Japon.	
1	„ Brenchleyi Baird.		Tryon. 3. p. 53.
	nigrinus Phl.		Tryon. 3. p. 68.
1	nigrirostratus E. Smth.	Corea.	Proc. 1879. p. 202.
1	Nipponensis E. Smth.	Japon.	
	nitens C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 3. p. 68.
	niveus Gray.	Sierr. Leon.	Tryon. 3. p. 68.
1	nobilis Rv.	Ind. or.	
	nodicinctus A. Ad. ist Australis Quoy.		
1	nodoso-plicatus Dkr.	Japon.	
1	Nov-Hollandiae Rv.	N. Holl.	
	nucleus Brod.	I. Galap.	Tryon. 3. p. 67.
	obesus Sow. ist Sipho glaber.		
1	oblitus Rv.	Maurit.	
1	obscurus Phl.		Jay. Cat. p. 322.
1	ocelliferus Bory.	Ind. or.	Rv. Jc. Fusus. p. 3.
	Oregonensis Forb.	Calforn.	Proc. 1850. p. 274.
	Oregonensis Rv. ist Triton Oreg.		
	Orpheus Gld. ist Trophon craticul.		
	pachyrhaphe E. Smth. ist Corallioph. p.		
1	Paeteli Dkr.	Japon.	
	pagoda Less. ist Columbarium pagoda.		
1	pagodoides Wats.	Sydney.	Pet. J. 1882. p. 227.
1	pallidus Gray.		Proc. 1856. p. 41.
	parvulus Monteros. ist rudis Koch.		
1	parvulus Ch.		Ad. Gen. 1. p. 79.
1	pastinaca Rv.		Ad. Gen. 1. p. 79.
	pauperculus Dsh. ist strigatus Phl.		
	pensum Hutt. ist spiralis A. Ad.		
	Percyanus Sow. ist polygonoides Lm.		
1	perplexus A. Ad.	Japon.	
	perversus Lm. ist Neptunea contrar.		

Fusus.

	Name	Locality	Reference
	perversus Küst. ist Maroccensis Gm.		
	Peruvianus Sow. ist Trophon clathrat.		
	Petit-Thouarsi Val. ist Dupetit Thouar.		
	Pfeifferi Phl.		Tryon. 3. p. 63.
1	Philippii Jon.	N. Holl.	
	pleurotomarius Couth. ist Pleurotoma.		
	pleurotomoides Ant.		Ant. Verz. 1839.
1	polygonoides Lm.	M. rubr.	
1	proboscidiferus Lm.	Ind. or.	
1	propinquus Ald.	Morbh.	Pet. J. 1868. p. 38.
	provincialis Blvll. ist rostratus Oliv.		
1	pulchellus Phl.	M. med.	
	pulchellus Pfr. ist Pollia limbata.		
	pullus Rv. ist Pleurotoma Vahlii.		
	punctatus Ant.		Ant. Verz. 1839.
1	purpureus Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 322.
1	pusillus Pfr.	Cuba.	
	pyramidatus Broch. ist Daph. nebula.		
1	pyrulatus Rv.	V. Diemsl.	
	pyruliformis Tiberi ist Corallioph. bract.		
	quadricostatus Say.		Tryon. 3. p. 250.
	raphanoides Gray. ist Latiaxis Idoleae.		
	raphanus Lm. ist Siphonalia nodosa.		
	recurvus Koch. ist Urosalp. cinereus.		
	Reeveanus Sow.		Tryon. 3. p. 268.
	Reeveanus Küst. ist Sipho Reevean.		
	Reeveanus Phl. ist spectrum.		
	remotus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	rheuma Mke. ist colus L.		
1	robustior Sow.	C. b. sp.	
	Roedingi Ant.		Ant. Verz 1839.
	roseus Hombr. et J. ist Troph. plumb.		
	roseus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	Rossmaessleri Ant. ist Daphn. Vauq.		
1	rostratus Oliv.	M. med.	
1	Vr. strigosus Lm.	M. med.	
1	rubens Lm.	I. de fr.	Tryon. 3. p. 68.
1	rubro-lineatus Sow.	Agull. B.	Proc. 1870. p. 252.
	rudicostatus Sow. ist Australis Quoy.		
1	rudis Phl.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 360.
	Rudolphi Dkr.		Dkr. Novit. p. 128.
	rufus Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 322.
	rufus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 79.
1	rusticulus Monteros.	Barbar.	
1	Sabinii Gray.	N. Hebrid.	Proc. 1883. p. 395.
1	Vr. turritus Sars.	Oc. arct.	Petit. p. 160.
	Sabinii Hanc. ist Sipho Islandicus.		
	Sabinii Friele ist Sipho togatus Mörch.		
1	salebrosus Forb.	Mztln.	Proc. 1850. p. 274.
1	Sandwichensis Sow.	I. Sandw.	

Fusus.

1 sarissophorus Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 227.
saturus Martyn ist Neptunea despecta.
scaber Lm. ist craticulatus Broch.
3 scaevulus Meusch. Ad. Gen. 1. p. 79.
scalariformis Gld. ist Troph. clathratus.
scalarinus Gm. ist Pusionella nifat.
scalaris Broch. ist squamulosus Phl.
1 Schrammi Cross. I. Gdlpe. Pet. J. 1865. p. 31.
scrobiculatus Dkr. ist Mur. purpuroides.
similis Baird. ist undulatus Gm.
1 simplex E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 204.
sinistralis Lm. ist Maroccensis. Gm.
sinistrorsus Dsh. ist Neptunea contrar.
solidulus A. Ad. Japon.
solidulus Sow. ist Sipho. Stimps. Mörch.
spadiceus Kob. Carus. JZB. 1880.
1 spectrum Ad. et Rv. Ind. or.
1 Spiceri T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 68.
1 spiralis A. Ad. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 14.
Spitzbergensis Rv. ist Buccinofusus.
splendidus Ant. ist Turbinella.
squamosus Biv. ist Corallioph. lamel.
squamulatus Phl. ist brevis Blvll.
squamulosus Phl. ist Coralliophila.
Stangeri Gray. ist Trophon Stangeri.
striatus Rv. ist Sipho Stimpsoni.
Strigatus Phl. M. rubr. Ad. Gen. 1. p. 79.
strigosus Lm. = rostratus Oliv.
strigosus Blvll. ist craticulatus Broch.
sublatus Gld. ist Bela.
subnigra Brown. ist Pleurotoma min.
1 subquadratus Sow. M. rubr.
succinctus Mke. ist Neptunea lirata.
1 sulcatus Lm. Phlppn. Jay. Cat. p. 323.
1 Syracusanus L. M. med.
Syrtensis Pack. ist Bela.
taeniatus Sow. ist Neptunea despecta.
1 Tasmaniensis Ad. et Ang. Tasman.
Taylorianus Rv. ist cinereus Rv.
1 tenuiliratus Dkr. Japon.
tenuistriatus Sow. Tryon. 3. p. 275.
terebralis Sars. ist Sipho lachesis.
1 tessellatus Sow. C. b. sp.
tessellatus Schub. ist Voluta Junonia.
tessellatus Schub. ist Voluta dubia.
textilosus Homb. et J. ist Troph. Gevers.
togatus Mörch. ist Sipho.
1 toreuma Martyn. Pulo-Cond.
tornatus Sow. ist Neptunea tornata.
1 torulosus Lm. M. rubr.

Fusus.

	tricularia Kien.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 245.
	Triskaedekagensis Ant.		Ant. Verz. 1839.
	Trumbulli Linsley ist Sipho pygmaeus.		
1	tuber Mart.	India.	Jay. Cat. p. 323.
1	tuberculatus Lm.	Oc. ind.	
1	tuberosus Rv.	Nagask.	
1	turricula Kien.	China.	
	tumens Crptr. ist ambustus Gld.		
1	*turbinelloides Rv. ist Siphonalia turb.*		
	turris Val. ist Dupetit-Thouarsi.		
	turritellatus Dsh. ist Pleurotoma minim.		
	umbilicatus Phl.		Tryon. 3. p. 68.
	umbilicatus Brown. ist Trichot. boreal.		
	undatus Gm. ist undulatus Gm.		
1	undulatus Gm.	Tahiti.	
	unicarinatus Phl. ist Trophon.		
1	ustulatus Rv.	S. Vincent.	
	vaginatus Jan. ist Trophon vag.		
	varicosus Ant.		Ant. Verz. 1839.
1	variegatus Perry.	Ceyl.	
	variegatus Dsh. ist laticostatus.		
	varius Lm.	Austrl.	Tryon. 3. p. 68.
	varius Hutt. ist Trophon Stangeri.		
1	ventricosus H. Ad.	C. b. sp.	Proc. 1870. p. 110.
	ventricosus Bk. ist Nicobaricus Lm.		
	ventricosus Mke.		Tryon. 3. p. 68.
	ventricosus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	ventricus Mke.		Tryon. 3. p. 279.
1	versicolor Dkr.	Oc. ind.	
	verrucosus Wood. ist Australis Quoy.		
	verruculatus Lm. ist ocelliferus Bory.		
	violaceus Dsh. ist Pollia leucozona.		
	virga Gray.	China.	Tryon. 3. p. 53.
	Voigti Ant. ist Triton. cingulatus.		
1	vulpicolor Sow.	Malouin.	Grasset. Ind. Test.
1	vulpinus Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 79.
	Wallayesi Petit ist Euthria Wallayesi.		
	Winteri Dkr. ist Urosalpinx ficula.		
	Zealandicus = Mandarinus Ducl.		

21. Fam. **Pleurotomidae.**

I. Subfm. *Pleurotominae.*

82. Gen. Columbarium Mrts.

pagoda Less.	Japon.	
pagodoides Wats.	Sydney.	Tryon. 6. p. 320.
spinicosta Mrts.	Austrl.	

83. Gen. Pleurotoma Lm.

Syn. Turris Humph.
„ Pleurotomus Mft.
„ Pleurotomarius Dum.

Pleurotoma.

1. Sect. Turris (Mft.) Bolt.
2. „ Gemmula Wkf.
3. „ Surcula H. A. Ad.
4. „ Genota H. A. Ad.
5. „ Brachytoma Sw.
6. „ Conopleura Hinds.
7. „ Drillia Gray.
8. „ Crassispira Sw.
9. „ Clavus Mft.
10. „ Clavatula Lm.
    Syn. Clavicantha.
11. Sect. Lachesis Riss.
    Syn. Anna Riss.
    „ Nesaea Riss.
12. Sect. Perrona Schmch.
    Syn. Tomella Sw.

1	abbreviata Rv.	Phlppn.	
11	abnormis Nevil	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 229.
9	acuminata Mighl.	I. Sandw.	
1	acutigemmata E. Smth.		Tryon. 6. p. 171.
	adusta Sow.	Columb.	Proc. 1833. p. 137.
	aegrota Rv.	Singap.	Proc. 1845. p. 117.
7	aemula Ang.	N. Zeal.	
	aeruginosa Rv.		Proc. 1845. p. 115.
7	affinis Gray.	Gdlpe.	
	Agassizi Verrill et S.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.
7	agleophanes Wats.	Antill.	Pet. J. 1882. p. 225.
6	Agnewi T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 212.
7	alabaster Rv.	I. Siquij.	
7	alata Ch.		Ad. Gen. 1. p. 90.
	alba Penn. ist turricula Mtg.		
	albella C B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 325.
	albibalteata Rv.	Ticao.	Rv. Jc. Pl. p. 81.
10	albicans Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 43.
1	albicarinata Sow.	China.	
7	albicincta Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 90.
7	albicostata Sow.	Maurit.	
	albida C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 325.
	albina Lm.	Lombok.	Grasset. Ind. Test.
8	albinodata Rv.	Columb.	Proc. 1846. p. 6.
7	albinodosa Crptr.	Panam.	
9	alboangulata E. Smth.		Tryon. 6. p. 191.
1	albocincta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 325.
2	albofasciata E. Smth.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 174.
8	albomaculata Orb.	Jam.	Tryon. 6. p. 197.
8	albopustulata E. Smth.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 197.
8	albospeculata Orb.	Antill.	
3	albovirgulata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1860. p. 124.
	albula Hutt. ist antipodum E. Smth.		
	alterum Monteros.	M. med.	Pet. J. 1865. p. 142.

Pleurotoma.

10	amabilis Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 40.
2	amabilis Jick.	Massaua.	Wkf. Pleurot.
9	amanda E. Smth.		Tryon. 6. p 191.
7	amblia Wats.	Antill.	Pet. J. 1882. p. 225.
	amicta E. Smth.		Tryon. 6. p. 166.
7	amoena E. Smth.	N. Zeal.	Mayer. ZJB. 1884.
	anceps Eichw.	Palerm.	Pet. J. 1878. p. 277.
	Vr. concolor Bucq.	M. med.	Moll. Bucq. p. 88.
9	Angasi Cross.	Sydney.	
	angicostata Rv.		Proc. 1846. p. 4.
	angusta E. Smth.	China.	Tryon. 6. p. 211.
3	annulata Rv.		Proc. 1843. p. 30.
3	antheridion Wats.	Peramb.	Exped. Challeng.
	Antillarum Cross.	Gdlpe.	Pet. J. 1865. p. 34.
1	antipodum E. Smth.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 17.
8	Appelii Wkf.		Tryon. 6. p. 193.
7	appressa Crptr.	S. Lucas.	Tryon. 6. p. 213.
7	aquatilis Rv.		Proc. 1845. p. 111.
7	arata Rv.		Proc. 1845. p. 116.
	arctata Rv.	I. Corregd.	Proc. 1845. p. 118.
3	arcuata Rv.	Amer. c.	
11	areolata Tiber.	M. med.	Pet. J. 1868. p. 73.
10	argillacea Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 40.
2	armillata Rv.	Phlppn.	Proc. 1845. p. 111.
10	aspera Hinds.	Guayaq.	Proc. 1843. p. 40.
8	aterrima Sow.	Panam.	
8	Vr. atrior C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 347.
8	„ discors Sow.	„	
7	Atkinsoni T. Woods.	Tasman.	
4	atractoides Wats.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 175.
	atramentosa E. Smth. ist discors Sow.		
	atrata Ant.		Ant. Verz. 1839.
	atrior C. B. Ad. = aterrima Sow.		
	attenuata Tiber ist Daphnella.		
	Augustae C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 6. p. 319.
	aurantia Crptr. = torosa Crptr.		
9	auriculifera Lm.	Padang.	Grasset. Ind. Test.
7	auriformis E. Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
3	Australis Roissy.	China.	Grasset. Ind. Test.
7	Awamoaensis Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 6. p. 208.
1	Babylonia L.	Ind. or.	
8	baetica Rv.	N. Zeal.	
	Bairdi Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
	Bairstowi Sow. ist Clionella.		
7	ballista Mltz.	Goree.	Tryon. 6. p. 208.
	balteata Bk. ist undatirugis Biv.		
	Barbieri Brusin. ist Daphnella anceps.		
8	Barclayana A. Ad.	Maurit.	
9	Becki Rv.	Lucon.	Proc. 1842. p. 199.
	Bellardi Jouss.		Tryon. 6. p. 320.

Pleurotoma.

	bellula E. Smth.	S. Vincent.	Tryon. 6. p. 191.
	Vr. ventricosa Möll.		Petit. p. 157.
	Behringi Auriv.	Behring.-S.	Mayer. ZJB. 1885.
	Bengeyroni Souverb.	N. Caled.	
8	Bereaudiana Cross.	P. Jaks.	
	Bertrandi Caill. ist Daphnella atten.		
	Bertrandi Phl. ist. Daphnella nebula.		
	bicanalifera Sow.	Amer. c.	Proc. 1833. p. 136.
8	bicolor Sow.	I. Galap.	
6	bicolor Gray.		Tryon. 6. p. 212.
	bicolor Risso. ist Daphnella purp.		
3	bidentata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 29.
	bifasciata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 227.
3	bijubata Rv.	Phlppn.	
8	bilineata Rv.	Phlppn.	
7	bilirata E. Smth.		Grasset. Ind. Test.
10	bimarginata Lm.	Gorea	
	Bivonae Maravg ist Daphnella mult.		
	Boholensis Rv.	Bohol.	Rv. Jc. Pl. p. 112.
	bolbodes Wats	Pernamb.	Tryon. 6. p. 242.
	boreale Loven ist Daphnella anceps.		
8	Bottae Val.	Panam.	
6	brachytoma Phl.	Sicil.	Pet. J. 1874. p. 278.
6	brachytoma Wats.	I. Aru.	Tryon. 6. p. 212.
3	brevicaudata Rv.	Phlppn.	
	brunnea Donov. = minima Mtg.		
3	brunneomaculata Sow.	Calforn.	Proc. 1873. p. 720.
	Bruneri Verrill.	Amer. bor.	Mayer. ZJB. 1884.
	brychia Wats.		Exped. Challeng.
7	Buchanani Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 16.
7	bulbacea Wats.	"	Exped. Challeng.
	bulbodes.		Exped. Challeng.
	caerulans Phl. ist Daphnella albida.		
10	caerulea Wkf.	Africa.	
9	caffra E. Smth.	Natal.	Grasset. Ind. Test.
	Caledonica E. Smth. ist Daphnella.		
9	Caledonica Jouss.	N. Cald.	Mayer. ZJB. 1884.
8	callosa Val.	Sengl.	
	Camarmondi Dsh. ist suturalis Bronn.		
	canaliculata Rv.		Proc. 1846. p. 6.
7	cancellata Crptr.	Puget. S.	Tryon. 6. p. 183.
8	cancellata Gray.	S. Vinct.	
7	candens E. Smth.	Japon.	Proc. 1879 p. 192.
10	candida Hinds.	Veragu.	Proc. 1843. p. 42.
2	candida Jonas.		Ad. Gen. 1. p. 88.
11	candidissima Phl.	Syracus.	
	candidissima C. B. Ad. ist Daphnella.		
8	cantharis Rv.	I. Zebu.	Proc. 1845. p. 116.
8	carbonaria Rv.	Sengl.	
	cardinalis Rv.	I. Negros.	Proc. 1845. p. 115.

Pleurotoma.

8	caribaea E. Smth.	Cuba.	Tryon. 6. p. 199.
2	carinata Gray.	Phlppn.	
3	carinata Phl.	Suecia.	
	carinulata Souverb.		Pet. J. 1875. p. 289.
	Carpenteri Verrill et S.	N. Brit.	Carus. ZJB. 1880.
3	Carpenteriana Gabb.	Calforn.	Tryon. 6. p. 239.
5	castanea Sw.		Ad. Gen. 1. p. 89.
7	castanea Rv.	Molucc.	
3	catena Rv.		Proc. 1843. p. 33.
	Catharinae Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
7	Cayaganensis Rv.	Cayagan.	
3	cedo-nulli Rv.	Panam.	Rv. Jc. Pl. p. 117.
	cerithina Ant.		Ant. Verz. 1839.
	cerithoides Crptr. ist aterrima Sow.		
	ceroplasta Wats.	S. Thom.	Tryon. 6. p. 228.
2	Ceylonica E. Smth.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 174.
	Chauveti Req. ist minima Mtg.		
	Cheesemani Hutt. ist Zealandica.		
	Chemnitzi Ant.		Ant. Verz. 1839.
7	chocolatum E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 211
	cincta Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 29.
3	cincta Lm.	Maurit.	
	cincta Sow. ist aterrima Sow.		
10	cinerea Hinds.		Proc. 1843. p. 40.
8	cinerea Wkf.		Tryon. 6. p. 197.
1	cingulifera Lm.	M. rubr.	
1	Vr. alba Lm.	„	
	circinatum Dall. ist insignis Jeffr.		
7	clara Rv.	China.	
3	clara Mrts.	Patag.	Carus. ZJB. 1880.
	clathrata Marc. d. S.	Sicil.	Pet. J. 1874. p. 364.
6	clathrata Gray.		Tryon. 6. p. 212.
9	clavata Sow.	Xipixp.	
9	clavulus Sow.	Amer. c.	
7	Clevei Jouss.	Ceyl.	Tryon 6. p. 319.
8	climacota Wats.	Tongtab.	Exped. Challeng.
8	clionellaeformis Wkf.		Tryon. 6. p. 198.
9	coccinata Rv.	Antill.	
	coccinea Ant.		Ant. Verz. 1839.
10	coelata Hinds.	Formos.	Proc. 1842. p. 42.
	coffea E. Smth.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 191.
10	Colini Mltz.	Afric. occ.	Tryon. 6. p. 230.
8	collaris Sow.	Caracc.	Proc. 1833. p. 139.
7	collaris Crptr.	Panam.	Proc. 1863 p. 347.
	Comarmondi Mich. ist Defranc. grac.		
	compta Rv.		Proc. 1845. p. 118.
	concentricostata Rv.		Proc. 1845. p. 117.
3	concinna Dkr.	China.	
7	concolor E. Smth.	Molucc.	
	concolor Bucq. = anceps. Eichw.		

Pleurotoma.

7	consimilis E. Smth.	China.	Proc. 1879. p. 188.
8	consociata E. Smth.	Wolsey.	
	contracta Rv.	Mindan.	Rv. Jc. Pl. p. 116.
	corbis Mich. ist Defrancia purp.		
3	Coreanica Ad. et Rv.	Corea.	
	cornea Rv.		Proc. 1846. p. 5.
	cornea Ant.		Ant. Verz. 1839.
8	cornuta Sow.	Caracc.	Proc. 1833. p. 136.
8	Vr. Harfordiana Rv.		
10	coronata Ch.		Ad. Gen. 1. p. 97.
1	coronata E. Smth.		Tryon. 6. p. 170.
	corpulenta Watson ist Defrancia.		
	corrugata Pse. ist nebulosa Pse.		
	corrugata Kien. = flavidula Lm.		
	corrugata ist undatirugis Bivon.		
7	corusca Rv.	I. Capul.	Rv. Jc. Pl. p. 89.
	costata Dovan.	Sicil.	Pet. J. 1874. p. 278.
	costulatum Cantr. ist elegans. Scachi.		
7	Coxi Ang.	P. Jacks.	
	crassa Rv.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 325.
	crassicostata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 227.
	crassilabrum Rv.	Ticao.	Rv. Jc. Pl. p. 118.
	crassilabrum Rv. ist Daphnella albida.		
8	crassispira Rv.	Antill.	
1	craticulata Broch.	M. med.	
11	craticulata Mörch.	Amer. c.	Tryon. 6. p. 226.
	crebricostata Hinds. ist Marav. Biv.		
	crebriplicata Rv.	Lucon.	Proc. 1846. p. 3.
7	crenularis Lm.	Trqbr.	
7	Vr. Tayloriana Rv.	„	
1	crispa Lm.	Phlppn.	
	crispata. Rv. ist Lopretianum.		
7	crocata Rv.		Proc. 1845. p. 110.
1	cryptoraphe Sow.	I. Masb.	
	cuprea Rv. ist fuscescens Gray.		
	curta Verrill.		Mayer. ZJB. 1884.
	curvata Ant.		Ant. Verz. 1839.
	daedala Rv.		Proc. 1846. p. 6.
7	Dalli Verrill et S.	Delaw.	Tryon. 6. p. 184.
10	debilis Hinds	N. Guinea.	Proc. 1843. p. 39.
1	declivis Mrts.	Japon.	Mrts. Moll. p. 39.
	demersa Tiberi ist Trophon Mörchi.		
7	denseplicata Dkr.	Bass. S.	Tryon. 6. p. 203.
	dentatum Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1870. p. 431.
10	dentifera Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 44.
3	Deshayesi Doum.	China.	
	Desmoulinsi Mart.	Gallia.	Wkf. 2. p. 146.
7	detecta Dall.	M. caraib.	Tryon. 6. p. 213.
10	diadema Kien.	Sengl.	
4	didyma Wats.	S. Thom.	Tryon. 6. p. 175.

Pleurotoma.

1	difficilis E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 187.
8	digitalis Rv.	Phlppn.	
7	digna E. Smth.	Calforn.	Tryon. 6. p. 184.
	Diomedae Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
	discors Sow. = aterrima Sow.		
	discors Brown ist pyramidula Rv.		
8	disjecta E. Smth.	Pers. G.	
9	diversa E. Smth.		Tryon. 6. p. 191.
7	donata Hinds.	N. Guinea.	Proc. 1842. p. 43.
6	Dorvillei Gray.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
	dubia C. B. Ad.	Jam.	Jay Cat. p. 326.
7	Dunkeri Wkf.		Tryon. 6. p. 179.
7	duplicata Sow.	Columb.	
	duplicata Wkf. ist maura Sow.		
	dyscrita Wats.		Exped. Challeng.
8	Dysoni Rv.	Hondur.	
6	eborea Gld.	I. Kikaja.	Tryon. 6. p. 212.
9	ebur Rv.	Ind. occ.	Proc. 1845. p. 116.
7	eburnea Crptr.	Calforn.	Proc. 1865. p. 280.
9	echinata Lm.	Guinea.	
	efficta Rv.		Proc. 1845. p. 118.
	elatior C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 326.
	elegans Dall.	Florida.	Tryon. 6. p. 176.
	elegans Scach. ist Maravign.		
7	elevata Sow.		
	elongata Ant.		Ant. Verz. 1839.
	elongatula Ant.		Ant. Verz. 1839.
7	elusica Dall.	Yucat.	Tryon. 6. p. 213.
3	emendata Monteros.	Sicil.	Pet. J. 1874. p. 278.
	Emersoni Verrill.	Europ.	Mayer. ZJB. 1884.
4	engonia Wats.	Japon.	Tryon. 6. p. 175.
	ephamilla Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
10	ericea Hinds.	Veragua.	Proc. 1843. p. 39.
	eritima Watson.	Tri. a Cunha.	Exped. Challeng.
7	erosa Schrnk.	Japon.	
1	Erythraea Jick.	M. rubr.	
7	exarata Rv.		Proc. 1845. p. 112.
7	exasperata Dall.	Cuba.	Tryon. 6. p. 213.
9	exasperata Rv.	Maurit.	
6	excavata E. Smth.		Tryon. 6. p. 212.
8	excentrica Sow.	I. Galap.	Proc. 1853. p. 138.
7	exsculpta Wats.	Antill.	Pet. J. 1882. p. 225.
9	exigua Hombr. et J.	Torres S.	Tryon. 6 p. 188.
7	exilis Pse.	I. Viti.	
	eximia Rv.		Rv. Jc. Pl. p. 82.
1	fagina Ad. et Rv.	China.	
1	fascialis Lm.	Ticao.	
	fenestrata Rv.	I. Mindor.	Proc. 1846. p. 4.
10	ferruginea Mltz.	Senegal.	
	ferruginea Ant.		Ant. Verz. 1839.

Pleurotoma.

1	filosa Marr.	Afric. occ.	Kob. Syn. p. 23.
8	flavescens Rv.	Ind. occ.	Proc. 1845. p. 111.
7	flavidula Lm.	China.	
7	Vr. corrugata Kien.	"	
7	" zonata Rv.	"	
8	flavicarinata E. Smth.	Panam.	Tryon. 6. p. 200.
	flavocincta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 326.
7	flavonodulosa E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 194.
	fluctuosa Wats. ist Studeriana Mrts.		
11	Folinae Dall. Ch.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 356.
	foraminata Rv.		Proc. 1845. p. 118.
	Forbesi Rv.	I. Paros.	Proc. 1846. p. 5.
	formicaria Sow.	Iquiqui.	Proc. 1833. p. 139.
	formicaria Forb. ist Daphnella nebula.		
9	formosa Rv.	I. Capul.	Rv. Jc. Pl. p. 331.
	formosa Phl. ist nivea Phl.		
	Forthiensis Gray.		Proc. 1845. p. 114.
7	fortilirata E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 194.
	fortis Forb.	Europ.	Petit. p. 155.
	foveolata Rv.		Proc. 1846. p. 5.
	fragilis Rv.		Proc. 1845. p. 111.
	Frielei Verrill.	U. S. Amer.	Mayer. ZJB. 1885.
9	fucata Rv.	Algoa B.	
3	fulminata Kien.	China.	
7	fulva Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 90.
3	funiculata Val.	Calforn.	
	funicula Ant.		Ant. Verz. 1839.
7	furtilirata E. Smth.	Japon.	Kob. Syn. 1879. p 33.
2	fusca Hombr.	Torres S.	Proc. 1879. p. 186.
8	fuscescens Gray.	Ind. occ.	
	fusiformis Req. ist anceps Eichw.		
	fusiformis Ant.		Ant. Verz. 1839.
	fusoides Rv.		Proc. 1846. p. 6.
	fusulus Wkf.	M. med.	Wkf. 2. p. 146.
1	Garnonsii Rv.	Zanzbr.	
2	gemmata Hinds.	Calforn.	
	gemmata Mac. And. ist amabilis Jik.		
7	gibbosa Born.	Ind. occ.	
7	Gibsi Gray.	Phlppn.	
	Gilberti Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1874. p. 189.
10	Gilpini Verkrz.	Amer. b.	Kob. Syn. 1878. p. 29.
3	goniodes Wats.	La Plat.	Exped. Challeng.
	Gouldi Verrill ist Defrancia Americ.		
7	gracilenta Rv.	Phlppn.	Proc. 1879. p. 195.
10	gracilior Sow.		Proc. 1870. p. 254.
	gracilis Folin.	I. Andam.	
	gracilis Scach ist Daphnella atten.		
	gracilis Marrat.	Afric.	Tryon. 6. p. 319.
	gracillima Wkf.		Tryon. 6. p. 165.
	gracillima Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 164.

Pleurotoma.

2	Graeffei Wkf.	I. Viti.	Wkf. Gen. P.
7	grandimaculata.	Panam.	Proc. 1863. p. 348.
1	grandis Gray.	Phlppn.	
11	granulata Riss.	M. med.	
11.	granulatissima Mörch.	Americ.	Tryon. 6. p. 226.
8	granulosa Sow.	Panam.	
7	gratula Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
10	gravis Hinds.	Agullh. B.	
	Grayi Rv.		Proc. 1845. p. 114.
7	Griffithi Gray.	Phlppn.	
1	Gruneri Phl.		
1	Guerini Duval.		Tryon. 6. p. 186.
8	Guildingi Rv.	Ind. occ.	
7	gypsata Wats.	N. Zeal.	Exped. Challeng.
	Harfordiana Rv. = cornuta Sow.		
8	harpularia Desm.	Austrl.	Tryon. 6. p. 193.
3	hastula Rv.		
7	Havanensis Dall.	Yucat.	Tryon. 6. p. 213.
8	hebes Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
	heptagona Scach. ist Daphn. septang.		
3	hemimeres Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
7	Hemphilli Stearn.	Calforn.	Tryon. 6. p. 185.
9	hexagona Sow.	Guacam.	
	hexagonalis Rv.	Bohol.	Proc. 1845. p. 118.
	Hindsi. Rv.	„	Rv. Jc. Pl. p. 119.
8	Hondurasensis Rv.	Hondur.	Proc. 1846. p. 4.
9	Hottentota E. Smth.	C. b. sp.	
7	humilis E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 193.
	hystrix Crist. et J.	Palerm.	Pet. J. 1874. p. 277.
7	Japonica Lischk.	Japon.	
11	Japonica A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 198.
3	Javana L.	Molucc.	
8	Jayana C. B. Ad.	Panam.	
7	Jeffreysi E. Smth.	Japon.	
	Jeffreysi Verrill.	U. S. Amer.	Mayer. ZIB. 1885.
	Jelskii Cross.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1865. p. 33.
1	Jickelii Wkf.	M. rubr.	
7	impages Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1. p. 90.
10	imperialis Lm.	Gabon.	
10	implicata Rv.		Proc. 1945. p. 110.
9	impressa Hinds.	Amer.	Proc. 1843. p. 44.
7	incerta E. Smth.	Zanzbr.	Grasset. Ind. Test.
	incerta	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 241.
7	incilis Wats.	S. Thom.	Exped. Challeng.
7	incisa Crptr.	Phlppn.	Grasset. Ind. Test.
	incisa Rv. ist Maravignae Biv.		
7	incondita E. Smth.		
6	inconstans E. Smth.	Japon.	
8	incrassata Sow.	Panam.	
	incrassata Duj. ist Maravignae Biv.		

Pleurotoma.

1	Indica Dsh.	Ceyl.	
7	inermis Hinds.	Calforn.	
	inflata Jan. ist Defrancia reticul.		
	inquinata Rv.		Proc. 1845. p. 117.
	insignis Jeffr.	M. arct.	Mayer. ZJB. 1885.
7	intermaculata E. Smth.	Corea.	Proc. 1879. p. 193.
7	intermedia Verkrüz.		
9	interpuncta E. Smth.	S. Thom.	Tryon. 6. p. 191.
7	interrupta Lm.	Japon.	
9	interstrigata E. Smth.	S. Thom.	Tryon. 6. p. 191.
7	intertincta E. Smth.	China.	
	joniflua Rv.		Proc. 1845. p. 113.
	isabella Ant.		Ant. Verz. 1839.
3	ischna Wats.	N. Zeal.	Exped. Challeng.
1	jubata Hinds.	Upolu.	
3	Kaderleyi Lschke.	Jeddo.	
7	Kennicotti Dall	Alaska.	Tryon. 6. p. 209.
	Kieneri Maravg.	Catan.	Wkf. 2. p. 145.
	Kieneri Doum. ist carinata Gray.		
	lactea Rv.	Lucon.	Rv. Jc. P. p. 123.
9	laeta Hinds.	Macass.	
	laevigata Phl. ist Daphnella nebula.		
7	laevis Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 17.
8	laevisulcata Mltz.	Goree.	
8	Lamberti Montrz.	N. Cald.	
7	lanceolata Rv.	Hakodad.	
	languida Rv.		Proc. 1845. p. 115.
1	laterculata Sow.	China.	
7	latifasciata Sow.	Hngkng.	
7	latisinuata E. Smth.	China.	
8	latizonata E. Smth.		Tryon. 6. p. 199.
7	lauta Pse.	Upolu.	
	Laviae Phl. ist Defrancia purpurea.		
12	Lelieuri Rclz.	Sengl.	Pet. J. 1851. p. 210.
	Leprestiana Calc.	M. med.	Pet. J. 1874. p. 278.
3	lepta Wats.	Austrl.	Exped. Challeng.
	leucocyna Dall. = zebra Gray.		
7	leucomata Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
3	leucotropis Rv.	China.	
7	limonitella Dall.	Florid.	Pet. J. 1885. p. 215.
12	lineata Dkr.	Afric. occ.	
7	lineata Dkr.	Upolu.	
11	lineolata Tiber.	M. med.	Pet. J. 1878. p. 157.
1	lirata Pse.	Oahu.	Proc. 1845. p. 117.
9	livida L.	Phlppn.	
7	longispira E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 190.
7	lophoessa Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1882. p. 225.
	Lopretianum Calc. = Leprestiana.		
	lottae Verrill.	U. S. Amer.	Mayer. ZJB. 1885.
8	luctuosa Hinds.	Calforn.	

Pleurotoma.

4	Lühdorfi Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3 p. 23.
3	lurida Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 88.
	lutea Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 227.
	luteo-fasciata Rv.		Proc. 1845. p. 114.
	lyratum Pfr.		Tryon. 6. p. 213.
8	lysidia Ducl.		Tryon. 6. p. 198.
7	maculata Verkrüz.	Jam.	
3	maculosa Sow.	Columb.	
7	major Gray.	Singapor.	Jay. Cat p. 326.
7	Makimonos Jouss.	Japon.	Tryon. 6. p. 319.
	mamillata Risso = minima Mtg.		
	maorum Hutt. ist Buchanani Hutt.		
8	Maravignae Biv.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 325.
10	Marchei Jouss.	Oc. ind.	Mayer. ZJB. 1884.
9	Mariei Cross.	N. Cald.	Sow. S. 1884.
9	marmarina Wats.	Pernamb.	Tryon. 6. p. 191.
1	marmorata Lm.	Malacc.	
6	Mastersi Braz.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 212.
	maura Kien ist aterrima Sow.		
7	maura Sow.	Columb.	
9	mediocris Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
	melanacme E. Smth. ist zebra juv.		
	Menkei Ant.		Ant. Verz. 1839.
11	meridionalis E. Smth.	Magell.-S.	Proc. 1881. p. 28.
10	merita Hinds.	Nicoya.	Proc. 1840. p. 42.
3	Metcalfei Ang.	P. Jaks.	Proc. 1867. p. 113.
	Metcalfei Hanl. ist Daphnella nebula.		
	Metcalfiana Rv.		Proc. 1845. p. 114.
7	Metchersi Mke.	Mztln.	Sow. S. 1884.
10	metula Hinds.		Proc. 1843. p. 44.
10	micans Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 43.
	microceratum Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 31.
7	microstoma Verkrz.	Jam.	
8	microstoma E. Smth.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 199.
7	militaris Hinds.	Veragua.	Proc. 1843. p. 38.
6	Mindanaensis E. Smth.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 211.
11	minima Mtg.	Europ.	Bucq. Moll. p. 114.
11	Vr. brunnea Donov.	Europ.	
11	„ fulva Monteros.	Europ.	Bucq. Moll. p. 114.
11	„ insignis „	Europ.	Bucq. Moll. p. 115.
11	„ mamillata Riss.	Europ.	Bucq. Moll. p. 114.
11	„ nodulifera Monteros.	Bucq.	Bucq. Moll. p. 114.
11	„ pallescens Jeffr.	Europ.	Bucq. Moll. p. 114.
11	„ submamillata Monteros.	Europ.	Busq. Moll. p. 115.
	minor C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p 327.
7	minuta T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 210.
	minutissima Garr.	I. Viti.	Tryon. 6. p. 207.
	minutum Forb. ist Daphnella anceps.		
4	mitraeformis Wood.	Sengl.	
4	mitrella Dall.	Yucatan.	Tryon. 6. p. 175.

Pleurotoma.

1	modesta Sow.	I. Anaa.	
3	modiola Jan.	Spitzbg.	Kob. Faun. M. p. 127.
7	moesta Crptr.	Calforn.	
8	monastricha Mke.	S. Thom.	
12	monile Val.	Austrl.	Tryon. 6. p. 232.
2	monilifera Pse.	Oahu.	
11	monilifera Sow.	Ind. occ.	
	moniliger Cantr. ist crispata.		
	monoceros (Thesbia).		Exped. Challeng.
7	Montereyensi Stearns.	Monter.	Tryon. 6. p. 184.
	Montrouzieri Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1861. p. 275.
7	Moquiniana Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1874. p. 193.
7	morra Dall.	Havan.	Tryon. 6. p. 213.
8	mucronata Rv.		Proc. 1846. p. 4.
7	multicostata E. Smth.	China.	
7	multilirata E. Smth.	P. Jaks.	Tryon. 6. p. 211.
	multiplicata Rv. ist minima Mtg.		
2	multiseriata E. Smth.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 174.
10	muricata Lm.	Gambia.	
	muricoides Blvll. ist Defrancia linearis.		
10	mutica Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 43.
10	mystica Rv.	Macass.	Jay Cat. p. 327.
7	Nagasakiensis E. Smth.	Nagsk.	Proc. 1879. p. 190.
8	nassoides Gray.	I. Sandw.	
	nebulosa Pse.	„	Tryon. 3. p. 228.
8	neglecta Hinds.	Nicoya.	
2	Nellae E. Smth.	Maurit.	Tryon. 6. p. 174.
	Neozealandica E. Smth. ist Chesem. Htt.		
	nexa Rv.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 327.
8	nigerrima Sow.	Mztln.	
	nigra Pot. et M. ist Daphnella nebula.		
8	nigrescens C. B. Ad.	Jam.	
7	nigrescens Gldg.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
	nigrescens Rv. ist fuscescens Gray.		
	nigrocincta Montrz.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 228.
1	Nipponensis E. Smth.	Japon.	Proc. 1829. p. 187.
	Nipponicum E. Smth. ist Nipponensis.		
10	nitens Hinds.		
8	nitida Sow.	Montijo.	Proc. 1833. p. 139.
	nivalis Sars. = Typhomangelia niv.		
8	nivea Phl.	China.	
1	nobilis Hinds.	China.	
8	nodata C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 6. p. 200.
7	nodifera Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 212.
	nodifera Lm. ist Javana L.		
	nodifera Monter. ist nodulifera M.		
7	nodilirata E. Smth.	China.	
8	nodosa Mrts.		
	nodulifera Monters. = minima Mtg.		
7	nodulosa Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1862. p. 279.

Pleurotoma.

7	Nov.-Zealandiae Rv.	N. Zeal.	
6	nucleata Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 212.
	nuperrima Tiber.	Sicil.	Pet. J. 1857. p. 291.
8	nux C. B. Ad.		Proc. 1845. p. 112.
3	obeliscus Rv.	China.	
	obesum Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 31
12	obesa Rv.	Gambia.	
	obliqua Ant.		Ant. Verz. 1839.
7	obliquata Rv.	Singapor.	
7	obliquecostata Rv.		Proc. 1845. p. 110.
	obliquestriata = obliquecostata.		
	obtusa Rv.		Proc. 1846. p. 6.
10	occata Hinds.	Veragua.	Proc. 1843. p. 41.
10	ocellata Jouss.	Maurit.	Mayer. ZJB. 1884.
7	ocris Dsh.	Maurit.	
7	oleacina Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
3	olivacea Sow.	Panam.	
	olyra Rv.		Proc. 1845. p. 112.
	opalus Rv.	I. Mindor.	Proc. 1845. p. 116.
	ornata Orb. = zebra Lm.		
8	ostrearum Stearns.	Florida.	Tryon. 6. p. 197.
3	Oweni Gray.	Sydney.	
	oxyclathrus Mrts.	Japon.	Mrts. Moll. p. 41.
1	oxytropis Sow.	Panam.	
	Packardi Verrill.	Maine.	Tryon. 6. p. 316.
1	Paeteliana Wkf.		
8	pagoda Rv.	Maurit.	
	pagodoides Wats. ist Columbarium.		
7	palliata Rv.		Proc. 1845. p. 112.
8	pallida Sow.	Panam.	
	Pandionis Verrill.	Vineyard.	Tryon. 6. p. 316.
4	papalis Rv.	Afric. occ.	
8	papillaris Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 91.
7	papillosa Garr.	I. Viti.	Tryon. 6. p. 207.
	papyracea (Thesbia).		Exped. Challeng.
	paradoxa Fschr. ist Belomitra.		
8	pardalis Hinds.	Nicoya.	Proc. 1843. p. 42.
	Paria Rv. ist fucata Rv.		
6	partita Rv.	N. Guinea.	Rv. Jc. Pl. p. 330.
7	Patagonica Orb.	Patag.	Tryon. 6. p. 208.
7	Vr. Magellanica Mrts.	Patag.	Tryon. 6. p. 209.
10	patruelis E. Smth.	Jeddo.	Proc. 1879. p. 188.
	patula Rv.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 327.
3	paupera Wats.	I. Aru.	Exped. Challeng.
8	paxillus Rv.	Oc. pacf.	
1	Peaseana Dkr.	Oc. ind.	Tryon. 6. p. 165.
11	pellis-phocae Rv.	Europ.	Proc. 1845. p. 115.
7	penicillata Crptr.	Calforn.	
7	pentagonalis Gray.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
7	peradmirabilis E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 189.

Pleurotoma.

7	peripla Dall.	Yucatan.	Tryon. 6. p. 213.
	perlata Mörch.	Amer. c.	Tryon. 6. p. 226.
	perlata Less.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 319.
	perlatum Req. ist minima Mtg.		
	Petiti Maravign. ist Daphnella sept.		
6	phaeacra Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
	phatamodes (Thesbia).		Exped. Challeng.
	Philippinensis Rv.	Phlppn.	Rv. Jc. Pl. p. 109.
1	Philippineri T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 167.
9	pica T. Woods.	I. Capul.	
1	picta Bk.	Panam.	Proc. 1843. p. 32.
1	picturata Wkf.	Phlppn.	
	pinguis Jeffr.	Biscay. B.	Carus. JZB. 1880.
	planilabrum Rv.	I. Zebu.	Rv. Jc. Pl. p. 88.
3	plebeja.		Exped. Challeng.
9	plicata. Lm.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 92.
	plicosa C. B. Ad.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 327.
3	pluteata Rv.	Whydah.	
10	polita Hinds.	Macassar.	Proc. 1843. p. 43.
9	polygonalis Wkf.	Zanzbr.	Tryon. 6. p. 187.
6	polytorta Dall.	S. Anton.	Tryon. 6. p. 212.
	polyzonata Brugn. ist anceps. Eich.		
7	Portia E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
7	Pouloensis Jouss.	Malacc.	Tryon. 6. p. 319.
7	Pratti Gray.		
7	Pratti E. Smth.		Tryon. 6. p. 212.
	pruina (Thesbia).		Exped. Challeng.
	pseudocarinata Rv.		Proc. 1845. p. 115.
9	pudica Hinds.	Amer. c.	Ad. Gen. 1. p. 93.
9	pulchella Rv.	Maurit.	Proc. 1845. p. 111.
8	pulchra Gray.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 91.
10	pulla Rv.		Ad. Gen. 1. p. 92.
10	punctata Dkr.		Proc. 1845. p. 111.
7	punctatostriata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 164.
	puncticincta.		Proc. 1845. p. 115.
7	pupiformis E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
	pusilla Scach. ist Daphnella mult.		
	pusilla Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 224.
	pusilla Garr. ist exilis Pse.		
7	putilla Rv.	I. Mindor.	Proc. 1845. p. 113.
7	pygmaea Dkr.	I. Viti.	
3	pyramidata Val.	Singap.	
	pyramidula Rv.		Proc. 1845. p. 115.
	pyramis Hinds.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 327.
	pyrrha Wats.	Japon.	Tryon. 6. p. 182.
8	quadrifasciata Gray.	Ind. occ.	
	quadrilineata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 327.
9	quadrilirata E. Smth.		Tryon. 6. p. 191.
3	Quoyi Desmoul.	Tasman.	
3	radula Hinds.	Sydney.	

Pleurotoma.

	raduliformis Wkf. ist versicolor Wkf.		
1	Raffrayi Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 163.
7	raricostata E. Smth.	Nagsk.	Proc. 1879. p. 192.
10	rava Hinds.	Nicoya.	Proc. 1843. p. 39.
8	ravissa Rv.	N. Caled.	
1	reciproca Gld.	Ousima.	Tryon. 6. p. 171.
	recondita Brug. ist vulpecula Montrz.		
	Reevei A. Ad.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 327.
3	reflexa Rv.		Proc. 1845. p. 44.
7	regalis Verkrz.		
9	regularis Rv.		Proc. 1846. p. 4.
7	regia Bk.	Amboina.	
	Renieri Phl. ist emendata Montrz.		
	Renieri Scach. ist crispata Crist.		
10	retusa Hinds.	Macass.	Proc. 1843. p. 44.
1	retusispirata E. Smth.		Tryon. 6. p. 170.
	rhysa Wats.	Pernamb.	Tryon. 6. p. 242.
	rissoides Rv.		Rv. Jc. Pl. p. 111.
7	robusta Hinds.	China.	
	robusta Wood. ist scalaris Möll.		
1	Rombergi Mörch.	Amer. c.	Pet. J. 1857. p. 281.
7	rosacea Rv.	Afric.	Proc. 1845. p. 109.
	rosacea Gld. ist viridula Rv.		
	rosaria Rv. ist Clionella.		
9	rosea Sow.	I. Galap.	
8	roseotincta Montrz.	I. Art.	
9	rosolina Marr.	Afric. occ.	Kob. Syn. 1878. p. 24.
3	rotundata Wats.	Japon.	Exped. Challeng.
6	rotundicostata E. Smth.		Tryon. 6. p. 211
	Rougeyroni Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1874. p. 187.
	Rousi Sow.	C. b. sp.	Shell. Afr. Sow. p. 8.
10	rubida Hinds.		Mayer. ZJB. 1884.
8	rubiginosa Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 43.
8	rubinicolor Rv.	Gabon.	Proc. 1845. p. 112.
10	rubrifasciata Rv.	Sengl.	
	rubrum Mich. ist minima Mtg.		
8	rudis Sow.	Columb.	
	Rüppelliana Rv.		Pet. J. 1871. p. 217.
10	rufa Mtg.	Gallia.	Pet. J. 1877. p. 112.
	rufa Gld. ist pyramidalis Ström.		
7	rufescens Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 212.
8	rugifera Sow.	I. Galap.	Proc. 1833. p. 136.
	rugulosum Phl. ist Daphnella albida.		
	rustica Crptr. ist aterrima Sow.		
	rustica Ant.		Ant. Verz. 1839.
10	sacerdos Rv.	Gambia.	
7	sacra Rv.	China.	
	Saffordi Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
7	Salomonensis E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 6.
2	Sancti Joannis E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 174.

Pleurotoma.

	Sandersoni Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
	saturata Rv.	Corregd.	Proc. 1845. p. 113.
8	Saulcydiana Rclz.	Senegl.	Pet. J. 1851. p. 209.
10	scalaris Hinds.	Macass.	Proc. 1842. p. 39.
	scalata Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1874. p. 193.
	scalpta Rv.		Proc. 1846. p. 5.
8	scarabaea Rv.	Celebes.	
8	Schillingi Wkf.	Zanzbr.	Tryon. 6. p. 193.
10	sculpta Hinds.	Panam.	Proc. 1843. p. 39.
3	Sebae Val.	I. de fr.	Pet. J. 1872. p. 131.
	secalinum Phl. ist Daphnella septang.		
	semen Rv.	I. Zebu.	Proc. 1846. p. 5.
7	semicostata Kien.	C. b. sp.	Ad. Gen. 1. p. 90.
	semigranosa Rv.		Proc. 1846. p. 5.
	seminifera Gld. ist interrupta Lm.		
	seminuda Ant.		Ant. Verz. 1839.
7	serga Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
	Sicardi Mart.	M. med.	Wkf. 2. p. 146.
	Sigsbei Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 316.
	silicea Wats.	Pernamb.	Tryon. 6. p. 228.
3	similis Biv.	Senegl.	
7	Sinensis Hinds.	China.	
3	sinistralis Pet.	Africa.	
	sinuata Born.	Benguel.	Jay. Cat. p. 327.
	sinuata Dsh. ist Clionella buccin.		
9	sinuosa Mtg.		
7	sinuosa Gray.		Tryon. 6. p. 180.
7	smirna Dall.	Cuba.	Tryon. 6. p. 213.
	Smithi Jeffr. ist reticulata Brown.		
10	solida Hinds.	Agullh. B.	Sow. S. 1884.
	solida A. Ad. ist fulvescens Gray.		
8	solida C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 91.
	sordida Rv.		Proc. 1845. p. 117.
3	Sowerbyi Mörch.	Tahiti.	Pet. J. 1872. p. 131.
7	Sowerbyi Rv.	China.	
7	Spaldingi Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 212.
2	speciosa Rv.		Proc. 1842. p. 199.
1	spectabilis Rv.	Maurit.	
7	spĕctrum Rv.	China.	
7	spicata Hinds.	I. Bow.	Proc. 1843. p. 39.
7	spicea Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
	spinicosta Mrts. ist Columbarium.		
9	spinosa E. Smth.		Tryon. 6. p. 191.
1	spiralis E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871. p. 731.
3	spirata Lm.	Africa.	
7	splendidula Sow.	I. Galap.	Proc. 1833. p. 135.
3	staminea		Exped. Challeng.
7	sterrha Wats.	Austrl.	Tryon. 6. p. 182.
7	stirophora Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
7	stolida Hinds.	C. b. sp.	Proc. 1843. p. 37.

Pleurotoma.

	Stossiciana Brusin. ist Daph. albida.		
3	straminea Wats.	I. Kerguel.	Tryon. 6. p. 242.
	stria Calc.	Suecia.	Pet. J. 1874. p. 277.
7	striata Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 89.
	strigata Sow. ist Barclayana A. Ad.		
7	striosa.	Panam.	Proc. 1863 p. 348.
7	stromboides Sow.	Panam.	
7	Studeriana Mrts.	I. Kerguel.	Tryon. 6. p. 209.
7	subauriformis E. Smth.	Nippon.	
	subcaudata Biv. ist Daphnella mult.		
	subnigris Brown. ist minima Mtg.		
	submamillata Monter. = minima Mtg.		
7	subobliquata E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 191.
7	subochracea E. Smth.	China.	
	subsela Rv.	I. Corregd.	Proc. 1845. p. 113.
7	subsida Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 212.
	subulata Ant.		Ant. Verz. 1839.
	subulata Mke.		Tryon. 6. p. 139.
11	sulcata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 17.
5	Sumatrensis Pet.	Sumtr.	
7	suturalis Bronn.	M. med.	Jay. Cat. p. 327.
6	suturalis Gray.	M. med.	Tryon. 6. p. 212.
	symmetrica Rv.		Proc. 1846. p. 5.
3	syngenes Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
7	taeniata T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 212.
	Tarentina Phl. ist Leprestiana.		
	Tayloriana Rv. ist crenularis Lm.		
	tenuis Ant.		Ant. Verz. 1839
	tenuis Gray. ist similis Biv.		
10	tessellata Rv.	Rartng.	
10	textilis Hinds.	Macass.	Tryon. 6. p. 231.
	textilis Hinds.	Macass.	Proc. 1843. p. 43.
7	textum Dkr.	Japon.	Proc. 1879. p. 195.
7	thea Dall.	Florid.	Pet. J. 1884. p. 96.
7	tholoides Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1882. p. 225.
	Ticaonica Rv.	Ticao.	Proc. 1845. p. 116.
1	tigrina Lm.	Phlppn.	
6	tincta Verril.	U. S. Amer.	Exped. Challeng.
3	tornata Dillw.	Ind. occ.	
7	torosa Crptr.	Calforn.	Tryon. 6. p. 183.
7	Vr. aurantia Crptr.	Calforn.	Tryon. 6. p. 183.
	torquata Phl.	M. med.	Pet. J. 1878. p. 157.
	Trailli Hutt. ist baetica Rv.		
	translucida (Thesbia).		Exped. Challeng.
	Trecchii Test ist crispata.		
7	triangulata	Vrkrz.	
7	tricarinata T. Woods.	P. Jacks.	Tryon. 6. p. 212.
	tricinctum Brugn. ist Leprestian. Calc.		
	tricolor Risso. ist Defrāncia linear.		
3	trilix Wats.	I. Kerguel.	Exped. Challeng.

Pleurotoma.

10	tripartita E. Smth.	Natal.	Grasset. Ind. Test.
1	triporcata E. Smth.	Corea.	Proc. 1879. p. 188.
7	tripter Mltzn.	Goree.	
	tritonoides Rv.	I. Negros.	Rv. Jc. Pl. p. 85.
3	tuberculata Gray.	C. Aguill.	
3	tuberculifera Brod. et S.	Calforn.	
7	tuberosa E. Smth.	Japon.	Sow. S. 1884.
10	turgida Gld.	Kamschk.	Tryon. 6. p. 222.
11	Turqueti Velain.	S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p 29.
8	turricula Sow.		Ad. Gen. 1. p. 91.
	turris Val. ist Australis Roiss.		
7	turris Rv.		Tryon. 6. p. 210.
	turritellata Dsh. ist minima Mtg.		
	turritellidae Dsh. ist minima Mtg.		
7	ula Wats.	N. Zeal.	Exped. Challeng.
7	umbilicata Gray.	Sierra L.	
	undaticosta Rv.		Proc. 1845. p. 117.
	undatigera Biv.		Pet. J. 1863. p. 331.
	undatirugis Biv.	M. med.	
1	undosa Lm.	I. Masb.	
1	unedo Val.	M. med.	
8	unicolor Sow.	Columb.	
7	unimaculata Sow.	Panam.	
9	unizonalis Lm.	Phlppn.	
1	ustulata Rv.	Maurit.	Ad. Gen. 1. p. 89.
9	Vahlii Möll.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 92.
	Valenciennesi Marvg.	M. med.	Wkf. Moll. 2. p. 145.
1	vallata Gld.	Hongkng.	Tryon. 6. p. 171.
	Vancouverensis E. Smth.	Vancouv.	Carus ZJB. 1880.
7	variabilis E. Smth.	I. Andam.	Proc. 1878. p. 805.
7	varicosa Rv.	Phlppn.	
	variculosa Sow.	Amer. c.	
1	variegata Kien.	Oc. ind.	
	variegata Phl. ist Defrancia purpur.		
	venusta Rv.	Singap.	
7	Verrilli Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
	versicolor Wkf.	Ind. or.	
	versicolor Scach. ist Defrancia purpur.		
10	vertebrata E. Smth.	N. Zeal.	
	vestalis Phl.		Tryon. 6. p. 319.
7	vexillum Rv.	P. Jacks.	
9	vidua Rv.	Phlppn.	
	Villiersi Mich. ist Daphnella atten.		
3	vinosa Dall.	I. Aleut.	Pet. J. 1877. p. 111.
1	violacea Hinds.	Macass.	
10	virginea Ch.	Gamb.	
1	virginea Val.	Japon.	Tryon. 6. p. 167.
1	virgo Lm.	Ind. occ.	
	viridula Rv. ist Columbella Holbölli.		
	vitrea Rv.		Proc. 1845. p. 118.

Pleurotoma.

9	vittata Rv.	Phlppn.	Proc. 1845. p. 112.
	volutella Kien.	Toulon.	Pet. J. 1852. p. 188.
11	vulpecula Monteros.	M. med.	Pet. J. 1878. p. 157.
	vulpecula Dsh. ist Defrancia gracilis.		
	vultuosa Rv.	I. Bohol.	Pet. J. 1845. p. 116.
7	Weldiana T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 212.
7	Willmeri E. Smth.	I. Andam.	Proc. 1878. p. 805.
1	Yeddoensis Jouss.	Jeddo.	Tryon. 6. p. 319.
7	Zealandica E. Smth.	N. Zeal.	
8	zebra Lm.	Ind. occ.	
8	Vr. leucozyma Dall.	Ind. occ.	Pet. J. 1884. p. 96.
8	Vr. ornata Orb.	Ind. occ.	
8	zebroides Wkf.		
10	zonata Gray.	Singapor.	
	zonata Rv. = flavidula Lm.		
	zonulata Rv. ist aterrima Sow.		
84. Gen.	Bela Gray.		
	Alaskensis Dall.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 279.
	alba Penn. ist turricula Mtg.		
	Albrechti Krause.	Plower. B.	Krause Verh. p. 276.
	Aleutica Dall.	Alaska.	Tryon. 6. p. 316.
	Americana Pack.	Grönlnd.	Tryon. 6. p. 220.
	Vr. Gouldi Verrill.	Massach.	Tryon. 6. p. 220.
	ampla E. Smth.	Oc. arct.	Mayer. ZJB. 1884.
	angulare Donov. ist turricula Mtg.		
	angulata Verrill.		Mayer. ZJB. 1884.
	angulata Mörch. ist scalaris Möll.		
	angulosa Sars.	Vadsö.	Kob. Syn. 1878. p. 87.
	angustior Jeffr. = declivis Loven.		
	arctica A. Ad.	Spitzb.	
	assimilis Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 28.
	Australis Ad. et Ang.	Austrl.	
	Becki Möller.	Grönlnd.	
	bicarinata Couth.	Norveg.	
	Vr. geminolineata Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 38.
	Blakeana Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 222.
	Vr. extensa Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 222.
	Vr. normalis Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 222.
	borealis Rv. ist decussata Couth.		
	brachystoma Pfr.		Ad. Gen. 1. p. 92.
	brevis Verrill.	U. S. Amer. b.	Mayer. ZIB. 1885.
	cancellata Migh.	Massach.	Tryon. 6. p. 218.
	chordula Turt. ist rufa Mtg.		
	cinerea Möll.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 92.
	concinnula Verrill.	N. Scot.	Tryon. 6. p. 220.
	concidea Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 28.
	Cuninghami E. Smth.	Puert. C.	Proc. 1881. p. 27.
	cylindracea Möll.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 42.
	declivis Loven.	Norveg.	Tryon. 6. p. 218.
	Vr. angustior Jeffr.	Norveg.	Tryon. 6. p. 230.

Bela.

decussata Macg. ist Trevelyana Turt.
decussata Couth. S. John.
Dowsoni Wood. ist scalaris Möll.
elegans Möll. Europ. Petit. p. 137.
engonia Verrill. Exped. Challeng.
exarata Möll. = turricula.
excurvata Crptr. Puget. S. Tryon. 6. p. 223.
exigua Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1853. p. 398.
expansa Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 27.
exserta Auriv. Oc. arct. Mayer. ZJB. 1885.
extensa Dall. = Blakeana.
fidicula Gld. Puget. S. Tryon. 6. p. 222.
filicincta E. Smth. Japon.
filifera Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
fusca Brown. ist rufa Mtg.
geminolineata Friel. = bicarinata.
gigas Bk. Vadsö.
Gilpini Verkrz. Amer. b. Kob. Syn. 1878. p. 39.
gracilis Koch
Groenlandica Rv. ist cylindracea.
harpa Dall. Borneo. Pet. J. 1885. p. 217.
harpularia Sars. ist scalaris.
harpularia Couth. Grönld.
Vr. rosea Sars. M. arct. Tryon. 6. p. 219.
Harveyi Verkrz. Terr. nov. Kob. Syn. 1878. p. 29.
hebes Nevil. M. arct. Tryon. 6. p. 217.
Holbölli Bk. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
Jessoensis E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 223
impressa Bk. Lorenz. B. Krause. Verh. p. 278.
incisula Verrill. Lorenz. B. Krause Verh. p. 279.
Kobelti Verkrz. M. arct. Tryon. 6. p. 217.
laevigata Dall. M. arct. Pet. J. 1877. p. 112.
leucostoma Rv. ist decussata.
livida Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 42.
Lütkeana Krause. Lorenz. B. Krause Verh. p. 281.
Lycinaea Forb. C. Artemis. Wkf. 2. p. 119.
Lyriaca Forb. ist Lycinaea.
Metschigmensis Krause. Metschg. Krause Verh p. 276.
mitralis Bd. et Ang. P. Jacks.
mitrula Verrill ist concinnula.
mitrula Loven ist scalaris.
Moerchi Malm. Bergen.
Vr. tornata Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
multicostatata Verkrz. Amer. bor. Kob. Syn. 1878. p. 29.
Murdochiana Dall.
nigra Mich. Petit. p. 165.
Vr. Conychyi Brown. Petit. p. 156.
„ rufa. Mtg. Petit. p. 156.
„ Uhdeana Thorpe. Petit. p. 156.
nobilis Möll. ist turricula.

Bela.

Nov.-Semliensis Leche.	Nov.-Seml.	Tryon. 6. p. 215.
obliquegradata Verrill.		Mayer. ZJB. 1884.
ovalis Friele.	Oc. arct.	Kob. Syn. 1878. p 22.
perversa Gabb.	Vancouv.	
Pinguelii Möll.	Grönlnd.	Tryon. 6. p. 217.
pleurotomaria Couth.	Grönlnd.	
plicifera Gld.	Labrdor.	Tryon. 6. p. 222.
pygmaea Verrill.	M. arct.	Tryon. 6. p. 217.
pyramidalis Ström.	M. bor.	
Reevei C B. Ad. ist violacea.		
reticulata Vahl. ist decussat.		
reticulata Brown. ist Trevelyana.		
rosea Sars. = harpularia.		
rosea Möll. = turricula.		
rubescens Jeffr.	Holstborg.	Tryon. 6. p. 233.
rufa Mtg.	Gallia.	Pet. J. 1877. p. 112.
rugulata Trschl.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 280.
Vr. Spitzbergensis. Friele.	Spitzbg.	Krause Verh. p. 280.
rugulata Sars. ist scalaris Möll.		
Sarsi Verrill.	Norveg.	Tryon. 6. p. 218.
scalaris Rv. ist decussata.		
scalaris Möll.	M. arct.	Ad. Gen. 1. p. 92.
scalaris Mich. ist turricula Mtg.		
scalaroides Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 30.
Shantarica Middf.	Norveg.	Tryon. 6. p. 214.
Schmidti Friele.	Behring-S.	Krause Verh. p. 274.
septangularis Mtg.	M. med.	
simplex Middf.	Vadsö.	
solida Dall.	Behring-S.	Grasset. Ind. Test.
soluta Gld.		
Spitzbergiensis Friele = rugulata.		
sublata Gld.		Tryon. 6. p. 274.
subturgida Verrill.	Am. bor.	Mayer. ZJB. 1884.
subula Gld.	Patagon.	Tryon. 6. p. 222.
tenuicostata Sars.	Finnmrk.	
tenuilirata Dall.	M. bor.	Pet. J. 1877. p. 112.
teres Forb. et Rv. ist decussata.		
Trevelyana Turt.	Britann.	Ad. Gen. 1. p. 92.
Vr. Smithi Jeffr.	M. arct.	Tryon. 6. p. 217.
turricula Mtg.	Grönlnd.	
Vr. exarata Möll.	Vadsö.	
„ nobilis Möll.	Vadsö.	
„ rosea Möll.	Vadsö.	
undata Verkrz.	N. Scot.	Grasset. Ind. Test.
undatella Gld.	Georgia.	Tryon. 6. p. 222.
violacea Migh.	Vadsö.	
Vr. nodulosa Krause.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 277.
viridula Möll.	M. arct.	Ad. Gen. 1. p. 92.
Willei Friele.	Oc. arct.	Kob. Syn. 1878. p. 22.
Woodiana Möll.	Island.	

Tiphomangelia.

85. Gen. Typhomangelia O. Sars.

nivalis Sars.	Norveg.	

86. Gen. Spirotropis O. Sars.

carinata Phl.	Suecia.	

87. Gen. Pusionella Gray.

Syn. Netrum Phl.
„ Rapulum Rv.

aculeiformis Lm.	Sengl.	
albocincta Petit.	Sengl.	
buccinata Lm.	Sengl.	
candida Phl.		Ad. Gen. 1. p. 228.
Catelini Petit.	Afric. occ.	
grandis Gray.	Afric. occ.	
lirata A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 228.
lupinus Phl. ist Milleti Pet.		
Milleti Pet.	Afric. occ.	
Nifat Brug.	Sengl.	
Recluziana Pet.	Sengl.	
recurvirostris Marr. ist aculeiformis.		
subgranulata Pet.	Sengl.	
valida Dkr.	Sengl.	
vulpina Born.	Sengl.	

88. Gen. Clionella Gray.

Syn. Melatoma Sw.

Bairstowi Sow.	C. b. sp.	
bipartita E. Smth.	Africa.	Tryon. 6. p. 234.
Borni E. Smth.	Africa.	Tryon. 6. p. 237.
buccinoides Lm.	China.	
caffra E. Smth.	C. b. sp.	
diversa E. Smth.	C. b. sp.	
gravis Hinds.	C. b. sp.	
Kraussi E. Smth.	C. b. sp.	
nux Rv.	C. b. sp.	Krss. Mll. Afr. p. 109.
platystoma E. Smth.	C. b. sp.	Tryon. 6. p. 234.
quadruplex Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1882. p. 225.
rosaria Rv.	C. b. sp.	
rubinicolor Rv.	C. b. sp.	
semicostata Kien.	C. b. sp.	
sinuata ist buccinoides.		
stolida Hinds.	C. b. sp.	
striata Kien.	C. b. sp.	
subventricosa E. Smth.	C. b. sp.	
sugillata Rv.	C. b. sp.	
taxus Ch.	C. b. sp.	
tripartita E. Smth.	C. b. sp.	
tumida Sow.	Afric. mer.	

II. Subfm. *Defranciinae.*

89. Gen. Glyphostoma Gabb.

aequalis Jeffr.	Palerm.	

Defrancia.

90. Gen. Defrancia Millet.

Syn. Clathurella Crptr.

abyssicola Forb.		Ad. Gen. 1. p. 95.
Adamsi E. Smth.	Jam.	Mayer. ZJB. 1884.
aequalis Jeffr. ist Glyphostoma.		
affinis Dall.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 281.
alba Drp.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
albibalteata Rv. ist Cumingi Pow.		
albicans Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
albicaudata E. Smth.	M. Pers.	Tryon 6. p. 299.
albida Bucq. et D. = purpurea Mtg.		
albifuniculata Rv. ist tincta Rv.		
albocincta Gray.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 18.
albostrigata Baird.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 292.
alternans E. Smth.		Tryon. 6. p. 299.
alternans Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
amabilis Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1. p. 95.
amplexa Gld.	Simons. B.	Tryon. 6. p. 299.
anceps Eichw.	M. med.	Pet. J. 1878. p. 157.
angulifera Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. Pl. p. 360.
Antillarum Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 279.
apicalis Montrz.	I. arct.	Pet. J. 1861. p. 277.
apiculata Montrz.	Ceyl.	Pet. J. 1875. p. 150.
araneosa Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
arata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 95.
arctata Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 95.
argillacea Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
Armstrongi Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 294.
aspera Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
asperrima Brown. ist purpurea. Mtg.		
aspersa Gld.	Hngkng.	Tryon. 6. p. 299.
asperulata E. Smth.	Japon.	
associata E. Smth.		
atra Monteros. = purpurea Mtg.		
Auberiana Orb. ist rubricalis Rv.		
balteata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
Barbieri Brusin ist anceps. Eichw.		
Barnardi Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
bicanalifera Crptr.	Panam.	Proc. 1863. p. 347.
bicarinata Pse.	Kingsmill.	Proc. 1862. p. 233.
bicolor Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880. p. 416.
biconica C. B. Ad.	Jam.	
bilineata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 18.
Blanfordi Nevil.	I. Annesley.	Tryon. 6. p. 291.
Boothi E. Smth. = Leufroyi Mich.		
borealis Rv.	Grönlnd.	Rv. Jc. Pl. p. 227.
borealis Loven ist anceps. Eichw.		
Brazieri Ang.	Austrl.	Proc. 1871. p. 18.
Brenchleyi Ang.	P. Stephen.	Proc. 1877. p. 37.
brevis Req. = linearis Mtg.		

Defrancia.

Broscombi Clark ist gracilis Mtg.		
brunnea Pack. ist plicata C. B. Ad.		
brunnea Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
buccinoides Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
Buchanensis Macg. ist linearis Mtg.		
caelata Garr.	I. Viti.	Ad. Gen. I. p. 95.
canaliculata Rv.	I. Paumot.	Sow. 1884.
cancellata Gray.	Antill.	
cancellata Calc. ist clathrata Marc.		
cancellata Sow. = Cordieri Payr.		
candeana Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 279.
candicula Chier. ist Leufroyi Mich.		
candida Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 95.
candidula Rv.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 95.
Vr. clathrata Rv.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 278.
„ Orbignyi Rv.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 278.
Canfieldi Dall.	Monterey.	Tryon. 6. p. 280.
Capensis E. Smth.	C. b. sp.	Shell. Afr. Sow. p. 7.
Caribaea Orb.	Ind occ.	Tryon. 6. p. 27.
carinulata Souverb.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 289.
cavernosa Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 290.
Chariessa Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
chyta Wats.	I. Azor.	Exped. Challeng.
cincta Dkr.	Upolu.	
cinerea Möll.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 323.
circumvoluta Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
clandestina Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
clathrata Marcel.	M. med.	
clathrata Rv. = candidula Rv.		
commoda E. Smth.	Afric.	
compta Rv.	Austrl.	
concentricostata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 95.
concinna Dkr. ist tumida Pse.		
concinna Scach.	M. med.	Pet. J. 1877. p. 73.
concolor ist anceps. Eichw.		
constricta Gabb.	I. Catilin.	Tryon. 6. p. 299.
contigua Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
contortula Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
convexa Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1882. p. 248.
corbis Mich.	Eponges.	Pet. J. 1883. p. 326.
Cordieri Payr.	Europ.	
Vr. cancellata Sow.	Europ.	Tryon. 6. p. 275.
„ histrio Jan.	Europ.	Tryon. 6. p. 275.
„ pungens Monters.	Europ.	Tryon. 6. p. 275.
„ rudis Scach.	Europ.	Tryon. 6. p. 275.
corrugata Dkr. ist tincta Rv.		
costata Gray.		Ad. Gen. 1. p. 95.
costulata Risso.	Antill.	Pet. J. 1852. p. 188.
costulata Gm. ist Cordieri Payr.		
crassilabrum Rv.		Ad. Gen. 1. p. 95.

Dephrancia.

crebrilirata E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
crystallina Gabb.	I. Catelin.	Tryon. 6. p. 299.
Cumingi Powis.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 283.
Vr. albibalteata Rv.	I. Bourb.	Tryon. 6. p. 292.
curculio Nevil. = rugosa Mighl.		
Cycladensis Forb.		Mayer. ZJB. 1884.
cyclophora Dsh.	I. Bourb.	Tryon. 6. p. 292.
cylindrica Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
Cyrilli Costa ist gracilis Mtg.		
Cyrilli Brusin ist linearis Mtg.		
daedala Rv. ist Daphnella daed.		
decorata C. B. Ad.	Oc. ind.	Tryon. 6. p. 300.
Vr. fragilis Rv.	Austrl.	Tryon. 6. p. 300.
decussata Macgillv.	Aberd.	Rv. Jc. Pl. p. 159.
debilis Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 196.
Delosensis Rv.	Graecia.	
densa Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
dentifera Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 96.
despecta H. A. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
donata Hinds.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
Dorvilliae Gray.	Ind. occ.	
echinata Broch. ist Cordieri.		
efficta Rv.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 96.
elatior Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 279.
elegans Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6 p. 299.
elegans Blvll. ist purpurea Mtg.		
elegans Donov. ist linearis Mtg.		
emarginata Donov. ist gracilis Mtg.		
enginaeformis Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
ericea Hinds.	Veragua.	
erinacea Bellard.	Graecia.	Pet. J. 1883. p. 325.
erronea Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
exilis Phl.	M. rubr.	Tryon. 6. p. 299.
exilis Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
eximia Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
exquisita Jeffr.	Portug.	Tryon. 6. p. 299.
exquisita Nevil.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
fallax Nevil. = rugosa Nevil.		
fallax Forb. ist gracilis Mtg.		
felina Hinds.	Upolu.	
fenestrata Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 283.
fenestrata Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
filosa Gld.	Ousima.	Tryon. 6. p. 299.
fimbriata Hinds.	N. Guinea.	
flammea Hinds. ist Daphnella flamm.		
Forbesi Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
foraminata Rv.		Ad. Gen. 2. p. 96.
formosa Jeffr.	Norveg.	Proc. 1883. p. 397.
Forthiensis Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
foveolata Rv.		Ad. Gen. 1 p. 96.

Defrancia.

fuscolineata Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 299.
fuscolineata C. B. Ad. ist monilif. Sow.
fuscomaculata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
fusiformis Req. ist anceps. Eichw.
fusoides Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
gemma E. Smth. S. Helena. Mayer. ZJB. 1884.
gibbera Jeffr. Sicilia. Pet. J. 1874. p. 364.
glumacea Hinds. N. Hibern.
gracilis Mtg. M. med.
gracilispira E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 196.
Vr. Lallemantiana Crss. Rapid. B. Pet. J. 1865. p. 423.
grana Phl. ist clathrata Marc. d. S.
graniclathrata E. Smth. Jam. Mayer. ZJB. 1884.
granicostata Rv. Rartng.
granosa Dkr. Maurit.
granulosissima T. Woods. Tasm. Tryon. 6. p. 282.
Grayi Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
Guildingi Rv. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 96.
harpa Pse. I. Sandw. Tryon 6. p. 299.
Hayesiana Ang. M. aust.
Helenensis E. Smth. S. Helena. Mayer. ZJB. 1884.
heptagona Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 299.
hexagona Pfr. Cuba. Tryon. 6. p. 299.
Hindsi Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 96.
histrix Jan. et Christ. = Cordieri Payr.
hormophora Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
horneana E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
horrida Monteros. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
hystrix Crist. et J. = histr. Jan. et Cr.
Jamaicensis E. Smth. Jam. Mayer. ZJB. 1884.
Jewetti Stearns. ist plicata C. B. Ad.
incrassata T. Woods. Tryon. 6. p. 286.
inflata Cost. ist reticulata Ren.
inflata Crist et J. M. med. Tryon. 6. p. 274.
inflexa Mrts. Oc. atl. Tryon. 6. p. 280.
infrasulcata Garr. Papag. Tryon. 6. p. 290.
interscalaris Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 163.
labiosa E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 731.
lacunosa Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 299.
laevis Phl. Europ. Petit. p. 154.
Lallemantiana Cross. ist gracilispira.
languida Rv. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 96.
laqueata Rv.
Lavalleana Orb. ist Antillarum Orb.
Laviae Calc. ist anceps. Eichw.
Laviae Phl. = purpurea Mtg.
Letourneuxiana Crss. et F. Sydney.
lemniscata Nevil. Macass.
leucostoma Rv. Grönld. Rv. Jc. Pl. p. 278.
Leufroyi Mich. M. med.

Defrancia.

Vr. carnosula Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. p. 96.
„ coralligena Monter.	M. med.	Bucq. et D. p. 96.
linearis Mtg.	Europ.	
Vr. aequalis Jeffr.	Europ.	
„ brevis Req.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ major Req.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ rubrolineata Monter.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ violacea Monter.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
lineolata Bucq. = purpurea Mtg.		
lineolata Gray.		
lirata Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
livida Möll.	Grönld.	Jay. Cat. p. 324.
lucida E. Smth.	Bombay.	Mayer. ZJB. 1884.
luteo-fasciata Hutt.	N. Zeal.	
lutescens Rv.		Rv. Jc. Pl. f. 271.
Macleayi Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
macrostoma Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. Pl. p. 362.
maculata C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
maculosa Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862. p. 242.
major Monter. = purpurea Mtg.		
major Req. = linearis Mtg.		
Malleti Rclz.	I. Andam.	
margaritifera Gray.		Ad. Gen. 1. p. 96.
marmorosa Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
Martensi Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 291.
Masoni Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 293.
merita Hinds.	Nicoya.	Tryon. 6. p. 291.
Metcalfiana Rv.		Tryon. 6. p. 291.
metula Hinds.		Tryon. 6. p. 291.
micans. Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 96.
minor C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
minuta Forb.		Ad. Gen. 1. p. 96.
modesta Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 38.
Mölleri Rv	Grönld.	Rv. Jc. Pl. p. 324.
monilifera Sow.	Jam.	
Moretonica E. Smth.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
mucronata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
multilinearis Brown ist linearis Mtg.		
multiplicata Rv.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 96.
muricoides Blvll. ist linearis Mtg.		
mutica Hinds.	Malacc.	Tryon. 6. p. 286.
nana Loven.	M. med.	
Nagasakiensis E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 296.
nassoides Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
neglecta C. B. Ad. ist despecta C. B. Ad.		
nexa Rv.	I. Samoa.	
nigrocincta Montrz.	N. Caled.	
nodosa Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 299.
nodulosa Jeffr.	Lusitan.	Pet. J. 1882. p. 248.
obesicostata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.

Defrancia.

oblonga Scach. ist gracilis Mtg.		
obtusa Rv.		Ad. Gen. 1. p.96.
occata Hinds.	Veragua.	Ad. Gen. 1. p. 96.
occidentalis Rv.	Ind. or.	Ad. Gen. 1. p. 96.
octangula Dkr.	Japon.	Tryon. 6. p. 283.
Orbignyi Rv. = candidula.		
oxyclathrus Mrts.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 283.
pachya Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
pagodus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
Papuensis Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 299.
parvula Rv.	C. b. sp.	
parvula Jeffr.	B. Biscay.	Carus. ZJB. 1880.
paucicostata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
pellis-phocae Rv.		Proc. 1845. p. 115.
pelorius Chier. ist gracilis Mtg.		
peregrina Gld.	Sydney.	Tryon. 6. p. 299.
perinsignis E. Smth.	Japon.	Mayer. ZJB. 1884.
perparva Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
perpauxilla Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
perplexa Nevil.	Bombay.	Tryon. 6. p. 203.
Philberti Mich. = purpurea Mtg.		
Philippinensis Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 287.
philomena T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 299.
picta Dkr. ist felina Hinds.		
pingius Garr. ist Malleti Rclz.		
piperata E. Smth.	Corea.	Tryon. 6. p. 299.
planilabrum Rv.		
plicata C. B. Ad.	Tampa B.	Tryon. 6. p. 277.
plumbea Hinds.	Magdal. B.	Tryon. 6. p. 300.
Polynesiensis Rv.	Polynes.	
polyzonata Brugn. ist anceps Eich.		
producta Pse.	I. Tonga.	
pudens Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
pulchella Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
pulchella Garr.		Tryon. 6. p. 292.
pulcherrima H. Ad.	N. Hibern.	Tryon. 6. p. 289.
pulcherrima E. Smth.		Proc. 1872. p. 14.
pumila Mighl.	I. Sandw.	
punctata Dkr.	I. Upolu.	
puncticincta Rv.		Ad. Gen. 1. p 96.
punctigera Garr.	I. Societ.	Tryon. 6. p. 292.
pungens Gld.	Hngkng.	Tryon. 6. p. 299.
pungens Monter. = Cordieri Payr.		
pupoides Monter.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
purpurascens Dkr.	Upolu.	
purpurata Souverb.	I. Art.	
purpurea Mtg.	M. med.	
Vr. albida Bucq. et D.		Tryon. 6. p. 275.
„ atra Monter.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ bicolor Risso.	M. med.	Tryon. 6. p 275.

Defrancia.

Vr. flavida Monter.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ Laviae Phl.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ lineolata Bucq. et D.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ major Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ Philberti Mich.	M. med.	
purpurea Phl. ist radula Monteros.		
pusilla Dkr.	I. Samoa.	
pustulata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 38.
pustulosa Folin.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 298.
pygmaea C. B. Ad.	Jam.	
pyramidata Rv.	Macass.	
pyramidula Rv.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 96.
quadrata Rv.	Jam.	
quadrilineata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 96.
quadrilla Duj. ist clathr. Marc. d. S.		
radula Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
Ramsayi Braz.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 299.
rana Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 96.
rava Dsh.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
recondita Tiber. ist torquata Phl.		
Reeveana Dsh.	I. Andam.	
reflexa Rv.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 288.
reticosa Ad. et Ang.	Harbr.	Proc. 1867. p. 203.
reticulata Garr. ist pumila Migh.		
reticulata Ren. ist Cordieri Payr.		
reticulosa E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 299.
retusa Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 96.
rissoides Rv.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 281.
Robillardi Barcl.	Maurit.	
rosaria Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
rosea Dkr. ist Blanfordi Nevil.		
rosea Brusin. ist linearis Mtg.		
rubicunda Gld.	China.	Tryon. 6. p. 299.
rubricata Rv.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 96.
rubro-guttata H. Ad. ist tincta Rv.		
rubro-guttata E. Smth.	N. Hebrd.	Proc. 1872. p. 14.
rubrolineata Monteros = linearis Mtg.		
rudis Brod.		Mayer. ZJB. 1881.
rudis Scach. = Cordieri Payr.		
rudis Phl. ist clathrata Marc. d. S.		
rufinodes Mrts. ist granicostata.		
rufozonata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880. p. 415.
rugosa Mighl.	I. Sandw.	
Vr. curculis Nevil.		Tryon. 6. p. 297.
„ fallax Nevil.		Tryon. 6. p. 297.
saturata Rv.	I. Sandw.	Ad. Gen. 1. p. 96.
scabra Jeffr. ist Cordieri Payr.		
scalarina Dsh.	Ceyl.	
scalaris Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 96.
scalata Souverb.	I. Viti.	Pet. J. 1876. p. 150.

Defrancia.

scalpta Rv. ist monilifera Sow.		
sculpta Hinds.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
sculptilior T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 282.
sculptilis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 17.
secta Sow.	China.	
semigranosa Rv.		Ad. Gen. 1 p. 96.
semilineata Garr. ist granosa Dkr.		
semiplicata ist stria Calc.		
serrata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 163.
Sinclairi E. Smth.	N. Zeal.	Tryon. 6. p. 284.
singularis Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 293.
sinuosa Gray.		
Smithi Nevil.	Pers. G.	Tryon. 6. p. 292.
solidula Dkr.	I. Upolu.	
spurca Hinds.	I. Vincent.	
streptophora Wats.	Oc. atl.	Exped. Challeng.
stria Calc.	M. med.	Tryon. 6. p. 274.
subgranosa E. Smth.	Singap.	Tryon. 6. p. 299.
subzonata E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 284.
suturalis Brown ist gracilis Mtg.		
Syracusana Macass. ist reticuata Ren.		
tenella Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1882. p. 248.
tenera Jeffr.	M. med.	Tryon. 6. p. 299.
tenuilirata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 17.
teres Forb. ist anceps. Eichw.		
tessellata Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 275.
tincta Rv.	I. Rartng.	
torquata Phl.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
tricarinata Val.	I. Viti.	
tricarinata Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 299.
tricolor Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
trifasciata Gray.		Ad. Gen. 1. p. 97.
trifilosa E. Smth.		Tryon. 6 p. 299.
tritinoides Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
tumida Pse.	I. Sandw.	Sow. S. 1884.
turbinelloides Rv.	Ind. occ.	
turricula Dkr.	I. Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
turris Rv.		
Vahli Bk.	Grönld.	Jay. Cat. p. 324.
variculosa Sow.	Montijo B.	
variegata Crptr.	I. Barbar.	Tryon. 6. p. 300.
versicolor Scach. ist purpurea Mtg.		
Vespucciana Orb. ist Antillarum Orb.		
violacea Pse. ist clandestina Dsh.		
violacea Monteros = linearis Mtg.		
viridula Fab.	Grönld.	Jay. Cat. p. 324.
volutella Val.	M. med.	Pet. J. 1876. p. 157.
volutella Kien. ist inflata Crist.		
vultuosa Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
zonalis Dlle. Ch. ist Leufroyi Mich.		
zonulata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 113.

Daphnella.

91. Gen. Daphnella Hinds.
  1. Sect. Daphnella Hinds.
  2. „ Cithara Schmch.
  3. „ Mangilia Risso.

3	abyssicola Rv.	I. Mindan.	
	abyssicola Forb. ist Defrancia.		
3	acanthodes Wats.	Bermud.	Exped. Challeng.
1	accincta Mtg.	Ind. occ.	
3	acutangularis E. Smth.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 211.
1	acuticostata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 16.
	Aegeensis Forb. ist turgida Forb.		
1	aegrota Sw.	Singap.	Ad. Gen. 1. p. 97.
3	aeruginosa Rv.	Oc. ind.	Ad. Gen. 1. p. 99.
	affinis Gray. ist Pleurotoma aff.		
2	albicincta Gld.	China.	Tryon. 6. p. 271.
3	albida Dsh.	M. med.	
3	Vr. multilineata Dsh.	M. med.	
	albifuniculata E. Smth.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
2	albolabrata E. Smth.	M. pers.	Mayer. ZJB. 1884.
3	Vr. atra Monteros.		Bucq. Moll. p. 107.
3	albolaqueata Crptr.	Panam.	Proc. 1865. p. 280.
2	albovirgulata Souverb.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 274.
3	albovittata C. B. Ad.	Jam.	Jay Cat. p. 324.
	alta ist rufa Mtg.		
1	alternata T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 312.
2	amabilis Nevil.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 228.
3	amoena Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 32.
3	anceps Eichw.	M. med.	Bucq. Moll. M. med.
	Angasi ist rufa Mtg.		
2	Angela Ad. et Ang.	I. Woodlck.	Proc. 1863 p. 419.
3	angicostata Rv.	N. Caled.	Ad. Gen. 1. p. 99.
2	angiostoma Pse.	I. Sandw.	Progrm. 1871.
3	angulata Rv.	Manila.	
1	angulata Crptr.	U. S. Amer.	Tryon. 6. p. 312.
3	angulosa E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871. p. 731.
3	Anna Jouss.	N. Caled.	Tryon. 6. p. 261.
2	Antillarum Rv.	Antill.	
1	Antonia Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
2	apicata Gray.		Tryon. 6. p. 266.
2	apiculata Montrz.	N. Caled.	
1	arcta E. Smth.	M. arct.	
2	argillacea Hinds.	Malacc.	Tryon. 6. p. 273.
2	aspera Crptr.	Monter.	Pet. J. 1865. p. 146.
3	astricta Rv.	I. Anaa.	
1	attenuata Mtg.	Britann.	
3	Auberiana Orb.	Ind. occ.	
1	aulacossa Wats.	C. York.	Exped. Challeng.
1	aureola Rv.	Lucon.	Ad. Gen. 1. p. 97.
1	axis Rv.	Phlppn.	
3	badia Rv.	S. Thom.	Proc. 1846. p. 64.

Daphnella.

2	Balansai Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1873. p. 65.
3	balteata Rv.	Ind. occ.	
1	bandella Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
	Barbieri Brusin. ist anceps Eichw.		
2	bathyraphe E. Smth.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 274.
3	bella Hinds.	Veragua.	
	bella Pse. ist interrupta Rv.		
1	Benedicti T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 312.
	Bertiniana Tapp. C. ist rubida Hinds.		
3	Bertrandi Payr.	Sicilien.	
2	biclathrata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1873. p. 59.
2	bicolor Rv.	Ticao.	
3	biconica C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
2	biseriata E. Smth.		Tryon. 6. p. 274.
2	Boakei Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 270.
1	Boholensis Rv.	Bohol.	
1	brachystoma Phl.	Algier.	
3	brevis C. B. Ad.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 100.
	brevis Req. ist Vauquelini Payr.		
3	brychia Wats.	Oc. atl.	Tryon. 6. p. 315.
1	Butleri E. Smth.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 307.
2	caelata Hinds.	Fonsec.	Tryon. 6. p. 258.
	caerulans Phl. ist albida Dsh.		
1	Caledonica E. Smth.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 261.
	canaliculata Pse. ist rubida Hinds.		
3	cancellata Gray.	Jam.	Grasset. Ind. Test.
1	cancellata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 18.
3	cancellata A. Ad.	Japon.	Tryon. 6. p. 274.
	cancellata Sow. ist Defrancia Cordieri.		
1	candida Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 228.
2	candida Hinds.	Veragua.	Tryon. 6. p. 273.
3	candidissima C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
2	capillacea Rv.	I. Burias.	
3	cardinalis Rv.	I. Negros.	
1	Carpenteri Verrill.	N. Britann.	Tryon. 6. p. 310.
3	Carpenteri Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 250.
3	casta Hinds.	Nicoya.	Ad. Gen. 1. p. 97.
1	casta Rv.		Rv. Jc. F. p. 55.
3	castanea Rv.	Phlppn.	
	castanea ist rufa Mtg.		
3	cavernosa Rv.	Ticao.	
3	Celebensis Hinds.	Macass.	Proc. 1843. p. 46.
3	cerea Crptr.	Panam.	Tryon. 6. p. 281.
1	cerina Koch.	N. Britann.	Tryon. 6 p. 310.
	cernica Nevil. = Isseli Nevil.		
3	ceroplastica Bush.	C. Hatteras.	Mayer. ZJB. 1885.
	chordula Turt. ist rufa Mtg.		
3	cincta Rv.	Bohol.	Proc. 1846. p. 65.
3	cinctella Pfr.	Cuba.	Ad. Gen. 1. p. 100.
2	cinerea Hinds.		Tryon. 6. p. 273.

Daphnella.

2	cinnamomea Hinds.	N. Guinea.	Proc. 1843. p. 45.
2	cithara Gld.	I. Viti.	Ad. Gen. 1. p. 100.
3	citharella Lm.	I. Siquijor.	
3	clara Rv.		Tryon. 6. p. 252.
3	clathrata Marc. d. S.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 327.
3	clavata Sow.	China.	Proc. 1870. p. 254.
3	coarctata Forb.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 100.
	coarctata Wkf. ist multilineolata Dsh.		
3	coccinata A. Ad.		Grasset. Ind. Test.
	coerulans Phl. ist caerulans Phl.		
1	columbella Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
2	columbelliformis.		
	columbelloides Rv. ist marginelloides.		
1	comatropis Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
3	Compagnyoni Bucq.	Paulill.	
1	compsa Wats.	I. Viti.	Tryon. 6. p. 307.
1	compta Ad. et Ang.	P. Jacks.	Proc. 1864. p. 204.
3	concentricostata Rv.		Tryon. 6. p. 258.
2	conchilicoides Rv.	I. Zebu.	
1	concinna Gld.	Loo. Choo.	Tryon. 6. p. 306.
2	coniformis Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1875. p. 288.
	contracta Rv.		Ad. Gen. 1. p. 100.
3	Coppingeri E. Smth.	Patagon.	Pet. J. 1882. p. 156.
3	corallina Wats.	S. Thom.	Exped. Challeng.
3	cornea Rv.		Ad. Gen. 1. p. 100.
3	corniformis Gray.	Amer. c.	Rv. Jc. D. p. 67.
3	coronata Hinds.	Macass.	
2	coronata Mighl.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 271.
3	corpulenta Wats.	I. Kerguel.	Tryon. 6. p. 315.
3	costata Forb. et H.	M. med.	Pet. J. 1858. p. 137.
	costata Penn. ist costulata Risso.		
	costulata Risso ist septangularis Mtg.		
1	costulata Blvll.	Europ.	
3	costulata Dkr.	Japon.	Tryon. 6. p. 255.
3	Vr. Leukhardti Dkr.	Japon.	Tryon. 6. p. 255.
	Cranchi ist rufa Mtg.		
3	crassicostata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
3	crassicostata Dkr.	I. Viti.	Tryon. 6. p. 261.
3	crassilabrum Rv.	Ticao.	Rv. Jc. D. p. 36.
	crassilabrum Req. ist rugulosa Scach.		
1	crebricostata Crptr.	U. S. Amer.	Tryon. 6. p. 312.
1	crebriplicata Rv.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 203.
1	crenulata Pse.	Polynes.	Tryon. 6. p. 304.
1	Cumingi Powis	Maurit.	
3	Cumingi E. Smth.	Maztln.	
1	curta Pse.	I. Paumot.	Tryon. 6. p. 304.
	cycladensis Forb. ist brachystoma Phl.		
3	cyclophora Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 228.
2	cylindrica Rv.	Mindan.	
	daedala Rv. ist margaritifera Gray.		

Daphnella.

	daphnelloides Rv. ist marmorata Hinds.		
3	Darnleyensis Braz.	Torres S.	Tryon. 6. p. 256.
2	debilis Pse	I. Paumot.	
3	decipiens E. Smth.		
1	decorata C. B. Ad.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 97.
1	Vr. fragilis Rv.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 301.
1	decussata Couth.	Maine.	Jay. Cat. p. 324.
2	decussata Pse.	I. Tahiti.	
2	Delacouriana Cross.	N. Cald.	
2	Delawareana Cross.	N. Cald.	
1	delicata Rv.	I. Tahiti.	
1	delicatula T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 302.
1	deluta Gld.	China.	Tryon. 6. p. 306.
1	dempsta Gld.	China.	Tryon. 6. p. 312.
1	dentata Souverb.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 305.
3	densestriata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
3	denticulata E. Smth.	Maurit.	Mayer. ZJB. 1884.
2	derelicta Rv.	Algier.	
2	Desalesi T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 271.
3	Deshayesi Dkr.	Japon.	Tryon. 6. p. 256.
2	digitalis Rv.	I. Salom.	Proc. 1846. p. 65.
	discors ist rufa Mtg.		
	discrepans ist rufa Mtg.		
2	Dorvillae Gray.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 267.
3	dubia C. B. Ad.	Jam.	
2	dubiosa Nevil.	Maurit.	Mrts. Beit. p. 228.
3	dyschita Wats.	S. Thom.	Trgon. 6. p. 315.
3	Dysoni Rv.	Hondur.	Rv. Jc. D. p. 29.
3	ebur Rv.		Ad. Gen. 1. p. 100.
	eburnea Biv. ist taeniata Dsh.		
2	elegans Rv.	Mindor.	
3	elegans Scach.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 359.
	elegans Brown ist costulata Blvll.		
	elegans Donov. ist multilineata Dsh.		
	elongata Jeffr. ist nebula Mtg.		
3	ephamella Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
3	ericea Hinds.	Veragua.	Tryon. 6. p. 258.
3	eritima Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
3	eritmeta Wats.	I. Azor.	Exped. Challeng.
1	Etrusca Tiberi.	M. med.	Tryon. 6. p. 312.
3	èxcellens Vrkrz.	Jam.	
3	exigua.	Panam.	Proc. 1863. p. 348.
	exquisita Nevil. ist rubida Hinds.		
2	exquisita E. Smth.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 269.
3	Fairbanki Nevil.	Bomb.	Tryon. 6. p. 270.
3	fallax Forb.	M. Aeg.	Wkf. M. med. 2. p. 145.
2	fasciata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 98.
2	fasciata Gray.	Africa.	Rv. Jc. D. p. 52.
	fenestrata Dsh. ist costulata Blvll.		
1	fenestrata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 97.

Daphnella.

	Ferrari Thomps. ist costulata Blvll.		
3	filicincta E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 261.
1	flammea Hinds.	N. Hibern.	
3	flavescens Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 37.
3	flexuosa E. Smth.		Tryon. 6. p. 261.
	Forbesi Rv. ist brachystoma Phl		
3	formicaria Sow.	Peru.	Ad. Gen. 1. p. 100.
	Forthiensis Rv. ist Defrancia.		
	fortis Forb. ist turgida Forb.		
	fragilis Rv. = decorata C. B. Ad.		
1	fulgurans Krss.	C. b. sp.	
3	fulva Rv.	China.	
3	fulvocincta Nevil.	India.	Tryon. 6. p. 252.
1	funebralis Dall.	Sitcha.	Tryon. 6. p. 310.
3	funebris Rv.	Ticao.	Proc. 1846. p. 62.
3	funestris Rv.		Ad. Gen. 1. p. 100.
	funiculata Rv. ist citharella Lm.		
	fusca ist rufa Mtg.		
2	fusca C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
3	fuscata Phl.		Mayer. ZJB. 1882.
	fuscata Dsh. ist attenuata Mtg.		
1	fuscobalteata E. Smth.	Nipon.	Proc. 1879. p. 196.
2	fusconotata Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 271.
2	fusiformis Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 268.
1	fusiformis Garr.	I. Paumot.	Tryon. 6. p. 303.
1	Gealei E. Smth.		Tryon. 6. p. 307.
2	gemmulata Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 228.
	gemmulosa	Panam.	Proc. 1863. p. 348.
	gibbosa Rv.	Ticao.	Proc. 1846. p. 61.
	Ginaniana Phl. = nebula Mtg.		
	glareosa Gld.	Hngkng.	Tryon. 6. p. 271.
3	glypta Bush.	C. Hatteras.	Mayer. ZJB. 1885.
3	Godefroyi Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 250.
	Goudotiana Leach. ist rugulosa Phl.		
3	Goodalli Gray.		Rv. Jc. D. p. 58.
3	Goodingei E. Smth.	N. Zeal.	Mayer. ZJB. 1884.
3	Goreensis Mltz.	Goree.	
3	gracilenta Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 100.
3	gracilis Rv.	Ticao.	
3	gracilis Mtg.	M. med.	
2	gradata Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 262.
	granulifera Brugn. ist brachystoma.		
2	grana Phl.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
3	grata E. Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
3	Guarani Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 247.
	Guestieri Souvrb. ist reticulata Rv.		
3	hamata Crptr.	Panam.	Tryon. 6. p. 251.
2	Hanleyi Dkr.	I. Upolu.	
1	Harrisoni T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 301.
	heptagona Scach. ist Bertrandi Payr.		

Daphnella.

3	hexagona Gabb.	Monterey.	Tryon. 6. p. 249.
3	hexagonalis Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 100.
2	hirsuta Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 270.
1	hispidula. Jan.	M. med.	Pet. J. 1878. p. 157.
3	Hornbecki Rv.	S. Thom.	Proc. 1846. p. 63.
1	hyalina Rv.	China.	
3	hypsela Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
1	Jacksonensis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 37.
1	igniflua Rv.		Ad. Gen. 1. p. 97.
1	immaculata T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 306.
3	imperfecta Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 250.
1	incincta Wats.	I. Azor.	Exped. Challeng.
3	incondita E. Smth.		
3	inconspicua Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863. p. 420.
3	inepta E. Smth.	Hondur.	Tryon. 6. p. 248.
1	inquinata Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
3	insculpta Ad. et Ang.	S. Vincent.	Proc. 1865. p. 160.
2	intaminata Gld.	China.	Tryon. 6. p. 271.
1	interfossa Crptr.	Vancouv.	Tryon. 6. p. 400.
3	interlirata Stearns.	Monterey.	Tryon. 6. p. 249.
2	interrupta Rv.	Ticao.	Proc. 1846. p. 61.
2	interstriata E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 6. p. 272.
1	ipara Dall.	N. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
2	Isseli Nevil.	Ceyl.	Mrts. Beit. p. 228.
2	Vr. cernica Nevil.	Maurit.	Mrts. Beit. p. 228.
	Kieneri Maravg. ist rufa. Mtg.		
	Kingensis Petterd.	I. King.	Tryon. 6. p. 306.
2	labecula Gld.	I. Georg.	Tryon. 6. p. 271.
3	lachryma Rv.	I. Bourb.	Grasset. Ind. Test.
1	lactea Rv.	I. Bohol.	
	laevigata Phl. ist nebula Mtg.		
3	laevisculpta Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 316.
3	Lallemantiana Cross.	Austrl.	
2	lamellata Rv.	I. Burias.	Proc. 1846. p. 60.
2	lanceolata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
2	Landaueri Rclz.	Japon.	
3	laqueata Rv.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 246.
1	lata E. Smth.	Austrl.	
3	leucolabratum Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 211.
1	leucophlegma Gabb.	I. Catelin.	Tryon. 6.
	Leukhardti Dkr. ist costulata Dkr.		
3	Levidensis Crptr.	Puget S.	Tryon. 6. p. 251.
3	Levukensis Wats.	I. Viti.	Exped. Challeng.
3	ligata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 100.
3	limneiformis Kien.	I. de Fr.	Grasset. Ind. Test.
1	lincta Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
	linearis Mtg. ist Defrancia.		
	lineata Brown. ist multilineata.		
3	lineata Rv.	I. Viti.	
3	lineolata Dsh.	M. med.	

Daphnella.

	lissotropis Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
1	lithocolleta Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
3	livida Rv.	Ticao.	Proc. 1846. p. 62.
2	lota Gld.	China.	Tryon. 6. p. 271.
	Loveniana Forb. ist costulata Blvll.		
3	lucida Nevil.	M. Pers.	Tryon. 6. p. 257.
3	luctuosa Orb.	Cuba.	Tryon. 6. p. 246.
3	lutea Gld.	L. Lochov.	Tryon. 6. p. 261.
	luteo-fasciata Rv. ist albovittata.		
	luteo-fusca Rv.		Sow. S. 1884.
3	lutescens Rv.		Tryon. 6. p. 253.
	lymneiformis ist limneiformis.		
	lyra Rv. ist citharella Lm.		
2	lyrica Rv.	I. Burias.	
1	Macandrewi E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 6. p. 307.
	Macleyi Petterd. ist Tasmanica.		
3	macra Wats.	I. Azor.	Exped. Challeng.
3	macrostoma Verkrz.	Jam.	
3	maculata Rv.	Ticao.	Proc. 1846. p. 61.
1	maculosa Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 307.
1	Magellanica Phl.	Magell. S.	Tryon. 6. p. 306.
3	margaritifera Gray.		Tryon. 6. p. 258.
2	marginelloides Rv.	Phlppn.	
1	marmorata Hinds.	N. Guinea.	Rv. Jc. D. p. 206.
2	marmorosa Rv.		Proc. 1846. p. 64.
1	Marquesa Gask.	I. Marq.	
	Matakuana ist Metakuana E. Smth.		
	mediofasciata Mltz. = nebula Mtg.		
3	melanitica Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
3	Vr. oxia Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
	melanostoma Garr. ist angicostata.		
3	Meredithiae T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 261.
2	Metakuana E. Smth.	I. Viti.	Sow. Thesaur.
	Metcalfei Hanl. ist laevigata.		
2	metula Hinds.		Tryon. 6. p. 269.
3	mica Phl.	M. rubr.	Tryon. 6. p. 361.
2	milium Phl.	China.	Tryon. 6. p. 271.
1	millegrana Garr.	I. Paumot.	Tryon. 6. p. 303.
	millestriata E. Smth.	S. Thom.	Tryon. 6. p. 248.
	minima ist rufa Mtg.		
1	minuta Forb.	Algier.	Tryon. 6. p. 309.
	minutistriata E. Smth.		Tryon. 6. p. 261.
3	modica E. Smth.		Tryon. 6. p. 261.
3	Vr. rugulata Biv.		
3	monoceros Wats.	Sierr. Leon.	Tryon. 6. p. 315.
3	monoptygma Mtg.	I. Shetl.	
2	Montrouzieri Souverb.	N. Caled.	Tryon. 6. p. 272.
	multitineata C. B. Ad. ist polyzonata.		
	multilineata Dsh. ist multilineolata.		
3	multilineolata Dsh.	M. med.	

Daphnella.

3	Vr. perplexa Monteros.	M. med.	
3	„ subcarinata Monteros.	M. med.	
3	muricoides C. B. Ad.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 100.
1	nana Loven.	Europ.	Tryon. 6. p. 315.
	nana Scach. ist turgida Forb.		
3	nana Rv.	Mindor.	Proc. 1846. p. 65.
3	nebula Mtg.	M. med.	
3	Vr. costata Penn.	M. med.	
3	„ costulata Risso.	M. med.	
3	„ elongata Jeffr.	M. med.	
3	„ fasciata Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 307.
3	„ Ginaniana Phl.	M. med.	
3	„ laevigata Phl.	M. med.	
3	„ mediofasciata Mltz.	Senegl.	Tryon. 6. p. 315.
3	„ pallida Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 315.
3	„ rufula Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 315.
2	neglecta Hinds.	Panam.	Proc. 1863. p. 348.
	nigra Pot. et M. ist rufa Mtg.		
3	nigropunctata Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1865. p. 219.
3	nitens Hinds.	Guinea.	
1	nitida Kien.	I. de fr.	
2	nodulosa A. Ad.		
1	nodulosa Jeffr.	M. med.	Tryon. 6. p. 312.
3	Nov-Hollandiae Rv.	N. Holl.	Tryon. 6. p. 266.
1	nuperrima Tiberi.	Palerm.	Pet. J. 1878. p. 157.
3	obeliscus Rv.	Corregd.	Proc. 1846. p. 64.
2	obesa Garr.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 273.
2	obesa Rv.	Phlppn.	Rv. Jc. D p. 14.
	obesicostata Rv. ist Guarani Orb.		
2	obtusicostata E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 274.
2	ocellata Jouss.	Maurit.	Tryon. 6. p. 274.
1	olyra Rv.		Ad. Gen. 1. p 97.
2	onager Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1875. p. 286.
3	opalina E. Smth.		Tryon. 6. p. 261.
3	opalis Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 100.
3	ordinaria E. Smth.	Chile.	
1	ornata Hinds.	N. Guinea.	Rv. Jc. D. p. 209.
3	oryza Hinds.	N. Guinea.	
	oxia Bush ist melanitica Bush.		
3	oxtata Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
3	Paciniana Calc.	Algier.	
3	Vr. Sandrii Brus.	M. adr.	
3	pallida Rv.	Ticao.	
	pallida Monteros. = nebula Mtg.		
3	papillaris Hinds.	Malacc.	Tryon. 6. p. 256.
3	papyracea Wats.	I. Kerguel.	Tryon. 6. p. 315.
	patula Rv. ist decorata C. B. Ad.		
2	paucicostata Pse.	Tahiti.	
1	Payeni Rochbr.	Patagon.	Mayer. ZJB. 1885.
3	Payreaudeaui Dsh.	Sicil.	Pet. J. 1866. p. 244.

Daphnella.

3 *Payreaudeaui Wkf. ist attenuata.*
Peasei Nevil. ist rubida Hinds.
1 Pelagia Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
2 pellucida Rv. Austrl. Proc. 1846. p. 64.
3 Pellyi E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 261.
3 pentagonalis Gray. Ind. occ.
1 pessulata Rv. Phlppn.
Petiti Maravg. ist septangularis Mtg.
Philippiana Dkr. ist delicata Rv.
3 Philippii Wkf. Sicil. Wkf. M. med.2. p.145.
1 Philippinensis Rv. N. Cald.
3 picta Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 204.
2 planilabroides Tryon. Ceyl. Tryon. 6. p. 263.
2 planilabrum Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 63.
3 platamodes Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
3 platycheila E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
plicatilis Risso ist septangularis Mtg.
plicatum Phl. ist sicula juv. Rv.
1 plumbea Hinds Calforn.
1 pluricarinata Rv. Phlppn.
Poliana Risso ist Rissoina Brugieri.
Polii Chiag. ist Rissoina Brugieri.
1 polita Hinds. Macass. Ad. Gen. 1. p. 100.
polita Brusin. tst nebula Mtg.
3 polyzonata H. A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 100.
2 ponderosa Rv. I. Burias. Rv. Jc. D. p. 44.
1 Pourtalesi Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
3 pruina Wats. I. Azor. Tryon. 6. p. 315.
3 pseudo-carinata Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
3 psila Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
2 pulchella Rv. Ticao.
1 pupoides Gray. Ind. occ.
3 pura Rv. Austrl.
1 pura Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 306.
1 purpurata Sow. Maurit.
pusilla Rv. ist funebris Rv.
3 pusilla Scach. M. med.
2 pusilla Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 271.
3 pygmaea Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 257.
3 pyramidata Rv. Japon.
pyramidata Brown. ist nebula Mtg.
3 pyramis Hinds. Macass.
3 quisqualis Hinds. Amer. c. Tryon. 6. p. 257.
Reeveana Tryon ist casta Rv.
2 Reevei Tryon. Phlppn. Tryon. 6. p. 265.
2 reticulata Rv. Ticao.
2 Richardi Cross. Pet. J. 1869. p. 177.
rigida Rv. ist Vauquelini Payr.
1 rigida Hinds. Panam.
1 Vr. fuscoligata Dall. Monterey. Proc. 1856. p. 163.

Daphnella.

3	robusta Verkrz.	Jam.	
3	robusticostata E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 198.
	rosea Brusin ist Defrancia linear.		
2	roseotincta Montrz.	N. Cald.	Tryon. 6. p. 272.
	Rossmaessleri Ant. ist Vauquelini P.		
2	rubida Hinds.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 271.
1	rubiginosa Hinds.	Malacc.	
2	rubrocincta E. Smth.	I. Viti.	Tryon. 6. p. 274.
2	rufa Mtg.	Britann.	
2	Vr. Augusta.		Tryon. 6. p. 224.
2	„ Cranchi Brown.		Tryon. 6. p. 224.
2	„ lactea.		Tryon. 6. p. 224.
2	„ semicostata.		Tryon. 6. p. 224.
2	„ Uhlideana Thomps.		Tryon. 6. p. 224.
2	rufocincta E. Smth.	P. Cavallo.	Tryon. 6. p. 249.
	rufula Monteros.		
3	rugulosa Phl.	Algier.	
1	Sanct. Galliae T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 312.
	Sandrii Brus. = Paciniana Calc.		
1	Sandiwicensis Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 307.
1	saturata Rv.	I. Corregd.	Proc. 1879. p. 97.
	scabra Jeffr. ist Defrancia concinna.		
	scabra Sow. ist Defrancia linearis.		
3	scitula E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
3	secalina Phl.	M. med.	
3	semen Rv.	I. Zebu.	Ad. Gen. 1. p. 100.
3	semiassa Gld.		Tryon. 6. p. 261.
1	semicolon S. Wood.	M. med.	Tryon. 6. p. 309.
	semicostata = rufa Mtg.		
1	Senegalensis Mich.	Goree.	Tryon. 6. p. 309.
3	septangularis Mtg.	M. med.	
2	Seychellarum E. Smth.	Seychell.	Mayer. ZJB. 1884.
3	Sicula Rv.	Sicil.	Proc. 1846. p. 59.
3	Sinclairi E. Smth.	N. Zeal.	Mayer. ZJB. 1884.
2	sinuata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 162.
	Smithi Forb. ist costulata Blvll.		
3	solida Rv.	I. Burias.	Proc. 1846. p. 64.
3	sordida Rv.		Ad. Gen. 1. p. 100.
2	soror E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 6. p. 274.
1	Souverbiei E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 307.
2	Sowerbyi E. Smth.	Austrl.	
3	splendida A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1867. p. 309.
2	spurca Hinds.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 273.
3	stellata Stearns.	Tamp. B.	Tryon. 6. p. 246.
3	stellata Mörch.	Amer. c.	Tryon. 6. p. 251.
	Stevenii Kryn. ist costulata Blvll.		
	striata Schmch. ist citharella Lm.		
2	striatella Monteros.	M. pers.	Mayer. ZJB. 1884.
2	strigata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862. p. 242.
	striolata Scach. ist costulata Blvll.		

Daphnella.

3	striosa C. B. Ad.	Maurit.	
2	stromboides Rv.	Phlppn.	
3	Strucki Mltz.	Goree.	
	Stussiciana Brusin. ist albida.		
3	subclathrata Mich.	Goree.	Tryon. 6. p. 245.
2	subdiaphana Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 271.
2	subtilis Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
2	subula Rv.	Austrl.	
1	subzonata E. Smth.	Kiushiu.	Proc. 1879. p. 197.
3	sulcata Crptr.	Maztln.	Proc. 1865. p. 272.
3	sulcosa.	Panam.	Proc. 1863. p. 349.
1	supercostata E. Smth.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
3	symmetrica Rv.		Ad. Gen. 1. p. 100.
1	tabulata Crptr.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 312.
3	taeniata Dsh.	Palerm.	
	taeniata Wkf. ist Paciniana Calc.		
3	Tanneri Verrill.	U. S. Amer.	Mayer. ZJB. 1884.
1	Tasmanica T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 306.
3	tenebrosa Rv.	Mindor.	
1	tenella E. Smth.		Tryon. 6. p. 307.
1	tenuiclathrata E. Smth.		Tryon. 6. p. 307.
	teres Forb. ist anceps. Eichw.		
1	tessellata Garr.	Paumot.	Tryon. 6. p. 303.
3	tetragona Gld.	China.	Tryon. 6. p. 261.
3	tiara Wats.	S. Thom.	Exped. Challeng.
	tiarula Loven ist brachystoma Phl.		
1	Ticaonica Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
3	trachys T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 261.
1	translucida Wats.	I. Kerguel.	Tryon. 6. p. 315.
3	Trevelyana Turt.	Europ.	
3	trilineata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
2	triticea Kien.	Oc. ind.	
	triticea Rv. ist coronata Migh.		
1	trivaricosa Mrts.	Maurit.	
2	trivittata A. Ad.	Austrl.	
3	trizonata E. Smth.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 261.
1	turgida Forb.	Europ.	
2	turricula Rv.	Ticao.	
3	turritispira E. Smth.	M. med.	Tryon. 6. p. 316.
2	typica E. Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
	Uhlideana Thomps. = rufa Mtg.		
3	undaticostata Rv.	C. York.	Ad. Gen. 1. p. 100.
3	undulata Verkrz.	Jam.	
3	unifasciata Dsh.	Algier.	
	unifasciata Cost. ist Vauquelini Payr.		
2	unilineata E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 6. p. 272.
1	urnula Rv.		
1	varicifera Phl.	Upolu.	
1	varicosa Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1874. p. 190.
3	variculosa Sow.	Montijo.	Tryon. 6. p. 257.

Daphnella.

3	Vr. brevis Req.	M. med.	Tryon. 6. p. 243.
1	variegata Crptr.	Magdal. B.	Tryon. 6. p. 300.
	varix T. Woods. ist compta Ad. et Ang.		
3	Vauquelini Payr.	M. med.	
3	Vespucciana Orb.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2	vexillum Rv.	I. Panay.	
3	vicina C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 324.
	Villiersi Mich. ist attenuata Mtg.		
1	Vincentina Cross.	Rapid B.	Proc. 1865. p. 160.
2	Vitiensis E Smth.	I. Viti.	Mayer. ZJB. 1884.
3	vitrea Rv.	Singap.	Ad. Gen. 1. p. 100.
1	vitrea Garr.	I. Paumot.	Tryon. 6. p. 303.
2	vittata Hinds.	Lucon.	
3	vulpecula Broch.		Ad. Gen. 1. p. 100.
2	Waterhousi E. Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
3	Zebuensis Rv.	I. Zebu.	Proc. 1846. p. 65.
3	zonata Rv.	Ticao.	

22. Fam. **Tritonidae.**

92. Gen. Triton Mft.

Syn. Tritonium Link.
„ Charonia Gistl.

1. Sect. Triton. Mft.
2. „ Simpulum Klein.
   Syn. Lampusia Schmch.
   „ Monoplex Perry.
3. Sect. Cabestana Bolt.
4. „ Lotorium Mft.
   Syn. Cymatium Bolt.
5. Sect. Gutturnium Klein.
   Syn. Ranularia Schmch.
6. Sect. Epidromus Klein.
   Syn. Colubraria Schmch.
   „ Cumia Bivon.
7. Sect. Lagena Klein.
8. „ Argobuccinum Klein.
   Syn. Priene H. A. Ad.

	acclivis Hutt. ist olearius L.		
	acuminatus Rv.	China.	Proc. 1844. p. 116.
	Adansoni Dkr.	Guinea.	
2	aegrotus Rv.	China.	
3	Africanus A. Ad.	Africa.	
	alata Mke. ist Ranella caudata.		
	alatus Bolt. ist Murex pinnatus.		
	albocingulatus Dsh. ist tuberosus. Lm.		
	Americanus Orb. ist olearius L.		
3	amictus Rv.	Phlppn.	
6	Angasi Braz.	Austrl.	Tryon. 3. p. 32.
6	angulatus Rv.	Ticao.	Proc. 1844. p. 120.

Triton.

angulosus Mörch. ist Buccinum glacial.
6 anomalus Hinds. Veragua.
Antillarum Orb. ist tuberosus Lm.
6 antiquatus Hinds. N. Hibern.
antiquus Loven ist Neptunea despecta.
2 aquatilis Rv. Ticao.
articularis Mke. ist variegatus Lm.
Australasiae Perry ist olearius L.
1 Australis Lm. N. Holl.
bacillum Rv. — Rv. Jc. Trit. p. 94.
balteatus Bk. ist Tranquebaricus.
3 Barthelemyi Bern. Austrl.
4 Bassi Ang. Bass. S.
2 Beccarii Tapp. C. M. rubr. — Tryon. 3. p. 13.
6 Bednalli Braz. P. Jacks.
3 Bettenianus A. Ad. Austrl.
3 Boltenianus A. Ad. N. Zeal. — Proc. 1854. p. 311
Bonanii Scach. ist reticulatus Blvll.
6 bracteatus Hinds. I. Marques.
3 Brasilianus Gld. Brasil. — Ad. Gen. 1. p. 102.
6 Brazieri Ang. Austrl.
brevis Mke. Antill.
canaliferus Lm. China.
cancellatus Middf. ist Oregonens. Rdfld.
8 cancellatus Lm. Sitcha.
cancellatus Gray. — Beech. Voy. 1839.
Cantrainei Rclz. ist Murex alveatus.
carduus Rv. ist Hindsia nivea Gm.
Caribaeus Orb. ist Pollia Coromandel.
carinatus Dkr. ist Buccinum glaciale.
5 caudatus Gm. China.
Ceylonensis Sow. = nitidulus Sow.
Chemnitzii Gray. Panam.
2 chlorostomus Lm. I. Anaa.
7 cingulatus Lm. Ind. or.
7 clandestinus Ch. Phlppn.
6 clathratus Sow. Oc. pacf.
clathratus ist Persona cancellina.
4 clavator Ch. I. Burias.
clavator Sow. ist exilis Rv.
colubrinus Grat. ist nodiferus Lm.
commutatus Dkr. ist nobilis Conr.
6 comptus A. Ad. China. — Proc. 1854. p. 312.
comptus Sow. ist obscurus Rv.
3 concatenatus Lm. I. de fr.
6 concinnus Rv. Phlppn.
constrictus Brod. ist Persona constricta.
contabulatus Ant. — Tryon. 3. p. 14.
6 convolutus Brod. I. Zebu.
2 corrugatus Lm. M. med.

Triton.

2	Vr. Krebsi Mörch.	S. Thom.	Tryon. 3. p. 13.
	costatus Born. ist olearius L.		
6	Coxi Braz.	I. Bellng.	Proc. 1877. p. 179.
	crassus Grat. ist nodiferus L.		
6	crebristriatus Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 165.
5	crispus Rv.		
6	Cumingi A. Ad.	Maurit.	
	Cumingi Dhrn. ist clathratus Sow.		
3	cutaceus L.	M. med.	
3	Vr. intermedius Broch.	M. med.	
3	„ tuberculatus Risso.		Tryon. 1. p. 259.
	cutaceus Ch. ist Spengleri Ch.		
6	cylindricus Pse.	Tahiti.	Tryon. 3. p. 29.
5	cynocephalus Lm.	Ticao.	
6	decapitatus Rv.	Kingsnill.	
	decemcostatus Middf. ist Neptunea lir.		
6	decollatus Sow.	I. Anaa.	
6	digitalis Rv.	I. Capul.	
	distortus Enc. ist lotorium L.		
6	distortus Schub.	I. Anaa.	
3	doliarius L.	C. b. sp.	
3	dorsuosus A Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 18.
4	Dunkeri Lschk.	Japon.	
6	eburneus Rv.	Phlppn.	
	eburneus Sars ist Buccinopsis Dalei.		
6	egregius Rv.	I. Masbat.	
	elegans Thomps. ist Engina farinosa.		
5	elongatus Rv.	Phlppn.	
5	encausticus Rv.	Ticao.	
5	exaratus Rv.	N. Holl.	
5	exilis Rv.	I. Zebu.	
2	eximius Rv.	I. L. Hood.	
4	femoralis L.	Ind. occ.	
	femoralis Dillw. ist tripus Ch.		
2	ficoides Rv.	Afric. occ.	
6	fictilis Hinds	Agullh. B.	Proc. 1844. p. 21.
	flavulum Bk. ist tener Gray.		
3	fossatus Gld.	Hngkng.	Tryon. 3. p. 16.
6	Foxi Gray.		Beech. Voy. 1839. [p. 110.
	fraterculus Dkr. ist Bassi Ang.		
1	fusiformis Kien.	Maurit.	
5	gallinago Rv.	Mindan.	
2	gemmatus Rv.	Ticao.	
5	gibbosus Rv.	Panam.	
6	gladiolus Monteros.	Alexand.	Tryon. 3. p. 33.
5	gracilis Rv.	Phlppn.	
4	grandimaculatus Rv.	Lucon.	
2	granulatus Dkr.		Tryon. 3. p. 14.
	gyrinatus Risso ist cutaceus L.		
	haemastomus Val. ist pilearis L.		

Triton.

	heptagonum S. Wood ist cutaceus L.		
	hyperboreum Bk. ist Neptunea despect.		
	inflectilabrum ist olearius L.		
	insperans ist olearius L.		
	intermedius Pse.	I. Sandw.	Mrt. Ch. Cnch. p. 326.
	intermedius Broch. ist cutaceus L.		
	intertextus Hlblg.	Syria.	Mrts. V. Asia. p. 89.
	intertextum Pfr. ist reticulatus Blvll.		
2	Klenei A. Ad.	Africa.	
5	Kobelti Mltzn.	Goree.	
	Krebsi Mörch. = corrugātus Lm.		
3	labiosus Wood.	N. Holl.	
3	Vr. Strangei Ad. et Ang.	Moret. B.	Proc. 1878. p. 816.
	labropolitus ist olearius L.		
	laciniatus Migh. ist Ranella pusilla.		
	lampas L.	Mdgscr.	
	lanceolatus Mke. = reticulatus Blvll.		
	latevaricosus Rv. ist bracteatus juv.		
7	lignarius Brod.	S. Elena.	
6	limbatus Phl.		Ad. Gen. 1. p. 103.
	lineatus Brod.	I. Galap.	Proc. 1833. p. 6.
	lineatus Sow. ist Sowerbyi Rv.		
	lineolatus Conr.	Florida.	Tryon. 3. p. 32.
2	lirostomus A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 14.
	Loebbeckei Lschk.	Nagsak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 36.
	longirostris Schmch. ist clavatus Ch.		
3	Loroisi Pet.	Antill.	
	lotor. Mft. ist femoralis L.		
4	lotorium L.	Ceyl.	
	lotorium Mörch. ist pyrum L.		
	luridus Middf. ist Ocinebra lucida.		
6	maculosus Ch.	Phl.	
8	Magellanicus Ch.	Trinid.	
1	marmoratus.		Ad. Gen. 1. p. 102.
	Martinianus Rv. ist pilearis L.		
5	Mauritianus Tapp. Ch.	Maurit.	Tryon. 3. p. 24.
	mediterraneus Sow. ist reticulatus Blvll.		
	mediterraneus Risso ist nodiferus Lm.		
	Milonus ist Parthenopus.		
5	monilifer Ad. et Rv.	China.	
4	moritinctus Rv.	Phlppn.	
4	Münsteri Ant.		Tryon. 3. p. 19.
2	mundus Gld.	I. Reunion.	
	nassoides Gray.	Lucon.	Rv. Jc. F. p. 96.
	natator Bolt ist Ranella tuberc.		
6	nitidulus Sow.	I. Anaa.	
6	Vr. Ceylonensis Sow.	Ceyl.	Proc. 1853. p. 71.
	nobilis Conr.	Ind. occ.	
	Vr. Seguenzae Ar. et Ben.	M. med.	
	nodicinctus A. Ad. ist Australis Lm.		

Triton.

1	nodiferus Lm.	M. med.	
2	nodiliratus A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 14.
	nodosus M. ist Wiegmanni Ant.		
5	nodulus Mart.	Upolu.	
	nodulus Mörch. ist tuberosus Lm.		
6	obscurus Rv.	M. ind.	
	obscurus C. B. Ad. ist testaceus Mörch.		
	obscurus A. Ad.	Afric. m.	Mrt. C. Cnch. p. 268.
2	olearius L.	M. med.	
	opis Bolt ist nodiferus Lm.		
8	Oregonensis Rdfld.	Alaschk.	
	orientalis Nevil.	I. Andam.	Mrt. C. Conch. p. 261.
5	pachychilus Tapp. C.	Maurit.	Tryon. 3. p. 21.
	pagodus Rv.	B. Montijo.	
6	papillatus Dkr.	I. Viti.	Tryon. 3. p. 32.
2	papillosus A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 14.
	Parthenopus Dillw. ist olearius L.		
6	parvus C. B. Ad.	Ind. occ.	
3	perforatus L.	M. med.	
	perforatus Conr. ist Wiegmanni Ant.		
	peribrantum ist clearius L.		
5	Pfeifferianus Rv.	China.	
	Philomelae Wats.	I. Nigthgl.	Tryon. 3. p. 225.
6	pictus Rv.	I. Galap.	
	pilearis Orb. ist olearius L.		
2	pilearis L.	I. Burias.	
7	Poulseni Mörch.	Puert. Cab.	Kob. Syn. p. 4.
	productus Gld. ist tuberosus Lm.		
	pulchellus A. Ad. ist chlorostomus Lm.		
6	puncticulatus Dkr.	I. Viti.	
	pusillus Sars ist Meyeria alba Jeffr.		
	pusillus Pse.		Mrt. C. Conch. p. 273.
	pygmaeus Rv. ist reticulatus Blvll.		
6	pyriformis A. Ad.	China.	
	pyriformis Conr. ist tuberosus Lm.		
5	pyrulum Ad. et Rv.	Ind. or.	Ad. Gen. 1. p. 103.
4	pyrum L.	Phlppn.	
8	Quoyi Rv.	N. Holl.	
	ranellaeformis Sism. ist nodiferus Lm.		
	ranelliformis King ist Ranella vexillum.		
3	ranelloides Rv.	Lucon.	
	Ranzani Bianc. = tigrinus Brod.		
6	reticosus A. Ad.	Japon.	
6	reticulatus Blvll.	M. med.	
6	Vr. fasciatus Monteros.	M. med.	
6	„ lanceolatus Mke.	M. med.	
6	niveus Monteros.	M. med.	
4	retusus Lm.	Ceyl.	
	rhinoceros Bolt. ist lotorium L.		
	Rossi Leach. ist Trophon clathratus.		

Triton.

7	rostratus Mart.		Ad. Gen. 1. p. 104.
2	rubecula L.	Ticao.	
8	rudis Brod.	Peru.	
	rutilus M. ist labiosus Wood.		
	Sabini Middf. ist Buccinofusus Bernic.		
	Samier ist ficoides Rv.		
5	sarcostomus Rv.	Ticao.	
1	Sauliae Rv.	Lucon.	
8	scaber King.	Valpar.	
6	scalariformis Brod.	Panam.	
	scalariformis Bk. ist Sipho Kröyeri.		
	scalatina Perry ist rubecula L.		
	scrobiculator L. ist Ranella scrob.		
6	sculptilis Rv.	I. Capul.	
	Seguenzae Arad. = nobilis Conr.		
4	Sinensis Rv.	China.	
	singillum ist olearius.		
6	siphonatus Rv.		Rv. Jc. Trit. p. 81.
	Sitchensis Middf. ist Euthria dira.		
6	Sowerbyi Rv.	I. Galap.	
6	speciosus Ang.	Austrl.	
3	Spengleri Ch.	N. Holl.	
2	Strangei Ad. et Ang.	Moret. B.	Proc. 1878. p. 816.
1	subdistortus Lm.	N. Holl.	
	subcolubrinus Orb. ist nodiferus Lm.		
	succinctus Lm. ist olearius L.		
	Swifti Tryon.	Antigua.	Tryon. 3. p. 31.
	tabellatus Mke. ist Spengleri Lm.		
	tener Gray.		Tryon. 3. p. 25.
	tenuiliratus Lschk.	Japon.	Tryon. 3. p. 25.
6	tessellatus Rv.	I. Burias.	
6	testaceus Mörch.	Ind. occ.	
6	testatus Mawe.		
5	testudinarius Ad. et Rv.	China.	Mrts. Btrg. p. 267.
5	Thersites Rv.	Antill.	
4	tigrinus Brod.	Amer. c.	
4	Vr. Ranzani Bianc.	Mozbq.	
6	tortuosus Rv.	I. Burias.	
2	Tranquebaricus Lm.	Trqubr.	
5	trilineatus Rv.	M. rubr.	Rv. Jc. Trit. p. 14.
	tringa A. Ad.	Japon.	
4	tripus Ch.	Maurit.	
1	tritonis L.	Japon.	
6	truncatus Hinds.	Bohol.	
	tuberculatus Risso ist cutaceus L.		
4	tuberosus Lm.	I. Anaa.	
	turriculatus Dsh. ist mediterran. Sow.		
	turritus Mke. ist Phos roseatus.		
	undosus Kien ist cingulatus Lm.		
	variegatus Lm.	Ind. or.	

Triton.

Veliei Cal. ist pilearis L.
ventricosus Grat. ist nodiferus Lm.
3 vespaceus Lm. N. Holl.
2 vestitus Hinds. Nicoya.
viperrimus Kien. ist Quoyi Rv.
6 vitreus Gray. Beech. Voy. 1839. p. 100.
Vojet Adans. ist olearius L.
Voigti Ant. ist cingulatus Lm.
3 Waterhousei Ad. et Ang. Austrl.
Wiegmanni Ant. ist Chemnitzi Gray.

93. Gen. Persona.

Syn. Distorsus Bolt.
„ Distortrix L.

anus L. Phlppn.
cancellina Roiss. Phlppn.
clathrata Lm. ist reticulata L.
constricta Brod. Phlppn.
decipiens Rv. I. Mind.
mulus Dillw. ist reticulata L.
pusilla Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 312.
reticulata L. Maurit.
ridens Rv. Phlppn.
rugosa Schmch. ist anus L.
Smithi Mltz. Goree.

94 Gen. Ranella Lm.

Syn. Bursa Bolt.
„ Gyrinum Link.
„ Bufo Mft.
„ Biplex Perry.
„ Rana Humph.
„ Ranina Blvll.

1. Sect. Bursa Bolt.
2. „ Lampas Schmch.
3. „ Aspa H. A. Ad.
4. „ Apollon Mft.
Syn. Gyrina Schmch.
5. Sect. Eupleura H. A. Ad.
6. „ Bufonaria. Schmch.

2 affinis Brod. Phlppn.
1 albifasciata Sow. Panam.
1 albivaricosa Rv. Ceyl.
ampullacea Val. ist Argus Gm.
4 anceps Lm. Panam.
4 Argus Gm. Oc. ind.
2 asperrima Dkr. China.
Becki Kien. ist subgranosa Bk.
2 Bergeri Sow. Maurit.
bicanalata ist gigantea Lm.

Ranella.

4 bituberculalis Lm. Phlppn. Mrts. Beitr p. 267.
2 bufonia Gm. I. Capul.
2 Vr. alba Ch. Reunion.
2 „ siphonata Rv. Phlppn.
2 „ venustula Rv. Phlppn.
bufonia Bolt. ist spinosa Lm.
2 caelata Brod. Panam.
Caledonensis Jouss. ist Caledonica.
2 Caledonica Jouss. N. Cald.
2 Californica Hinds. Calforn.
2 Vr. gigas. Calforn.
2 candisata Ch. I. Anaa.
5 caudata Conr. Florida.
cavitensis Bk. ist crumena Lm.
Chemnitzi Küst.
clathrata Gray. ist muriciformis.
concinna Dkr. = pusilla Brod.
2 coriacea Rv.
corrugata Perry. ist affinis Brod.
1 crassa Dillw. Oc. ind.
2 cruentata Sow. Ticao.
1 crumena Lm. Oc. ind.
crumena Kien. ist foliata Brod.
crumenoides Blvll. ist crumena Lm.
Cubaniana Orb. ist livida Rv.
2 Cumingiana Dkr. Japon.
4 cuspidata Rv. I. Capul.
decussata Biv ist reticularis L.
5 dubia Pet. Florida.
echinata Link ist Triton speciosus.
1 elegans Bk. Nicobar.
elegans Kien ist crumena Lm.
epitrema T. Woods. Austrl. Tryon. 3. p. 45.
Fiijensis Wats. I. Viti. Tryon. 3. p. 225.
1 foliata Brod. Maurit.
4 fusco-costata Dkr. Calforn.
4 Garretti Semp. Tahiti.
4 gigantea Lm. M. med.
2 granifera Lm. Phlppn.
granifera Kien. ist affinis Brod.
granularis Bolt. ist granifera Lm.
granulata Blvll. ist crumena Lm.
2 Grayana Dkr. M. rubr.
4 gyrina L. Ticao.
gyrina Mft. ist gigantea Lm.
4 hastula Rv. Calforn.
hians Schmch. ist Triton lampas.
Jabick Adans. ist scrobiculator L.
incerta Mich. ist gigantea Lm.
jucunda A. Ad. Austrl. bor. Proc. 1853. p. 70.

Ranella.

Kingi Orb. ist argus Gm.
3 laevigata Lm.
5 lamellosa Dkr. Japon.
lanceolata Phl. ist reticulata Blvll.
4 leucostoma Lm. N. Holl.
4 Vr. nigromaculata Löbbck.
2 livida Rv. I. Anaa. Mayer. ZJB. 1883.
luteostoma Pse. I. Sandw.
maculata Schmch. ist gigantea Lm.
mammata Bolt. ist bufonia Gm.
4 margariticolor Pse. Ceyl.
1 margaritula Dsh. Oc. ind.
3 marginata Gm. Goree.
5 muriciformis Brod. Montijo B.
muriciformis Sow ist triquetra.
1 nana Sow. Panam.
neglecta Sow. ist margaritula.
nigromaculata Löbb. ist leucostoma.
5 nitida Brod. Caraccas.
nobilis Rv. ist bufonia Gm.
olearius Dsh. ist gigantea Lm.
olivator Meush. ist bitubercularis.
2 Paulucciana Tapp. C. Maurit.
parvivaricata Gray. ist gigantea Lm.
5 pectinata Hinds. S. Blas.
5 perca Perry. China.
pes-leonis Schmch. ist scrobiculator.
5 plicata Rv.
polychloros Tapp. C. ist pusilla Brod.
polyzonalis Enc. ist Argus Gm.
3 ponderosa Rv. Maurit.
4 proditor Frfld. I. S. Paul.
producta Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 397.
5 pulchella Forb. Torres S.
pulchra Gray ist perca Perry.
4 pusilla Brod. I. L. Hood.
4 Vr. concinna Dkr. M. rubr.
2 pustulosa Rv. I. Ascens.
pygmaea Lm. ist Nassa pygmaea.
pyramidalis Brod. ist anceps Lm.
2 quercina Morl.
rana L. ist albivaricosa Rv.
2 ranelloides Rv. Lucon.
ranina Blvll. ist gigantea Lm.
ranina Dillw. ist gyrina L.
reticularis L. ist gigantea Lm.
2 rhodostoma Sow. Maurit.
4 rosea Rv. Ticao.
2 rubeta L. Ad. Gen. 1. p. 106.
rubicola Perry ist gigantea Lm.

Ranella.

2 rugosa Sow. Manil.
sagitta Küst.
scabra Grat ist Triton scaber.
5 scalariformis Brod. Amer. c.
6 scrobiculator L. Cap. Verd.
scrobiculator Sow. ist coriacea Rv.
2 semigranosa Lm. Ticao.
semigranosa Kien ist caelata Brod.
siphonata Rv. = bufonia.
spadicea Mft. ist crassa Dillw.
1 spinosa Lm. Maurit.
1 subgranosa Bk. Manil.
1 Vr. elegans Bk. Nicobar.
Suessoni Mörch ist spinosa Lm.
5 Tampaensis Conr. Amer. Tryon. 1. p. 257.
tenuis Pot. et M. ist ventricosa Brod.
Thersites Redfld. ist Californica Hinds.
Thomae Orb. ist cruentata.
5 triquetra Nutt. Calforn.
triquetra Rv. ist muriciformis Brod.
4 Tristensis Gray.
4 tuberculata Brod. Malacc.
tuberculata Risso ist Triton doliarius.
2 tuberosissima Rv. Phlppn.
4 tumida Dkr. N. Zeal.
2 ventricosa Brod. Peru.
venustula Rv. = bufonia.
2 verrucosa Sow.
4 vexillum Sow. Chile.
Zelebori Dkr. ist Argus Gm.

95. Gen. Occorys Fschr.
abyssorum Verrill ist sulcata Fschr.
sulcata Fschr. Afric. occ. Tryon. 7. p. 67.

23. Fam. **Buccinidae.**

96. Gen. Buccinum L.
1. Sect. Buccinum L.
2. „ Voluthapra Fschr.
3. „ Cominella Gray.
3a. „ Josepha T. Woods.
4. „ Amphissa H. A. Ad.
5. „ Northia Gray.

abyssorum Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
Actonis Phl. Magell.-S. Tryon. 3. p. 195.
aculeiformis Lm. Sengl. Jay. Cat. p. 359.
acuminatum Brod = undatum L.
2 acuminatum Dall. Alask. Pet. J. 1882. p. 28.
acuminatum Mke. ist Columbella.

Buccinum.

acus Gm. Proc. 1859. p. 316.
3 acutinodosum Rv. Austrl.
Adelaidense Cross. ist costatum Quoy.
adspersum Brug. ist maculatum Mrt.
aethiops Rv. ist Purpura cingulat. L.
affine Gm. ist Cantharus nodosus.
affine Less. ist ovum Turt.
afra Phl. ist Nassa.
1 albopunctatum Ad. et Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 111.
albozonatum Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882. p. 257.
alveolatum Kien ist lineolatum.
1 Amaliae Vrkz. Terr. nov.
ambiguum Mtg. ist Nassa incrassata.
2 ampullacrum Middf. Sitcha.
Angasi Cross. ist costatum Quoy.
Anglicanum Mart. C. b. sp.
Anglicanum Flmg. ist Humphreysian.
Anglicum Lm. ist porcatum Gm.
Anglicum Gm. ist Purpura lapillus.
1 angulosum Gray. Sitcha.
1 Vr. laeve Aurivill. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
3 angustum Sow. Afric.
1 antarcticum Rv. I. Falkl. Rv. Jc. Buc. f. 30.
antarcticum Phl. ist Columbella.
Antillarum Dkr. ist Pollia tincta.
areola Salis ist Cassis saburon.
asperulum Phl. ist Nassa varicosa.
asperulum Costa ist Nassa pygmaea.
asperum Gm. Proc. 1859. p. 316.
assimile Rv. ist Pollia Orbignyi.
aurantium Lm. ist Columbella.
auricula Link ist Pollia Coromadel.
Australe Ch. ist Cassis abbreviata.
avena Phl. ist Columbella.
Baeri Middf. ist Groenlandicum.
1 Belcheri Rv. Finnmrk.
biarmatum Dillw. ist Cassis erinacea.
bicostatum Brug. ist Purpura succi.
biliratum Rv. I. Galap. Jay. Cat. p. 359.
bimucronata Rv. ist Ricinula ochrost.
3 Blainvillei Dsh. Malab. Rv. Jc. Buc. f. 100.
boreale Leach ist cyaneum.
boreale Middf. ist ciliatum Fab.
Bornianum Ch. ist undatum L.
Boysii Hutt. Calforn. Tryon. 3. p. 194.
breve A. Ad. ist undatum L.
brunneum Donov. ist Pleurotoma min.
bulbus Wood ist Melapium lineatum.
calcareum. Terr. nov. Jay. Cat. p. 359.
Calmeili Payr. ist Nassa corniculata.

Buccinum.

	canaliculatum Gm.		Proc. 1859. p. 317.
	candidissimum C.B.Ad. ist Nassa cand.		
	cancellarioides Rv.	N. Zeal.	
3	Capense Dkr.	C. b. sp.	
1	carinatum Turt.	Sitcha.	
	carinatum Phl. ist glaciale L.		
	carinatum Turt. ist undatum L.		
	Casani Maravig.		Tryon. 3. p. 195.
	cataractum Ch. ist testudineum Mrtn.		
	catenatum Powis.	Maurit.	Proc. 1835. p. 74.
	caudatum Wood ist Triton cingulatum.		
	chalybaeum Gm.		Proc. 1859. p. 317.
	Chiloense Phl.	Chiloe.	Tryon. 3. p. 195.
1	ciliatum Fab.	Terr. nov.	
	ciliatum Gld. ist Groenlandicum.		
	cinctum Quoy ist Pollia undosa.		
3	citrinum Rv.		
	clavula Mke.	S. Thom.	Tryon. 3. p. 194.
	compositum Ch. ist Murex plicatus.		
	concentricum Rv. ist Ricinula contract.		
1	conoideum O. Sars.	Norveg.	Kob. Faun. Mll. p. 37.
1	conspicuum Verkrz.	Terr. nov.	
	contractum Rv. ist Ocinebra cont.		
	corniculatum Lm. ist Columbella scripta.		
	corniculum Oliv. ist Columbella.		
4	corrugatum Rv.		Rv. Jc. Buc. f. 110.
3	costatum Quoy.	P. Makay.	
	costatum Meusch ist Triton Poulseni.		
	crassa A. Ad. ist porcatum Gm.		
	cretaceum Rv. ist Sipho Kröyeri.		
3	croceum A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1853. p. 97.
	Cumingianum Dkr. ist Pollia Cecillei.		
	Cumingi Sow.	Oc. pacf.	Proc. 1853. p. 94.
1	cyaneum Bk.	Norveg.	
	cyaneum Hanc. ist ciliatum Fab.		
	cyaneum Müll. = Groenlandicum.		
3	Delalandi Kien.	C. b. sp.	Rv. Jc. Buc. f. 106.
3	densesculpta Mrts.	Georg.	Pet. J. 1885. p. 219.
	dentatum Wood ist Monoceros. calcar.		
	dermestoideum Dsh. ist Nassa cornic.		
2	Deshayesianum Fschr.	Sibir.	Pet. J. 1882. p. 29.
1	Donovani Gray.	Terr. nov.	
	Donovani Gld. ist terrae novae Bk.		
3	dubium Krss.	C. b. sp.	Ad. Gen. 1. p. 110.
3	Dunkeri Küst.	C. b. sp.	Tryon. 3. p. 203.
3	eburneum Rv.	S. Vicent.	Proc. 1865. p. 162.
1	effusum Rv.		
	elegans Rv.	Calforn.	Proc. 1842. p. 199.
1	elegans Vrkrz.	M. arct.	
3	elongatum Dkr.	Calforn.	Proc. 1856. p. 356.

Buccinum.

	Name	Locality	Reference
	elongatum Verkrz. ist Donovani Gray.		
	Escalae Phl.	Chile.	Tryon. 3. p. 194.
	fasciculare Mke.	Austrl.	Less. Rev. Zool.
	fasciculatum Rv.	I. Art.	Pet. J. 1860. p 353.
4	fasciolare.	C. b. sp.	
	fasciolatum Gm.		Proc. 1859. p. 317.
	fasciolatum Lm. ist Nassa cornicula.		
	Ferussacci Payr. ist Nassa costulata.		
3	filiceum Cross.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 190.
	filosum Gm. ist Purpura lapillus.		
	fimbriatum Martyn ist Troph. Gevers.		
1	Finnmarkianum Verkz.	Finmrk.	
1	Vr. pellucidum Verkrz.	Finmrk.	
1	Fischerianum Dall.	Prihiff.	Pet. J. 1877. p. 107.
2	Fischerianum A. Ad.	Corea.	Pet. J. 1882. p. 30.
	Fischeliana Risso ist Nassa incrassat.		
	flexuosum Cost. ist Nassa costulata.		
	flexuosum Tryon ist undatum L.		
	Floridanum Conr. ist Pollia cancell.		
	Folinae Dll. Ch.	Antib.	Pet. J. 1852. p. 198.
	Folinae Phl. ist Pleurotoma areolatum.		
	foliorum Ch. ist Littorina scabra.		
	foliosum Wood ist Nassa mutabilis.		
1	fragile Verkrz.	Norveg.	
1	Frielei Pfr.	M. Car.	Pet. J. 1886. p. 176.
1	fringillum Dall.	C. Icy.	Kob. Syn. p. 5.
3	fucata A. Ad.		Tryon. 3. p. 248.
	funerea Gld. ist costatum Quoy.		
	funiculatum Rv. ist Ricinula contracta.		
3	fuscatum Brug.	Peru.	
	fusiforme Brod. ist Neptunea fenestr.		
	fusiforme Kien.	M. med.	Pet. J. 1860. p. 257.
	fusiforme Pot. et M. ist Chor. xanth.		
	geminum L.		Proc. 1859. p. 318.
	gemmulatum Mke. ist Pollia gemmata.		
	Genetta Less.	Algier.	Less. Rv. Zool.
	Gervillei Payr. ist Columbella Gerv.		
	gibbum Brug. ist Nassa mutabilis.		
	glabrum Jeffr. ist Humphreysianum.		
1	glaciale L.	M. bor.	
1	Vr. polare Gray.	M. bor.	Tryon. 3. p. 186.
	glaciale Donov ist Donovani Gray.		
	glandiforme Rv. ist acutinodosa Rv.		
3	gracile Rv.	Phlppn.	
	granulatum Calc. ist Pleurot. areolat.		
3	*Grateloupianum Petit ist Phos. G.*		
	gratum Pot. et M. ist Columbella.		
1	Groenlandicum Ch.	Groenlnd.	
1	Vr. cyaneum Müll.	Groenlnd.	
1	„ inflatum Auriv.		Mayer. ZJB. 1885.

Buccinum.

Groenlandicum Hanc ist glaciale L.
Guillaini Petit. — Pet. J. 1850. p. 170.
Gussoni Calc. ist Columbella cornicula.
guttatum Phl. ist Pisania cingulata.
haemastomum Gray. Panam. — Jay. Cat. p. 360.
Haldemanni Dkr. ist Columbella.
Hancocki Mörch. ist glaciale L.
hepaticum Mtg. ist Nassa reticulata.
Herrmanseni Dkr. ist Nassa.
3 himulum Ad. et Rv. — Ad. Gen. 1. p. 110.
1 Humphreysianum Ben. Terr. nov.
Humphreysianum Möll. ist Groenland.
3 Huttoni Kob. N. Zeal.
Huxleyanum Leach. ist Humphreysian.
1 hydrophanum Hanc. Davis. S.
Janelli Val. ist Pollia sanguinolenta.
1 Japonicum A. Ad. Japon. — Tryon. 3. p. 189.
Jeffreysi E. Smth. ist Japonicum A. Ad.
imperiale Rv. = undatum L.
1 inexhaustum Verkrz. Terr. nov.
inflatum Lm. ist Nassa mutabilis.
inflatum Auriv. ist Groenlandicum Ch.
inflatum Ben. ist Humphreysianum.
intinctum Rv. ist papyraceum Brug.
Kennicotti Dall. ist Volutopsis Behringi.
Kieneri Monteros ist Humphreysianum.
Labradorense Kien Labrd. ist undat. L.
Lacepedei Payr. ist Nassa incrassata.
lacteum Rv. ist cingulatum.
lacunosum Brug. ist Purpura succ.
laeve Aurivill. = angulosum. Gray.
laeve A. Ad. ist Purpura lapillus.
laevicosta Ant. — Ant. Verz. 1839.
laevigata Hutt ist lineolata Lm.
3 lagenarium Lm. C. b. sp.
1 Lamarcki Kien. Labrdr.
Lamellatum Gm. ist Trophon clathrat.
3 lautum Rv. — Rv. Jc. Buc. f. 63.
Lefeburi Marvig ist Pleurot. minima.
leucostoma Lischk. Jeddo. — Lisch. Jap. Cch. p. 38.
ligatum Lm. ist porcatum.
ligneum Rv. ist Ricinula contract.
2 limbosum Lm. N. Zeal.
limicola Phl. ist Nassa.
2 limnaeanum A. Ad. Japon. — Pet. J. 1882. p. 29.
limnaeforme Dkr. ist Nassa.
3 lineare. Rv.
lineatum Gm. ist Littorina angulifera.
3 lineolatum Quoy. N. Zeal.
4 Vr. virgatum H. A. Ad. N. Zeal. — Tryon. 3. p. 205.

Buccinum.

	lineolatum Lm. ist testudineum Mart.		
	lineolatum Dkr. ist Dunkeri Küst.		
	Linnaei Payr. ist Columbella scripta.		
	littoralis King ist undatum L.		
3	littorinides Rv.	N. Zeal.	Rv. Jc. Buc. f. 94.
3	lividum Rv.		Ad. Gen. 1. p. 110.
	luridum Rv. ist acutinodosum Rv.		
	luteolum Val.	I. Kuril.	Less. Rev. Zool.
2	lymnaeana A. Ad.		Tryon. 4. p. 16.
	lyratum Lm.	Sengl.	Jay. Cat. p. 361.
	macula Mtg. ist Nassa incrassata.		
3	maculatum Mart.	N. Zeal.	
	maculosum Mart. ist maculatum.		
	Magellanica Phl. ist Euthria plumbea.		
	magnum Costa ist Neptunea antiqua.		
	Maltzani Pfr.	M. Caraib.	Kob. Faun Mll. p. 40.
	malum Bolt ist Cassis undulata.		
	marmoratum Rv.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 361.
	marmoratum Ant.		Ant. Verz. 1839.
3	maura A. Ad.	Darnley.	Proc. 1854. p. 313.
	melo Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 7.
	metula Hinds. ist Met. Hindsi H. A. Ad.		
	minus Scach ist Columbella minor.		
	minutum Pen. ist Nassa incrassata.		
	mirandum E. Smth.	M. bor.	Tryon. 3. p. 186.
1	mirificum Verkrz.	Terr. nov.	
	modesta Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1885. p. 219.
	modestum Powis ist Trunc. modest.		
	Mölleri Rv. ist ciliatum Fab.		
	Moerchi Forb. ist sericatum Hanc.		
	Moerchianum Dkr. ist glaciale.		
2	Moerchianum Fschr.		
	moestum Phl. ist Pisania.		
	monodon Gm. ist Monoceros calcar.		
	Morrisi Dkr. ist Phos. plicosus Dkr.		
	muricans L.		Proc. 1859. p. 319.
	muriciforme King ist Troph. Geverrian.		
	mutabile Val. ist Pollia gemmata.		
	nanum Lm. ist Nassa incrassatam.		
3	nassoides. Rv.	N. Holl.	
	nassula Salis ist Nassa reticulata.		
1	nivale Friele.	Norveg.	Pet. J. 1882. p. 305.
	nodicincta Mrts.	Auklnd.	Tryon. 3. p. 206.
	nodosum Dillw. ist Cassidaria echin.		
	nodulosum Gm. ist Cassis erinacea.		
	Northiae Gray ist pristis Dsh.		
	obscurum Rv. ist Cominella virgata.		
	Ochatense Middf. ist tenue Möll.		
	ochroleuca Gm. ist Cassidaria echin.		
	orbita Ch. ist Purpura succincta.		

Buccinum.

	ornatum Say. ist Pyrula corona Gm.		
	ovum Middf. ist Humphreysianum Ben.		
	ovum Turt. ist Buccinopsis Dalei.		
	Packardi Stimps. ist plectrum Stimps.		
	paposum Phl.	Atacam.	Tryon. 6. p. 275.
3	papyraceum Brug.	Norveg.	
	parvulum Verkrz.	Norveg.	Kob. Faun. Mll. p. 36.
3	Patagonicum Phl.	Patagon.	
2	Pauluccianum Tapp. C.	Japon.	Pet. J. 1882. p. 24.
	paupercula Tryon. ist undatum L.		
	pediculare Lm. ist Planaxis lineatus.		
	Pelagica King ist undatum L.		
	pennatum Gm. ist Cassis rufa.		
	perdix Bk. ist cyaneum Brug.		
2	Perryi Jay.	Japon.	
	phalaena Les. ist Engina phal.		
	phallus Gm.		Proc. 1856. p. 163.
	pictum Rv. ist Pisania ignea.		
1	pictum Verkrz.	Terr. nov.	
	picturatum Dall.	I. Aleut.	Kob. Syn. p. 7.
	planaxiforme Ant. ist Planaxis.		
	planum L. = undatum L.		
1	plectrum Stimps.	Oc. arct.	
	pleurotomiforme Pot. et M.		
	plicata Hutt.	I. Sandw.	
	plicosum Mke. ist Urosalpinx cinerea.		
	plumatum Gm. ist Pisania pusio.		
	plurianulatum Rv. ist lineolatum Lm.		
	polare Gray ist glaciale L.		
	politum Brown. ist Nassa polita.		
	politum Bivon ist Columbella cornic.		
4	porcatum Gm.	C. b. sp.	
	Poulsoni Nutt.	Calforn.	Proc. 1846. p. 61.
	Prevosti Val. ist Cantharus spirialis.		
	prismaticum Broch. ist Nassa prism.		
5	pristis Dsh.	Columb.	
	pubescens Küst. ist tigrinus Kien.		
	pulchellum Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 28.
	pulchellum A. Ad.		
	pulcellum Calc. ist Terebra aciculata.		
	pulchellum C. B. Ad.	Jam.	Less. Rev. Zool.
	pulcherrimum Verkrz.	Oc. ant.	Kob. Faun. Moll. p. 30.
	pulchrum Les.		
	pulex Mke.		
	pulicaris Less.	I. Sandw.	Less. Rev. Zool.
	pullus Percy ist Nassa reticulata.		
	punctatum Mor. ist Columbella.		
	punctulatum Pot. et M. ist Columbella.		
3	puncturatum Sow.	I. Elisab.	
	purpuroides Ant.		Ant. Verz. 1839.

Buccinum.

pusio Phl. ist Pisania maculosa.
Puxleyanum Leach. ist Huxleyanum.
pyramidale Rv. ist undatum L.
pyrostoma Rv. Proc. 1842. p. 200.
pyrum Gm. ist Pyrula melongena.
quisquiliarum Phl. ist Nassa.
Quoyana A. Ad. ist Huttoni Kob.
3 Quoyi Kien. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
Quoyi Pse. ist lineolatum Lm.
radiatum Gm. Proc. 1859. p. 320.
reticulare Pfr. ist Persona cancellina.
reticulatum Lm. ist Nassa reticulata.
ringens Phl. ist Nassa ringens.
riparium Dlle. Ch. ist Nassa incrassata.
5 rissoides Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 111.
robustum Küst. ist porcatum.
Rogersi Gld. ist glaciale L.
1 Rombergi Dkr. Labrdor.
rubiginosum Krss. ist Pollia carinifera.
rubrum Pot. et M. ist Pleurot. minima.
rufulum Kien ist Desmoulea ventricosa.
1 rugatum Rv. Rv. Jc. Bucc. p. 111.
rugosum L. ist Cassidaria echinoph.
rutilum Mörch. ist glaciale L.
scabrum Dkr. ist Nassa horrida.
Scacchianum Phl. ist Pollia picta.
Scacchii Calc. ist Columbella minor.
scala Gm. ist Purpura cingulata.
scalariforme Bk. ist tenue Möll.
1 Schneideri Verkrz. Tromsö. Mayer. ZJB. 1885
Schroederi Bk. India.
1 Schwartzianum Cross. Pet. J. 1861. p. 171.
scrobiculatum Dkr. ist Murex purpur.
semipellucidum Biv. Sicil.
semistriatum Broch. ist Columbella corn.
seriale Dsh. ist Pollia puncticul.
1 sericatum Hanc. Davis S. Rv. Jc. p. 114.
serrata Dufr. ist pristis Dsh.
1 Shantaricum Midd. I. Sachal. Grasset. Ind. Test.
simplex Middf. ist Totteni Stimps.
situla Rv. ist Purpura sertum.
solidum Rv. ist Latirus chlorostom.
solutum Dillw. ist undatum.
spadiceum Rv. Jay. Cat. p. 362.
spadiceum Wood ist Pyrula paradis.
Spitzbergense Rv. ist hydrophanum.
Stimpsoni Gld. ist glaciale.
stria Biv. ist Columbella cornicula.
striatum Pen. = undatum L.
striatum Phl. ist Humphreysian.

Buccinum.

1	striatum Sow.	Ochotsk.	Tryon. 3. p. 185.
	striatum Ant.		Ant. Verz. 1839.
	striatum Gronov. ist Cassis tuberosa.		
	strigosum Gm. ist Pollia Proteus.		
	subdiaphana Biv. ist Nassa costulata.		
	succinctum Gm.		Proc. 1859. p. 320.
	succinctum Powis.	I. Maurit.	Proc. 1835. p. 95.
1	sulcatum Friele.	Norveg.	Pet. J. 1882. p. 305.
3	suturalis A. Ad.	S. Vincent.	Proc. 1865. p. 162.
3	taeniolatum Conr.	Amer. b.	
	tafon Dsh. ist Cantharus variegatus.		
3	Tasmanicum T. Woods.	Tasman.	Tryon. 3. p. 207.
1	Tenebrosum Hanc.	Sitcha.	
	tenebrosum Middf. ist ciliatum Fabr.		
1	tenellum Dall.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 291
1	tenue Gray.	Labrdor.	
	tenue Mart. ist Rapa papyracea.		
	tenuicostata T. Woods.		Tryon. 3. p. 275.
	tenuiplicatum Lm. ist Cerithidea.		
	tessellatum Ant.		Ant. Verz. 1839.
	tessellatum Scach. ist Nassa costulata.		
3	testudineum Mart.	N. Zeal.	
3	Vr. cataracta Ch.	N. Zeal.	Tryon. 3. p. 204.
	testudineum Lm. ist maculatum Mart.		
3	textum Gm.	India.	
3	tigrinum Kien.	C. b. sp.	
	Tinei Mar. ist Nassa cornicula.		
	tortuosum Rv. ist Sipho Kröyeri Möll.		
1	Totteni Stimps.	Terr. nov.	
1	tricarinatum Dall.	I. Aleut.	Kob. Syn. p. 6.
	trilineatum Rv. ist Euthria vittata.		
	triton Less. ist Tritonalia nodosa.		
	tritonium Blvll. ist Nassa pygmaea.		
	tuberculatum Gm.		Proc. 1859. p. 320.
	tuberculatum Turt. ist Nassa pygmaea.		
1	tuberosum Lm.	M. bor.	
	tuberosum Ch. ist Ranella lampas.		
	tubulosum Rv. ist Donovani L.		
	tulipa Less.	Acapulc.	Less. Rev. Zool.
1	tumidulum Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 6.
	turgidulum Bronn ist Columbella Lin.		
	turgidum Gm. ist maculatum.		
1	turritum Verkrz.	Terr. nov.	Kob. Syn. 1878. p. 7.
	turritum Sars. ist Sipho tortuosus Rv.		
1	undatum L.	Europ.	
1	Vr. acuminatum Brod.	Europ.	
1	„ imperiale Rv.	Europ.	
1	„ planum Rv.	Europ.	
1	„ pyramidale Rv.	Europ.	Tryon. 3. p. 172.
1	„ sinistrorsum Brod.	Europ.	

Buccinum.

1	Vr. striatum Pen.	Europ.	
1	„ undulatum Möll.	Europ.	
	undatum Fabr. ist Groenlandicum Ch.		
	undatum Dawis ist glaciale L.		
	undosum Küst. ist Pollia gemmata.		
	undulatum Möll. = undatum L.		
3	unifasciatum Sow.	Afric. mer.	
	unifasciatum Kien. ist Nassa costul.		
	ustulatum Rv. ist Murex contractus.		
	variabile Phl. ist Nassa costulata.		
1	variabile Verkrz.	Terr. nov.	
	ventricosum Gm. ist Cassis rufa.		
	ventricosum Lm. ist Desmoulea.		
	ventricosum Gm. ist Neptun. despecta.		
	ventricosum Kien. ist Humphreysianum.		
	ventrosum Jeffr. ist fusiforme Kien.		
1	Verkrützeni Kob.	Sachal.	Pet. J. 1884. p. 400.
4	versicolor Dall.	Calforn.	
4	*vestita Mrts. ist Chlamidota vest.*		
	vinosum Dsh.	Austrl.	Tryon. 3. p. 195.
3	violaceum Quoy.	Tafel B.	Krss. M. Afr. p. 120.
	virgatum H. A. Ad. ist lineolatum.		
	virgineum Gm.		Proc 1859. p. 321.
	viverratum Kien. ist Pollia variegata.		
	vulgare Costa ist undatum L.		
	vulgatum Gm. ist Nassa reticulata.		
4	Zealandicum Rv.	N. Zeal.	
	Zealandicum Homb. et J. ist acutinod.		
	zebra Lm.		Tryon. 3. p. 195.
	Zetlandicum Forb. ist undatum L.		
3	Zeyheri Krss.	C. b. sp.	

97. Gen. *Adamsia Dkr. ist Urosalpinx Stimps.*

98. Gen. Neobucinum E. Smth.

Eatoni E. Smth.	I. Kerguel.	Tryon. 3. p. 197

99. Gen. Chlamidota Mrts.

vestita Mrts.	I. Kerguel.	Tryon. 3. p. 201.

100. Gen. Truncaria Ad. et Rv.

Australis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 172.
corrugata Rv.	Calforn.	
euryloides Crptr.	S. Lucas.	
filosa Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1. p. 112.
modesta Powis.	Amer. c.	
rugata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 112.
sulcata Kien.		Tryon. 4. p. 10.
trifasciata A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 112.

Bullia.

101. Gen. Bullia Gray.
Syn. Bulliana Gray.
1. Sect. Bullia Gray.
2. „ Buccinanops Orb.
3. „ Dorsanum Gray.
Syn. Pseudostrombus Klein.
4. Sect. Leiodomus Sw.
5. „ Adinus H. A. Ad.

	achatina Gray = digitalis Meusch.		
1	annulata Lm.	Saldanh. B.	
2	armata Gray.	Patagon.	
3	Belangeri Kien.	Ceyl.	
3	buccinula Dsh.	Austrl.	
1	callosa Wood.	Afric. m.	
2	cochlidium Kien.	Brasil.	
5	Crosseana Tapp. C.		Pet. J. 1882. p. 23.
3	Cumingiana Dkr.		
2	deformis King.	La Plata.	
1	digitalis Meusch.	Afric. m.	
1	Vr. achatina Gray.	Afric. m.	
1	„ Natalensis Krss.	Natal.	
1	„ rhodostoma Gray.	Afric. m.	
1	„ semiusta Rv.	C. b. sp.	
3	diluta Krss.	Natal.	
3	Vr. mediolaevis Mrts.		Tryon. 4. p. 16.
2	distorta Gray.	Chile.	
1	elegans Dkr.	Afric. m.	
	elongatula Ant.		Tryon. 3. p. 246.
	fusca Crawen.	Congo.	Böttg. Faun. Cong.
2	globulosa Kien.	Afric. m.	
2	gradata Dsh.	N. Zeal.	
3	granulosa Lm.	Gabon.	Tryon. 4. p. 14.
1	Grayi Rv.	Natal.	
5	icterica Soland.		
4	Kurrachensis Ang.	Kurrach.	Proc. 1877. p. 529.
2	labyrinthica Gm.		Tryon. 4. p. 13.
1	laevigata Mart.	C. b. sp.	
	laevissima Gm. ist laevigata Mart.		
2	Lamarcki Kien.		
	livida Rv. = vittata L.		
	lymnaeana A. Ad. ist Volutharpa.		
3	Malabarica Hanl.	Ceyl.	
1	Mauritiana Gray.	Mdgscr.	
	mediolaevis Mrts. = diluta Kien.		
3	melanoides Dsh.	Cochinch.	
4	Mozambicensis E. Smth.	Mzbque.	
	Natalensis Krss. = digitalis Meusch.		
	ossea Mke.		Tryon. 4. p. 16.
2	Paytensis Val.	Peru.	
	Perryi Jay ist Volutharpa.		

Bullia.

	Persica E. Smth.	Pers. G.	Proc. 1878. p. 730.
3	polita Lm.	Sengl.	
1	pura Melvll.	Afric. m.	
1	rariflammea Rv.	C. b. sp.	
	rhodostoma Gray = digitalis.		
3	semiflammea Rv.	C. b. sp.	Jay. Cat. p. 359.
1	semiplicata Gray.	Zanzbr.	
	semiusta Rv. = digitalis.		
2	squalida King.	Payta.	
1	striolata Phl.	China.	
3'	sulcata Rv.		Rv. Jc. Bull. f. 14.
4	Tahitensis Gray.	Tahiti.	
	Tamsiana Dkr.	Guinea.	Tryon. 4. p. 16.
1	tenuis Gray.	Afric. m.	
4	Tranquebarica Bolt.	Trqbr.	
5	truncata Rv.		
4	turrita Gray.		
	valida Dkr. ist Pusionella valida.		
	velata Gld. ist Nassa gaudiosa.		
	vitrea Rv. ist polita Lm.		
3	vittata L.	Ceyl.	
3	Vr. livida Rv.	Zanzbr.	

102. Gen. Phos Mft.

Syn. Rhinodomus Sw.

1. Sect. Phos Mft.
2. „ Strongylocera Mörch.

	Adamsi Pet.		Pet. J. 1853. p. 239.
	angulatus Sow. ist senticosus L.		
	Antillarum Pet. ist Veraguensis Hinds.		
1	articulatus Hinds.	Panam.	
1	bathychetes Wats.	Phlppn.	
	Beaui Fschr. et Bern.	Mar. Gol.	Pet. J. 1857. p. 358.
	Billeheusti Pet.	Nakahiv.	Pet. J. 1853. p. 239.
	biplicatus Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 166.
	Blainvillei Dsh. ist textum Gm.		
	Borneensis Sow. ist roseatus Hinds.		
	cancellaris Mke.	I. Marq.	Tryon. 3. p. 220.
	cancellatus A. Ad. ist Adamsi Pet.		
	cancellatus Quoy ist textum Gm.		
	Candei Orb.	Ind. occ.	Tryon. 3. p. 219.
1	costatus Quoy.	N. Holl.	
2	crassus Hinds.	Panam.	Proc. 1863. p. 343.
1	Cumingi Powis.	Oc. pacf.	
	Cumingi Rv. ist gaudens Hinds.		
	cyanostomus A. Ad. ist textum Gm.		
2	cyllenoides A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850. p. 155.
	dumalis Phl.	I. Marq.	Tryon. 3. p. 220.
	eburneus Rv.		Pet. J. 1853. p. 238.
	fasciatus A. Ad. = senticosus L.		

Phos.

	filosus A. Ad.		Proc. 1853. p. 175.
	fusoides C. B. Ad.	Panam.	Tryon. 3. p. 220.
1	gaudens Hinds.	Mexico.	
1	gracilis Sow.	Sydney.	
1	Grateloupensis Pet.	Goree.	
2	Guadaloupensis Pet.	Gdlpe.	
2	Gualtierianus Pet.	Gdlpe.	
	intricatus Dall.	Florida.	Pet. J. 1884. p. 76.
1	laevigatus A. Ad.	C. b. sp.	Proc. 1850. p. 155.
1	ligatus A. Ad.		
	marmoratus Rv.	Phlppn.	Pet. J. 1853. p. 237.
	Morrisi Dkr. ist plicosus Dkr.		
1	muriculatus Gld.	M. rubr.	
	naucrateros Wats.	I. Admiral.	Pet. J. 1882. p. 227.
1	nodicostatus A. Ad.	I. Negros.	
2	notatus Sow.	Phlppn.	
2	pallidus Powis.	Panam.	
1	plicatus A. Ad.	Borneo.	
1	plicosus Dkr.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
	pyrostoma Rv. ist textum Gm.		
1	reticosus Hinds.	Ceyl.	
	rhodostomus Mrts. = textum Gm.		
1	roseatus Hinds.	Sumtr.	
	rufocinctus A. Ad.	Damag.	Proc. 1850. p. 154.
1	scalarioides A. Ad.	China.	
2	sculptilis A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 115.
1	senticosus L.	Oc. ind.	
1	Vr. fasciatus Rv.	Oc. ind.	
	speciosus A. Ad. ist plicosus Dkr.		
	spinicostatus A. Ad. ist textum Gm.		
	terebra Sow.	Sydney.	Tryon. 3. p. 217.
2	textilinus Mörch.	Antill.	
	textilis A. Ad. ist senticosus L.		
2	textum Gm.	Oc. ind.	
2	Vr. rhodostomus Mrts.	I. Seychell.	Ad. Gen. 1. p. 115.
1	turritus A. Ad.	Panam.	
2	unicinctus Say.	Antill.	
1	varians. Sow.	Phlppn.	
1	varicosus A. Ad.	Japon.	
	varicosus Gld. ist roseatus Hinds.		
1	Veraguensis Hinds.	Veragua.	
1	virgatus Hinds.	Ceyl.	

103. Gen. Hindsia Gray.

Syn. Nassaria Link.

acuminata Rv.	I. Formosa.	
alba Mart.		Ad. Gen. 1. p. 124.
alba H. A. Ad. ist nivea Gm.		
Amboinensis Wats.	Amboin.	Tryon. 3. p. 223.

Hindsia.

bitubercularis A. Ad.	China.	
cancellarioides Rv.	N. Holl.	
carduus Rv.	I. Maurit.	
clathrata Rv.		Tryon. 3. p. 222.
curta Gld.	P. Jacks.	Tryon. 3. p. 223.
Egregia Rv.	I. Masb.	Ad. Gen. 1. p. 124.
farinosa Gld.	I. Rartng.	
fusiformis Sow.	China.	
kampyla Wats.	Sydney.	Pet. J. 1883. p. 79.
lyrata Link ist nivea Gm.		
magnifica Lischk.	Kiusiu.	
multiplicata Sow.	China.	Mrt. Ch. Cnch. p. 321.
nassoides Gray.	Phlppn.	
nivea Gm.	Trqbr.	
nodicostata A. Ad.	China.	
pagodus Rv.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 124.
recurva Sow. ist suturalis A. Ad.		
Sinensis Sow.	China.	Mrt. Ch. Cnch. p. 323.
Sophiae Ben.	M. med.	Tryon. 3. p. 221.
suturalis A. Ad.	China.	
turrita Sow.	China.	
varicifera A. Ad.	China.	

104. Gen. Cyllene Gray.

bicanalifera Sow ist Columbella bic.		
chrysostoma Meusch.		Mörch. Yoldi Cat.
concinna Solard.	Guinea.	Proc. 1850. p. 205.
fuscata A. Ad.	Malacca.	
gibba A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 225.
glabrata A. Ad.	Formosa.	
grana Lm. ist Nassa grana.		
Grayi Rv. ist pulchella Ad. et Rv.		
Guillaini Pet. ist pulchella Ad. et Rv.		
lactea Ad. et Ang.	S. Steph.	Proc. 1867. p. 191.
lugubris Ad. et Rv.	I. Soloo.	
lyrata Lm.	Sengl.	
obliqua Kien. ist Nassa.		
orientalis A. Ad.	Singapor.	
Oweni Gray.	Japon.	
pallida A. Ad. ist lugubris Ad. et Rv.		
plumbea Sow.	Africa.	
pulchella Ad. et Rv.	Borneo.	
rubrolineata Sow.	China.	
Senegalensis Pet. ist Oweni Gray.		
striata A Ad. ist pulchella Ad. et Rv.		
sulcata Kien.	Gabon.	Pet. J. 1875. p. 278.
sulcata A. Ad. ist lyrata Gm.		
unimaculata Kien. ist lyrata Lm.		

Desmoulea.

105. Gen. Desmoulea Gray.

	abbreviata Wood.	C. b. sp.	
	crassa A. Ad.	Japon.	Proc. 1851. p. 113.
	Japonica A. Ad.	Japon.	Proc. 1851. p. 113.
	obtusa Ch.		Ad. Gen. 1. p. 115.
	pinguis A. Ad.	Sengl.	
	ponderosa Rv. ist crassa A. Ad.		
	pulchra Gray.		Ad. Gen. 1. p. 116.
	pyramidalis A. Ad.	I. Elisab.	
	retusa Lm.	Liberia.	
	ringens A. Ad.		Proc. 1854. p. 42.
	Tryoni Cross.		Pet. J. 1871. p. 70.
	ventricosa Lm.		Ad. Gen. 1. p. 116.

106. Gen. Nassa Lm.

1. Sect. Nassa Lm.
2. „ Niotha H. A. Ad.
3. „ Phrontes H. A. Ad.
4. „ Arcularia Link.
   Syn. Eione Risso.
5. Sect. Naytia H. A. Ad.
6. „ Alectryon Mft.
7. „ Zeuxis H. A. Ad.
8. „ Telasco „
9. „ Caesia „
10. „ Uzita „
11. „ Hebra „
12. „ Zaphon „
13. „ Aciculina „
14. „ Hima Leach.
    Syn. Tritonia Turt.
    „ Tritonella A. Ad.
15. Sect. Tritea Risso.
16. „ Nassodonta H. Ad.
17. „ Ilyanassa Stimps.

14	abyssicola A. Ad.	I. Bohol.	
2	Abyssinica Marr.	Abyssin.	Kob. Syn. 1878. p. 8.
11	acinosa Gld.	Maurit.	
	acuminata Marr.		Tryon. 4. p. 63.
3	acuta Say.		Tryon. 4. p. 42.
	acuta Crptr. ist pagoda Rv.		
	acutangula Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 8.
6	acuticosta Montrz.	N. Caled.	
14	acutidentata E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 212.
	acutimargo Phl.	China.	Tryon. 4. p. 62.
	Adamsiana Marr. ist stigmaria A. Ad.		
13	Adolfi Dkr.	P. Makay.	
	Aethiopica Marr.	Congo.	Kob. Syn. 1878. p. 8.
	afra Phl.	Mdgscr.	Tryon. 4. p. 62.
	agapeta Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1882. p. 227.
14	alba Say.	Florida.	Tryon. 4. p. 50.

Nassa.

	alba Mart. ist Hindsia nivea.		
2	albescens Dkr.	I. Andam.	
	albida Monteros = mutabilis L.		
3	albipunctata Rv.		Rv. Jc. N. f. 144.
	algida Rv. = filosa Gray.		
3	ambigua Mtg.	Afric. occ.	
	Andrei Bast ist Pisania maculosa.		
	angulata Thorpe.	China.	Tryon. 4. p. 63.
14	angulifera A. Ad.	I. Galap.	Proc. 1851. p. 109.
3	annellifera Rv.		
14	anomala Rv.	Veragua.	Proc. 1851. p. 111.
13	anthracina Garr.	Viti. Levu.	Tryon. 4. p. 38.
	Antillarum Orb. ist ambigua.		
	Antillarum Phl. ist taenia.		
7	approximata Pse.		
1	arcularia L.	I. Tonga.	
1	Vr. pullus Lm.	I. Seychell.	
1	„ Rumphi Dsh.	I. Seychell.	
	argentea Marr.	Whydah.	Kob. Syn. 1878. p. 8.
14	argentea Mltz.	Goree.	
14	Vr. multicostata Lm.	Sengl.	Mayer. ZJB. 1884.
14	Ascanias Brug.	Africa.	
	asperula Broch. ist incrassata.		
	asperula Phl. ist pygmaea Phl.		
	attenuata Gray.	Oc. pacf.	Tryon. 4. p. 62.
2	Australis A. Ad.	Lucon.	
	Babylonica Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1882. p. 227
	badia A. Ad. ist taenia Gm.		
	balteata Pse. ist paupera Gld.		
7	balteata Lschke.	Japon.	
	Baryemersa Wats. ist immersa Crptr.		
	beata Gld.	Loo. Choo.	Tryon. 4. p. 63.
	bella Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 8.
4	bellula A. Ad.	I. Samar.	Proc. 1851. p. 102.
	Beudentiana Risso ist variabilis.		
	bicallosa E. Smth. = filosa Gray.		
2	bicolor Homb. et J.	I. Samoa.	
	bicolor Phl.	Phlppn.	Tryon. 4. p. 62.
	bifaria Baird. = hirta Kien.		
1	bimaculata Mke.	Valpar.	
	bimaculosa A. Ad. ist Theresites.		
	Birmanica Phl.	Birma.	Tryon. 4. p. 62.
	Bronni Phl. ist coronata Lm.		
	brychia Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1882. p. 227.
	bucculenta Marr. ist glans L.		
	bullata Marr. ist monilis Kien.		
	Burchardi Dkr. ist Jonasi Dkr.		
	caelata A. Ad. ist Siquijorensis.		
	caerulea Marr.		Tryon. 4. p. 63.
1	callosa A. Ad.	I. Negros.	Proc. 1851. p. 98.

Nassa.

	callospira A. Ad. ist callosa A. Ad.		
	Camieli Payr. = cornicula Oliv.		
7	canaliculata Lm.	M. med.	
	cancellaria Pot. et M.	Europ.	Tryon. 4. p. 62.
4	cancellata A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851. p. 99.
15	cancellata Ch.	Europ.	
3	Candei Orb.	Antill.	
2	candens Hinds.	I. Marques.	
	candidissima Phl.	Antill.	Pet. J. 1852. p. 200.
	candidissima C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 4. p. 63.
10	canescens C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 342.
14	Capensis Dkr.	C. b. sp.	
2	caperata Phl.	Phlppn.	Proc. 1851. p. 96.
	capillaris Wats.		Pet. J. 1882. p. 227.
7	casta Gld.	Oc. pacf.	Tryon. 4. p. 33.
	cernica Nevil. = sinusigera.		
	cerotina A. Ad.	Austrl.	Rv. Jc. N. f. 107.
	Ceylonica Nevil. = obesa Nevil.		
	Chinensis Phl.	China.	Tryon. 3. p. 240.
	cincta Marr.		
3	cinctella Gld.	Phlppn.	Tryon. 4. p. 41.
10	cinctella A. Ad.	S. Helen.	
	cingenda Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	cinnamomea Marr. ist taenia Gm.		
14	ciniscula Rv.	S. Thom.	Rv. Jc. N. f. 146.
	circumcincta A. Ad. ist gibbosula.		
7	clandestina A. Ad.	Japon.	Tryon. 4. p. 35.
7	clara Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 9.
	clathrata Lm. ist gemmulata Lm.		
	clathrata Kien. ist globosa Quoy.		
15	clathrata Born.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
3	clathratula A. Ad.	I. Siquijr.	
14	coccinea A. Ad.	Afric. mer.	
	coccinella Lm. = incrassata Müll.		
14	Cochinchinensis Thorp.	Cochinch.	Tryon. 4. p. 50.
14	collaria Gld.	Panam.	
14	compacta Ang.	Austrl.	Proc. 1865. p. 154.
7	composita Ch.	N. Zeal.	
7	complanata Powis.	Columb.	
7	compta A. Ad.	Afric.	
14	concentrica Marr.		Kob. Syn. 1879. p. 10.
14	concinna Powis.	Upolu.	
	conferta Mrts.		Tryon. 4. p. 63.
	conoidalis Dsh. ist gemmulata Lm.		
3	consensa Ravel.		Tryon. 4. p. 42.
8	conspersa Phl.	Tenrff.	
	Cooperi Forb. = mendica Gld.		
15	Coppingeri E. Smth.	Patag.	Pet. J. 1882. p. 156.
8	cornicula Oliv.	M. adr.	
8	Vr. Camieli Payr.	M. adr.	

Nassa.

8	Vr. Gallandiana Fschr.		
8	„ plicata Oliv.	M. adr.	
1	coronata Lm.	Mdgscr.	
3	coronula A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851. p. 96.
14	corpulenta C. B. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 121.
9	corrugata A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1851. p. 110.
	corrugata Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	corrugata Broch. ist variabilis.		
	corruscans Phl.	I. Bali.	Tryon. 4. p. 62.
	corticata A. Ad. ist Jacksoniana.		
	Cosmanni Dep.	Antill.	Pet. J. 1878. p. 357.
	costata A. Ad. ist hirta.		
	costellifera A. Ad. ist margarit. Dkr.		
8	costulata Ren.	M. med.	
8	Vr. castanea Brusin.	M. adr.	
8	„ costata Montrz.	M. med.	
8	„ encaustica Brusin.	M. adr.	
8	„ flavida Brusin.	M. adr.	
8	„ lanceolata Brgt.	M. med.	Tryon. 4. p. 62.
8	„ Maderensis Rv.	Mader.	Tryon. 4. p. 62
8	„ pulcherrima Brgt.		Tryon. 4. p. 62.
8	„ tenuicosta Brgt.		Tryon. 4. p. 62.
8	„ turgida Brgt.		Tryon. 4. p. 62.
8	„ unifasciata Brusin.	M. adr.	
8	„ coturnix Dkr.	Phlppn.	
3	„ crassa Koch.	China.	
	crassicostata Marr.	Bomb.	Kob. Syn. 1878. p. 10.
14	*crebrilineata Hombr. et J. ist concinna.*		
14	*crebristriata Crptr. ist versicolor.*		
2	cremata Hinds.	Malacc.	
2	Vr. margaritifera Dkr.	I. Andam.	
	crenellifera A. Ad. ist scalaris A. Ad.		
11	crenicostata A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 120.
3	crenolirata A. Ad.		
	crenulata Kien. ist scalaris A. Ad.		
15	crenulata Brug.	Oc. ind.	
	crenulata Rv. ist hirta Kien.		
	cribaria Marr. = sinusigera A. Ad.		
	crispata Marr.	Phlppn.	Kob. Syn. 1878. p. 11.
14	Crossei Mltz.	Goree.	
2	Cumingi A. Ad.	China.	
	curta Monteros = reticulata L.		
11	curta Gld.	I. Carol.	Gld. Exped. 1846. p. 69.
7	Cuvieri Payr.	M. med.	
	Darwini Dkr.		Tryon. 4. p. 62
14	dealbata A. Ad.	I. Negros.	
	decussata Kien. ist pagoda Rv.		
	delicata A. Ad. ist tiarula Kien.		
2	densigranata Rv.	Phlppn.	Rv. Jc. N. f. 181.
14	denticulata A. Ad.	M. med.	Proc. 1851. p. 110.

Nassa.

14	dentifera Powis.	Panam.	
	depicta Monteros = reticulata L.		
14	dermestina Gld.	Nagasak.	Lsch.Jap.Cnch.p.60.
	Deshayesi Drouet.	I. Azor.	Tryon. 4. p. 50.
	Deshayesi Hombr. et J.	M. rub.	Tryon. 4. p. 24.
4	Deshayesiana Issel.		Tryon. 4. p. 25.
	dispar A. Ad. ist filosa Gray.		
	distorta ist mucronata A. Ad.		
15	dominula Tapp. C.		Tryon. 4. p. 57.
	dorsuosa A. Ad. ist Thersites Brug.		
14	Dunkeri A. Ad.	Austrl.	
	ebenacea Monteros = mutabilis.		
11	echinata A. Ad.	I. Mindor.	
13	elata Gld.	Africa.	Tryon. 4. p. 39.
8	elegans Kien.	Maurit.	
	elongata Monteros = pygmaea.		
	elongata Marr. ist oriens Marr.		
	encaustica Brusin = costulata Ren.		
	ephamella Wats.	N. Zeal.	Pet. J. 1882. p. 227.
14	Erythraea Issel.	Maurit.	Mrts. Beit. p. 244.
	evaricosa Monteros ist pygmaea Phl.		
7	exilis Powis.	Payta.	
14	eximia H. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1872. p. 14.
3	fasciata Ch.		Ad. Gen. 1. p. 117.
14	fasciata Lm.	N. Holl.	
1	fasciolaris Mke.	N. Holl.	
3	fasciolata Lm.	M. med.	
2	fenestrata Marr.	Ind. occ.	Kob. Syn. 1878. p. 11.
8	ferruginea Marr.		Tryon. 4. p. 35.
	Ferussacci Payr. ist costulata Ren.		
14	festiva Powis.	Panam.	
14	fida Rv.	S. Thom.	
8	filosa Gray.	I. Mindan.	
8	Vr. algida Rv.	Moret B.	Tryon. 4. p. 36.
8	„ bicallosa E. Smth.	Austrl.	Tryon. 4. p. 36.
8	„ marmorea A. Ad.	Cayag.	Proc. 1851. p. 99.
8	„ picta Dkr.	Phlppn.	
3	fissilabris A. Ad.	I. Burias.	Proc. 1851. p. 99.
	flava Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 11.
	flexuosa Cost. ist variabilis Phl.		
7	Floridana Less.	Austrl.	Tryon. 4. p. 62.
	foliosum Wood ist mutabilis L.		
	Fontainei Orb. ist exilis Powis.		
	Forbesi Dkr.		Tryon. 4. p. 62.
15	fossata Gld.	Calforn.	
7	foveolata Dkr.	Bomb.	
2	fragum Hombr. et J.		Tryon. 4. p. 53.
14	fratercula Dkr.	Japon.	
	fraudulenta Mss. = sinusigera A. Ad.		
15	frigens. Mrts.	Afric. occ.	Tryon. 4. p. 62.

Nassa.

No.	Species	Locality	Reference
	fuscata A. Ad. ist tritoniformis.		
	fuscolineata E. Smth.	Japon.	Tryon. 4. p. 63.
	Galilea Clark.		Tryon. 4. p. 63.
	Gallandiana Fschr. = corniculum.		
8	gaudiosa Hinds.	Malacc.	
15	Gayi Kien.	Peru.	
7	gemma Phl.	Ticao.	Proc. 1851. p. 96.
15	Gemmellari Biondi.	Sicil.	Pet. J. 1859. p. 303.
2	gemmulata Lm.	Phlppn.	
2	gemmulifera A. Ad.	I. Burias.	
2	gemmulosa C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 342.
	genetta Less.	Europ.	Petit. p. 172.
11	geniculata A. Ad.		Proc. 1851. p. 100.
	Gibbsi Coop. ist mendica Gld.		
4	gibbosula L.	M. med.	
4	Vr. circumcincta A. Ad.	M. med.	
	gibba Dillw. ist mutabilis L.		
8	glaberrima Gm.		Tryon. 4. p. 36.
13	glabrata A. Ad.	Phlppn.	
5	glabrata Sow.	Afric.	Tryon. 4. p. 27.
6	glans. L.	Oc. ind.	
6	Vr. elegans Kien.	Austrl.	
6	„ lata Tryon.		Tryon. 4. p. 27.
6	„ suturalis Lm.	Phlppn.	
3	glauca C. B. Ad.	Toboga.	
7	glauca Dkr.		Tryon. 4. p. 31.
4	globosa Quoy.	N. Hibern.	
	globosa Dkr.	Nagasak.	Lsch. Cnch. Itr. p. 52.
4	globulosa Quoy.	Austrl.	
14	Goreensis Mltz.	Goree.	
1	grana Lm.	Algesiras.	
4	granifera Kien.	I. Bohol.	
14	granosa Dkr.		
2	granulata Phl.	M. adr.	
	granulata Brusin ist incrassata Müll.		
	granulosa Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	graphitera Bk. ist filosa Gray.		
	grata Marr.	Canton.	Tryon. 4. p. 63.
11	Gruneri Dkr.	Phlppn.	
	Gualtieriana Kien.	N. Hebr.	Jay. Cat. p. 364.
	Gussoni Calc. ist cornicula Oliv.		
8	Haldemanni Dkr.	Ind. or.	Tryon. 4. p. 36.
	Hanleyana Dkr.		
	Hanleyana Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	harpularia Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 12.
	hepatica Mtg. ist reticulata L.		
	Hermanseni Dkr.		
13	Heynemanni Mltz.	Goree.	
6	hirta Kien.	N. Holl.	
6	Vr. bifaria Baird.	I. Andam.	

Nassa.

11	hispida A. Ad.	I. Bohol.	
11	horrida Dkr.	I. Samoa.	
	Hotessieri Orb. ist ambigua Mtg.		
	Jacksoniana Kien. = monilis Kien.		
9	Japonica A. Ad.	Japon.	
	immersa Crptr.	Calforn.	Tryon. 4. p. 63.
14	incrassata Müll.	M. med.	
14	Vr. coccinella Lm.	Gallia.	
14	„ Cuvieri Payr.	M. med.	
14	„ Senegalensis Mltz.	Goree.	
8	insculpta Crptr.	I. Catalin.	Tryon. 4. p. 38.
8	insignis H. Ad.	China.	Proc. 1866. p. 445.
14	interlirata E. Smth.	S. Christov.	Tryon. 4. p. 48.
6	intermedia Dkr.	Maurit.	
	intermedia Forb. ist incrassata Müll.		
	interstriata Marr.		Tryon. 4. p. 63.
4	Jonasi Dkr.	P. Jacks.	Proc. 1851. p. 96.
	Irus Mrts. = Thersites Brug.		
7	Isabellei Orb.	S. Blas.	Tryon. 4. p. 33.
	Isabellei Rv. ist fenestrata Marr.		
2	Kieni Marr.	Phlppn.	Kob. Syn. 1878. p. 12.
2	Kieneri Dsh.	Singapor.	
	Kieneri Ant. ist filosa Gray.		
15	Kochiana Dkr.	C. b. sp.	
4	Kraussiana Dkr.	C. b. sp.	
4	Küsteri Krss.	C. b. sp.	
	labecula A. Ad. ist Jonasi Dkr.		
13	labiata A. Ad.	Malacc.	Proc. 1851. p. 114.
4	labida Rv.		Rv. Jc. N. f. 179.
	Lacepedei Payr. ist incrassata Müll.		
	lachrymosa Rv. ist monilis Kien.		
	lactea Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	laëta Phl.		Proc. 1851. p. 104.
	laevigata Marr.	China.	Kob. Syn. 1878. p. 13.
	laevis H. A. Ad. ist canaliculata.		
	laevissima Bronn. ist cornicula.		
	lanceolata Brgt. = costulata.		
	lata Tryon. ist glans. L.		
	laticostata Marr. ist arcularia L.		
	lauta Marr.	Malacc.	Tryon. 4. p. 63.
8	lentiginosa A. Ad.	I. Masbat.	
4	leptospira A. Ad.	I. Panay.	
	Levukensis Wats.	Viti. Levu.	Pet. J. 1882. p. 227.
8	lilacina Gld.		Tryon. 4. p. 35.
15	limata Ch.	M. med.	
15	Vr. scalariformis Val.		
	limata Aust. ist clathrata Born.		
	limicola Phl.	China.	Tryon. 4. p. 62.
	limnaeformis Dkr.		Tryon. 4. p. 62.
	lineata Pultn.		Ad. Gen. 1. p. 118.

Nassa.

	lineolata Phl.		Tryon. 4. p. 63.
	liniuscula Rv.	Jam.	
	lirata Dkr. ist festiva Powis.		
14	lirella Bk.		
2	livescens Phl.	China.	
	lucida Marr.	I. Rartng.	Tryon. 4. p. 63.
8	luctuosa A. Ad.	I. Mindan.	
	lurida Gld. ist filosa Gray.		
14	luteola E Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 212.
3	luteostoma Brod.	Panam.	
	lyraeformis Marr.	China.	Tryon. 4. p. 63.
3	lyrata Marr.		
2	lyrella Bk.	Ind. or.	Proc. 1851. p. 95.
	macula Mtg. ist incrassata Müll.		
13	maculata A. Ad.	Lucon.	
	maculata Monteros. ist mutabilis L.		
	maculosa Lm. ist Pisania maculosa.		
	Maderensis Rv. ist costulata Ren.		
4	mangelloides Rv.	P. Jacks.	
	margaritifera Dkr. = cremata Hinds.		
	margaritifera Rv. ist Kieneri Dsh.		
2	marginulata Lm.	M. med.	
2	Vr. Isabellei Orb.	M. med.	
	marmorata Ant.		Tryon. 4. p. 62.
	marmorea A. Ad. = filosa Gray.		
7	Marrati E. Smth.	Austrl.	
14	Massauana Jick.	Massaua.	
	mediterranea Risso ist mutabilis L.		
17	melanioides Rv.	Moret. B.	Rv. Jc. N. f. 150.
15	mendica Gld.	Vancouv.	
15	Vr. Cooperi Forb.	Vancouv.	
7	micans A. Ad.	Mindan.	
14	microstoma Pse.		
3	miga Brug.	Sengl.	
3	Vr. obliqueplicata Dkr.	Sengl.	Tryon. 4. p. 42.
	minima Mtg.	Antibes.	Pet. J. 1852. p. 200.
	minor Marr.	Afric. occ.	Kob. Syn. 1878. p. 10.
14	minuta Dkr.	I. Viti.	
	minuta Penn. ist incrassata Müll.		
7	mitralis A. Ad.	I. Negros.	
	moësta Hinds. ist exilis Powis.		
6	monilis Kien.	Phlppn.	
6	Vr. Jacksoniana Quoy.	Austrl.	
15	Moreleti Cross.		Pet. J. 1868. p. 169.
6	mucronata A. Ad.	I. Negros.	
14	Mülleri Mltz.	Goree.	
2	multicostata A. Ad.	Lucon.	Proc. 1851. p. 98.
	multicostata Lm. = argentea Mltz.		
14	multigrana Dkr.		Proc. 1840. p. 112.
2	multigranosa Dkr.		Tryon. 4. p. 52.

Nassa.

	multilineata Marr.	Amer. mer.	
15	Munieriana Cross.	S. Vinct.	Proc. 1865. p. 163.
11	muricata Quoy.	N. Hibern.	
	musiva Gld. ist filosa Gray.		
8	mustelina Gld.		Tryon. 4. p. 35.
1	mutabilis L	M. med.	
1	Vr. albida Monteros.		Moll. m. p. 42.
1	„ ebenacea Monteros.		Moll. m. p. 42.
1	„ maculata Monteros.		Moll. m. p. 42.
13	myristica Hinds.	C. b. sp.	Proc. 1851. p. 109.
14	Vr. rufolineata Marr.	Phlppn.	Tryon. 4. p. 95.
	nana A. Ad. ist Jonasi Dkr.		
	nana Gm. ist incrassata Müll.		
6	nassoides Rv.		Proc. 1851. p. 103.
17	nigella Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 19.
	nigra Homb. et J.	Phlppn.	Tryon. 4. p. 41.
	nisota Pot. et M.	Sengl.	Tryon. 4. p. 62.
	nitida Jeffr. ist reticulata L.		
2	nitidula C. B. Ad.	Jam.	
	nitidula L. ist Cuvieri Payr.		
15	nivea A. Ad.	Lucon.	
	nivifer Marr.		Tryon. 4. p. 63.
2	nivosa Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 14.
14	nodata Hinds.	Malacc.	
10	nodicincta A. Ad.	I. Galap.	
3	nodicostata A. Ad.	I. Corregd.	Proc. 1851. p. 99.
10	nodifera Powis.	I. Galap.	
	nodosa Marr.	Malacc.	Tryon. 4. p. 63.
11	nodulifera Phl.	China.	Proc. 1851. p. 109.
	nodulosa Marr. ist granifera Kien.		
14	Norrisi Dkr.		
8	Nov-Zealandiae Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 19.
17	nucea Pse.	I. Carol.	Tryon. 4. p. 61.
14	nucleola Phl.	Mztln.	
6	obesa Nevil.	Kutch.	Tryon. 4. p. 29.
6	Vr. Ceylonica Nevil.	Ceylon.	Tryon. 4. p. 29.
	obliqua Pse. ist granifera Kien.		
	obliquata A. Ad. ist filosa Gray.		
	obliquata Brug. ist mutabilis L.		
	obliqueplicata Dkr. ist miga Brug.		
	oblonga Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 14.
13	obscura Kien.	Chile.	
17	obsoleta Say.	N.-York.	
3	obtusata A. Ad.	Ticao.	Proc. 1851. p. 100.
7	olivacea Brug.	Seychell.	
	olivacea Risso ist cornicula Oliv.		
17	olivaeformis Kien.		Tryon. 4. p. 61.
2	onerata Dsh.	I. Reunion.	Pet. J. 1871. p. 102.
	optata Gld.	Sydney.	Tryon. 4. p. 63.
	orbiculata A. Ad. ist Kraussiana Dkr.		

Nassa.

	oriens Marr.	China.	Tryon. 4. p. 63.
	ornata Kien. = stolata Gm.		
14	pachychila Mltz.	Sengl.	
	pagoda C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 342.
14	pagoda Rv.	I. Galap.	Grasset. Ind. Test.
10	pallida Powis.		Ad. Gen. 1. p. 120.
	pallida Sow.	Panam.	Proc. 1835. p. 96.
7	pallidula A. Ad.	Malacc.	
	Panamensis C. B. Ad. ist exilis Powis.		
6	papillosa L.	Phlppn.	
	parva Marr.	China.	Tryon. 4. p. 63.
14	paucicostata Marr.	I. Nassau.	Kob. Syn. 1878. p. 15.
14	paupera Gld.	Upolu.	
2	pauperata Lm.	I. Soloo.	
	pauperata Quoy. ist monilis Kien.		
	pediculina Gld.	Hng. Kng.	Tryon. 4. p. 63.
14	peritremia T. Woods.	P. Jacks.	Tryon. 4. p. 48.
14	perlata Küst.		
15	perpinguis Hinds.	Calforn.	
4	Persica Mrts.	Pers. G.	Tryon. 4. p. 25.
	Pfeifferi Phl. ist conspersa Phl.		
	Vr. glaberrima Gm.	Europ.	Petit. p. 173.
	picta Dkr. = filosa Gray.		
	picturata Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	pinguis Phl.	I. Bali.	Tryon. 3. p. 264.
7	planicostata A. Ad.	Payta.	
14	plebecula Gld.	China.	
	plicata Pse. ist taenia Gm.		
	plicata Oliv. = cornicula Oliv.		
	plicata Bolt. ist Deshayesi Hombr.		
15	plicatella A. Ad.	Africa.	
	plicatella Gld.	Burma.	Tryon. 4. p. 63.
	plicatula Dkr. ist filosa Gray.		
10	plicosa Dkr.	C. b. sp.	
15	Poeyi Kien.	Magell.-S.	
7	polita Marr.	Maurit.	Tryon. 4. p. 35.
	polita Biv. ist cornicula Oliv.		
14	polygonata Lm.	N. Holl.	
	polyzonata Rm. ist myristica Mke.		
	porifera Lòven ist rufilabris Leach.		
	praecallosa Marr.	Amer. mer.	Kob. Syn. 1878. p. 15.
15	prismatica Broch.	M. adr.	
14	prompta Marr.		Tryon. 4. p 49.
10	proxima Crpt.	Panam.	Proc. 1863. p. 343.
	proxima C. B. Ad. ist versicolor C. B. Ad.		
	psila Wats.	Torres S.	Pet. J. 1882. p. 227.
14	pulchella A. Ad.	C. b. sp.	
	pulcherrima Brgt. = costulata.		
14	pulcherrima Marr.	Borneo.	Kob. Syn. 1878. p. 15.
	pulla L. ist arcularia Lm.		

Nassa.

15	pumilio E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871. p. 732.
8	punctata A. Ad.	Maurit.	
	pupinoides Rv. ist glabrata A. Ad.		
	pura Marr.	Ind. occ.	Kob. Syn. 1878. p. 15.
2	pusio A. Ad.	Lucon.	
14	pusilla Marr.	Singap.	
15	pusiola Dkr.	I. Viti.	
	pygmaea Lm. ist varicosa Turt.		
14	pygmaea Ph.	Europ.	
14	Vr. diaphana Monteros.	Europ.	Europ. Moll. m. p. 47.
14	„ elongata Monteros.	Europ.	Europ. Moll. m. p. 47
14	„ evaricosa Monteros.	Europ.	Europ. Moll. m. p. 47.
	quadrata Marr. ist stigmaria A. Ad.		
	quantula Gld.	S. Simons.	Tryon. 4. p. 63.
8	quercina Marr.		Tryon. 4. p. 38.
	quinquecostata Marr.		Tryon. 4. p. 63.
	quisquiliarum Phl.	China.	Tryon. 4. p. 62.
	Quoyi Homb. et J.		Tryon. 4. p. 63.
	raricosta Risso ist variabilis Phl.		
2	ravida A. Ad.	I. Burias.	
	recediva Marr.	C. Verd.	Tryon. 4. p. 64.
	Reeveana Dkr. ist filosa Gray.		
2	Reevei A. Ad.		Proc. 1851. p. 109.
15	regularis Küst.		Tryon. 4. p. 57.
	renovata Mrts.	M. med.	Carus. ZJB. 1880.
	reposita Gld.	Sydney.	Tryon. 6. p. 257.
2	retecosa A. Ad.	I. Lucon.	
	retecosa Sow.		Tryon. 4. p. 57.
15	reticulata L.	Europ.	
15	Vr. curta Monteros.	Europ.	
15	„ depicta Monteros.	Europ.	
15	„ rosea.	Europ.	
15	„ vulgata Gm.	Europ.	
	ringens Phl.	China.	Tryon. 4. p. 62.
	riparia Dll.-Ch. ist incrassata Müll.		
14	rissoides Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 16.
15	Roissyi Dsh.	Ind. or.	
14	rosacea Rv.	Africa or.	
	rotundicostata Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 16.
	rubricata Gld. ist Gayi Kien.		
	rufa Dkr.		Tryon. 3. p. 269.
	rufilabris Leach.		
14	rufocincta A. Ad.	Panam.	
	rufolineata Marr. ist myristica Hinds.		
	rufula Rv. ist glans L.		
12	rufula Kien.	Austrl.	
	rugosa Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 16.
	Rumphi Dsh. ist arcularia L.		
7	rutilans Rv.	N. Zeal.	
14	Samoensis Dkr.	Upolu.	

Nassa.

3	Sancthelenae A. Ad.	S. Helena.	
14	scabriuscula Powis.	B. Mont.	Proc. 1851. p. 111.
	scabriuscula C. B. Ad. ist compl. Pow.		
	scalariformis Val. = limata Ch.		
3	scalarina Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 17.
6	scalaris A. Ad.	Corregd.	
11	scalpta Marr.		Tryon. 4. p. 44.
7	scitula A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 119.
	scripta L. ist Columbella Linnei.		
11	sculpta Dkr.	N. Zeal.	
15	semicostata Broch.	M. med.	
2	semigranosa Dkr.	Austrl.	
	semigranulata.		Ad. Gen. 1. p. 116.
	seminodosa A. Ad. ist papillosa L.		
	seminulum Tapp. C.	I. Papua.	Tryon. 4. p. 62.
7	semiplicata A. Ad.	Chusan.	Proc. 1851. p. 107.
	semiplicata Cost. ist cornicula Oliv.		
8	semistriata Broch.	M. med.	
7	semisulcata Dkr.		Tryon. 4. p. 34.
	semisulcata Homb. et J. ist crassa Koch.		
	Senegalensis Mltz. = incrassata Müll.		
13	serotina A. Ad.	Austrl.	
10	serta Lm.	Ind. or.	
7	sertula A. Ad.	I. Masb.	
8	sesarma Marr.	Whydah.	Kob. Syn. 1878. p. 17.
15	signata Dkr.	Afric.	Proc. 1851. p. 112.
9	simplex E. Smth.	Uruguay.	Tryon. 4. p. 63.
	sinarum Phl.	China.	Pet. J. 1863. p. 246.
	Sinensis Marr.	China.	Kob. Syn. 1878. p. 18.
14	sinusigera A. Ad.	I. Samar.	
14	Vr. cernica Nevil.		Tryon. 4. p. 51.
14	„ cribaria Marr.		Tryon. 4. p. 51.
14	„ fraudulenta Marr.		Tryon. 4. p. 51.
15	„ Siquijorensis A. Ad.	I. Siquij.	
11	sistroides Nevil.	I. Ros.	Proc. 1878. p. 809.
	Smithi Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 9.
	solida Rv.	I. Capul.	Rv. Jc. N. f. 81.
2	sordida A. Ad.	I. Siquij.	
7	sparta Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 18.
10	speciosa A. Ad.	C. b. sp.	
	spilus Wats.	I. Rain.	Tryon. 4. p. 63.
	spirata A. Ad. ist glans L.		
	splendida Dkr. ist splendidula Dkr.		
2	splendidula Dkr.	Phlppn.	
	spreta Wats.	Amboin.	Tryon. 4. p. 63.
	spurca Gld.	S. Simons B.	Tryon. 4. p. 63.
3	Stearnsiana Marr.		Tryon. 4. p. 40.
2	stigmaria A. Ad.	I. Siquij.	
	stigmataria A. Ad. ist stigmaria.		
14	Stimpsoniana C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 343.

Nassa.

14	stolata Gm.	M. ind.	
14	Vr. ornata Kien.	M. ind.	
7	stolida A. Ad.	M. ind.	
	Stoliczkana Nevil. ist hirta Kien.		
	striata C. B. Ad. ist versicolor C. B. Ad.		
	striata A. Ad. ist glabrata A. Ad.		
3	Sturmi Phl.	Ind. occ.	
	subdiaphana Biv. ist costulata Risso.		
11	subspinosa Lm.	M. ind.	
7	succincta A. Ad.	I. Masb.	
	sufflata Gld. ist tenuis E. Smth.		
15	sulcata Kien.		
1	sulcifera A. Ad.	Algoa. B.	Proc. 1851. p. 98.
6	suturalis Lm.	I. de fr.	
	tabescens Marr.	Ind. occ.	Tryon. 4. p. 63.
7	taenia Gm.	Ind. or.	
15	taeniolata Phl.	P. Rosar.	
6	Tasmanica Wood.	Tasman.	Tryon. 4. p. 29.
3	tegula Rv.	Calforn.	
14	tenella A. Ad.	Cascas B.	
	tenuicostata Brgt. = costulata Risso.		
14	tenuis E. Smth.	Nippon.	Proc. 1879. p. 211.
	terebroides Rv. ist labiata A. Ad.		
7	teretiuscula A. Ad.	Ind. or.	
	tessellata Scach. ist variabilis Phl.		
15	tessellata Rv.		
	tessellata Oliv. ist mutabilis L.		
4	Thersites Brug.	Oc. asiat.	
4	Vr. Irus Mrts.	Maurit.	
1	tiarula Kien.	Mdgscr.	
	Tinei Marvg.	Europa.	Petit. p. 173.
	tricarinata Lm.		Tryon. 4. p. 62.
	trifasciata A. Ad. ist cornicula Oliv.		
7	trifasciata Gm.		
14	tringa Souverb.	N. Caled.	
3	trinodosa E. Smth.	I. Salom.	
14	tritoniformis Kien.	I. Lucon.	
15	trivittata Say.	N.-York.	
14	Tschudii Trschl.	Peru.	Tryon. 4. p. 46.
15	turbinea Gld.	Africa.	Tryon. 4. p. 57.
	turgida Brgt. = costulata Ren.		
	turricula Pse. ist paupera Gld.		
15	turrita A. Ad.		
	undata Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 19.
	unicincta Say ist Phos. Guadaloupensis.		
7	unicolor Homb. et J.		Tryon. 4. p. 30.
7	unicolorata Kien.	Austrl.	
14	unidentata Powis.	Chile.	
8	unifasciata Lm.	Sicilia.	
	unifasciata Pse. ist paupera Gld.		

Nassa.

8 variabilis Phl. M. med.
8 Vr. Ferussacci Payr. M. med.
varians Dkr. Japon. Tryon. 4. p. 62.
7 varicifera A. Ad. Japon.
14 varicosa Turt. M. med.
variegata A. Ad. ist gemmulata Lm.
8 velata Gld. Singap. Grasset. Ind. Test.
1 vellicata Meusch. I. Viti.
15 ventricosa Lm. M. med.
venusta Dkr. ist margaritifera Dkr.
2 verrucosa A. Ad. I. Negros.
14 versicolor C. B. Ad. Panam.
vibex Rv. ist subspinosa Lm.
3 vibex Say. Carol. mr.
vincta Marr. Kob. Syn. 1878. p. 19.
15 virescens Phl. Ind. occ.
Vitiensis Homb. et J. ist hirta Kien.
2 vitrea Phl. M. bor.
vitrea Gray. Choo. Loo. Tryon. 4. p. 62.
vittata A. Ad. ist maculata A. Ad.
vulgata Gm. = reticulata L.
2 Webbi Pet. Afric. occ.
8 Wesseli Dkr. N. Cald.
3 Wilsoni Crptr. Panam.
Woodwardi Forb. ist mendica Gld.
3 xanthostoma Gray.
8 zebra Lm.
3 zonalis Brug. Europ. Ad. Gen. 1. p. 118.
7 zonalis A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 107.

107. Gen. Eburna Lm.

Syn. Latrunculus Gray.
„ Babylonia Schlüt.
1. Sect. Eburna Lm.
2. „ Zemira H. A. Ad.

1 ambulacrum Sow. Mindan.
1 areolata Lm. China.
1 Australis Sow. P. Jacks.
1 Borneensis Sow. Borneo.
buccinea Mke. ist Buccinum maculat.
canaliculata Schmch. ist spirata Lm.
1 Ceylanica Lm. Ceyl.
1 chrysostoma Sow. Ceyl.
1 formosa Sow. I. Formos.
glabrata Schröt. ist Ceylanica Lm.
1 Japonica Sow. Japon.
1 lutosa Lm. China.
maculosa Bolt. ist lutosa Lm.
Molliana Ch. ist Zealandica Brug.
1 papillaris Sow. C. b. sp.

Eburna.

perforata Sow. — Proc. 1870. p. 252.
1 rubromarginata Sow.
1 semipicta Sow. — Tryon. 3. p. 213.
1 spirata Lm. — Ceyl.
tessellata Sw. ist areolata Lm.
1 Valentiana Sw. — M. pers.
1 Zealandica Brug. — N. Zeal. — Tryon. 3. p. 259.
Zeylanica Brug. ist Ceylanica Lm.

24. Fam. **Cyclopsidae.**

108. Gen. Cyclops Mft.

Syn. Neritula Planc.
„ Cyclonassa Sw.
„ Nana Schmch.

asteriscus ist pellucidus Risso.
Donovani Riss. ist neriteus L.
Italicus Issel. ist neriteus L.
Kamieschi Ch. — Montijo. — Tryon. 4. p. 65.
lucidus Ad. et Ang. — Austrl.
nana Ch. ist neriteus L.
neriteus L. — M. med.
neritoides Riss. ist neriteus L.
pellucidus Riss. — M. med.
unifasciatus Riss. ist neriteus L.

109. Gen. Teinostoma H. A. Ad.

amplectans Crptr. — Mztln. — Rv. Jc. f. 1.
anomala ist pusillum C. B. Ad.
Carpenteri A. Ad. — G. Pechil. — Rv. Jc. f. 5.
concentricum A. Ad. — Japon. — Rv. Jc. f. 2.
lucidum A. Ad. ist Cyclops lucidus.
politum A. Ad. — S. Elena. — Proc. 1853. p. 154.
pusillum C. B. Ad. — Japon. — Rv. Jc. f. 8.
radiatum A. Ad. — Japon. — Rv. Jc. f. 6.
solida E. Smth. — Whydah. — Proc. 1871. p. 707.
substriatum Crptr. — Mztln. — Rv. Jc. f. 4.
tornatum H. A. Ad. — Japon.
Verreauxi Fschr. — Guatem.

25. Fam. **Purpuridae.**

110. Gen. Chorus Gray.

Belcheri Hinds. — Calforn.
gigantea Less. — Chile.
xanthostomus Brod. — Valpar.

Purpura.

111. Gen. Purpura Brug.
Syn. Microstoma Sw.
1. Sect. Purpura Brug.
2. „ Tribulus Klein.
Syn. Thais. Bolt.
3. Sect. Thalessa H. A. Ad.
4. „ Stramonita Schmch.
5. „ Trochia Sw.
6. „ Polytropa Sw.
7. „ Cronia H. A. Ad.
8. „ Jopas H. A. Ad.
9. „ Vexilla Sw.
10. „ Usilla H. Ad.

abbreviata Lm. ist Coralliophila galea.
aberrans C. B. Ad. ist Corallioph. galea.
accincta Orb. ist Pisania pusio.
aculeata Dsh. = hippocastanum.
6 Adelaidensis Cross. Adelaid.
aegrota Rv. = mancinella L.
3 affinis Rv. Acapulc.
7 alba Hombr. et J. I. Maug. Tryon. 1. p. 179.
1 albizonata.
albocincta Küst. ist deltoidea Lm.
albomarginata Dsh. = scobina Quoy.
4 alternata Rv. Celebes.
alveolata Rv. = hippocastanum.
alveolata Kien. lst Engin. alv.
7 amygdala Kien. Austrl.
analoga Forb. = lapillus L.
anaxares Ducl. Tryon. 1. p. 220.
angulifera Ducl. ist Cuma tectum.
anomala Ang. ist. Mitra dormitor.
2 aperta Blvll. Amer. cent.
Argus Ducl. Jay. Cat. p. 351.
3 armigera Ch. Phlppn.
armigera Quoy. ist pica Blvll.
Ascensionis Quoy. ist neritoidea L.
aterrima Less. Tryon. 1. p. 178.
atromarginata Blvll. ist marginalba.
attenuata Rv. ist lapillus L.
aurantiaca Hombr. et J. I. Hogol. Tryon. 1. p. 179.
avellana Rv. ist Clavella avell.
avenacea Less. Tryon. 1. p. 178.
baccata Hombr. ist Siphonalia nodosa.
7 Barcelonensis Hidlg. Barcelon. Pet. J. 1867. p. 357.
Barcinonensis Hidlg. ist haemastoma L.
2 bicolor Less. Tryon. 1. p. 178.
1 biconica Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 20.
3 biconica Ant. Tryon. 1. p. 166.
bicostalis Lm. = haemastoma L.

Purpura.

3	bimaculata Jon.	Zanzbr.	
4	biserialis Blvll.	Peru.	
3	bituberculari Lm.	Phlppn.	
	bizonalis Lm. = lapillus L.		
4	Blainvillei Dsh.	Callao.	
	Bronni Dkr. ist tumulosa Rv.		
7	buccinea Dsh.	N. Guinea.	
	bucciniformis Kien. ist Latir. Wagneri.		
4	bufo Lm.	Manil B.	
4	Vr. callosa Lm.	Manil B.	
	bufonalis Val. ist bufo Lm.		
	bulbiformis Conr.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 351.
2	Callaoensis Gray.	Callao.	
	Callaoensis Blvll. ist Blainvillei Dsh.		
	callifera Lm. ist Cuma coronata.		
	callosa Lm. = bufo Lm.		
	callosa Sow. ist Cuma tectum Wood.		
	canaliculata Ducl. ist lapillus Lm.		
4	cancellata Dkr.	Austrl.	
	cancellata Kien. ist Ricinula margin.		
	Cantrainei Montrz.		
	Capensis Pet. ist luteostoma Ch.		
	carbonaria Rv. ist Engina carbon.		
	carinata Lm.	C. b. sp.	
	carinata Wagn. ist Cuma carinifera.		
	cariosa Gray. ist Ricinula cancellata.		
	carneola Bolt. ist Murex microphyllus.		
2	Carolensis Rv.	I. Galap.	
	cassidiformis Blvll. ist Chorus xanthost.		
	castanea Krss.	C. b. sp.	Tryon. 1. p. 179.
4	cataracta Ch.	Simons B.	
1	chocolata Ducl.	Callao.	
	Chusani Soul. ist luteostoma Ch.		
6	cincta Mke.		
	cincta Velain ist Dumasi Vel.		
10	cingulata Gld.	Ousima.	Tryon. 1. p. 182.
5	cingulata L.	C. b. sp.	
	clathrata Küst. ist succincta Martyn.		
3	clavigera Lschke.	Nagasak.	
	clavigera Küst. ist tumulosa Rv.		
	clavus Lm. ist cingulata L.		
3	coccinea Ant.		Tryon. 1. p. 166.
1	columellaris Lm.	I. Galap.	
	Conradi Nutt. = lapillus L.		
	Consul Lm.	I. Galap.	
	Consul Mke. ist haemastoma L.		
	corniculata Riss. ist Columb. Gervillei.		
	cornuta Mke.	Brasil.	
	coronata Lm.	Guinea.	
6	crispata Ch.	Vancouv.	

Purpura.

crocostoma Rv. — Tryon. 1. p. 192.
4 cruentata Gm. N. Zeal.
cucurbitula Ducl. ist Buccin lagenar.
5 cuspidata Ad. et Rv. China.
decemcostata Middf. ist lapillus L.
Delessertiana Orb. ist haemastom. L.
3 deltoidea Lm. Ind. occ.
6 dentata Mke. S. Vinct.
diadema Rv. ist Cuma carinifera.
distinguenda Dkr. ist hippocastan.
diversiformis Kien. ist Corallioph. nerit.
dubia Krss. ist scobina Quoy.
6 Dumasi Vel. I. S. Paul. — Kob. Syn. 1879. p. 11.
3 echinata Blvll. M. ind.
3 echinulata Lm. Phlppn.
elongata Blvll. ist Ricinula cancellata.
emarginata Dsh. = saxicola Val.
7 exigua Dkr. Singap.
4 exilis Dkr. Singap. — Tryon. 1. p. 176.
fasciata Dkr. — Proc. 1856. p. 357.
fasciata Rv. ist haemastoma L.
fasciolaris Lm. ist Pisania maculosa.
4 *fenestrata Blvll. ist Ricinula cancellata.*
filosa Gm. ist lapillus L.
fiscella Lm. ist Murex fiscellum Ch.
flammea Ch. ist buccinea Dsh.
3 *Flindersi Ad. et Ang. ist Trophon.*
4 Floridana Conr. Tamp. B.
foliacea Conr. ist Coralliophila bulbiform.
3 Forbesi Dkr. Goree.
forticulata Rv. — Tryon. 1. p. 192.
fragum Blvll. ist Ricinula Mauritii.
Francolina Lm. ist Pisania.
6 Freycineti Dsh. Ochotsk.
fuscata Forb. ist saxicola Val.
10 fusconigra Pse. I. Sandw.
fusiformis Petit. — Tryon. 1. p. 235.
4 Gaimardi Dkr. N. Zeal.
gemmulata Enc. ist mancinella Lm.
gibbosa Rv. ist Coralliop. neritoidea.
gigantea Calc. ist haemastoma L.
gigantea Rv. ist Consul. Lm.
giton. Adans. ist nux Rv.
granatina Dsh. ist Cerithium.
granulata Ducl. ist Ricinula tubercul.
Grateloupiana Pet. ist Cuma gradata.
Gravesi Brod. ist Coralliop. bracteata.
Grayi Kien. ist Monoceros grande.
4 grisea Bolt. Ind. or.
Gualtieri Scach. ist Pisania maculosa.

Purpura.

Guineensis Schub. ist Cuma coronata.
4 haemastoma L. Oc. atl.
4 Vr. bicostalis Lm. Oc. atl.
haemastoma Ch. ist Consul. L.
6 harpa Conr. I. Sandw.
haustorum Gm. ist haustrum Mart.
1 haustrum Mart. N. Zeal.
hederacea Mart. ist serta Brug.
4 Helenae Quoy. S. Helena.
helva Mke.
Heyseana Dkr. Japon. Mayer. ZJB. 1882.
3 hippocastanum L. Zanzbr.
3 Vr. aculeata Dsh. Oc. ind.
3 „ alveolata Rv. Panam.
3 „ intermedia Kien. M. ind.
3 „ plicata Lm. Zanzbr.
histrio Rv. Tryon. 1. p. 192.
hiulca Val. ist aperta Blvll.
4 humilis Cross. S. Vinct.
hystrix Lm. Ind. or. Mrts. Btrg. p. 235.
Javanica Phl. ist Cuma rugosa Born.
4 Janellii Kien. Payta.
imbricata Lm. = lapillus L.
imperialis Blvll. ist Cuma carinifera.
imperialis Kien. ist rugosa Born.
6 incisa Phl.
1 inermis Rv. Panam.
infumata Hombr. ist Ricinula nodata.
intermedia Kien. = hippocastanum.
Kelleti Forb. Calforn. Proc. 1850. p. 274.
Kieneri Dsh. ist hippocastanum L.
lacera Born. Africa.
lactuca Eschh. ist crispata Ch.
lagenaria Lm ist scobina Quoy.
laustorium Gray. ist haustrum Mart.
6 lapillus L. Europa.
6 Vr. analoga Forb. Europa. Tryon. 1. p. 220.
6 „ bizonalis Lm. Europa.
6 „ canaliculata Ducl. Europa. Tryon. 1. p. 224.
6 „ Conradi Nutt. Calforn. Tryon. 1. p. 227.
6 „ imbricata Lm. Oc. atl. Tryon. 1. p. 227.
6 „ lima Mart. N. Holl.
6 „ rupestris Val. N. Holl.
6 „ septentrionalis Rv. M. bor.
6 „ squamulosa Gray.
lapillus Risso ist haemastoma Lm.
Laurentiana Pet. Oc. pacf.
lauta Rv. Tryon. 1. p. 192.
lauta ist Ricinula hystrix L.
Lefevrei Less. Oc. pacf. Tryon. 1. p. 160.

Purpura.

leucostoma Ch. ist luteostoma Ch.
leucostoma Dsh. ist columellaris Lm.
ligata Lm. ist Buccinum porcatum.
lima Mart. = lapillus L.
4 lineata Lm.
lineata Rv. — Tryon. 6. p. 312.
lineata Enc. ist planospira Lm.
lineata A. Ad. ist taeniata Powis.
3 Lischkei Küst. — Tryon. 6. p. 307.
littorinoides. T. Woods. — Tryon. 6. p. 307.
3 luteo-marginata. Montrz. — Pet. J. 1850. p. 170.
4 luteostoma Ch. Japon.
macrostoma Conr. ist aperta Blvll.
4 macrostoma Küst. Peru.
maculosa Mart. ist Buccin. Zealand.
maega Mart. ist neritoidea L.
6 Magellani Vel. I. S. Paul. — Kob. Syn. 1879. p. 12.
3 mancinella Lm. Phlppn.
3 Vr. aegrota Rv. N. Holl.
mancinella Hanl. ist Ricinula ochrost.
mancinelloides Blvll. ist mancinella Lm.
marginalbum Blvll. ist marg. nelloides.
marginata Blvll. ist Rapana bezoar.
marginella Blvll. ist Ricinula margin.
minuta Ant. — Tryon. 6. p. 274.
monodon Schmch. ist Monoceros calcar.
monodonta Quoy ist Corallioph. madrep.
monstrosa Less. ist Ricinula digitata.
multilineata Küst. ist bufo Lm.
muricina Blvll. ist Ricinula undata.
muricina Kien. ist Murex dubius Sow.
muricoides Blvll. ist Ricinula undata.
muricoides Hombr. et J. ist Ricin. fisc.
3 mutica Blvll. N. Holl.
nassoides Quoy. ist Ricinula chaidea.
nebulosa Conr. ist haemastoma L.
neglecta Ang. ist Urosalp. tritoniformis.
2 neritoidea L. I. C. Verd.
nodosa Hombr. et J. ist Ricin. undata.
nodosa L. ist neritoidea L.
nodulifera Mke. — Tryon. 6. p. 280.
nodulosa C. B. Ad. ist Ricinula.
nodulosa Gm. ist deltoidea Lm.
Nov-Zealandiae Less. — Pet. J. 1882. p. 28.
Nuttalli Conr. Fayal. — Jay. Cat. p. 353.
6 nux Rv. Europ.
ocellata Kien. ist Monoc. brevidentat.
Orbignyana Pet. ist trichotrop. Montz.
Orbignyi Rv. ist Fusus purpuroides.
ostrina Gld. = saxicola Val.

Purpura.

	pansa Gld. ist patula L.		
	papillosa Phl.		Tryon. 1. p. 192.
6	patens Hombr. et J.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 7.
1	patula L.	M. asiat.	
1	Persica L.	Ind. or.	
	Peruviana Soul. ist haemastoma.		
3	pica Blvll.	I. Lucon.	
	pileopsis Blvll. ist Concholepas Peruvi.		
2	planospira Lm.	I. Galap.	
	plicata Lm. = hippocastanum L.		
2	pomum Lm.		
	porphyroleuca Cross.	Tahiti.	Pet. J. 1870. p. 302.
	Pothuaui Soul. ist Ricinula fiscellum.		
	propinqua T. Woods.		Tryon. 1. p. 176.
	quadridentata Dufo.	I. Seychell.	Tryon. 1. p. 178.
6	Quoyi Rv.	N. Zeal.	
6	reticaria Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 20.
	reticulata Quoy. ist Ricinula undata.		
	rhodostoma Less.		Pet. J. 1878. p. 7.
1	Rudolphi Lm.	I. Lucon.	
	rugosa Dsh. ist Ricinula concatenata.		
6	rugosa Born.		
	rugosa Quoy. ist scobina Quoy.		
	rugosa Hutt. ist squamata Hutt.		
	rupestris Val. ist lapillus L.		
4	rustica Lm.	I. Lucon.	
	sacellum Ch. ist rugosa Born.		
	sadot Adans. ist lapillus L.		
	Sakeni Adans. ist haemastoma. L.		
3	Savignyi Dsh.	M. rubr.	
6	saxicola Val.	Calforn.	
6	Vr. canaliculata Ducl.	Calforn.	
6	„ emarginata Dsh.	Calforn.	
6	„ fuscata Forb.	Calforn.	
6	„ ostrina Gld.	Calforn.	
7	scabra Dkr.	I. Viti.	
6	scalariformis Lm.		
	scalaris Mke. ist succincta Mart.		
	scalaris Wagn. ist Cuma carinifera.		
	Schultzi Dkr. ist scobina Quoy.		
6	scobina Quoy.	N. Zeal.	
6	Vr. albomarginata Dsh.	N. Zeal.	
	scobina Rv. ist harpa Conr.		
	semicostata Vel. ist Dumasi Vel.		
	semiimbricata Lm.		Tryon. 1. p. 254.
	septentrionalis Rv. = lapillus L.		
8	serta Brug.	M. rubr.	
	silus Adans. ist Pollia Orbignyi Payr.		
8	sitala Rv.	I. Anaa.	
	spathulifera Blvll. ist Ricinula hystrix.		

Purpura.

3 speciosa Val. Acapulco.
sphaeridia Ducl. ist Ricinula morus.
5 spiralis Rv. C. b. sp.
spirata Blvll. ist Monoceros engonatum.
6 squamata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
squamata Dsh. ist Ricinula undata.
squamigera Dsh. ist Ricinula undata.
squamosa Lm. = succincta Mart.
squamosa Dsh. ist Ricinula undata.
squamulosa Dsh. ist squamigera Dsh.
squamulosa Gray. ist lapillus L.
3 stellata Born. N. Cald.
3 striata Mart. N. Zeal.
6 succincta Mart. Mdgscr.
6 Vr. squamosa Lm. Tiger B.
9 taeniata Powis. Oc. pacf. Proc. 1835. p. 96.
6 tenebrosa Mke. Kamschtk.
tessellata Less. Pet. J. 1878. p. 7.
tessellata Sow. ist Ricinula undata.
6 textilosa Lm. N. Holl.
thiarella Lm. ist Cuma carinifera.
Tissoti Pet. ist Pollia Coromandelian.
5 torosa Lm. C. b. sp.
3 triangularis Blvll. Mztln.
trichotropoides Montrz. ist Corallioph.
trifasciata Rv. ist Engina trif.
trigona Rv. ist Cuma gradata.
Trinitatensis Gupp. Trinid. Tryon. 1. p. 165.
4 triserialis Blvll. Mztln.
tristis Dkr. ist scobina Quoy.
trochlea Lm. ist cingulata L.
truncata Ducl. ist Monoc. muricatum.
3 trupa Bolt. S. Thom.
tuberculata Risso ist Triton doliarius.
tumida Schub. et Wg. ist bufo Lm.
3 tumulosa Rv. Zanzbr.
tumulosa Dkr. ist clavigera.
turbinoides Blvll. I. Art. Pet. J. 1861. p. 354.
turbo Ducl. Tryon. 1. p. 259.
4 undata Lm. Columb.
undata Kien. ist rustica Lm.
3 unifascialis Lm.
6 variabilis Dsh. I. Bourb. Tryon. 1. p. 177.
variegata Schub. ist Pisania maculosa.
venosa Val. ist Rapana bezoar.
ventricosula Nevil. ist Engina.
versicolor Gm. ist scobina Quoy.
4 vexillum Ch. Ticao.
vidua Küst. ist haemastoma L.
violacea Kien. ist Coralliophila nerit.

Purpura.

violacea Lm. ist Ricinula marginata.
viveratoides Orb. ist Pollia variegata.
Wahlbergi Krss. ist Urosalpinx.
6 Woldemari Kien. N. Cald.
Zeyheri Krss. ist Buccinum.
zonata Rv. Tryon. 1. p. 192.

112. Gen. Ricinula Lm.

Syn. Pentadactylus Klein.
„ Drupa Bolt.

1. Sect. Ricinula Lm.
2. „ Sistrum Mft.

Syn. Morula Schmch.

2 acuminata Rv. Rv. Jc. R. f. 52.
Adelaidensis Cross. ist Purpura.
affinis Pse. ist marginata Blvll.
alba Mart. = morus Lm.
albolabris Blvll. = ricinus L.
albovaria Küst. = undata Ch.
2 amoena Phl. Oc. pacf.
2 Anaxares Ducl. I. L. Hood.
arachnoides Lm. ist ricinus L.
2 armillata Rv. Ticao.
aspera Lm. = morus Lm.
2 astricta Rv. Maurit.
2 atromarginata Blvll. Kingmill.
bella Rv. ist Latirus bella.
bicatenata Rv. ist biconica Blvll.
1 biconica Blvll. Phlppn.
2 bimarginata Rv. Rv. Jc. Buc. f. 88.
cancellata Quoy. Phlppn. Tryon. 1. p. 188.
cariosa Wood. M. rubr.
cavernosa Rv. = ochrostoma Blvll.
centiquadra Ducl. ist Purp. triserial.
2 chaidea Ducl. I. Masb.
2 cinis Rv. I. Galap. Rv. Jc. Buc. f. 84.
2 chrysostoma Dsh. Ceyl.
chrysostoma Rv. ist biconica L.
1 clathrata Lm. I. Elisab.
1 Vr. miticula Lm. I. Anaa.
2 concatenata Lm. I. de fr.
2 concentrica Rv. Rv. Jc. Buc. f. 72.
2 contracta Rv. Panam.
2 crispula Mke.
dactyloides Schmch. ist digitata Lm.
2 dealbata Rv.
2 deformis Rv. Rv. Jc. Buc. f. 44.
1 digitata Lm. I. L. Hood.
1 Vr. lobata Blvll. Ind. or.

Ricinula.

2	dumosa Conr.	I. Sandw.	
2	Vr. porphyrostoma Rv.	I. Marq.	
	eburnea Küst. ist ochrostoma Blvll.		
	echinata Rv. ist ochrostoma Blvll.		
2	elata Blvll.	N. Holl.	
1	elegans Brod.	I. L. Hood.	
2	elongata Blvll.	I. Burias.	
	eximia Rv. ist Latirus eximia.		
2	ferruginosa Rv.	Guaym.	
2	fiscellum Ch.	Austrl.	
2	Vr. fusco-nigra Dkr.	Kingsmill.	Tryon. 1. p. 189.
	fiscellum Rv. ist undata Ch.		
2	forticostata Rv.	Phlppn.	
	foveolata Pse. ist fiscellum Ch.		
2	fragum Blvll.	Anatom.	
2	funiculata Rv.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 347.
	fusca Küst. ist marginata Blvll.		
	fusco-nigra Dkr. = fiscellum Ch.		
	globosa Mart. ist horrida Lm.		
2	granulata Ducl.	I. Elisab.	
	grossularia Bolt. ist digitata Lm.		
	heptagonalis Rv. = ochrostoma.		
2	histrio Rv.	Phlppn.	Jay Cat. p. 347.
1	horrida Lm.	M. ind.	
1	hystrix L.	I. Anaa.	
1	Vr. Laurentiana Pet.	I. Art.	Pet. J. 1860. p. 355.
1	„ Reeveana Cross.	I. Marq.	
1	jodostoma Less.	N. Zeal.	
2	iostoma Rv.		
2	jugosa C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 345.
	Laurentiana Pet. = hystrix L.		
	lauta Rv.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 347.
2	leucostoma Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 234.
2	lineata Rv.	Ticao.	
2	livida Rv.	Phlppn.	
	lobata Blvll. = digitata Lm.		
2	margariticola Brod.	Maurit.	
	marginalba Blvll. ist marginata Blvll.		
2	marginata Blvll.	N. Hebrid.	
	marginatra ist marginata.		
	Mauritiana Rv.	M. rubr.	
	minutum Parr.	Mexico.	
	miticula Lm. = clathrata Lm.		
2	morus Lm.	I. L. Hood.	
2	Vr. alba Mart.	Phlppn.	
2	„ aspera Lm.	Phlppn.	
2	„ striata Pse.	Paumot.	Tryon. 1. p. 185.
2	muricata Rv.	Phlppn.	
2	muricina Blvll.	Batavia.	
2	musiva Kien.	Ticao.	

Ricinula.

2	Vr. Anaxares Ducl.	Ticao.	
1	mutica Lm.	Mzbque.	Jay. Cat. p. 347.
2	nigricostata Rv.	Panam.	Rv. Jc. Buc. f. 73.
	nodosa Dkr. ist Anaxares Ducl.		
2	nodulosa C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 347.
	nodus Enc. ist morus Lm.		
2	obliquicostata Rv.	Phlppn.	
	ocellata Rv. ist heptagonalis Rv.		
2	ochrostoma Blvll.	N. Hibern.	
2	Vr. cavernosa Rv.	I. Burias.	
2	„ heptagonalis Rv.	Oc. ind.	Tryon. 1. p. 187.
2	„ rufonotatum Crptr.		Tryon. 1. p. 246.
	Ozenneana Cross ist chrysostoma Dsh.		
	papillosa Phl. ist Purpura papill.		
2	parva Rv.	I. Lucon.	
	parvulum Gld. ist tuberculata Blvll.		
	pisolina Lm. ist mutica Lm.		
2	*porphyrostoma Rv. = dumosa Conr.*		
	pulchra Rv. ist Latirus incarnatus.		
2	recurva Rv.	I. L. Hood.	
	Reeveana Cross ist hystrix L.		
	Reeveana C. B. Ad. ist Latirus pulchra.		
2	reticulata Quoy.	N. Holl.	
1	ricinuloides Quoy.	M. aust.	
1	ricinus L.	Phlppn.	
1	Vr. albolabris Blvll.	Ceyl.	
2	rosea Rv.	I. Masb.	
	rufonotatum Crptr. = ochrostoma Blvll.		
1	rufostoma Less.		Tryon. 1. p. 185.
	rugulosum Pse. ist chaidea.		
2	rustica Lm.	I. Lucon.	
2	rutila Rv.		
2	scabra Koch.		Tryon. 1. p. 190.
2	siderea Rv.	I. Burias.	
	seminodosa Pse ist ochrostoma Blvll.		
1	speciosa Dkr.	Phlppn.	
1	spectrum Rv.	I. Capul.	
2	spinosa A. Ad.	Phlppn.	
	squamosa Pse. ist marginata Blvll.		
2	spuamulosa Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitr p. 234.
	striata Pse. = morus Lm.		
2	subturrita Blvll.	Tahiti.	
2	triangulata Pse.	I. Samoa.	
2	trifasciata Rv.	I. Bohol.	
2	tuberculata Blvll.	I. L. Hood.	
	tuberculata Risso ist Triton cutaceus.		
2	turbinella Kien.	Jam.	
2	undata Ch.	I. Louisiad.	
2	Vr. albovaria Küst.		Tryon. 1. p. 189.
	ventricosula Nevil.		Tryon. 1. p. 261.

Ricinula.

violacea Schmch. ist horrida Lm.
zonata Rv. Phlppn. Jay. Cat. p 347.

113. Gen. Monoceros Lm.
Syn. Unicornu Mft.
„ Rudolpha Schmch.
„ Rudolphus Ch.
„ Acanthina Fschr.

acuminatum Sow. ist calcar. Mart.
armatum Gray. ist lugubre Sow.
breve Sow. ist calcar. Mart.
brevidens Conr. ist lapilloides Conr.
brevidentatum Gray. Xipixap.
calcar Martyn. C. Horn.
Vr. acuminatum Sow. C. Horn.
cingulatum Lm. Panam.
citrinum Sow. = crassilabrum Lm.
crassilabrum Lm. Chile.
Vr. citrinum Sow. Chile.
„ costatum Sow. Chile.
cymatum Sow. = lugubre Sow.
denticulatum Wood. ist lugubre Sow.
engonatum Conr. Calforn.
Vr. unicarinatum Sow. Calforn.
fusoides King ist giganteum Less.
giganteum Less. ist Chorus giganteus.
glabratum Lm. I. Chiloe.
globulus Sow. ist crassilabrum Lm.
grande Gray. I. Galap.
imbricatum Lm. Magell.-S.
lapilloides Conr. Calforn.
lugubre Sow. Calforn.
Vr. cymatum Sow. Calforn.
maculatum Gray. ist brevidentatum.
muricatum Brod. S. Elena.
pauciliratum Stearns. Calforn.
plumbeum Ch. Afric. ist Pseudoliva pl.
punctatum Gray ist lapilloides Conr.
punctatum Rv. ist engonatum Conr.
punctulatum Rv. ist lapilloides Conr.
spiratum Blvll. Calforn. Grasset. Ind. Test.
tessellatum Less. N. Zeal. Tryon. 1. p. 196.
tuberculatum Gray. S. Elena.
unicarinatum Sow. = engonatum Conr.
unicarinatum Rv. ist lapilloides Conr.
unicorne Brug. ist crassilabrum Lm.

Pseudoliva.

114. Gen. Pseudoliva Sw.

Syn. Gastridium Sow.
„ Gastridia Gray.
„ Pseudodactylus Herms.

aethiops Rv.		Proc. 1853. p. 184.
ancilla Hanl.	Caffraria.	Proc. 1859. p. 429.
Australis ist Eburna Austr.		
commoda H. A. Ad.		Proc. 1863. p. 430.
espinata Rang.		Sow. Snd. 1884.
monoceros Gray.		Proc. 1853. p. 184.
nassoides Hanl.	Malab.	Proc. 1859. p. 430.
plicata Sow.		Som. p. 1884.
plumbea Ch.	Gabon.	
sepimana Rang ist sepimenta Rang.		
sepimenta Rang.		Proc. 1853. p. 184.
striatula A. Ad.	Africa.	Proc. 1853. p. 184.
zebrina A. Ad.	Africa.	Proc. 1853. p. 184.

115. Gen. Macron H. A. Ad.

commoda H. A. Ad.		Tryon. 3. p. 214.
Kelletti A. Ad.	Calforn.	
lividus A. Ad.	Calforn.	
stereoglypta Sow.	Maurit.	Proc. 1882. p. 119.
Wrighti H. Ad.	Patagon.	

116. Gen. Concholepas Lm.

Syn. Conchopatella Ch.
„ Conchulus Rfq.

fimbriata A. Ad.	Cayagan.	Proc. 1852. p. 93.
imbricata Küst. ist Peruviana Lm.		
oblonga Rv. ist Peruviana Lm.		
Peruviana Lm.	Chile.	

117. Gen. Pinaxia H. A. Ad.

coronata A. Ad.	I. Nossibé.	

118. Gen Cuma Humph.

Africana Mart.		Ad. Gen. 1. p. 134.
angulifera Ducl.	Panam.	Grasset. Ind. Test.
carinifera Lm.	Phlppn.	
coronata Lm. ist Rapana callifera.		
costata Lm.	Panam.	Proc. 1863. p. 344.
cuspidata Ad et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 134.
decussata Calc. ist Triton reticulatus.		
diadema Rv.	Payta.	
fusiformis Blvll. ist purpuroides Orb.		
gradata Jon.	Singap.	Tryon. 3. p. 201.
Grateloupiana Pet.		Ad. Gen. 1. p. 134.
Gravesi Brod.	I. Andam.	
imperialis Blvll.	China.	

Cuma.

kiosquiformis Ducl.	Panam.	
monodonta Hinds.		
muricata Hinds.	Panam.	Tryon. 3. p. 202.
muricina Blvll. ist Ricinula undata.		
pagoda Rv.	I. Tobay.	Rv. Jc. Bucc. f. 50.
purpuroides Orb.	Peru.	
quadrata Jon.		Ad. Gen. 1. p. 134.
rugosa Born.	Singap.	
sacellum Ch.	M. ind.	
tectum Wood.	Panam.	
thiarella Lm.	Vancouv.	
trigona Rv.	China.	

119. Gen. Rapana Schmch.

angulata Lm.	M. rubr.	
Vr. sinistra Lm.	M. rubr.	
bezoar L.	Ind. or.	
Vr. Thomasiana Cross.	Japon.	
bispinosa Phl.		
bulbosa Soland.	Ind. or.	
callifera Lm.	Fern.-Po.	
cruentata Lm.	Guyana.	
Delessertiana Orb.	Peru.	
fulva Dsh.	Oc. ind.	
galeodes Lm.	I. Samar.	
Japonica Dkr.	Japon.	
Lischkeana Dkr.	Japon.	Mayer. ZJB. 1882.
Martiniana Pfr.		
muricata Brod.		Ad. Gen. 1. p. 134.
ochroleuca Mke.	Chile.	
Paulucciae Cross.	N. Cald.	
squamosa Lm.	Ind. or.	
Thomasiana Cross = bezoar L.		

120. Gen. Latiaxis Sw.

babelis Req. ist Pseudomurex.		
Benoiti Tiberi ist babelis Req.		
carinifera Sow. ist lacerata Dsh.		
elegans Ang. ist Coralliophila.		
Eugeniae Bern. ist Idolea Jon.		
exfoliata Sow.		Proc. 1853. p. 99.
Fortuni A. Ad.	China.	Proc. 1853. p. 99.
fusiformis Chen.	China.	Pet. J. 1853. p. 406.
Idolea Jon.	China.	
lacerata Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 361.
Mawae Gray.	China.	
nodosa A. Ad.	Austrl.	
pagoda A. Ad. ist exfoliata Sow.		
rhodostoma A. Ad.	China.	Proc. 1854. p. 138.
tectum-Sinense Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 361.

Latiaxis.

tortilis H. A. Ad.	China.	Proc. 1863. p. 431.
turris Mörch.		Tryon. Latiax. p. 204.

26. Fam. **Coralliophilidae.**

121. Gen. Rhizochilus Steenstrp.

abnormis Sow.	I. Andam.	Grasset. Ind. Test.
anthipaticus Steenstrp.		
asper A. Ad.	Calforn.	Proc. 1854. p. 137.
constrictus Koch.	Panam.	Grasset. Ind. Test.
coralliophila A. Ad.	Ticao.	Proc. 1853. p. 98.
Deburghiae Rv. ist Latiaxis Mawae.		
deformis Lm.	Upolu.	
distans Crptr. ist Coralliophila nux.		
exaratus Pse. ist deformis Lm.		
fragilis A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1853. p. 98.
Lavenayanus Hupé.		Tryon. 1. p. 240.
niveus A. Ad. ist Coralliophila nux.		
planiliratus Rv.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
pulchellus A. Ad.	Phlppn.	Tryon. 1. p. 250.
scala A. Ad.	Juan. Fern.	Proc. 1853. p. 97.

122. Gen. Coralliophila A. Ad.

1. Subg. Galeropsis Hupé.

abbreviata Lm.	Ind. occ.	
asper A. Ad. ist nux Rv.		
asperrima H. A. Ad.	Maurit.	Proc. 1872. p. 205.
babelis Req. ist Pseudomurex.		
Barclayana H. Ad.	Maurit.	
Brazieri E. Smth.		Tryon. Corall. p. 208.
brevis Blvll.	Sicil.	Wkf. M. m. p. 99.
bulbiformis Conr.	I. Sandw.	
Californica A. Ad. ist nux Rv.		
Callaoensis Gray.	I. Galap.	Tryon. Corall. p. 207.
clathrata A. Ad.	Maurit.	
confragosa H. A. Ad.		Proc. 1863. p. 432.
constricta Koch.		Tryon. Corall. p. 208.
coronata Barcl.	Maurit.	
costata Ducl.	Perú.	
costularis Lm.	I. Masb.	
deformis Lm.	I. Upolu.	
elaborata H. A. Ad. ist bulbiformis.		
foveolata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 135.
fragilis A. Ad.	Lucon.	
Fritschi Mrts.	False B.	Tryon. Corall. p. 208.
3 galea Ch.	Lucon.	
gibbosa Rv.	I. Sandw.	
Jeffreysi E. Smth.	Nippon.	Proc. 1879. p. 213.
imbricata E. Smth.	N. Cald.	Tryon. Corall. p. 209.
inflata Dkr.	Java.	Tryon. Corall. p. 208.

Coralliophila.

	lamellosa Jan.	M. med.	
1	madreporarum Sow.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
	madreporina A. Ad.	M. med.	
	Meyendorffi Calc. ist Pseudomurex.		
	monodonta Quoy.	Goree	
	neritoidea Ch.	Oc. pacf.	
	nivea A. Ad.	Calforn.	
	nodulosa H. A. Ad. ist galea Ch.		
	nux Rv.	Panam.	
	Orbignyana Petit.		Pet. J. 1854. p. 37.
	osculans C. B. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 35.
	pachyraphe E. Smth.	Japon.	Tryon. Corall. p. 208.
	parva E. Smth. ist nux Rv.		
	porphyroleuca Cross.	Tahiti.	Pet. J. 1871. p. 322.
	radula A. Ad.	China.	Tryon. 1. p. 251.
	retusa H. A. Ad.		Proc. 1863. p. 432.
	salebrosa H. A. Ad. ist galea Ch.		
	scala A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 135.
	scalariformis Lm.		Ad. Gen. 1. p. 135.
	scalaris Phl.	M. med.	Petit. p. 169.
	scalaris Broch. ist Pseudomurex.		
	sculptilis Pse. ist Leptoconch. fimbriat.		
	senticosa H. A. Ad.	Bomb.	Proc. 1863. p. 432.
	Sophiae Tryon. ist Pseudomurex.		
	spadae Tryon. ist Pseudomurex.		
	squamosissima E Smth.	I. Rodrgz.	
	squamulata Phl.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 363.
	squamulosa Phl.	M. med.	Kob. Faun. Mll. p. 15.
	squamulosa Rv.	Ticao.	
	striolata A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870. p. 791.
	suturalis A. Ad.	Ticao.	
	turris Mörch.		Pet. J. 1872. p. 129.
	undosa H. A. Ad.	I. Sandw.	Proc. 1863. p. 432.
	violacea = neritoidea.		

123. Gen. Pseudomurex Monteros.

babelis Req.	M. med.	
bracteata Broch.	M. med.	Tryon. 1. p. 210.
Meyendorffi Calc.	Madera.	Tryon. 1. p. 210.
scalaris Broch.	Syracus.	Tryon. 1. p. 211.
Sophiae Arad.	Palerm.	Tryon. 1. p. 211.
Spadae Libasi.	M. med.	

124. Gen. Separatista Gray.

Syn. Lippistes Mft.

Blainvilleana Petit.	I. Marian.	Ad. Gen. 1. p. 136.
Chemnitzi A. Ad.	I. Burias.	
Grayi A. Ad.	C. b. sp.	
stellaris Garr.	I. Upolu.	

Melapium.

125. Gen. Melapium H. A. Ad.

lineatum Lm.	N. Zeal.	
Vr. bulbiformis Wood.	N. Zeal.	

126. Gen. Rapa Klein.
Syn. Bulbus Humph.
„ Rapella Sw.

bulbiformis Sow.	Tongtab.	Proc. 1870. p. 252.
bulbus Wood.	Africa.	Shells. Afric. p. 8.
incurva Dkr.	China.	Pet. J. 1884. p. 14.
papyracea Lm.	Ticao.	
Penardi Montrz.	N. Cald.	Pet. J. 1884. p. 13.
rapiformis Born.	Phlppn.	
tubulosa Chen.		Pet. J. 1884. p. 14.

127. Gen. Leptoconchus Rüpp.
1. Sect. Leptoconchus Rüpp.
2. „ Coralliobia H. A. Ad.

	antiquus Lm. ist Peronii Lm.		
	cancellatus Pse. ist fimbriatus A. Ad.		
	costatus Chenu.	Maurit.	
1	Cumingi Dsh.	I. Reunion.	
1	Cuvieri Dsh.	I. Reunion.	
	ellipticus Sow. ist Magilus antiquus.		
2	fimbriatus A. Ad.	I. Mindan.	Rv. Jc. Magil. f. 9.
1	globulosus Dsh.	Maurit.	
1	Lamarki Dsh.	Maurit.	
1	Maillardi Dsh.	I. Reunion.	Rv. Jc. Magil. f. 16.
	oblongus Sow. ist Magilus antiquus.		
1	Peronii Lm.	M. rubr.	
1	Robillardi Lienard.	Maurit.	
	rostratus A. Ad. ist Magilus antiquus.		
1	Rüppelli Dsh.	I. Reunion.	
1	Schrencki Lschke.	Nagasak.	Lschk. Jap. Cp. 45.
1	serratus Dsh.	M. rubr.	
	serratus Rüpp. ist striatus Rüpp.		
	solidiuscula Pse. ist Maillardi Dsh.		
1	striatus Rüpp.	Maurit.	

128. Gen. Magilus Mft.
Syn. Campulotus Guett.
„ Spirobranchus Blvll.
„ Tubulites Davil.

antiquus Mft.	M. rubr.	
costatus Sow.		Rv. Jc. Magil. f. 5.
Cumingi H. A. Ad.	Calforn.	Proc. 1863. p. 430.
Diedah Chenu ist antiquus Mft.		
microcephalus Sow.	Maurit.	
tenuis Chen. ist antiquus Mft.		

Magilina.

129. Gen. Magilina Velain.

serpuliformis Velain.	I. S. Paul.	Tryon. Magil. p. 218.

27. Fam. **Olividae.**

130. Gen. Olivancillaria Orb.

1. Sect. Olivancillaria Orb.
2. „ Utriculina Gray.
3. „ Lintricula H. A. Ad.

Syn. Scaphula Sw.

2	ancillarioides Rv.	Ind. or.	
3	aquatilis Rv.	Brasil.	
	auricularia Lm. ist vesica Gm.		
1	Brasiliensis Ch.	Rio Jan.	
	Deshayesiana Ducl.	Brasil.	Tryon. 5. p. 90.
2	gibbosa Born.	Africa.	
2	lutaria Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 141.
2	luteola Lm.	Phlppn.	
	millepunctata Ducl. ist nana Lm.		
1	nana Lm.	Gabon.	
3	vesica Gm.	Brasil.	
	zenospira Brod ist nana Lm.		

131. Gen. Agaronia Gray.

Syn. Hiatula Sw.

acula Rv.	Peru.	
acuminata Lm.	Sengl.	
annotata Marr. ist acuminata juv. Lm.		
annulata Marr.	Sierr. Leone.	
Barthelemyi Brug.	Java.	
carita Marr. ist acuminata juv. Lm.		
cincta Rv.		Proc. 1858. p. 51.
contortuplicata Rv.	P. Allegro.	
gracilis Sow.	Calforn.	
hiatula Gm.	Sengl.	
indusica Rv.	Kurrach.	Proc. 1858. p. 51.
intricata Marr.		
Labuanensis Marr.	Borneo.	Tryon. 5. p. 89.
leucozonalis Gray.	Sengl.	Proc. 1858. p. 50.
ligneola Rv.		
maculata Sw.	Gambia.	
megalostoma Meusch.		Ad. Gen. 1. p. 142.
modesta Rv. ist acuminata Lm.		
nebulosa Lm.	Calcutt.	
nitelina Ducl.	Kurrach.	
Steeriae Rv.	Gambia.	
striata Lm.		Ad. Gen. 1. p. 142.
subulata Lm.	Sumatr.	
testacea Lm.	Panam.	

Oliva.

132. Gen. Oliva Brug.

Syn. Dactylus Klein.
„ Olivaria Rfq.
„ Olivarius Dum.

1. Sect. Dactylus Klein.
2. „ Strephona Bowdtsh.
3. „ Porphyria Bolt.
4. „ Ispidula Gray.
5. „ Cylindrus Breyn.
6. „ Olivella Sw.

Syn. Olivina Orb.

7. Sect. Dactylidia H. A. Ad.
8. „ Callianax H. A. Ad.
9. „ Lamprodoma Sw.

6	affinis Marr.	Calforn.	
6	alba Marr.	Ind. occ.	
2	Aldinia Ducl.		Tryon. 5. p. 83.
6	alectona Ducl.		Proc. 1858. p. 52.
6	amblia Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1882. p. 227.
6	anazora Ducl.	Columb.	Proc. 1858. p. 45.
6	ancillaria Dufo.	Maurit.	Mrts. Beit. p. 262.
2	angulata Lm.	Real. Lej.	
2	aniomina Ducl.	Japon.	Proc. 1858. p. 45.
	annulata Gm. = guttata Lm.		
2	araneosa Lm.	Panam.	
2	Vr. fuscata Marr.	Calforn.	
2	„ Julietta Ducl.	Amer. c.	
2	„ polpasta Ducl.	Amer. c.	
2	„ venulata Lm.	Amer. c.	
2	arctata Marr.		Tryon. 5. p. 78.
2	atalina Ducl.		
	athenia Ducl. = carneola Lm.		Proc. 1858. p. 41.
2	angustata Marr		
6	attenuata Rv.	Callao.	Tryon. 5. p. 78.
	aurocincta Crptr. = petiolita Ducl.		
2	Australis Ducl.	N. Holl.	
6	Australis T. Woods.	Austrl.	Tryon. 5. p. 72.
2	avellana Lm.	N. Guinea.	
	azemula Ducl. ist irisans Lm.		
6	baetica Crptr.	Vancouv.	
	Bewleyi Marr. ist reticularis Lm.		
	bicincta Lm. = inflata Lm.		
	bifasciata Wkf. ist reticularis Lm.		
8	biplicata Sow.		
2	blanda Marr.		Tryon. 5. p. 77.
6	Brazieri Ang.	N. Wales.	Proc. 1877. p. 172.
2	Broderipi Ducl.		
	brunnea Marr. ist oriola Lm.		
2	bulbiformis Ducl.	Molucc.	
2	bulbosa Bolt.	Afric.	

Oliva.

6	bullata Rv.	Ind. occ.	Proc. 1858. p. 53.
2	bullata Marr.		Tryon. 5. p. 83.
6	bullula Rv.		Ad. Gen. 1. p. 145.
4	caerulea Rv.	Carthag.	Proc. 1858. p. 54.
	caerulea Bolt. ist episcopalis Lm.		
6	Caldania Ducl.		Proc. 1858. p. 52.
2	calosoma Ducl.	China.	Tryon. 5. p. 74.
2	cana Marr.		Tryon. 5. p. 78.
	candida Lm. ist ispidula L.		
6	Capensis Sow.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 70.
2	carneola Lm.	Phlppn.	
2	Vr. athenia Ducl.	I. Viti.	
2	Caroliniana Ducl.	Maurit.	
3	castanea Lm.		
	Ceylonica Lm. ist irisans Lm.		
2	circinnata Marr.		Tryon. 5. p. 84.
2	clara Marr.		Tryon. 5. p. 79.
6	columba Ducl.	Mztln.	Proc. 1858. p. 53.
6	columellaris Sow.	Peru.	
6	compta Marr.		Tryon. 5. p. 70.
	concinna Marr. = irisans Lm.		
	coniformis Phl. = Peruviana Lm.		
6	consobrina Lschk.	Nagsak.	
5	crassa Mrts.		Ad. Gen. 1. p. 145.
	cruenta Sol. ist guttata Lm.		
2	Cumingi Rv.	Calforn.	
6	cuneata Marr.		Tryon. 5. p. 67.
	cyanea Rv. ist Puelchana Orb.		
2	cylindrica Marr.	Borneo.	
	dactyliola Ducl. = funebralis Lm.		
6	dama Mawe.	Mztln.	
6	dealbata Rv.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 85.
6	diadochus Ad. et Rv.	Antill.	
	diaphana Ducl. ist reticularis Lm.		
4	Dominicensis Mke.	Antill.	
2	Duclosi Rv.	China.	Tryon. 5. p. 85.
3	Duclosiana Jay	Phlppn.	
	eburnea Lm. ist nitida Gm.		
	erica Ducl. ist ipsidula L.		
2	elegans Lm.	Austrl.	
6	elongata Marr.		Tryon. 5. p. 68.
	emicator Mörch. ist guttata Lm.		
6	epamella Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1882. p. 227.
2	episcopalis Lm.	Austrl.	
4	eridona Ducl.	Goree.	
2	erythrostoma Lm.	Maurit.	
2	Vr. ponderosa Ducl.	Maurit.	
2	esolina Ducl.		Tryon. 5. p. 85.
6	Esther Ducl.	Ind. occ.	
	evania Ducl. ist sanguinolenta Lm.		

Oliva.

6	exigua Mart.	Oc. ind.	
6	exilis Marr.		Tryon. 5. p. 69
6	exquisita Ang.	N. Wales.	Proc. 1871. p. 13.
2	faba Marr.		
	fabagina Lm. = inflata Lm.		
6	fabula Marr.		Tryon. 5. p. 69.
	figura Marr. ist reticularis Lm.		
9	filata Mke.	Oc. atl.	
6	fimbriata Rv.	Ind. occ.	Proc. 1858. p. 55.
2	flammulata Lm.	Goree.	
	flava Marr. ist elegans Lm.		
2	flaveola Ducl.	N. Cald.	
6	floralia Ducl.	Cuba.	
	formosa Marr. ist reticularis Lm.		
6	Fortunei A. Ad.	Japon.	
6	fulgens Rv.	Florida.	
6	fulgida Rv.	Ind. occ.	
6	fulgurata Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 145.
1	fulminans Lm.	Oc. ind.	
2	fulva Marr.		Tryon. 5. p. 75.
	fumosa Marr. ist irisans. Lm.		
2	funebralis Lm.	Ind. or.	
2	Vr. dactyliola Ducl.	Ind. or.	
6	furva Rv.	Ind. or.	Proc. 1858. p. 55.
	fusca ist fuscata.		
	fuscata Marr. ist araneosa Lm.		
	fusifera Dufo. ist panniculata Ducl.		
2	fusiformis Lm.	Ind. occ.	
6	galactites Ducl.		
	galeola Ducl. ist Zeylanica Lm.		
	gibbosa Lm. = inflata Lm.		
2	glandiformis Marr.	Panam.	
6	glandinaria Nutt.	Calforn.	Proc. 1856. p. 227.
6	gracilis Brod. et Sow.	Columb.	
5	granitella Lm.	Phlppn.	
2	graphica Marr.		
	grata Marr. ist Julietta Ducl.		
6	Guildingi Rv.	Ind. occ.	
2	guttata Lm.	Austrl.	
2	Vr. annulata Gm.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 261.
2	„ cruenta Sol.	Austrl.	
2	„ emicator Mörch.	I. Seychell.	Mrts. Beit. p. 261.
2	„ leucophaea Lm.	I. Seychell.	
2	„ mantichora Ducl.	I. Alfons.	Tryon. 5. p. 75.
	guttata Mörch. ist tricolor Lm.		
3	guttula Mart.		Ad. Gen. 1. p. 144.
3	haemastoma L.	M. med.	
2	Hamiltoni Ducl.		Proc. 1858. p. 46.
2	harpularia Lm.		Rv. Jc. Oliv. f. 28.
	hepatica Lm. = reticularis Lm.		

Oliva.

2	hieroglyphica Rv.		
	Jamaicensis Marr. ist reticularis Lm.		
2	jaspidea Gm.	Antill.	
2	jaspidea Ducl.		Tryon. 5. p. 85.
2	Jayana Ducl.		Tryon. 5. p. 78.
6	inconspicua C. B. Ad.	C. Lucas.	Proc. 1863. p. 342.
2	incrassata Sol.		Ad. Gen. 1. p. 143.
2	inflata Lm.	Ind. or.	
2	Vr. alba Lm.	Ind. or.	
2	„ bicincta Lm.	Ind. or.	
2	„ fabagina Lm.	Ind. or.	
2	„ gibbosa Lm.	M. rubr.	
2	„ undata Lm.	Ceyl.	
2	„ ventricosa Sol.	Ind. or.	
	infrenata Marr. ist elegans Lm.		
	inornata Marr. ist funebralis.		
2	intertincta Crptr.		
6	intorta Crptr.	S. Juan.	Proc. 1856. p 207.
2	irisans Lm.	Maurit.	
2	Vr. concinna Marr.	Maurit.	Tryon. 5. p. 79.
2	ispidula L.	Phlppn.	
2	Vr. tigridella Ducl.	Phlppn.	
2	ispidus Lm.		Ad. Gen. 1. p. 143.
	Julietta Ducl. = araneosa Lm.		
2	Kaleodontina Ducl.	I. Galap.	
1	Keeni Marr.	I. Viti.	
3	Labradorensis Bolt.	Labrdr.	Ad. Gen. 1. p. 144.
	lacertina Quoy. ist inflata Lm.		
6	lactea Marr.		Tryon. 5. p. 68.
	laevis Marr. ist lepida Ducl.		
	Lamberti Jouss.	N. Cald.	Mayer. ZJB. 1884.
6	lanceolata Rv.	Lucon.	
2	Lecoquiana Ducl.	China.	Tryon. 4. p. 77.
2	lentiginosa Rv.		
2	lepida Ducl.	Phlppn.	
6	lepta Ducl.	China.	
	leucophaea Lm. = guttata Lm.		
3	leucostoma Ducl.	Maurit.	
6	leucozona Ad. et Ang.	P. Jacks.	
2	leucozonias Gray.	Sengl.	Tryon. 5. p. 69.
2	lignaria Marr.		Tryon. 5. p. 79.
6	lineolata Gray.	Calforn.	
2	litterata Lm.	Ind. occ.	
2	lugubris Lm.	Oc. ind.	
	lutea Marr. ist funebralis Lm.		
2	Macleyana Ducl.	I. Seychell.	
2	*magnifica Ducl. ist tremulina Marr.*		
6	Mandarina Ducl.	China.	Proc. 1858. p. 54.
	mantichora Ducl. = guttata.		
	Mariae Ducl. ist Julietta Ducl.		

Oliva.

2	marmorea Mart.		Ad. Gen. 1. p. 144.
2	maura Lm.	Oc. pacf.	
	Melchersi Mke. ist araneosa Lm.		
	memnonia Ducl. ist reticularis Lm.		
2	mercatoria Marr.		Tryon. 5. p. 83.
6	micans Ducl.	Antill.	Proc. 1858. p. 84.
	miliacea Marr.		Tryon. 5. p. 69.
7	millepunctata Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 146.
6	minuta Link.		
6	mitreola Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 146.
4	modesta Rv.		Rv. Jc. Oliv. f. 83.
6	monilifera Rv.	Brasil.	
	mucronata Marr. ist sidelia Ducl.		
2	multiplicata Rv.	Calforn.	
7	multipunctata Ducl.	Ind. occ.	
6	murina Mke.	S. Thom.	
2	mustellina Lm.	Singap.	
6	mutica Say.	Carol. bor.	
6	myriadina Ducl.	Panam.	
	Natalia Ducl. ist esolina Ducl.		
	nazaria Ducl. ist irisans Lm.		
6	nedulina Ducl.		Jay. Cat. p. 369.
2	Neostina Ducl.	Austrl.	Proc. 1858. p. 46.
6	nitens Dkr.	Upolu.	
6	nitida Gm.		
6	nitidula Dillw.	Brasil.	
	nitidula Lien. ist panniculata Ducl.		
6	nivea Gm.	Bahia.	
6	Vr. eburnea Lm.	Ind. occ.	
6	„ oryza Lm.	Ind. occ.	
	nivosa Marr. ist reticularis Lm.		
	nobilis Rv. ist tremulina Lm.		
6	nota Marr.		Tryon. 5. p. 71.
8	nux Wood.	Florida.	
6	Nympha Ad. et Ang.	Maurit.	
2	obesina Ducl.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 82.
	oblonga Marr. ist araneosa Lm.		
6	obscura Parr.		
	octavia Ducl. ist neostina Ducl.		
2	olivacea Meusch.		Ad. Gen. 1. p. 144.
	olorinella Ducl. ist reticularis Lm.		
	Olympiadina Ducl. ist textilina Lm.		
2	oniscia Ducl.		
8	Orbignyi Marr.	Patag.	Tryon. 5. p. 88.
2	oriola Lm.	Phlppn.	
2	ornata Marr.	Austrl.	
	oryza Lm. = nivea Gm.		
2	ozedona Ducl.		Tryon. 5. p. 85.
2	Pacifica Marr.		Tryon. 5. p. 78.
6	panniculata Ducl.	Mdgscr.	

Oliva.

6 pardalis Ad. et Ang. — Austrl.
6 parvula Mart. — Ad. Gen. 1. p. 146.
2 paxillus Rv. — Japon.
6 Pedroana Conr. — Calforn.
6 pellucida C. B. Ad. — Panam. — Proc. 1863. p. 342.
2 Peruviana Lm. — Peru.
2 Vr. coniformis Phl. — Peru.
6 petiolita Ducl. — Mztln.
6 Vr. aureocincta Crptr. — Tryon. 5. p. 66.
7 Petiti Jouss. — Tonga. — Mayer. ZJB. 1884.
philantha Ducl. ist Zeylanica Lm.
pica Lm. = textilina Lm.
2 picta Rv. — Phlppn.
pindamella Ducl. — Ind. or. — Proc. 1858. p. 44.
pindarina Ducl. ist araneosa Lm.
6 piperita Marr. — Tryon. 5. p. 68.
6 plana Marr. — Grasset. Ind. Tcst.
2 polita Marr. — Ind. occ. — Tryon. 5. p. 84.
polpasta Ducl. = araneosa Lm.
ponderosa Ducl. = erythrostom. Lm.
2 porphyria L. — Panam. — Tryon. 5. p. 82.
porphyretica Mörch. ist erythrostoma.
2 procera Marr. — C. b. sp.
2 propinqua Marr.
6 Puelchana Orb. — Patag.
6 pulchella Ducl. — Ind. occ.
6 pulchra Marr. — Tryon. 5. p. 69.
6 pulicaria Marr. — Tryon. 5. p. 69.
6 pulla Marr. — Calforn.
punctata Born. ist venulata Lm.
6 pura Rv. — Rv. Jc. Oliv. f. 30.
6 purpurata Sw. — Ad. Gen. 1. p 146.
7 pusilla Marr.
2 pygmaea Rv.
2 quersolina Ducl. — Proc. 1858. p. 44.
9 razamola Ducl. — Proc. 1858. p. 52.
2 reclusa Marr. — Tryon. 5. p. 83.
6 Reevei Ducl. — Tryon. 5. p. 67.
2 reticularis Lm. — Ind. occ.
2 Vr. candida Lm. — Ind. occ.
2 „ graphica Marr. — Calforn.
2 „ hepatica Lm. — Calforn.
6 rosalina Ducl. — Ind. occ.
6 rubra Marr. — Tryon. 5. p. 67.
2 rufopicta Wkf. — Japon. — Kob. Syn. 1878. p. 11.
2 Sandwichiensis Pse. — I. Sandw.
2 sanguinolenta Lm. — Oc. ind.
Schumacheriana Bk. — Calforn. — Proc. 1858. p. 46.
2 scitula Marr. — Tryon. 5. p. 78.
2 scripta Lm. — I. Seychell.

Oliva.

6	scurra Marr.	Japon.	Tryon. 5. p. 67.
9	selasia Ducl.		Proc. 1858. p. 54.
6	semistriata Gray.	Salang.	
6	semisulcata Gray.	Columb.	
3	sericea Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 144.
2	sidelia Ducl.	China.	Proc. 1858. p. 46.
6	signata Lschk.	Japon.	Malac. Bl. 1873. p. 20.
2	similis Marr.		Tryon. 5. p. 77.
6	simplex Pse.	Upolu.	Tryon. 5. p. 72.
	Sowerbyi Marr. ist reticularis Lm.		
2	splendidula Sow.	Panam.	
6	spreta Gld.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 216.
2	Stainforthi Rv.	N. Cald.	
2	stellata Ducl.	Phlppn.	
6	strigata Rv.	Ind. occ.	
2	subangulata Phl.	Real. Lej.	
3	suturalis Pfr.		
	Sylvia Ducl. ist irisans Lm.		
	Tehuelchana Orb.	Amer. c.	
	tenebrosa Marr. ist irisans Lm.		
	tenuis Marr. ist anazora Ducl.		
6	tergina Ducl.	Mztln.	
2	tessellata Lm.	Ticao.	
2	textilina Lm.	I. Seychell.	
2	Vr. Olympiadina Ducl.	Maurit.	
2	„ pica Lm.	Maurit.	
2	Thomasi Cross.	Tahiti.	
	tigridella Ducl. = ispidula.		
2	tigrina Lm.	Mdgscr.	
2	todosina Ducl.		Tryon. 5. p. 87.
2	tremulina Lm.	Maurit.	
2	tricolor Lm.	Maurit.	
2	tringa Ducl.		Proc. 1858. p. 45.
6	triticea Ducl.		Rv. Jc. Oliv. p. 82.
1	tuberosa Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 143.
6	tunquina Ducl.		Proc. 1858. p. 53.
	undata Lm. = inflata Lm.		
6	undatella Lm.	Panam.	
6	unica Marr.		Tryon. 5. p. 66.
	ustulata Lm. ist reticularis Lm.		
2	variabilis Gray.	Oc. ind.	Proc. 1858. p. 47.
	ventriosa Sol. = inflata Lm.		
2	venulata Lm.	Ind. or.	
6	Verreauxii Ducl.	Antill.	
6	versicolor Marr.	Calforn.	
2	violacea Marr.		Tryon. 5. p. 81.
	virescens Mörch. ist sanguinolenta Lm.		
3	viridescens Mart.		Ad. Gen. 1. p. 144.
6	vitilia Wats.	Antill.	Pet. J. 1882. p. 227.
9	volutella Lm.	Panam.	

Oliva.

	volvarioides Ducl. ist sidelia Ducl.		
6	zanoeta Ducl.	Japon.	
6	zenospira Ducl.	Mdgscr.	Proc. 1858. p. 59.
2	Zeylanica Lm.	Ceyl.	Ad. Gen. 1. p. 144.
6	zigzag Ducl.	Brasil.	Proc. 1858. p. 54.
6	zonalis Lm.	M. aust.	

133. Gen. Dipsaccus Klein.

balteatus Sw.	Calforn.	
glabratus L.	Mexico.	
Lienardi Bern.	Pernamb.	
niveus Sw.	Mexico.	
Venedei Sow.	China.	Rv. Jc. An. f. 1.

134. Gen. Amalda H. A. Ad.

cingulata Sow.	C. York.	
dimidiata Sow.	M. rubr.	Rv. Jc. An. f. 39.
elongata Gray.	Torres S.	
lineata Kien.	Austrl.	
marginata Lm.	N. Wales.	
monilifera Rv.	Austrl.	Rv. Jc. An. f. 36.
obesa Sow.	N. Zeal.	
oblonga Sow.	Austrl.	
similis Sow.	Torres S.	
Tankervillei Sw.	Curassao.	

135. Gen. Ancilla Lm.

1. Sect. Ancillaria Lm.
2. „ Anaulax Roissy.
3. „ Chilotygma H. A. Ad.

1	achatina Kien.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 93.
1	acuminata Sow.	Zanzbr.	
1	albifasciata Sw.	M. rubr.	
1	albisulcata Sw.	M. rubr.	
2	albocallosa Lschk.	Japon.	
1	ampla Gm.	M. rubr.	
1	Vr. candida Lm.	M. rubr.	
1	angustata Sow.	M. rubr.	
1	aperta Sow.	Zanzbr.	
2	Australis Sow.	N. Zeal.	
2	Vr. depressa Sow.	Austrl.	
	brunnea Schmch. = cinnamomea Lm.		
1	bullioides Rv.		Rv. Jc. An. f. 37.
	candida Lm. = ampla Gm.		
1	castanea Sow.	M. rubr.	
1	cinnamomea Lm.	M. rubr.	
1	Vr. brunnea Schmch.	M. rubr.	
1	contusa Rv.		Rv. Jc. An. f. 31.
1	crassa Sow.	Suez.	
	depressa Sow. = Australis Lm.		
2	Dechampi Ancey.	Aden.	

Ancilla.

1	Deshayesi A. Ad.	Molucc.	Rv. Jc. An. f. 23.
1	eburnea Dsh.		
	effusa Sw. ist cinnamomea Lm.		
	exigua Sow.		Rv. Jc. An. f. 47.
	fasciata Rv.		Rv. Jc. An. f. 44.
1	fulva Sw.	M. rubr.	
1	inornata E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 217.
1	lineolata Rv.	M. rubr.	
2	mamillata Hinds.	Malacc.	
1	marmorata Rv.		Tryon. 5. p. 93.
	Mauritiana Sow. = torosa Meusch.		
2	Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	
2	mucronata Souverb.	Tasman.	
2	nitida Sow.	N. Cald.	
1	Nov. Zealandiae Sow.	N. Zeal.	Rv. Jc. An. f. 41
2	obtusa Hinds.	C. b. sp.	
1	oryza Rv.		
1	ovalis Sow.	M. rubr.	
2	pyramidalis Rv.	N. Zeal.	
2	rubiginosa Sw.	China.	
1	sarda Rv.		
1	scaphella Sow.		Rv. Jc. An. f. 26.
1	Sinensis Sow.	China.	
1	striolata Sow.	M. rubr.	
1	torosa Meusch.	Mdgscr.	
1	Vr. alba Lm.	Zanzbr.	
1	„ Mauritiana Sow.		
1	„ volutella Dsh.		
1	volutella Dsh.		Rv. Jc. An.
1	tricolor Gray.	N. Zeal.	
1	Tronsoni Sow.	Phlppn.	
1	variegata Sow.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 93.
1	ventricosa Lm.	M. rubr.	
1	*volutella Dsh. = torosa Meusch. R.*		

28. Fam. **Fasciolariidae.**

136. Gen. Fasciolaria Lm.

Syn. Colus Bolt.
„ Pyrula Perry.
„ Jeranea Rfq.

Antoni Rclz. ist coronata Lm.		
Audouini Jon.	M. rubr.	
aurantiaca Lm.	Ind. or.	
badia Krss. ist lugubris Ad. et Rv.		
bistriata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 207.
canaliculata Val.	Acapulc.	
clava Jon. ist aurantiaca Lm.		
coronata Lm.	Austrl.	
crocata Phl.	Florida.	

Fasciolaria.

distans Lm.	Campech. B.	
filamentosa Mart.	Ind. or.	
Vr. ferruginea Lm.	N. Holl.	
Fischeriana Petit.	I. C. Verd.	Pet. J. 1856. p. 88.
fusiformis Val.	N. Holl.	
gigantea Kien.	Florida.	
granosa Brod.	Peru.	
Heynemanni Dkr.	P. Elisab.	
inermis Jon.	N. Cald.	
ligata Mighl.	G. Laurent.	Jay. Cat. p. 320.
lignaria L.	M. med.	
Lischkeana Dkr.		Dkr. Nov. 55–71.
lugubris Rv.	C. b. sp.	
Maderensis Wats. ist Chascax. Mad.		
magna Ant.		Ant. Verz. 1839.
nodosa Phl.	Ind. or.	
ovata Mke. ist salmo Wood.		
papillosa Sow.	Yucatan.	
Persica Rv. ist clava Jon.		
ponderosa Jon.		
princeps Sow.	Peru.	
purpurea Jon. ist aurantiaca Lm.		
purpurea Dkr. ist Heynemanni Dkr.		
Reevei Jon. ist princeps.		
Reevei Phl.		
rufa Rv. Phl.		Tryon. 3. p. 78.
rugosa Val.		Tryon. 3. p. 269.
rutila Wats.	C. b. sp.	
salmo Wood.	Amer. c.	
Savignyi Tapp. C. ist lignaria L.		
Sheepmakeri Dkr.		
sulcata Less.	Acapulc.	Tryon. 3. p. 78.
sulcata Ant.		Ant. Verz. 1839.
Tarentina Lm. ist lignaria L.		
trapezium L.	Ind. or.	
tuberculata Ant.		Ant. Verz. 1839.
tulipa L.	Ind. occ.	
Valenciennesi Kien. ist salmo.		

137. Gen. Latirus Mft.

Syn. Polygona Schmch.

„ Polygonum Blvll.

1. Sect. Latirus Mft.
2. „ Plicatella Sw.
   Syn. Cymatium Link.
3. Sect. Peristernia Mörch.
4. „ Leucozonia Gray.
   Syn. Lagena Schmch.

1 acuminatus Kien.	Oc. grand.
acuminatus Wood. ist castaneus Rv.	

Latirus.

agrestis Ant. ist subrostrātus Gray.
albellus Dkr. ist Meyeria alba.

1	Amaliae Kob.		
	amplustris Mart. ist aplustris Mart.		
1	ananas Ch.		Ad. Gen. 1. p. 152.
4	angularis Rv.	Ind, occ.	
4	angulatus Kob.		
1	angustus E. Smth.	I. Andam.	
1	annulatus Bolt.		
1	aplustris Mart.	Oc. pacf.	
3	armatus A. Ad.	Calforn.	Proc. 1854. p. 314.
	attenuatus Rv. ist infundibulum Gm.		
3	aureotinctus Sow.	Maurit.	
3	Australiensis Rv.	P. Essingt.	
	Bairstowi Sow.	P. Elisab.	
s	Barclayi Rv.	Maurit.	
4	Belcheri Rv.	Oc. ind.	
3	bicolor Kob.	M. aust.	
3	bonasia Mrts.	I. Seychell.	
4	Brasilianus Orb.	Brasil.	
3	Brazieri Ang.	N. Wales.	Proc. 1877. p. 371.
1	brevicaudatus Rv.	Ind. occ.	
2	Caledonicus Pet.	N. Cald.	
3	Californicus A. Ad.	Calforn.	
	canaliculatus Gray.		Tryon. 3. p. 225.
2	candelabrum Rv.	Columb.	
2	cariniferus Lm.	M. ind.	
	Carolinae Kien. ist fragarius Wood.		
3	Carotianus Tapp. C.	Maurit.	Pet. J. 1882. p. 31.
1	castaneus Rv.	Panam.	
3	castanoleucus Tapp. C.		Pet. J. 1879. p. 318.
3	Caychuesonicus Sow.	Key West.	
	Cecillei Pet. ist Pollia Cecillei.		
1	ceratus Gray.	I. Galap.	
4	Chemnitzi Ant.		
3	chlorostomus Sow.		
3	cinereus Rv.	Austrl.	
4	cingulatus Lm.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 154.
4	cinguliferus Lm.	Gambia.	
	clathratus Val.		Tryon. 3. p. 82.
	clathratus Küst. ist chlorostomus Sow.		
1	concentricus Rv.	Columb.	
3	concinnus Rv.	I. Mindan.	Ad. Gen. 1. p. 153.
3	contemptus A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1854. p. 313.
	crassus Schmch. ist smaragdulus L.		
2	craticulatus Lm.	I. Seychell.	
	craticulatus Wagn. ist Wagneri Ant.		
	crenulatus Kien. ist chlorostomus Sow.		
	crenulatus Rv. ist Wagneri Ant.		
3	croceus Gray.	I. Sandw.	

Latirus.

	Crosseanus Souverb.		Pet. J. 1876. p. 382.
3	decoratus A. Ad.	N. Zeal.	
3	Deshayesi Kob.	N. Cald.	
3	despectus L.	China.	Proc. 1854. p. 313.
3	distinctus A. Ad.		
	dubius Petit = triserialis Lm.		
	elegans A. Ad.		Tryon. 3. p. 232.
	elegans Dkr.	Sierr. Leon.	Tryon. 3. p. 97.
3	Vr. Papuensis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1879. p. 325.
	elegans Gray. = incarnatus Dsh.		
	eximia Rv.		Tryon. 3. p. 232.
2	fallax Küst.		
	fasciatus Sow. ist spinosus Martyn.		
1	fastigium Rv.	I. Andam.	
1	fenestratus Ant.		Tryon. 3. p. 97.
	filamentosus Koch. ist brevicaudatus Rv.		
1	filosus Schub.	Sengl.	
3	Fischerianus Tapp. C.	N. Cald.	
3	flavidus A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1854. p. 314.
3	Forskali Tapp. C.	M. rubr.	
3	fragarius Wood.	Maurit.	
3	funiculatus Tapp. C.		Pet. J. 1882. p. 34.
	fuscatus Gm.		Ad. Gen. 1. p. 154.
3	fuscozonatus Ang.	Austrl.	Tryon. 3. p. 86.
	fusiformis Schmch. ist infundibulum Gm.		
3	gemmatus Rv.	Austrl.	
	gemmatus Rous. ist elegans. Dkr.		
1	gibbulus Gm.	N. Holl.	
	gibbus Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 54.
2	gracilis Rv.	Maurit.	
	granatus Koch.		Tryon. 3. p. 85.
	granulosus Pse.	I. Paumot.	Tryon. 3. p. 86.
	Hidalgoi Cross. = triserialis Lm.		
	impressus Ant.		Tryon. 3. p. 97.
3	incarnatus Dsh.	Phlppn.	
3	Vr. elegans Dkr.	Phlppn.	
	incultus Gld. ist cinguliferus Lm.		
1	infracinctus Kob.	Maurit.	Tryon. 3. p. 254.
1	infundibulum Gm.	I. Mrtnq.	
	intermedius Koch. ist brevicaudatus Rv.		
	iostomus Nutt. ist spinosus Mart.		
	iricolor Hombr. ist ustulatus Rv.		
4	Knorri Dsh.	Honduras.	
3	Kobeltianus Tapp. C.	Maurit.	
	laevigatus Ant.		Tryon. 3. p. 97.
1	lanceolatus Rv.	Phlppn.	
1	lanceus Gm.	Ticao.	
1	lautus Rv.	Phlppn.	
4	leucozonalis Lm.	Amboin.	
	lineatus Lm. ist turritus Gm.		

Latirus.

3	liratus Pse.	I. Marques.	Tryon. 3. p. 82.
3	Löbbekei Kob.	Polynes.	Tryon. 3. p. 79.
3	lucculentus H. A. Ad.	Mexico.	Proc. 1863. p. 427.
1	lyratus Rv.	Phlppn.	
3	maculatus Rv.	I. Art.	
	Maderensis Wats. ist Chascax Mad.		
3	Mariei Cross.	I. Tonga.	
3	Marquesanus A. Ad.	I. Marques.	
3	melanorhynchus Tapp. C.		Pet. J. 1882. p. 35.
	microstomus Küst. ist nassatul. Lm.		
	microstomus Kob. ist Forscali Tapp. C.		
	modestus Ant. ist concentricus Rv.		
4	multangulus Phl.	Yucatan.	Tryon. 3. p. 95.
	multinodus Pet. ist rosa ponti Less.		
	Nangasakiensis E. Smth.	Japon.	Proc. 1880. p. 482.
3	nanus Rv.	Java.	
4	nassa Gm.	Ind. occ.	
3	nassatulus Lm.	N. Guinea.	
3	nassoides Rv.	Ticao.	
3	neglectus A. Ad.	China.	Jay. Cat. p. 320.
3	Newcombi A. Ad.	I. Sandw.	
	nigella Ch.		Ad. Gen. 1. p. 154.
1	nodatus Mart.	N. Holl.	
3	nodulosus A. Ad.	Austrl.	Proc. 1854. p. 313.
3	Noumeensis Cross.	Noumea.	Sowerby 1884.
4	ocellatus Gm.	Ind occ.	
	pacificus Less. ist chlorostomus Sow.		
2	Paetelianus Kob.	China.	
3	Paulucciae Tapp. C.	Maurit.	Pet. J. 1879. p. 325.
3	Philberti Rclz.	Phlppn.	
3	pictus Rv.	I. Viti.	
	plicatulus Ant.		Tryon. 3. p. 97.
2	polygonus L.	Ticao.	
2	Vr. tessellatus Kob.	Ticao.	Tryon. 3. p. 88.
3	prismaticus Mart.	Oc. pacf.	
	pseudodon Burr. ist cingulatus Lm.		
3	pulchellus Rv.	Polynes.	
	purpuroides Less.		
1	recurvirostris Schub.	Phlppn.	
	rhodostomus Dkr.	Nagasak.	Lsch.Jap.Cnch.p.29.
1	rigidus Wood.		Ad. Gen. 1. p. 153.
	Riseanus Dkr. ist cinguliferus Lm.		
2	Robillardi Tapp. C.	Maurit.	Pet. J. 1879. p. 318.
3	Rollandi Bern.	N. Cald.	
	rosa-ponti Less.	I. Gambier.	Tryon. 3. p. 97.
3	rosea Rv.		Ad. Gen. 1. p. 54.
	Rousi Sow.	Afric. mer.	Shell. Afr. Sow. p. 10.
4	rudis Rv.	Panam.	
	rusticus Gm. ist smaragdulus L.		
1	sanguifluus Rv.	Polynes.	

Latirus.

3	scabra Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1870. p. 430.
3	scabrosus Rv.	Tongtab.	
3	Vr. gracilior Dkr.		Tryon 3. p. 83.
4	smaragdulus L.	I. Mindan.	
1	spadiceus Rv.	Amer. c.	
3	spinosus Mart.	M. Aust.	
3	spinosus Gray.	Sierr. Leon.	Tryon. 3. p. 81.
	spinosus Phl.	China.	Tryon. 3. p. 97.
	spirobulus Mke.		
3	squamosus Pse.	I. Baker.	
3	stigmatarius A. Ad.	Oc. pacf.	
	Stockesi Gray. ist Chascax Maderens.		
3	Strangei A. Ad.	Ang.	Proc. 1877. p. 181.
	striata Gray.		Tryon. 3. p. 96.
	subfuscus Mart. ist turritus Gm.		
	subnassatula Souverb.		Tryon. 3. p. 96.
	subrostratus Gray. ist nassatulus Lm.		
	sulcatus Gray.		Tryon. 3. p. 274.
	sutoris Küst. ist pulchellus Rv.		
	taeniatus Dsh. ist turritus Gm.		
	Tahitensis Less.	Tahiti.	Tryon. 3. p. 97.
	tessellatus Rclz. ist Philberti Rclz.		
2	Thersites Rv.	China.	Ad. Gen. 1. p. 153.
	tigrinus Hombr. ist Wagneri Ant.		
4	triserialis Lm.	Tenrff.	
4	Vr. dubius Pet.	Bahia.	Tryon. 3. p. 95.
4	„ Hidalgoi Cross.		Tryon. 3. p. 95.
1	trochlearis Küst.	Ind. occ.	
3	tuberculatus Brod.	I. Galap.	
	tumens Crptr. ist gracilis Rv.		
2	turritus Gm.	M. rubr.	
3	ustulatus Rv	Upolu.	
1	varicosus Rv.	I. Galap.	
3	variolaris Lm.	Ind. occ.	
4	vexillulum Rv.	Calforn.	
3	vibex Brod.	S. Elena.	Tryon. 3. p. 87.
1	violaceus Rv.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 54.
3	Wagneri Ant.	Austrl.	
	xanthostomus Rv.	I. Sandw.	
	xanthostomus Hutt. ist chlorostomus.		
	Zea Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 152.
3	Zealandicus A. Ad.	N. Zeal.	

138. Gen. Chascax Wats.

Maderensis Wats.	Madera.	

139. Gen. Ptychatractus Stimps.

Coreanicus E. Smth.	Japon.	Tryon. 3. p. 72.
ligatus Mighl. et Ad.	Maine.	Tryon 3. p. 72.
occidentalis Stearns.	I. Nagei.	Tryon. 3. p. 72.

29. Fam. **Turbinellidae.**

140. Gen. Turbinella Lm.

Syn. Xancus Bolt.
„ Rapum Humph.
„ Mazza Klein.

clavata Wagn. ist gravis Dillw.
fusus Sow. — Jay Cat. p. 317.
gravis Dillw. — Malacc.
napus Lm. ist gravis Dillw.
ovoidea Kien. — Bahia.
pyrum L. — Ceyl.
rapa Gm. — Oc. ind.
spinosa Phl. — Tryon. 3. p. 271.

141. Gen. Vasum Bolt.

Syn. Scolymus Sw.
„ Cynodona Schmch.
„ Clava Fabr.
„ Volutella Perry.

armatum Brod. — I. Elisabeth.
caestum Brod. — Caraccas.
capitellum L. — Oc. ind.
cassidiforme Val. — Bahia.
ceramicum L. — Molucc.
cornigerum Lm. — Padang.
Crosseanum Souvrb. ist muricat. Born.
globulum Lm. — C. b. sp.
imperiale Rv. ist tubiferum Ant.
mite Lm. — Oc. ind.
muricatum Born — S. Croix.
Vr. pugillare. — Acapulc.
rhinoceros Gm. — Zanzbr.
scolymus Gm. — Ind. or.
tubiferum Ant. — I. Mindan.
vexillulum Rv. ist ceramicum L.

30. Fam. **Volutide.**

142. Gen. Voluta Lm.

1. Sect. Cymbium Klein.
Syn. Cymba Brod.
„ Yetus Adans.
2. Sect. Melo. — Humph.
3. „ Ausoba H. A. Ad.
4. „ Aulica Gray.
Syn. Vespertilio Klein.
„ Scapha Gray.

Voluta.

5. Sect. Zidona H. A. Ad.
   Syn. Volutella Orb.
6. Sect. Callipara Gray.
7. „ Cymbiola Sw.
8. „ Scaphella Sw.
   Syn. Amoria Gray.
9. Sect. Alcithoë H. A. Ad.
10. „ Voluta Gray.
    Syn. Lyra L.
    „ Plejona Bolt.
    „ Musica Humph.
11. Sect. Harpula Sw.
12. Sect. Fulguraria Schmch.
    Syn. Psephaea Cross.
13. Sect. Aurinia H. A. Ad.
14. „ Lyria Gray.
15. „ Enaeta H. A. Ad.
16. „ Volutilithes Sw.
17. „ Microvoluta Ang.
18. „ Volutoconus Cross.

16	abyssicola Ad. et Rv.	C. b. sp.	Pet. J. 1871. p. 305.
2	Aethiopica L.	M. ind.	
2	Vr. Broderipi Gray.	Manil.	
2	„ nautica L.	Oc. ind.	
2	„ regia Schub.	Ind. or.	
9	Africana A. Ad.	Africa.	Proc. 1856. p. 2.
	alabastrina Wats.	I. Marion.	Pet. J. 1882. p. 226.
	ambigua Soland.		Pet. J. 1882. p. 226.
	Americana A. Ad.	Brasil.	Pet. J. 1856. p. 2.
7	ancilla Soland.	Patagon.	
	Angasi Sow. = undulata Lm.		
5	angulata Sw.	Patagon.	
14	Archeri Ad. et Ang.	Ind. occ.	Proc. 1865. p. 55.
4	aulica Soland.	I. Soloo.	
	Australiae Cox. ist undulata Lm.		
17	Australis Ang.	P. Jaks.	Proc. 1877. p. 35.
14	Beaui Fschr. et Bern.	Mar. Gal.	Pet. J. 1866. p. 112.
7	Becki Brod.		Proc. 1836. p. 43.
4	Bednalli Braz.	P. Darwin.	Proc. 1880. p. 418.
	Brasiliana Sol. ist colocynthis Ch.		
6	Brazieri Cox.	N. Wales.	Proc. 1873. p. 568.
	Broderipi Gray. = Aethiopica L.		
6	bullata Sw.	Algoa B.	
	caffra Oliv. ist Mitra ebenus Lm.		
8	canaliculata M. Coy.	S. Denis.	
	cancellata L. ist Cancellaria canc.		
	carneolata Lm. = musica L.		
14	cassidula Rv.	Japon.	
10	Cathcartiae A. Ad.		Proc. 1856. p. 2.
	ceramica Cross. ist Rückeri Cross.		

Voluta.

1	cisium Lm.	Africa.	
4	Cleryana Pet.	Brasil.	
7	colocynthis Ch.	Brasil.	
7	Vr. Ferussacci Donov.		Proc. 1855. p. 158.
15	columbella Sow.		Tryon. 4. p. 105.
18	coniformis Cox.	Austrl.	
3	corona Ch.	M. ind.	Pet. J. 1871. p. 305.
14	costata Sw.	Molucc.	
15	Cumingi Brod.	I. Salvad.	
15	cylleniformis Sw.		
3	cymbiola Ch.	Molucc.	
	cymbium Lm. ist cisium Lm.		
14	Delessertiana Pet.	Mdgscr.	
14	deliciosa Montrz.	N. Cald.	
4	Deshayesi Rv.	N. Cald.	
5	diadema Lm.	Ind. or.	
13	dubia Brod.	Ind. occ.	
2	ducalis Lm.	Moret. B.	
2	Vr. umbilicata Brod.	Moret. B.	
8	Ellioti Sow.	Austrl.	
	elongata Sw. = pacifica Sol.		
4	exoptanda Sow.	P. Elliot.	Proc. 1864. p. 53.
4	Vr. Hargravesi Ang.	Austrl.	Proc. 1872. p. 613.
	Fergusoni Sw. ist Mitra Fergus.		
	Ferussacci Donov. = colocynthis Ch.		
9	festiva Lm.	Afric.	Proc. 1855. p. 61.
	flammea Gm. ist Melampus flavus.		
4	flavicans Gm.	Austrl.	
4	Vr. signifer Brod.	Oceania.	Proc. 1847. p. 232.
4	„ Tissotiaea Cross.	Oc. pacf.	
	flava Gm. ist Melampus flavus.		
	fragillima Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
9	fulgetrum Sow.	Austrl.	
	fulgora Mart. ist rupestris Gm.		
9	fusiformis Sw.	Austrl.	
	fusus Quoy. = pacifica Sol.		
2	Georginae Gray.	Austrl.	
	gracilis Sw. = pacifica Sol.		
	gracilis Brod. ist cisium Lm.		
4	Grayae Cox.	Austrl.	Pet. J. 1871. p. 287.
15	Guildingi Sow.	Ind. occ.	Proc. 1855. p. 62.
	Guinaica Lm. = musica L.		
15	guttata Rv.	Hondur.	Pet. J. 1866. p. 114.
12	Hamillei Cross.	Japon.	Pet. J. 1871. p. 276.
	Harfordi Cox. ist canaliculata M. Coy.		
	Hargravesi Ang. = exoptanda.		
15	harpa Barn.	Columb.	
10	hebraea L.	Oc. ind.	
10	Vr. turbinata Kien.	Oc. ind.	Tryon. 4. p. 84.
8	Jamrachi Gray.	Austrl.	

Voluta.

4	imperialis Lm.	Phlppn.	
2	Indica Gm.	Oc. ind.	
	inermis Sw. = pacifica Sol.		
	innexa Rv. = rutila Brod.		
	interpuncta Mart. ist lapponica L.		
8	Junonia Ch.	Mexico.	
4	Kaupi Dkr.	N. Zeal.	Pet. J. 1871. p. 285.
	Kingi Cox. ist Sclateri Cox.		
3	Kirki Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 21.
9	Kreuslerae Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1865. p. 55.
	laevigata Lm. = musica L.		
2	Lamarcki Kien.	Oc. ind.	
11	lapponica L.	Ceyl.	
8	L'Argilliertiana Orb.	M. ind.	Tryon. 4. p. 100.
	lineata Leach. = zebra Leach.		
	lineolata Küst. = vespertilio L.		
	Loroisi Val. = Turneri Gray.		
	luctatrix Sol.		Pet. J. 1882. p. 226
	lutea Wats.	C. Farewell.	Pet. J. 1882. p. 227.
4	luteostoma. Ch.		
	lyrata Meusch ist costata Sw.		
14	lyraeformis Sw.	Africa.	Tryon. 4. p. 103.
14	lyriformis Brod.	P. Lincoln.	Proc. 1865. p. 164.
	lyriformis Kien. = megaspira Rv.		
	Macquariensis Petterd. = papillosa Sw.		
	Macgillivrayi Cox. = piperata Sow.		
8	maculata Sw.	Austrl. or.	
7	Magellanica Ch.	Patagon.	
7	Vr. subnodosa Leach.	Magell. S.	
7	„ tuberculata Sw.	Magell. S.	Tryon. 4. p. 97.
7	magnifica Ch.	P. Jacks.	
19	mamilla Gray.	Austrl.	
	Maria-Emma Gray. ist Grayae Cox.		
4	marmorata Sw.	S. Stephen.	
	marmorea Gm. ist Columbella scripta.		
9	megaspira Sow.	Japon.	
9	Vr. lyriformis Kien.		Tryon. 4. p. 95.
	melo Soland. ist Indica Gm.		
	mercatoria Dll.Ch. ist Pisania maculosa.		
2	Miltonis Gray.	Austrl.	
	minuta Gm. ist Melampus coffea.		
	mitis Lm. = vespertilio L.		
14	mitraeformis Lm.	Austrl.	
4	Moltkiana Mart.		Ad. Gen. 1. p. 161.
2	mucronata Brod.		Ad. Gen. 1. p. 160.
10	musica L.	M. ind.	
10	Vr. carneolata Lm.	M. ind.	
10	„ Guinaica Lm.	Ind. occ.	
10	„ laevigata Lm.	Ind. occ.	
10	„ polypleura Cross.	Ind. occ.	Tryon. 4. p. 84.

Voluta.

10	Vr. sulcata Lm.	Ind. occ.	
10	„ tiarella Lm.	Ind. occ.	
10	musicalis Mart.		Ad. Gen. 1. p. 165.
4	nana Ant.		Ant. Verz. 1839.
	nasuta Gm. ist Triton. tritonis.		
	nautica L. = Aethiopica L.		
1	navicula Gm.	Afric.	
1	Neptuni Gm.	Oc. Afric.	
4	nivosa Lm.	N. Holl.	
4	Vr. Norrisi Sow.	I. Dupuch.	
14	nucleus Lm.	Austrl.	
1	olla L.	Africa.	
9	Pacifica Sol.	N. Zeal.	
9	Vr. elongata Sw.	Austrl.	
9	„ fusus Quoy.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 164.
9	„ gracilis Sw.	N. Zeal.	
9	„ inermis Quoy.	Austrl.	
8	pallida Gray.	N. Holl.	
	papillata Schmch. ist olla L.		
9	papillosa Sw.	P. Lincoln.	
9	Vr. Macquariensis Pett.		Tryon. 4. p. 96.
1	patula Brod.	Afric.	Proc. 1868. p. 375.
15	Pedersenii Verrill.	La Paz.	Tryon. 4. p. 104.
	pellis serpentis Lm. = vespertilio L.		
1	Persica Mart.		Ad. Gen. 1. p. 159.
1	Philippinarum Mart.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 159.
4	piperita Sow.	I. Woodk.	
4	Vr. Macgillivrayi Cox.		Carus. ZJB. 1880.
4	„ Rückeri Cross.	N. Britann.	
	polypleura Cross. = musica Lm.		
10	polyzonalis Lm.	Oc. ind.	
1	porcina Lm.	Sengal.	
8	praetexta Rv.	Austrl. b.	
	Prevostiana Cross. ist megaspira Sow.		
1	proboscidalis Lm.	Afric.	
	pulcher Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 226.
4	pulchra Sow.	Austrl.	
4	Vr. Wisemanni Braz.	Austrl.	Proc. 1870. p. 108.
	pumilio Brusin.	M. adr.	
4	punctata Sw.	Austrl.	
	punctata Risso ist Columbella rust.		
14	pusilla Schrenk.	Japon.	Tryon 4. p. 103.
2	ramosa Meusch.		Ad. Gen. 1. p. 160.
	Reevei Sow. = reticulata Rv.		
	regia Schub. = Aethiopica L.		
8	reticulata Rv.	N. Holl.	
8	Vr. Reevei Sow.	Austrl.	Pet. J. 1871. p. 291.
9	Roadnightae M. Coy.	Victoria fl.	Tryon. 4. p. 96.
	rosea A. Ad.	China.	Proc. 1854. p. 130.
4	Rossiniana Bern.	N. Cald.	

Voluta.

1	rubiginosa Sw.	Africa.	Ad. Gen. 1. p. 159.
7	*rudis Gray. ist Ferussacci Don.*		
	Rückeri Cross. = piperata Sow.		
12	rupestris Gm.	China.	
4	rutila Brod.	Austrl.	
4	Vr. innexa Rv.	Austrl.	Proc. 1873. p. 568.
4	scapha Gm.	Singap.	
8	Sclateri Cox.	Austrl.	
2	senticosa Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 160.
	serpentina Lm. = vespertilio L.		
	signifer Brod. = Kaupi Dkr.		
	Sophiae Gray.	Austrl.	
4	Spengleriana Mart.		Ad. Gen. 1. p. 161.
7	Stearnsi Dall.	Alasca.	Tryon. 4. p. 97.
	striata Gm. ist Pisania maculosa.		
	subnodosa Leach. = Magellanica.		
	sulcata Lm. = musica L.		
	Syracusana Gm. ist Pisania macul.		
2	tessellata Lm.	Oc. ind.	Proc. 1855. p. 54.
9	Thatcheri M. Coy.	N. Cald.	
	tiarella Lm. = musica L.		
	Tissotiana Cross. = flavicans Gm.		
	tringa Costa ist Columbella rust.		
	triplicata Donov. ist Melampus pusil.		
1	tritonis Brod.		Ad. Gen. 1. p. 159.
	tuberculata Rv. = Magellanica Ch.		
9	tuberculata Sw.		Ad. Gen. 1. p. 164.
	turbinata Kien. = hebraea L.		
8	Turneri Gray.	Austrl.	
8	Vr. Loroisi Val.		Pet. J. 1871. p. 291.
	umbilicata Brod. = ducalis Lm.		
8	undulata Lm.	Tasman.	
8	Vr. Angasi Sow.	Tasman.	
8	„ Australiae Cox.	Bass Str.	Proc. 1871. p. 643.
4	vespertilio L.	Ind. or.	
4	Vr. lineolata Küst.	Phlppn.	Tryon. 4. p. 86.
4	„ mitis Lm.	N. Holl.	
4	„ pellis-serpentis Lm.	N. Holl.	
4	„ serpentina.		Tryon. 4. p. 86.
11	vexillum Ch.	Ceyl.	
	virescens Sol. ist polyzonalis Lm.		
8	volva Ch.	Austrl.	Proc. 1864. p. 53.
	volvacea Gray.	P. Essingt.	Proc. 1855. p. 63.
	vulpecula Ren. ist Mitra ebenus.		
	Wisemanni Braz. = pulchra Sow.		
8	zebra Leach.	Austrl.	
8	Vr. lineata Leach.	Austrl.	Proc. 1855. p. 64.
	ziczac Mhlfld. ist Bullina scabra Ch.		

31. Fam. **Mitridae.**

143. Gen. Mitra Lm.
Syn. Tiarella Sw.
„ Mitraria Rfq.

1. Sect. Mitra Lm.
2. „ Nebularia Sw.
3. „ Scabricula Sw.
4. „ Cancilla Sw.
5. „ Chrysame H. A. Ad.
Syn. Phaeomitra Mrts.
6. Sect. Isara H. A. Ad.
7. „ Mutyca H. A. Ad.
8. „ Aidone H. A. Ad.
9. „ Volutomitra Gray.
10. „ Strigatella Sw.
11. „ Mitreola Sw.
12. „ Zierliana Gray.
13. „ Turricula Klein.
Syn. Vexillum Bolt.
„ Turris Mft.
„ Tiara Sw.
„ Vulpecula Gray.
14. Sect. Costellaria Sw.
15. „ Pusia Sw.
16. „ Callithea Sw.
17. „ Thala H. A. Ad.
18. „ Ziba H. A. Ad.
19. „ Cylindra Schmch.
20. „ Swainsonia H. A. Ad.
Syn. Mitrella Sw.
21. Sect. Mitromorpha A. Ad.

11	abbatis Ch.	Lucon.	
1	abbreviata Sow.	N. Zeal.	
10	acuminata Sw.	I. Anaa.	
3	acupicta Rv.	Zanzbr.	
4	acuta Sow.	China.	
4	acutilirata Sow.		Tryon. 4. p. 141.
15	Adamsi Dhrn.	I. Sandw.	
1	Adansoni Kien.	Gabon.	Ad. Gen. 1. p. 173.
17	adumbrata Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1876. p. 379.
5	adusta Lm.	Ind. or.	
4	aegra Rv.	Austrl.	
15	aemula E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 215.
14	Aethiopica Jick.	Massaua.	
12	aethiops Rv.	Phlppn.	
	affinis Rv. = aureolata Sw.		
13	alauda Sow.	Maurit.	
8	alba Pse.	I. Societ.	Tryon. 4. p. 129.

Mitra.

1	albina A. Ad.	Lucon.	
	albocincta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 376.
5	albofasciata Sow.	Phlppn.	
12	albomaculata A. Ad.		Tryon. 4. p. 158.
15	alveolata Rv.	M. rubr.	
15	amabilis Rv.	Ticao.	
14	amanda Rv.	Phlppn.	
5	ambigua Sw.	Ticao.	
5	Vr. fulva Sw.	Polynes.	
4	amoena A. Ad.	M. rubr.	
	amphorella Lm. = scutulata Lm.		
10	anais Less.		Tryon. 4. p. 157.
15	analogica Rv.	C. b. sp.	
17	angiostoma Pse.	Upolu.	
14	angulosa Küst.	Phlppn.	
4	angustata Sow.	Maurit.	Grasset. Ind. Test.
	annulata Rv. = nitens Kien.		
10	ansulata Rv.	Maurit.	
	ansulata Sow. ist dermestina Lm.		
	Anthonyi Dhrn.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 368.
12	anthracina Rv.	Ticao.	
14	Antonelli Dhrn.	N. Cald.	
3	Antoniae H. Ad.	Suez.	
5	Antonii Küst.	Maurit.	
15	aperta Sow.	Africa.	
	apicata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 179.
14	Appelli Jick.	M. rubr.	Tryon. 4. p. 181.
15	approximata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 4. p. 186.
10	Arabica H. Ad.	Ceyl.	
10	Arabica Dhrn.	Massaua.	
19	arctata Sow.	Amer. c.	Thesaur. sp. 188.
14	arenaria Lm.		Ad. Gen. 1. p. 176.
14	arenosa Lm.	Phlppn.	
14	armiger Rv.		Proc. 1845. p. 55.
14	armillata Rv.	I. Anaa.	
14	Arracanensis Sow.	Arracan.	Tryon. 4. p. 178.
15	articulata Rv.	I. Anaa.	
21	aspera Crptr.	Calforn.	Tryon. 6. p. 317.
21	Vr. gracilior Humph.	Calforn.	Tryon. 6. p. 317.
14	asperrima Dhrn.		Dkr. N. 1858-76 p. 45.
3	asperulata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851. p. 136.
5	assimilis Pse.	I. Samoa.	Proc. 1872. p. 841.
10	astricta Rv.	I. Sandw.	
4	Astyagis Dhrn.	N. Cald.	Proc. 1860. p. 367.
	aterrima Phl. = ebenus Lm.		
4	attenuata Sw.	Amer. c.	
	attenuata Rv. ist ambigua Sw.		
5	aurantia Gm.	I. Burias.	
5	Vr. multisulcata Gm.	I. Burias.	
5	„ Peroni Lm.	N. Zeal.	

Mitra.

15	aurantia Sw.	I. Anaa.	Ad. Gen. 1. p. 176.
16	aureolata Sw.	I. Masb.	
16	Vr. affinis Rv.	Maurit.	
16	„ flavescens Rv.	Maurit.	
10	auriculoides Rv.	I. Sandw.	
5	Aurora Dhrn.	I. Sandw.	
1	Australis Sw.	Austrl.	
	autumnalis Dhrn.	N. Cald.	Proc. 1860. p. 367.
3	avenacea Dkr.		Dk. Nov. 1858. p. 33.
	avenacea Rv. ist flammea Quoy.		
4	bacillum Lm.	Malacc.	Jay. Cat. p. 376.
11	badia Rv.	Oc. pacf.	
13	balteolata Rv.	Phlppn.	
1	Barbadensis Gm.	Antill.	
1	Vr. picta Rv.	Jam.	
2	Barclayi Hanl.	Maurit.	
4	Belcheri Hinds.	Nicoya.	Rv. Jc. M. f. 93.
14	bella Pse.	I. Sandw.	
	Bernhardiana Phl. = filaris L.		
13	Berthae Sow.	China.	
15	bicolor Garr.	I. Samoa.	Tryon. 4. p. 188.
20	bicolor Sw.	Zanzbr.	Ad. Gen. 1. p. 180.
	bifasciata Sw. ist caffra L.		
5	bilineata Rv.	Maurit.	
9	*biplicata Risso = littoralis Forb.*		
	Boissaci Montrz. = fulgetrum Rv.		
1	Bovei Kien.	M. rubr.	
	brevicaudata ist cadaverosa Rv.		
17	brevicula Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1876. p. 378
15	Bronni Dkr.	Japon.	Tryon. 4. p. 187.
2	brumalis Rv.	Upolu.	
10	brunnea Pse.	I. Sandw.	
	buccinata Quoy. = glabra Sw.		
14	buccinoidea Sow.		Tryon. 4. p. 173.
	buccinoidea Risso ist cornicula L.		
1	bulimoides Rv.	Oc. pacf.	Proc. 1845. p. 46.
16	cadaverosa Rv.	Phlppn.	
16	Vr. pacifica Rv.	Oc. pacf.	
14	caelata Rv.	I. Mindan.	
2	caeligena Rv.	I. Marques.	
1	caerulea Rv.	Ticao.	
	caffra Oliv. ist ebenus Lm.		
13	caffra L.	Oc. ind.	
5	Caledonica Rclz.	N. Cald.	
1	caliginosa Rv.		Proc. 1844. p. 177.
1	callosa Rv.	Phlppn.	
	cancellarioides Rv. ist nodosa Sw.		
1	cancellata Sw.	Ind. or.	
3	cancellata Kien.		Tryon. 4. p. 117.
5	candida Rv.	Lagueir.	

Mitra.

1	Capensis Dkr.	C. b. sp.	
9	capillata Gld.		Ad. Gen. 1. p. 173.
1	cardinalis Gm.	Ceyl.	
4	carinata Sw.	Afric. occ.	
	carinilirata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1871. p. 335.
4	carnicolor Rv.	China.	
14	casta H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872. p. 9.
	casta Lm. ist bicolor Sw.		
	casta Soland. ist fasciata Mart.		
1	castanea A. Ad.	Austrl.	
	castanea Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 196.
14	catenata Sw.	I. Anaa.	Proc. 1835. p. 195.
	cavea Rv. ist dermestina Lm.		
17	cernica Sow.	Maurit.	Tryon. 4. p. 161.
	cernica Nevil. ist mediomaculata Sow.		
1	chalybeia Rv.		
1	chelonia Rv.	I. Burias.	Proc. 1845. p. 55.
1	Chilensis Kien.	Chile.	Ad. Gen. 1. p. 173.
1	Chinensis Gray.	China.	
14	chlorostoma.	Maurit.	
12	choava Rv.	Mozbq.	
5	chrysalis Rv.	Phlppn.	
2	chrysostoma Sw.	Ticao.	
15	cimelium Rv.	Ticao.	
	cincta Meusch.		Tryon. 4. p. 159.
13	cinctella Lm.	Molucc.	
16	cineracea Rv.	Maurit.	
15	cinerea Rv.	Maurit.	
4	cingulata A. Ad.		Proc. 1851. p. 136.
	cingulata Phl. ist peregra Rv.		
9	cinnamomea A. Ad.	Austrl.	
4	circulata Kien.	I. Burias.	
5	cithara Rv.		Proc. 1845. p. 50.
3	citharoidea Dhrn.	Austrl.	Sow. Snd. 1884.
	clandestina Forb. ist Mitrol. olivoidea.		
	clara Sow. = ferruginea Lm.		
16	clathrata Rv.	Maurit.	
3	clathrus Gm.	Maurit.	Ad. Gen. 1. p. 170.
	Clausi Dkr.	Guinea.	Pet. J. 1879. p. 213.
10	coarctata Sw.	I. Anaa.	
13	coccinea Rv.	I. Masb.	
	coccinea Bucq. = ebenus Lm.		
14	Collinsoni A. Ad.	Japon.	
	columbellaria Sow. ist Mitrol. oliv.		
	columbellaris Brown. ist obsoleta Brown.		
10	columbellaeformis Kien.	Madgsc.	
12	columbellina A. Ad.		Proc. 1851. p. 141.
	columbulae Brusin. ist Mitrolumna.		
	compressa Sow. = taeniata Lm.		
14	compta A. Ad.	China.	

Mitra.

	concentrica Rv. = mucronata Sw.		
15	concinna Rv.	I. Masb.	
	consanguinea Rv. = dermestina Lm.		
	consolidata Sow. ist procissa Rv.		
1	contracta Sw.	Maurit.	Grasset. Ind. Test.
1	Cooki Hanl.	Austrl.	Tryon. 4. p. 129.
	cophina Gld. ist bella Pse.		
	conularis Lm.		
15	corallina Rv.	Phlppn.	
16	corbicula Sow.	Maurit.	
	Cordieri Maravig. ist ebenus Lm.		
15	coriacea Rv.	I. Corregd.	
9	cornea Lm.	Algier.	Pet. J. 1866. p. 246.
1	cornicula L.	M. med.	
1	Vr. cornea Lm.	M. med.	
1	„ lutescens Lm.	M. med.	
1	„ plumbea Rv.		Tryon. 4. p. 123.
1	„ Schröteri Dsh.		
	cornicula Risso. ist ebenus Lm.		
	cornicularis Lm. ist cornicula L.		
	cornicularis Costa = ebenus Lm.		
5	coronata Ch.	Maurit.	
	coronata Hlblg. = mucronata Sw.		
13	corrugata Lm.	N. Cald.	
	costata Payr. = ebenus Lm.		
13	costellaris Lm.	I. Masb.	
5	crassa Sw.	I. Tonga.	
	crassicostata Sow.	Phlppn.	Grasset. Ind. Test.
1	cratitia A. Ad.	Afric. m.	Proc. 1851. p. 132.
	crebralis Lm.		Ad. Gen. 1. p. 170.
4	crebrilineata Sow.	Maurit.	Tryon. 4. p. 138.
14	crebrilirata Rv.	Ceyl.	
15	cremans Rv.	I. Zebu.	
13	crenata Brod.		Ad. Gen. 1. p. 176.
5	crenata Sw.	Xipixap.	Proc. 1835. p. 196.
3	crenifera Lm.	Maurit.	
2	crenilabris A. Ad.	Mdgscr.	
	creniplicata A. Ad. ist aethiops Rv.		
19	crenulata Ch.	Ticao.	
2	cretacea Sow.	Maurit.	Sow. S. 1884.
14	crispa Garr.	I. Samoa.	Tryon. 4. p. 180.
16	crocata Lm.	I. Masb.	
3	crocea Rv.	I. Capul.	
16	cruentata Ch.	Ticao.	
16	Vr. gemmulata Rv.		Tryon. 4. p. 173.
16	„ proxima Nevil.	Oc. ind.	Tryon. 4. p. 173.
	crymochara Rochebr.	C. Horn.	Mayer. ZJB. 1885.
	cryptodon Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 273.
4	cucumerina Lm.	I. Anaa.	
14	Cumingi Rv.	Ceyl.	

Mitra.

	curvilirata Sow. ist procissa Rv.		
1	cylindracea Rv.	Austrl.	
	Cyri Dhrn. ist Boissacci Montrz.		
19	dactylus L.	I. Bohol.	
15	daedala Rv.	Phlppn.	
5	dealbata A. Ad.		Proc. 1851. p. 140.
	Deburghiae Sow.	Tahiti.	Proc. 1878. p. 798.
1	declivis Rv.	Austrl.	
14	decora Rv.		Proc. 1845. p. 47.
	decurtata Rv. = scutulata Lm.		
	Defrancei Payr. = ebenus Lm.		
14	delicata A. Ad.	C. York.	Proc. 1851. p. 137.
13	Dennisoni Rv.	Lucon.	
15	dermestina Lm.	I. Anaa.	
15	Vr. consanguinea Rv.	Ind. occ.	
3	Destangei Kien.	I. de fr.	Pet. J. 1869. p. 226.
14	Deshayesi Rv.	N. Cald.	
	dibaphiformis Sow. ist Maurit. Barcl.		
15	dichroa Ad. et Rv.	Upolu.	Ad. Gen. 1. p. 177.
15	Vr. Gräffei Cross.	Upolu.	
10	dichroma A. Ad.		Proc. 1881. p. 140.
1	digitalis Ch.	Ticao.	
1	digna A. Ad.	Austrl.	
14	dimidiata Sow.	Maurit.	
9	discolor Küst.	Mader.	
6	discoloria Ch.	Phlppn.	
15	discors Grandid.	I. Carolin.	Tryon. 4. p. 193.
13	diversa E. Smth.	C. b. sp.	
14	Dohrni A. Ad.	Japon.	
	Dohrniana Dkr.	N. Hebrid.	Dkr. Nov. 1858. p. 79.
5	doliolum Küst.	Sydney.	
21	dormitor Sow.	M. caraib.	Tryon. 6. p. 318.
	Dunkeri Schmlz. ist Michaui Cross.		
4	duplicata Rv.	China.	
	Duponti Kien. ist lens Wood.		
1	ebenus Lm.	M. med.	
1	Vr. aterrima Phl.	Sicil.	Phl. Enm. M. S. p. 229.
1	„ coccinea Bucq.	M. med.	
1	„ cornicula Costa.	Sicil.	Phl. Enm. M. S. p. 229.
1	„ costata Payr.	M. med.	Wkf. M. m. 2. p. 25.
1	„ Defrancei Payr.	M. med.	
1	„ inflata Monteros.	M. med.	
1	„ lanceolata Monteros.	M. med.	
1	„ lactea Lm.	M. med.	
1	„ laevigata Lm.	M. med.	
1	„ littoralis Risso.	M. aeg.	
1	„ plumbea Lm.	Tenrff.	
20	eburnea Phl.	I. Marqus.	Tryon. 4. p. 132.
3	eburnostoma Garr.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 134.
14	echinata A. Ad.		Proc. 1851. p. 138.

Mitra.

1	effusa Sw.	Amer. c.	
21	effusa Crpt.	Neeah B.	Tryon. 2. p. 317.
3	Ehrenbergi Jick.	M. rubr.	Tryon. 4. p. 136.
13	elegans Rv.	Phlppn.	
15	elegantula Dkr.	Upolu.	
15	Emiliae Schmlz.	Tahiti.	
15	Vr. plicatula Pse.		
15	encausta Gld.	I. Viti.	Ad. Gen. 1. p. 178.
1	episcopalis L.	Phlppn.	
5	ericea Pse.	Maurit.	
1	erronea Dhrn.	Oc. ind.	
14	exarata A. Ad.	I. Negros.	Proc. 1851. p. 132.
16	exasperata Gm.	Oc. ind.	
16	Vr. torulosa Lm.	Ind. or.	
	exigua C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 378.
9	exigua Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1884.
17	exilis Rv.	Phlppn.	
3	eximia A. Ad.	Maurit.	
	exquisita Garr. = rubra Sw.		
6	extensa Dkr.	Java.	
20	fasciata Mart.	Maurit.	
10	fastigium Rv.		
16	Fathnae Jick.	Massaua.	
19	fenestrata Lm.	Ticao.	
1	Fergusoni Lm.	Panam.	
5	ferruginea Lm.	Tahiti.	
5	Vr. clara Sow.		Tryon. 4. p. 151.
5	„ rubritincta Rv.	Ticao.	Tryon. 4. p. 151.
15	festa Rv.	I. Mindor.	
14	festiva Garr.	I. Viti.	
15	ficulina Lm.	Ticao.	
14	fidicula Gld.	M. rubr.	Ad. Gen. 1. p 178.
4	filaris L.	Maurit.	
4	Vr. Bernhardiana Phl.		Tryon. 4. p. 138.
4	„ circulata Kien.	I. Burias.	
4	„ filosa Born.		
4	„ nexilis Mart.	Tahiti.	
	filistriata Sow.		Tryon. 4. p. 177.
21	filosa Crptr.	Calforn.	
20	filum Wood.	Zanzbr.	
4	Fischeri Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1860. p 313.
20	fissurata Lm.	Maurit.	
4	flammea Quoy.	Phlppn.	
	flammea Risso. ist Columbella Linnei.		
	flammigera Rv. ist flammea Quoy.		
15	flammulata Pse.	Polynes.	Tryon. 4. p. 190.
	flavescens Rv. = aureolata Rv.		
14	flexicostata Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 180.
10	flexilabris Sow.	M. aust.	
1	floccata Rv.	Cargados.	

Mitra.

1	Florida Gld.	Florida.	Tryon. 4. p. 116.
21	Floridana Dall.	Florida.	Pet. J. 1884. p. 96.
5	floridula Sow.	Maurit.	Tryon. 4. p. 149.
5	formosa A. Ad.	I. Marques.	
20	formosa Pse.	I. Ascens.	Tryon. 4. p. 131.
13	forticostata Rv.	N. Holl.	Proc. 1845. p. 48.
15	fortificata Pse.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 189.
17	foveata Sow.		Tryon. 4. p. 160.
	foveolata Dkr. ist flammea Quoy.		
5	fraga Quoy.	M. aust.	
	fraga Kien. ist nodosa Sw.		
	Franciscana T. Woods.		Tryon. 4. p. 159.
	fratercula Garr. ist variata Rv.		
4	fulgetrum Rv.	I. Burias.	
4	Vr. Boissacci Montrz.	N. Cald.	Tryon. 4. p. 142.
1	fulgurita Rv.		
	fulva Sw. = ambigua Sw.		
5	fulvescens Sw.	I. Anaa.	
13	fulvolirata Sow.	China.	
13	funerea Rv.	Lucon.	
4	funiculata Rv.	Columb.	
1	fusca Sw.	M. med.	
10	fuscescens Pse.	I. Sandw.	
14	fuscoapicata E. Smth.	Osima.	Proc. 1879. p. 214.
4	fusconigra Garr.	I. Viti.	Tryon. 4. p. 170.
14	fusiformis Kien.	Ticao.	
14	fusiformis Ch.		Tryon. 4. p. 179.
	fusoides A. Ad.		
17	fusus Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1876. p. 376.
14	Gambiana Dhrn.	Senegamb.	Dkr. Nov. 1858. p. 48.
15	Garretti Nevil.	I. Cook.	Tryon. 4. p. 189.
15	gausapata Rv.	I. Galap.	Proc. 1845. p. 59.
15	gemmata Sow.		Tryon. 4. p. 153.
	gemmulata Rv. = cruentata Ch.		
	gibba Dhrn.	N. Cald.	Proc. 1860. p. 368.
4	gigantea Sw.	Panam.	
1	glabra Sw.	N. Holl.	
1	Vr. buccinata Quoy.	N. Holl.	
	glabra Pse. ist lubrica Pse.		
	glabra Risso. ist cornicula L.		
15	glandiformis Rv.	Oc. ind.	
19	glans Rv.	I. Masb.	
5	globosa Ch.		Ad. Gen. 1. p. 171.
13	Godeffroyi.	Upolu.	
14	Gottoensis E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 215.
5	gracilior Crptr.	S. Diego.	Tryon. 4. p. 145.
	gracilior Hemph. = aspera Crptr.		
3	gracilis Rv.	Ticao.	
	Graeffei Cross. = dichroa Ad. et Rv.		
5	granata Rv.	Ticao.	

Mitra.

3	granatina Lm.	I. Zebu.	
	granatina T. Woods.		Tryon. 4. p. 159.
	granosa Ch. = stigmataria Lm.		
	granulifera Lm.		
3	granulosa Lm.	S. Vincent.	
9	Graja Forb.	I. Paros.	Proc. 1845. p. 60.
	granum Forb. ist littoralis Forb.		
17	gratiosa Rv.	I. Galap.	Proc. 1845. p. 53.
5	Grelloisi Rclz.	Oc. pacf.	Pet. J. 1853. p. 247.
9	Groenlandica Bk.	Groenlnd.	
13	Gruneri Rv.	I. Masb.	
1	guttata Sw.	Ceyl.	
1	Hamillei Petit.	C. Verd.	Pet. J. 1851. p. 259.
4	Haneti Petit.	Mztln.	Pet. J. 1852. p. 57.
	Hanleyana Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879. p. 13.
15	Hanleyi Dhrn.	Ind. occ.	
5	Hanleyi Sow.	China.	Tryon. 4. p. 146.
16	harpaeformis Lm.	Maurit.	Mrts. Beitr p. 255.
3	hebes Rv.	I. C. Verd.	
10	hebraea Lm.	M. rubr.	
3	helvacea Phl.	China.	
3	Hemprichi Jick.	M. rubr.	Tryon. 4. p. 136.
4	Hindsi Rv.	Nicoya.	
	histrio Rv. ist dermestina Lm.		
	Hoyti Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 196.
	humeralis Garr.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 159.
13	hybrida Kien.	Phlppn.	
	hystrix Montrz. ist flammea Quoy.		
17	jaculanda Gld.	China.	Tryon. 4. p. 162.
14	Japonica A. Ad.	Japon.	
1	ignobilis Rv.	Phlppn.	
3	impressa Ant.	Japon.	
4	incarnata Rv.	I. Mindor.	
1	incisa Ad. et Rv.	China.	
	incognita Bast. ist ebenus Lm.		
5	indentata Sow.	I. Andam.	
1	induta Sow.	I. Andam.	Proc. 1875. p. 128.
14	inermis Rv.	I. Lucon.	
15	infausta Rv.	Ticao.	
2	infecta Rv.	Maurit.	
	inflata Monteros. = ebenus Lm.		
1	infrafasciata Souverb.	N. Cald.	Tryon. 4. p. 124.
1	inquinata Rv.	Japon.	Proc. 1844. p. 170.
4	insculpta A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1851. p. 133.
8	insignis A. Ad.	I. Rains.	Proc. 1851. p. 132.
1	insolata Sow.		Tryon 4. p. 124.
	instricta Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 196.
4	interlirata Rv.	I. Masb.	
13	intermedia Kien.	Mdgscr.	
15	interrupta A. Ad.	Austrl.	

Mitra.

4	intersculpta Sow.	Maurit.	
14	interstriata Sow.	China.	Proc. 1870. p. 259.
14	intertaeniata Sow.		Sow. S. 1884.
3	Isabella Sw.	China.	
	Isabellina Sow. ist helvacea Phl.		
13	Juckesi A. Ad.	Austrl. bor.	
13	jucunda Dkr.	Saigon.	Pet. J. 1879. p. 212.
	jucunda Tapp. C. = paupercula L.		
14	Judaeorum Dhrn.	M. rubr.	
1	Kieneri Sow.	N. Guinea.	
15	Kraussi Dkr.	Nagasaki.	Lisch. Jap. C. 2. p. 60.
10	labratula Lm.		Ad. Gen. 1. p. 174.
1	lachryma Rv.		Proc. 1845. p. 51.
	lactea Lm. = ebenus Lm.		
1	lacunosa Rv.	Upolu.	
	lacunosa Sow.	Maurit.	Tryon. 4. p. 113.
5	laeta A. Ad.	Ticao.	Proc. 1851. p. 135.
13	laevicostata Garr.	I. Viti.	Tryon. 4. p. 168.
	laevigata Lm. = ebenus Lm.		
	laevis A. Ad. ist casta Lm.		
	laevis Eichw. ist ebenus Lm.		
15	laevizonata Sow.	Austrl.	
1	Lamarcki Dsh.		
1	Lamberti Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1875. p. 284.
14	larva Lm.	Portoric.	
14	laterculata Sow.		Tryon. 4. p. 182.
1	latruncularia Rv.	C. b. sp.	
15	lauta Rv.	Maurit.	
14	Layardi A. Ad.	Ceyl.	
3	lens Wood.	Cochinchin.	
15	leontocroma Brus.	M. adr.	
15	leucodesma Rv.	Ticao.	
3	leucostoma Sw.		Ad. Gen. 1. p. 170.
5	Lienardi Sow.	N. Cald.	
	Lifouana Cross. = texturata Lm.		
14	ligata A. Ad.	Lucon.	Proc. 1851. p. 134.
3	lignaria Rv.	Columb.	
14	lilacina Sow.		Tryon. 4. p. 178.
	lima Sow. ist Sinensis Rv.		
1	limata Sow.	Bohol.	
10	limbifera Lm.	Phlppn.	
14	Lincolnensis Ang.	P. Lincoln.	
4	lineata Sw.	Salango.	
	Linnei Eichw. ist Terebra aciculata.		
21	lirata A. Ad.	Japon.	Tryon. 6. p. 317.
10	litterata Lm.	I. Guimar.	
10	Vr. maculosa Rv.	Austrl.	
	littoralis Risso. = ebenus Lm.		
15	littoralis Forb.	M. adr.	Kob. Faun. Mll. p. 54.
15	Vr. biplicata Risso.	M. med.	Petit. p. 175.

Mitra.

12	livida Rv.		
14	longispira Sow.		Tryon. 4. p. 180.
3	loricata Rv.		
15	lota Rv.	Ticao.	
15	Lowei Dhrn.	I. Canar.	Tryon. 4. p. 194.
14	lubens Rv.	Ticao.	
	lubrica Pse. ist discors Grand.		
14	lucida Rv.	Ticao.	Proc. 1845. p. 52.
15	lucculenta Rv.	Phlppn.	
15	Vr. nigrofasciata Sow.		Tryon. 4. p. 184.
5	luctuosa A. Ad.	China.	
5	lugubris Sw.	Polynes.	
	luteo-fusca Garr.	Rartng.	Proc. 1872. p. 842.
	lutescens Lm. ist cornicula L.		
13	lyrata Lm.	I. Negros.	
14	Mac-Andrewi Sow.	Suez.	
14	macrospira A. Ad.		Proc. 1851. p. 138.
	maculosa Rv. = litterata Lm.		
4	maësta Rv.	Phlppn.	Proc. 1878. p. 813.
4	Malleti Petit.	Austrl.	
	marginata Sow. ist coronata Ch.		
20	Mariae A. Ad.	I. Andam.	
	marminea Risso. ist Pollia Orbig.		
14	marmorea A. Ad.	I. Negros.	Proc. 1851. p. 139.
1	Marquesana A. Ad.	I. Marq.	Proc. 1851. p. 270.
1	maura Sw.	Calforn.	
3	Mauritiana Sow.	Maurit.	Tryon. 4. p. 114.
	media Risso. ist lutescens Lm.		
15	mediomaculata Sow.	Maurit.	
9	melaleuca Quoy.	N. Holl.	
1	melaniana Lm.	P. Jacks.	Tryon. 4. p. 127.
13	melongena Lm.	Molucc.	
	Melvillei Sow.		Proc. 1882. p. 118.
14	mica Rv.	Phlppn.	
18	micans Rv.	I. Cook.	
13	Michaui Cross.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
5	Michelini Petit.	Maurit.	
5	microstoma Sow.		Tryon. 4. p. 151.
15	microzonias Lm.	Oc. pacf.	
	microzonias Blvll. ist Savignyi Payr.		
	microzonias Schrenk. ist Kraussi Dkr.		
16	militaris Rv.	Ticao.	
17	milium Rv.		Proc. 1845. p. 50.
15	millecostata Sw.	I. Anaa.	Proc. 1835. p. 195.
5	miniata Ant.		
	minor Sow. ist tabanula Lm.		
14	mirabilis A. Ad.		
17	mirifica Rv.	Phlppn.	
16	modesta Pse.	Maurit.	
	modicella Garr.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 196.

Mitra.

10	Moelleri Küst.		Tryon. 4. p. 154.
4	Moerchi A. Ad.	Austrl.	
14	moësta Rv.	I. Corregd.	Proc. 1846. p. 59.
16	monacha Sutor.	Phlppn.	
14	Montrouzieri Souveb.	N. Cald.	Pet. J. 1875. p. 282.
16	Vr. concentrica Rv.	Maurit.	
16	Vr. coronata Hlblng.	Maurit.	Mrts. Beit. p. 254.
15	multicostata Sw.	I. Anaa.	
	multilineata A. Ad.	China.	Proc. 1851. p 135.
4	multilirata A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 171.
	multisulcata Gm. = aurantia Gm.		
1	muricata Sw.	I. Galap.	
15	muriculata Lm.	I. Capul.	
14	mutabilis Rv.	Ticao.	
10	mutelina Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 174.
5	nana Rv.	Phlppn.	
2	nassoides Sow.	Maurit.	Tryon. 4. p. 152.
16	nasuta Sow.		
1	nebulosa Sw.	Mdgscr.	
	Nevilli Hanl. = zephyrina Ducl.		
20	Newcombi Pse.	I. Sandw.	Tryon. 4. p. 131.
	nexilis Mart. = filaris L.		
15	Nicobarica Frfld.	I. Nicob.	Novar. Exp. 1866.
1	nigra Ch.	Guinea.	
	nigra Quoy. ist Quoyi Dsh.		
10	nigricans Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 514.
	nigrofasciata = luculenta.		
4	nitens Kien.	Zanzbr.	
4	Vr. annulata Kien.	Zanzbr.	
	nitens Blvll. ist lactea Lm.		
1	nitida A. Ad.		Proc. 1851. p. 134.
3	nivea Sw.	I. Anaa.	
14	nodilirata A. Ad.	China.	
15	nodosa Sw.	China.	
14	nodulifera A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851. p. 140.
15	nodulosa Pse.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 192.
	nodulosa Gm. = texturata Lm.		
3	Norrisi Rv.		Proc. 1844. p. 169.
	Now-Hollandiae Sow. = flammea Quoy.		
1	nubila Gm.		Tryon. 4. p. 112.
19	nucea Gronov.	Polynes.	
5	nucleola Lm.	Oc. ind.	
19	nux Sow.		Tryon. 4. p. 198.
5	nux-avellana Dhrn.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 368.
1	Nympha Rv.	Maurit.	
14	obeliscus Rv.	I. Andam.	
19	obesa Rv.		
1	obliquata Less.	Ind. occ.	
	obliquata Lm.		
	obscura Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 21.

Mitra.

	obsoleta Brown. ist Mitrolumna oliv.		
14	obtusispinosa Sow.		Tryon. 4. p. 174.
20	ocellata Sw.	Singap.	
5	oleacea Rv.	I. Reunion.	
	olivacea Ant.	Calforn.	Ant. Verz. 1839.
	olivoidea Cantr. ist Mitrolumna oliv.		
3	oniscina Lm.	M. ind.	
2	ordinata Pse.	I. Sandw.	
	Orientalis Gray. ist maura Sw.		
13	ornata A. Ad.		
14	ornata Schub.		Ad. Gen. 1. p. 179.
16	Osidiris Issel.	M. rubr.	
	pacifica Rv. = cadaverosa Rv.		
	Paeteli Dhrn. ist nana Rv.		
15	paligira Sow.	Maurit.	
14	pallida A. Ad.	I. Marq.	Proc. 1851. p. 139.
	pallida Pse.	I. Sandw.	Tryon. 4. p. 159.
1	papalis L.	I. Anaa.	
	paradoxa Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 275.
15	pardalis Küst.	Phlppn.	
15	patriarchalis Lm.	Maurit.	
15	Vr. tuberosa Rv.	Maurit.	
1	patula Rv.	C. b. sp.	
10	paupercula L.	Lucon.	
10	Vr. jucunda Tapp. C.		Mrts. Btrg. p. 257.
10	„ retusa Lm.	I. Mahé.	
10	„ tigrina A. Ad.	Maurit.	
13	Peasei Dhrn.	Austrl.	Proc. 1860. p. 366.
1	peculiaris Rv.	Phlppn.	
5	pediculus Lm.	Ind. or.	
5	pellis-serpentis Rv.	Mindor.	
5	peregra Rv.	I. Masb.	
1	petrosa Sow.		Tryon. 4. p. 124.
	Peroni Lm. = aurantia Gm.		
16	Pharaonis A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872. p. 9.
	Pharaonis Gené ist cadaverosa Rv.		
1	Philippiana Forb.	M. aeg.	
4	Philippinarum A. Ad.	Phlppn.	
4	pica Dhrn.	Austrl.	Proc. 1860. p. 366.
10	pica Rv.	C. b. sp.	
5	picea Pse.	I. Sandw.	
	picta Rv. = Barbadensis Gm.		
	picta Sandri ist littoralis Forb.		
1	pigra A. Ad.	Austrl.	
15	pinguis Rv.	Mindor.	Proc. 1845. p. 57.
15	pisolina Lm.	Oc. ind.	
5	planilirata Rv.		Proc. 1844. p. 184.
	plebeja Dhrn.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 368.
13	plicata Klein.	Ticao.	
13	Vr. pullata Rv.	Ticao.	

Mitra.

15	plicatissima Schröt.		
	plicatula Pse. = Emiliae Schmlz.		
	plumbea Lm. = ebenus Lm.		
	plumbea Rv. = cornicula L.		
5	polita Rv	Phlppn.	
1	pontificalis Lm.	Tahiti.	
5	porcata Humph.		Jay. Cat. p. 380.
15	porphyretica Rv.	Ticao.	
19	Potensis Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1860. p. 120.
	praetexta Sow.		Proc. 1870. p. 358.
3	pretiosa Rv.	M. rubr.	
5	procissa Rv.	Maurit.	
1	propinqua Sow.	Mdgscr.	
14	propinqua Garr.	I. Societ.	Tryon. 4. p. 152.
	proxima Nevil. = cruentata Ch.		
4	pruinosa Rv.	I. Sandw.	
3	pudica Pse.	I. Sandw.	
15	puella Rv.	Antill.	
	pulchella Rv. ist dermestina Lm.		
14	pulchra Garr.	I. Viti.	Tryon. 4. p. 177.
	pullata Rv. = plicata Klein.		
19	punctata Sw.		Rv. Jc. M. f. 168.
	punctata Risso. ist Savignyi Payr.		
1	puncticulata Lm.	Phlppn.	
3	punctolirata A. Ad.	I. Gotto.	Tryon. 4. p. 136.
5	punctostriata A. Ad.	Ceyl.	
	punctulata Risso. ist Savignyi Payr.		
14	puncturata Sow.		Proc. 1873. p. 798.
15	pupula Dkr.	Upolu.	
4	pura A. Ad.	China.	
16	purpurata Rv.	Phlppn.	
5	pusilla King.		Tryon. 4. p. 152.
15	pusilla A. Ad.		Proc. 1851. p. 141.
	pusilla Bivon. ist Savignyi Payr.		
15	pusio Phl.		Tryon. 4. p. 193.
15	putilla Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 514.
15	pyramidalis Rv.	I. Anaa.	Rv. Jc. M. f. 208.
	pyramidalis A. Ad.	Japon.	Tryon. 4. p. 196.
20	pyramidalis Jick.	Massaua.	
12	Quoyi Dsh.	N. Hibern.	
13	radius Rv.	I. Corregd.	
14	radix Sow.	China.	
19	radula Sow.	I. Sandw.	
14	Rawsoni Mörch.	Barbad.	Pet. J. 1876. p. 373.
14	rectilateralis Sow.	I. Andam.	
17	recurva Rv.	I. Capul.	
13	regina Sw.	Molucc.	
	reticulata A. Ad.	P. Essingt.	Proc. 1851. p. 136.
	retusa Lm. = paupercula L.		
1	rhodia Rv.		

Mitra.

13	rigida Sw.	Phlppn.	
	rigida Rv. ist Michaui Cross.		
4	roborea Rv.		Proc. 1845. p. 57.
12	robusta Rv.	Phlppn.	
14	rorata Gld.		Ad. Gen. 1. p. 170.
4	rosacea Rv.	I. Corrgd.	Proc. 1845. p. 59.
14	rosea Kien.	I. L. Hood.	
15	rosea Sw.		
17	roseata A. Ad.	Afric. occ.	Proc. 1854. p. 135.
14	roseocaudata Hanl.		Tryon. 4. p. 182.
1	Rosettae Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1865. p. 55.
1	Rossiae Rv.	Maurit.	
5	rotundilirata Rv.	M. rubr.	
14	rubella Ad. et Rv.		
14	rubens Rv.	Phlppn.	
5	rubiginea A. Ad.	Maurit.	
1	rubiginosa Hutt.	N. Zeal.	
3	rubiginosa Rv.	Phlppn.	Grasset. Ind. Test.
15	rubra Sw.	I. L. Hood.	Proc. 1835. p. 196.
15	Vr. exquisita Garr.	I. L. Hood.	Proc. 1872. p. 842.
14	rubricata Rv.		Rv. Jc. M. f. 130.
	rubritincta Rv. = ferruginea Lm.		
5	Rüppelli Rv.	M. rubr.	
4	rufescens A. Ad.	China.	Proc. 1851. p. 137.
	rufilirata Ad. et Rv. ist flammea Quoy.		
14	rufocincta A. Ad.		
	rufofilosa E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 4. p. 196.
14	rufomaculata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1860. p. 321.
16	rugosa Sow.	Oc. ind.	
3	rupicola Rv.	Panam.	
	russa Gld.	China.	Tryon. 4. p. 159.
19	rustica Rv.		Proc. 1845. p. 60.
5	rutila A. Ad.		Proc. 1851. p. 137.
1	sacerdotalis A. Ad.	Austrl.	
14	salmonea Sow.		
17	saltata Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 512.
	Samuelis Dhrn. ist astricta Rv.		
	Sandrii Brusin. ist littoralis Forb.		
13	sanguisuga L.	Ticao.	
	Santangeli Marvg. ist zonata Marr.		
15	Savignyi Payr.	Sicil.	
	Savignyi Kien. ist tricolor Gm.		
3	scabricula L.	I. Zebu.	
	scalariformis T. Woods.		Tryon. 4. p. 159.
14	Schomburgki Ang.	Austrl.	Proc. 1878. p. 313.
	Schröteri Dsh. = cornicula L.		
9	scita T. Woods.	Tasman.	Tryon. 4. p. 128.
14	scitula A. Ad.	China.	Proc. 1851. p. 158.
14	sculptilis Rv.	Ticao.	Proc. 1845. p. 55.
10	scutulata Lm.	Lucon.	

Mitra.

10	Vr. amphorella Lm.	I. Zebu.	
10	„ decurtata Rv.	Upolu.	
10	„ sertum Duval.	I. Marqus.	
	secalina Gld.	Ousima.	Tryon. 4. p. 159.
	sectilis Pse.	I. Sandw.	Tryon. 4. p. 159.
15	semen Rv.	Mindor.	
	semiconica Sow. ist Philippinarum.		
15	semicostata Lm.		
14	semifasciata Lm.	Ticao.	
5	semiferruginea Jon.	Maurit.	
	semilivida T. Woods.		Tryon. 4. p. 159.
13	semiplicata Sw.	I. Riete.	Proc. 1835. p. 197.
	semiplicata Lm.		A. Ad. Gen. p. 177.
14	semisculpta Rv.	I. Soloo.	
	semisculpta A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
	semistriata Kryn.	M. Casp.	Tryon. 4. p. 159.
15	semitica Jick.	M. rubr.	Tryon. 4. p. 194.
4	Senegalensis Rv.	Sengl.	
9	separanda Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1884.
2	serotina A. Ad.	Maurit.	Proc. 1851. p. 132.
6	serpentina Lm.	M. ind.	
	sertum Duval. = scutulata Lm.		
1	simplex Dkr.	C. b. sp.	
17	simulans Mrts.	Maurit.	
19	Sinensis Rv.	China.	
4	Solandri Rv.	M. rubr.	Proc. 1844. p. 182.
1	solida Rv.	Austrl.	
12	solidula Rv.	Phlppn.	
17	solitaria C. B. Ad.	Panam.	
1	Sophiae Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1862. p. 253.
5	spadicea Dkr.	Upolu.	
15	speciosa Rv.	I. Capul.	
3	sphaerulata Martyn	Tahiti.	
14	spicata Rv.	Ticao.	
4	spiripuncta Garr.	I. Viti.	Tryon. 4. p. 143.
14	spreta A. Ad.	Japon.	Tryon. 4. p. 182.
13	Stainforthi Rv.	I. Burias.	
16	stigmataria Lm.	Maurit.	
13	Vr. granosa Ch.		Tryon. 4. p. 165.
4	straminea A. Ad.		Proc. 1851. p. 132.
3	Strangei Ang.	Austrl.	
	striata Brus. ist Mitrolumna oliv.		
10	striata Gray.	Mdgscr.	Tryon. 4. p. 148.
	striatella Calc. ist Mitrolumna oliv.		
14	stricte-costata Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1884.
1	strigata Sw.	Anatom.	Rv. Jc. M. 32.
4	strigillata Sow.		
15	suavis Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1875. p. 283.
16	subquadrata Sow.	Maurit.	
3	subtexturata Garr.	I. Societ.	Tryon. 4. p. 135.

Mitra.

14	subtruncata Sow.	Ousima.	Proc. 1879. p. 214.
14	subulata Lm.	Oc ind.	
3	succincta Sw.		Tryon. 4. p. 135.
4	sulcata Sw.	Panam.	
5	sulcata Mke.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 252.
14	Suluensis Ad. et Rv.	I. Soloo.	Ad. Gen. 1. p. 177.
5	suturata Rv.	Bohol.	Proc. 1845. p. 54.
1	Swainsoni Brod.	Columb	
5	tabanula Lm.	Maurit.	
	tabanula Rv.	Maurit.	Grasset. Ind. Test.
13	taeniata Lm.	Phlppn.	
13	Vr. compressa Sow.		Tryon. 4. p. 164.
5	Tahitensis Garr.		Tryon. 4. p. 148.
	Tasmanica Legrand.	Tasman.	Tryon. 4. p. 159.
15	Tatei Ang.	Austrl.	Proc. 1878. p. 861.
3	Tayloriana Sow.	China.	
5	telescopium Rv.	Ticao.	
14	tenuilirata Sow.		Tryon. 4. p. 178.
1	tenuis Sow.	Maurit.	
3	terebralis Lm.	Zanzbr.	
1	Teresiae T. Woods.	Tasman.	Tryon. 4. p. 128.
3	tessellata Mart.	I. Anaa.	
1	testacea Sw.	Kingsmill.	
3	texturata Lm.	Ticao.	
3	Vr. Lifouana Cross.	I. Lifou.	Tryon. 4. p. 134.
3	„ nodulosa Lm.	Antill.	
	Thatnae Jick ist Fathnae Jick.		
	tiarella A. Ad. ist coronata Ch.		
5	tiarella Sw.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 250.
5	Ticaonica Rv.	Ticao.	
	tigrina A. Ad. = paupercula.		
	Timorensis Dhrn. = cremans Rv.		
17	todilla Mighl.	Upolu.	
4	tornata Rv.	I. Guimar.	
5	tornatelloides Rv.	Phlppn.	
	torulosa Lm. = exasperata Ch.		
15	tricolor Gm.	M. med.	
	tricolor Montrz. ist Montrouz. Souvrb.		
14	trifasciata Rv.	M. rubr.	
10	tristis Sw.	S. Elena.	
9	truncata Kien.		
	tuberculata Kien. ist nodosa Sw.		
	tuberosa Rv. = patriarchalis Lm.		
15	tumida Rv.	N. Holl.	
16	turben Rv.	Phlppn.	
5	turgida Rv.	Maurit.	
14	turricula A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851. p. 139.
14	turriger Rv.	Ticao.	
15	turturina Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1877. p. 73.
15	tusa Rv.	I. Sandw.	

Mitra.

5	typha Rv.	I. Viti.	Proc. 1845. p. 52.
	typostigma Brusin. ist Mitrolumna oliv.		
	umbonata Sow. ist Osidiris Jssel.		
	umbrosa Rv.		
19	undulosa Rv.	Ticao.	
14	unifasciata Lm.	I. Viti.	
	unilineata Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 196.
2	ustulata Rv.	I. Viti.	
5	Uzielliana Cross.	Tahiti.	Pet. J. 1861. p. 285.
1	variabilis Rv.!	Torres S.	
15	variata Rv.	I. Viti.	
3	variegata Sow.	I. de fr.	
15	venustula Rv.	I. Masbat.	
14	verrucosa Rv.	Ticao.	
1	versicolor Martyn.	Zanzbr.	
5	vexillum Rv.	Phlppn.	
14	vibex A. Ad.	Oc. ind.	Proc. 1851. p. 134.
1	vincta A. Ad.	Natal.	
17	violacea Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 162.
10	virgata Rv.	Lucon.	
	virginalis Less.	Tahiti.	Tryon. 4. p. 196.
13	virgo L.		Ad. Gen. 1. p. 176.
3	vitellina Gld.	Ind or.	Ad. Gen. 1. p. 170.
13	vittata Sw.	Molucc.	
13	vulpecula L.	Phlppn.	
3	vultuosa Rv.	Phlppn.	Proc. 1845. p. 52.
1	Weldii T. Woods.	Tasman.	Tryon. 4. p. 125.
5	Williamsi Newc.	Phlppn.	
14	Wisemanni Dhrn.	I. Sandw.	
12	Woldemari Kien.	I. Corregd.	
1	Wrighti Cross.	Japon.	Pet. J. 1878. p. 57.
	zebra Lm.	Anaton.	Grasset. Ind. Test.
10	zebra Garr.		Tryon. 4. p. 156.
15	zebrina Garr.	I. Paumot.	Proc. 1872. p. 842.
15	zebrina Orb.	I. Canar.	Tryon. 4. p. 191.
14	Zebuensis Rv.	I. Zebu.	
14	zelotypa Rv.		
20	zephyra Rclz.	Maurit.	
20	zephyrina Ducl.	Maurit.	Grasset. Ind. Test.
20	Vr. Nevilli Hanl.	Maurit.	Tryon. 4. p. 132.
12	Ziervogeliana Ch.	Manil. B.	
10	zonalis Quoy et G.		Ad. Gen. 1. p. 176.
20	zonata Marr.	M. med.	

144. Gen. Mitroidea Pse.

ancillides Sw.	I. Anaa.	Proc. 1835. p. 193.
bellula A. Ad.	I. Capul.	Tryon. 4. p. 162.
eburnea Garr.	I. Paumot.	Tryon. 4. p. 162.
infecta Rv.	Oc. pacf.	Proc. 1844. p. 173.

Mitroidea.

multiplicata Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 514.
telum Sow.	Manil. B.	

145. Gen. Mitrolumna Bucq. et Dtzbg.

discoidea Cantr.	M. med.	
olivoidea Cantr.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 327.

146. Gen. Mauritia A. Ad.

Barclayi A. Ad.	Maurit.

147. Gen. Conohelix Sw.
Syn. Imbricaria Schmch.

carbonacea Hinds.	C. b. sp.
citrina Rv.	M. aust.
conica Schmch.	Phlppn.
Vr. bacillum Lm.	Phlppn.
conovula Quoy. ist punctata Sw.	
conulus Lm.	Phlppn.
conus Ch.	I. Masb.
Chouani Cross.	I. Galap.
dactyloidea Ant. ist olivaeformis Sw.	
Deburghiae Sow.	Tahiti.
lineata Sw.	Oc. pacf.
marmorata Schub.	
muricata Sw.	I. Galap.
olivaeformis Sw.	Tahiti.
ossea Rv. ist punctata Sw.	
punctata Sw.	Tahiti.
Rollandi Bern.	N. Cald.
Swainsoni Less.	Maurit.
truncata Kien.	
Vanicorensis Quoy.	I. Vanicor.
virgo Sw.	Oc. pacf.

32. Fam. **Marginellidae.**

148. Gen. Marginella Lm.

Syn. Porcellana Adam.
„ Dactylus Humph.
„ Pterygia Link.
„ Phaenospira Hinds.
„ Marginellarius Dum.
„ Marginellus Mft.

1. Sect. Marginella Lm.
2. „ Glabella Sw.
3. „ Prunum Mart.
4. „ Volutella Sw.
4a. „ Closia Gray.
5. „ Cryptospira Hinds.
6. „ Persicula Schmch.
7. „ Gibberula Sw.

Marginella.

abbreviata C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1851. p. 54.
2 Adansoni Kien. Goree.
3 affinis Bk. Sengl.
3 alabaster Rv.
alba C. B. Ad. ist catenata Mat.
3 albescens Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 22.
albina Garr. ist turbinata Sow.
1 albocincta Sow. C. b. sp.
albolineata C. B. Ad. Jam. Jay Cat. p. 374.
amabilis Rdfld. ist oblonga Sw.
2 amra Jouss. I. Nossibé.
3 amygdala Kien. Sengl.
7 Angasi Braz. P. Jacks. Proc. 1877. p. 182.
7 angelina Rclz. Britan.
6 angistoma Sow.
4 angustata Sow. Ceyl.
7 Anna Jouss. N. Cald.
3 annulata Rv. Rv. Jc. M. f. 119.
5 apicina Mke. Ind. occ.
aquaegutta Jouss. ist debilis Pse.
2 arenaria Yoldi. Ad. Gen. 1. p. 191.
7 asellina Jouss. Maurit. Tryon. 5. p. 42.
2 attenuata Rv. Sydney.
1 aurantia Lm. Gambia.
2 aureocincta Stearns. Florida. Tryon. 5. p. 24.
3 Australis Hinds. Austrl.
6 avellana Lm. Gambia.
5 Azora Mke. Sengl. Pet. J. 1851. p. 55.
1 Bairstowi Sow. P. Elisab.
4 Belangeri Dsh. Oc. ind.
2 Belcheri Hinds. C. Blanco. Proc. 1844. p. 73.
2 Belli Sow. Africa.
7 Bensoni Rv. C. b. sp. Rv. Jc. M. f. 158.
5 Bernardii Argenv. China.
7 bicingulata Mltz. Goree.
2 bifasciata Lm. Sengl.
2 Vr. pulcherrima Mltz. Goree.
bilineata Krss. = zonata Kien.
5 bivaricosa Lm. Sengl.
4 blanda Hinds. C. Blanc. Proc. 1844. p. 76.
Bobi Blvll. ist cingulata Dillw.
Boettgeri Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
7 Borbonica Jouss. Maurit.
Brochii Scach. ist minuta Pfr.
7 bulbosa Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 144.
4 bullata Born. Bahia.
5 bullula Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 139.
3 Burchardi Dkr. I. Nicobar.
Burchardi Rv. ist Loebbekeana Kob.
7 caelata Montrz. M. med. Pet. J. 1877. p. 226.

Marginella.

6	calculus Rdfld.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 37.
	candida Sow. ist margarita Kien.		
	canella Jouss. ist oblonga Sow.		
5	cantharus Rv.		
5	carnea Storer.	Cuba.	
7	carneola Petit.	Borneo.	
6	catenata Mat.	Ind. occ.	
2	Chaperi Jouss.		Tryon. 5. p. 26.
2	Chemnitzi Dillw.	Guinea.	Pet. J. 1851. p. 51.
6	chrysomelina Rdfld.	S. Thom.	
3	cincta Kien.	Sengl.	
	cinerea Jouss. ist semen Rv.		
6	cingulata Dillw.	Sengl.	
6	clandestina Broch.	Sicil.	
2	Cleryi Pet.	Sengl.	
	coelata ist caelata Montrz.		
	coerulescens ist prunum Gm.		
7	columba Lea.	Alabam.	
3	conoidalis Kien.	Cuba.	
1	constricta Hinds.		
4a	contaminata Gask.		Proc. 1849. p. 20.
	contraria Monteros. = Philippiana.		
6	cornea Lm.	Sengl.	
5	corrusca Rv.	Singap.	Rv. Jc. M. f. 143.
3	crassilabrum Rv.	Ind. occ.	
7	Crossei Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 20.
1	Cumingiana Petit.	Sengl.	
3	curta Sow.	Peru.	
	cylindrica Pse. ist Peasei Rv.		
	cylindrica Sow.		Pet. J. 1851. p. 54.
5	cymbalum Tate.	Alding B.	Proc. 1878. p. 866.
2	cypraeoides T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 23.
.	cypraeola Sow.	Acapulc.	Proc. 1832. p. 57.
7	cystiscus Rdfld.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 46.
4	dactylus Lm.	Hngkng.	
2	Davisiana Marr.	Afric. occ.	Kob. Syn. 1879. p. 14.
7	debilis Pse.	I. Sandw.	Tryon. 5. p. 69.
6	Deburghiae A. Ad.	N. Holl.	
2	deformis Nevil.	Ceyl.	Tryon. 5. p. 24.
6	Denansiana Ancey.	Austrl.	Carus. ZJB. 1881.
6	dens Rv.	Borneo.	Rv. Jc. M. f. 120.
2	diadochus Ad. et Rv.	I. Sunda.	
7	diaphana Kien.	Cuba.	
6	dubiosa Dall.	Acapulc.	Tryon. 5. p. 39.
6	Duchon Adans.		Ad. Gen. 1. p. 193.
4	Dunckeri Krss.	C. b. sp.	
	Egouen Adans.		Pet. J. 1851. p. 53.
2	electrum Rv.		Rv. Jc. M. f. 118.
5	elegans Gm.	I. Nicobar.	
4	elliptica Rdfld.	Polynes.	Tryon. 5. p. 36.

Marginella.

	elongata Pse. ist elliptica Rdfld.		
5	encaustica Rv.	Ceyl.	Rv. Jc. M. f. 148.
	epigrus Rv.	Whydah.	Proc. 1871. p. 738.
2	evanida Sow.	Guinea.	Pet. J. 1851. p. 53.
	exilis Gm. ist Volvaria triticea.		
2	faba L.	Sengl.	
	fasciata Martyn. ist persicula L.		
3	fauna Sow.	Sengl.	
2	festiva Kien.	Afric. or.	Pet. J. 1851. p. 52.
7	flavida Rdfld.	Cuba.	
6	fluctuata C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851. p. 55.
2	formicula Lm.	Tasman.	
6	frumentum Sow.	Antill.	
1	fulminata Kien.	Brasil.	
2	fusiformis Hinds.	Malacc.	Proc. 1844. p. 75.
	fusina Dall.	Antill.	Carus ZJB. 1881.
	gemma A. Ad.		Proc. 1855. p. 122.
3	gibbosa Jouss.		Tryon. 5. p. 29.
1	glabella L.	Sengl.	
1	Vr. irrorata Mke.	Sengl.	
7	glandina Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 21.
1	glans Mke.	S. Doming.	
5	glauca Jouss.		
	gloriosa Verrill.		Mayer. ZJB. 1884.
2	Goodalli Sow.	Sengl.	
	gracilis C. B. Ad.	Baham.	Pet. J. 1851. p. 54.
7	granum Phl.	M. rubr.	Pet. J. 1851. p. 54.
	grisea Jouss. ist sexplicata Dkr.		
6	Guanomacha Orb.	I. Canar.	Pet. J. 1851. p. 56.
2	Guillainei Pet.	Abd el G.	Pet. J. 1851. p. 50.
5	guttata Dillw.	Ind. occ.	
	guttata Sw. ist Phrygia Sow.		
	guttata Sow. ist calculus Rdfld.		
5	Hainesi Pet.	Ind. or.	
2	harpaeformis Bk.	Sengl.	
1	helmatina Rang.	Sengl.	
2	hematita Kien.	Sicil.	
5	Hindsiana Pet.	Ind. or.	
3	Hondurasensis Rv.	Hondur.	
7	Jewettii Crptr.	Calforn.	
2	ignota.		Tryon. 5. p. 27.
6	imbricata Hinds.	Acapulc.	
	immersa Rv. ist tricincta Hinds.		
7	impudica Fschr.	Sahar.	Pet. J. 1883. p. 392.
2	inconspicua Sow.	Ind. occ.	Pet. J. 1851. p. 53.
	inconspicua Nevil. ist Nevilli Jouss.		
7	infans Rv.	Singap.	Rv. Jc. M. f. 150.
7	infelix Jouss.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
	inflexa Sow. ist Volvaria infl.		
1	intermedia Sow.	Sengl.	

Marginella.

6	interrupta Lm.	Antill.	
6	interruptolineata Mhlfld.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 193.
	Johnstoni Petterd.	Tasman.	Mayer. ZJB. 1884.
	irrorata Mke. = glabella L.		
6	Isseli Nevil.	Suez.	Tryon. 5. p. 40.
3	Keenii Marr.	Africa.	
6	Kieneriana Petit.	Laguayr.	Pet. J. 1851. p. 55.
1	labiata Val.	Mexico.	
3	labrosa Rdfld.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 28.
7	lachrimula Gld.	Georgia.	Tryon. 5. p. 44.
7	lachryma Rv.	Borneo.	
5	laeta Jouss.	Goree.	
2	laevilabris Jouss.		Tryon. 5. p. 21.
2	Lantzi Jouss.	I. Mayotte.	
4a	L'Argillierti Kien.	Bahia.	
7	Lavalleana Orb.	S. Mart.	
	Leai Jouss.	Goree.	Grasset. Ind. Test.
6	Lefevrei Bern.		Pet. J. 1853. p. 360.
	Lestipon Adans. ist miliaria L.		
2	Lifouana Cross.	I. Lifou.	
4a	lilacina Sow.		Pet. J. 1851. p. 55.
7	Liliputana Mltz.	Goree.	
2	limbata Lm.	Gambia.	
	lineata Lm. ist cingulata Dillw.		
1	lineato-labrum Gask.		Proc. 1849. p. 20.
5	lineolata Sow.	P. Elisab.	
2	liturata Mke.	N. Holl.	Pet. J. 1851. p. 52.
3	livida Hinds.	Malacc.	
5	Löbbekeana Kob.	Ind. or.	
	longivaricosa Lm. ist guttata Dillw.		
	Loroisi Bern. ist Saulcyana Pet.		
2	Lucia Jouss.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 25.
7	lucida Marr.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
2	lyriformis Kien.	Sengl.	
6	maculosa Kien.	S. Vincent.	
	maculosa Rv. ist calculus Rdfld.		
	majuscula Mrts.	Maurit.	
4a	Manoeli Jouss.		Tryon. 5. p. 47.
	Marceli Jouss. ist Marchi Jouss.		
4a	Marchi Jouss.	Maurit.	Tryon. 5. p. 30.
2	margarita Kien.	Ind. occ.	
6	margaritula Crptr.	Mztln.	Tryon. 5. p. 41.
3	marginata Bern.	Africa.	
2	marginata Kien.		Ad. Gen. 1. p. 191.
7	Mariei Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1867. p. 177.
3	Martinii Pet.	Rio Jan.	
	mediocincta E. Smth. ist Volvaria med.		
2	Metcalfei Ang.	P. Jacks.	
4	micans Pet.	Africa.	
	miliacea Lm. ist miliaria L.		

Marginella.

7	miliaria L.	M. med.	
	minima Petterd.	Tasman.	Mayer. ZJB. 1884.
	minima Gld. ist Lavalleana Orb.		
7	minor C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 340.
7	minuta Pfr.		
	minuta Phl. ist Philippii Monteros.		
2	mirabilis Barcl.		Proc. 1869. p. 273.
	mixta Petterd.	Tasman.	Mayer. ZJB. 1884.
7	monilis L.	Goree.	
1	mosaica Sow.	Africa mer.	
6	multilineata Sow.	Belize.	
6	muralis Hinds.	Jam.	
2	muscaria Lm.	Tasman.	
2	musica Hinds.	C. Blanco.	
7	nana Marr.		Kob. Syn. 1878. p. 15.
2	neglecta Sow.	I. Mayotte.	
	neglecta Dsh. ist rufula Gask.		
2	Nevilli Jouss.	I. Bourb.	Tryon. 5. p. 24.
1	Newcombi Rv.	C. b. sp.	
5	nitida Hinds.	I. Falkl.	Tryon. 5. p. 34.
	nitida ist succinea Conr.		
3	nivea C. B. Ad.	Jam.	
5	nivosa Hinds.	Antill.	Proc. 1844. p. 74.
2	nodata Hinds.	C. Blanc.	Proc. 1844. p. 73.
	nubeculata Lm. ist pyrum Gron.		
	obesa Sow. ist pyrulata Rdfld.		
6	obesa Rdfld.	Carthagen.	
5	oblonga Sw.	I. Baham.	
	obtusa Sow. ist sexplicata Dkr.		
6	occulta Monteros.	Palermo.	
	ochracea Ang. ist Australis Hinds.		
5	Odoricyi Bern.		Pet. J. 1852. p. 59.
1	olivaeformis Kien.	Sengl.	
	olivella Rv. ist Volvaria olivella.		
	onychina Ad. et Rv. ist Bernardii.		
2	opalina Stearns.	Florid.	Tryon. 5. p. 23.
	ornata Rdfld.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
	oryza Pse. ist Australis Hinds.		
2	Osteri Jouss.		Tryon. 5. p. 26.
6	ovuliformis Orb.	Maurit.	
6	ovulum Sow.	Austrl.	
4a	ovum Rv.	Maurit.	Rv. Jc. M. f. 89.
6	pacifica Pse.	Tahiti.	
5	Patagonica Mrts.	Patagon.	Carus. ZJB. 1881.
5	paxillus Rv.	Florida.	
	Peasei Rv.	Kingsmill.	Proc. 1862. p. 249.
	pellicula Marr.	Afric. mer.	Shell. Afr. Sow. p. 12.
	pellucida Pfr. ist diaphana Kien.		
6	Persicula L.	Gambia.	
1	Petiti Duval.	Afric. occ.	

Marginella.

7	Philippii Monteros.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 329.
7	Vr. contraria Monteros.	M. med.	
6	Phrygia Sow.	Calforn.	
	picta Dillw.		Pet. J. 1851. p. 52.
	picta Gm. ist pyrum Gron.		
2	picturata Nevil.	Maurit.	Tryon. 5. p. 25.
7	piperata Hinds.	Natal.	
6	pisum Rv.	Austrl.	Rv. Jc. M. f. 156.
7	polita Crptr.	Mztln.	Tryon. 5. p. 44.
7	polydonta Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 21.
6	porcellana Gm.	Venezuel.	
1	Poucheti Pet.	Sengl.	
5	praecallosa Higgins.		Tryon. 5. p. 32.
5	pruinosa Hinds.	Ind. occ.	
3	prunum Gm.	Panam.	
2	pseudofaba Sow.	Gamb.	
6	pudica Gask.	Amer. c.	Proc. 1849. p. 18.
6	pulchella Kien.	Sydney.	
6	pulcherrima Gask.	Ind. occ.	Proc. 1849. p. 21.
	pulcherrima Mltz. = bifasciata Lm.		
3	pulchra Gray.	I. S. Domingo.	
7	pulvis Jouss.	I. Bourb.	Tryon. 5. p. 46.
2	pumila Rdfld.	Maurit.	Tryon. 5. p. 26.
3	puna Pet.	Guayaq.	
	punctulata Pet.	Sengl.	Pet. J. 1851. p. 54.
	pygmaea Garr. ist Sandwichensis Pse.		
2	pygmaea Sow.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 191.
	pygmaea Issel. ist Isseli Nevil.		
6	pyriformis Crptr.	Calforn.	
	pyriformis Pse. ist transalata Rdfld.		
1	pyrulata Rdfld.	Carthag.	
7	pyrulum Rv.	S. Thom.	Rv. Jc. M. f. 117.
1	pyrum Gronov.	Africa.	
4a	quadrilineata Gask.	China.	
5	quinqueplicata Lm.	Malacc.	
7	recondita Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
5	Redfieldi Tryon.	Florida.	Tryon. 5. p. 34.
	Reeveana Pet. ist splendens Humph.		
7	regularis Crptr.	Calforn.	
7	ros Rv.	Maurit.	
5	roscida Rdfld.	Carol. bor.	Tryon. 5. p. 33.
1	rosea Lm.	C. b. sp.	
	rostrata Rdfld. ist oblonga Sw.		
5	rubens Mrts.	Patagon.	Tryon. 5. p. 30.
3	rufescens Rv.		
2	rufula Gask.	Maurit.	
6	sagittata Hinds.	Brasil.	
7	Sandwichensis Psc.	I. Sandw.	Rv. Jc. M. f. 157.
3	sapotilla Hinds.	Panam.	
4a	sarda Kien.	Maurit.	

Marginella.

3	Sauleyana Pet.	Venezuel.	
2	Sauliae Sow.	I. C. Verd.	
	scalaris Jouss. ist sulcata Orb.		
2	scintilla Jouss.		Tryon. 5. p. 26.
2	scripta Hinds.	Macass.	
7	semen Rv.		
	seminula Dall.	Antill.	Carus. ZJB. 1881.
	serpentina Jouss. ist ornata Rdfld.		
2	serrata Gask.	Maurit.	Pet. J. 1851. p. 54.
5	sexplicata Dkr.	Japon.	Tryon. 5. p. 31.
7	sexplicata Mke.	M. med.	
	Siculus Dlle. Ch. ist miliaria L.		
	Simeri Adans.	Antill.	Pet. J. 1851. p. 54.
6	similis Sow.	Brasil.	
3	simplex Rv.	Austrl.	
3	Sowerbyana Pet.		Pet. J. 1851. p. 53.
	spiriplana Jouss.		Tryon. 5. p. 31.
2	splendens Rv.	Guinea.	Rv. Jc. M. f. 30.
1	splendens Sow.		Ad. Gen. 1. p. 190.
3	Storeria Couth.	Mexico.	
	Strangei Ang. ist translucida Sow.		
2	striata Sow.	Ind. occ.	Pet. J. 1851. p. 54
	strigata Dillw. ist undulata Ch.		
2	suavis Souverb.	N. Cald.	
7	subtrigona Crptr.	S. Barbar.	Tryon. 5. p. 43.
3	subcaerulea Mart.	Amer. mer.	
5	succinea Conr.		Tryon. 5. p. 34.
7	Sueziensis Issel.	Suez.	Pet. J. 1871. p. 210.
2	sulcata Orb.	S. Mart.	Sow. S. 1884.
3	Sutoris Dkr.	Venezuel.	
6	Swainsoniana Pet.	Antill.	
2	Tasmanica T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 23.
7	tenera Mke.	Portor.	
	Terveriana Pet. ist monilis L.		
6	tessellata Lm.	Venezuel.	
	torticula Dall.	Antill.	Carus. ZJB. 1881.
5	Trailli Rv.	Malacc.	Tryon. 5. p. 31.
7	transalata Rdfld.	I. Paumot.	Tryon. 5. p. 44.
2	translucida Sow.	P. Jacks.	
	triangulosa A. Ad.	Siam.	Rv. Jc. M. f. 26.
5	tricincta Hinds.	Macass.	
5	triplicata Gask.	Phlppn.	
2	turbinata Sow.	P. Jacks.	
	turgidula Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 55.
2	Tyermani Marr.		Tryon. 5. p. 22.
5	undulata Ch.	Siam.	
2	unilineata Jouss.		Tryon. 5. p. 24.
6	Vautieri Bern.	Venezuel.	Pet. J. 1853. p. 68.
5	ventricosa Fschr.	Sumatr.	Pet. J. 1851. p. 53.
	Verreauxi Jouss. ist angustata Sow.		

Marginella.

3	vesiculata Mart.		Ad. Gen. 1. p. 192.
2	vexillum Rdfld.	Liberia.	Rv. Jc. M. f. 98.
	Virginiana Verrill.	U. S. Amer. b.	Mayer. ZJB. 1885.
2	vitrea Hinds.	Africa.	
1	vittata Hutt.	N. Zeal.	
	vittata Rv. ist ornata Rdfld.		
2	volutiformis Sow.	Macd. B.	
5	Wallacei Jouss.	Ind. occ.	
	Watsoni Dall.	Antill.	Carus. ZJB. 1881.
	Yucataneana Dall.	Yucatan.	Carus ZJB. 1881.
3	xanthostoma Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 192.
7	zonata Kien.	Ind. occ.	
7	Vr. bilineata Krss.	C. b. sp.	Krss. Mll. Afr. p. 126.

149. Gen. Erato Risso.

1. Subgen. Eratopsis Hoern.

	angiostoma Sow.	Phlppn.	
	angulifera Sow.	Borneo.	
	bimaculata Tate.	P. Adelaid.	Proc. 1878. p. 866.
	callosa Ad. et Rv.	China.	
	columbella Mke.	Calforn.	
1	corrugata Hinds.	I. Mindor.	
	cypraeoides C. B. Ad.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 10.
	cypraeola Risso.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
	Donovani Payr.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
	fusiformis Turt. ist laevis Donov.		
	gallinacea Hinds.	I. Mindor.	
	granum Kien.	S. Elena.	Pet. J. 1851. p. 56.
	guttula Sow.	Maurit.	Pet. J. 1851. p. 56.
	haematina Mke.	Portoric.	
	lachryma Gray.	Japon.	
	lactea Hutt. ist Marginella formicula.		
	laevis Donov.	Britan.	
	leucophaea Gld. ist columbella Mke.		
	marginata Mörch.	Panam.	Tryon. 5. p. 10.
	Maugeriae Gray.	Panam.	
	Vr. Panamensis Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 162.
	minuta Rv.	Ticao.	
	muscaria Cost.	M. med.	Pet. J. 1851 p. 56.
1	nana Ducl.	I. Paumot.	
	oblonga Jeffr. ist laevis Donov.		
	pellucida Rv.	Bomb.	Rv. Jc. Er. f. 16.
	Prayensis Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 12.
	Sandwichiensis Pse.	I. Sandw.	
1	scabriuscula Gray.	Columb.	
1	Schmeltziana Cross.	I. Viti.	
1	sulcifera Gray.	Phlppn.	
	sulcifera Rv. ist lachryma Gray.		
	ventricosa Gray.		Tryon. 5. p. 11.

Erato.

vitellina Hinds. Calforn.

voluta Mtg. ist laevis Donov.

150. Gen. Volvaria Lm.

Syn. Hyalina Schmch.

„ Volvarius Mft.

„ Volvarina Hinds.

abbreviata C. B. Ad. ist affinis Rv.		
affinis Rv.		Tryon. 5. p. 49.
Albanyana Gask.	Alban.	Ad. Gen. 1. p. 195.
albescens Hutt.	N. Zeal.	Tryon 5. p. 55.
albida Tate.	Marino.	Proc. 1878. p. 866.
albolineata Orb.		Tryon. 5. p. 55.
Allporti T. Woods.	Tasman.	
Anna Jouss.		Tryon. 5. p. 56.
Aspheri Theob.		Tryon. 5. p. 55.
avena Val.	Ind. occ.	
Vr. avenella Dall.	M. caraib.	Tryon. 5. p. 50.
Baylei Jouss.		Tryon. 5. p. 55.
Bazini Jouss.		Tryon. 5. p. 54.
Benguelensis Jouss.	Afric.	Tryon. 5. p. 51.
Beyerleana Bern.	Brasil.	
bibalteata Rv.	Ind. occ.	
bilineata Krss.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 49.
bizonata ist Calameli Jouss.		
Bouvieri Jouss. ist Marginella medioc.		
Brochii Scach. ist Marginella clandest.		
bullula Rv.	Borneo.	Tryon. 5. p. 54.
Calameli Jouss. ist secalina Phl.		
callosa Marr.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 56.
Capensis Dkr.	C. b. sp.	
Cessacci Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 52.
Chemnitzi Dillw.		Tryon. 5. p. 56.
compressa Rv.		Rv. Jc. M. f. 130.
coniformis Mörch.	Amer. c.	Tryon. 5. p. 56.
corrusca Rv.	Singap.	Tryon. 5. p. 54.
cylindrica Sow.	S. Thom.	Tryon. 5. p. 53.
cymbalum Tate.		Tryon. 5. p. 55.
Delessertiana Rclz.	Gdlpe.	
denticulata Tate.	Austrl.	Tryon. 5. p. 55.
Dunkeri Krss. ist zonata Kien.		
effulgens Rv.	S. Thom.	
elongata Pse.	Kingsmill.	
epigrus Pse. ist Marginella epigr.		
exilis Gm.	Africa.	Tryon. 5. p. 51.
fasciata Sow.		Ad. Gen. 1. p. 195.
fauna Sow.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 48.
fulgens Dkr.		Tryon. 5. p. 56.
fusca Sow.	Ind. occ.	
fusiformis Hinds. ist Marginella fus.		

Volvaria.

fusina Dall.	Yucat.	Tryon. 5. p. 57.
gracilis C. B. Ad. ist Marginella grac.		
guttula Rv.	I. Samoa.	
heterozona Jouss.		Tryon. 5. p. 53.
Hindsiana Pet. ist Marginella Hinds.		
inflexa Sow.	I. Bourb.	
intermedia Mke.		Tryon. 5. p. 55.
Jousseaumi Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 51.
lactea Kien.	Ind. occ.	
Lavalleana Orb. ist Marginella Lav.		
lepida Gld.	China.	Tryon. 5. p. 55.
Lienardi Jouss.	Maurit.	
livida Rv.	Amer.	Tryon. 5. p. 50.
lucida Marr.	Natal.	Tryon. 5. p. 48.
marginata Brown. ist Marg. clandest.		
mediocincta E. Smth.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 52.
Mexicana Jouss.	Mexic.	Tryon. 5. p. 50.
micans Pet. ist Marginella micans.		
microscopia Tapp. C.		Tryon. 5. p. 55.
minima Gldg.	S. Vincent.	
minutissima T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 56.
Moerchi Rdfld.	Amer. c.	Tryon. 5. p. 56.
monilis Wood.		Tryon. 5. p 51.
mustelina Ang.	P. Jacks.	
nana.	Afric.	Tryon. 5. p. 56.
navicella Rv.	I. Sandw.	
neglecta Sow. ist Marginella neglect.		
nitida Hinds.	Florida.	
nitidula Dkr.	I. Viti.	
obscura Rv.	C. Verd.	
olivella Rv.	Austrl.	
olivellaeformis Jouss.		Tryon. 5. p. 48.
oryza Lm.	Sengl.	
pallida L.	Ind. occ.	
pallidula Dkr.		Tryon. 5. p. 56.
Patagonica Mrts.	Patagon.	Tryon. 5. p. 51.
Paumotensis Rv.	I. Paumot.	
Peasei Rv.	Kingsmill.	
pellicula Mss.	C. b. sp.	
perta Marr.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 56.
Philippinarum Rdfld.	Bohol.	
puella Gld.	S. Simion B.	Tryon. 5. p. 49.
punctulata Pet. ist Margin. punct.		
pusilla H. Ad.	Maurit.	Proc. 1867. p. 303.
pygmaea Issel.	Djedda.	
quadrifasciata.	Africa.	Tryon. 5. p. 56.
rubella Sow.	I. Galap.	
rubella C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 5. p. 52.
rubrofasciata Jouss. ist fasciata Sow.		
rufescens Rv.	M. med.	Rv. Jc. M. f. 112.

Volvaria.

secalina Phl.	M. med.	
Vr. seminula Gld.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 56.
sordida Rv.	Maurit.	
spilota Raven.	U. S. Amer.	Tryon. 5. p. 56.
Stanislaus T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 56.
subbulbosa Tate.		Tryon. 5. p. 55.
subtriplicata Orb.	Cuba.	
Sueziensis Issel. ist Margin.	*Suez.*	
taeniata Sow.	Sengl.	
tenera Mke.		Tryon. 5. p. 55.
torticula Dall.	Ind. occ.	Tryon. 5 p. 58.
Trailli Rv.	Malacc.	Rv. Jc. M. f. 114.
tribalteata Rv.	Sengl.	
tridentata Tate.		Tryon. 5. p. 55.
triticea Lm.	M. med.	
triticea Payr. ist secalina Phl.		
varia Sow.	Hondur.	
Verdensis E. Smth. ist taeniata Sow.		
vittata Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 5. p. 55.
Warreni Marr.	I. S. Lorenz.	Tryon. 5. p. 56.
Watsoni Dall.	Yucatan.	Tryon. 5. p. 56.
Yucatecanus Dall.	Yucatan.	Tryon. 5. p. 57.
zonata Kien.	C. b. sp.	

33. Fam. **Columbellidae.**

151. Gen. Columbella.

Syn. Columbus Mft.
„ Peristera Rfq.

1. Sect. Pygmaea Humph.
2. „ Nitidella Sw.
3. „ Alia H. A. Ad.
4. „ Mitrella Risso.
5. „ Atilia H. A. Ad.
6. „ Anachis H. A. Ad.
7. „ Conidea Sw.
   Syn. Pyrene Bolt.
   „ Seminella Psc.
8. Sect. Conella Sw.
   Syn. Meta Rv.
9. Sect. Strombina Mörch.
10. „ Amycla H. A. Ad.
11. „ Astyris H. A. Ad.
   Syn. Aesopus Gld.
12. Sect. Alcira H. Ad.
13. „ Engina Gray.
14. „ Pusiostoma Sw.
15. „ Zafra H. Ad.
   Syn. Columbellina Orb.

Columbella.

4	abyssicola Braz.	Austrl. bor.	Tryon. 5. p. 141.
4	achatina Sow.	Austrl.	
4	acicula Rv.	Calforn.	Rv. Jc. Col. f. 46.
7	acleonta Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 184.
13	acuminata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 188.
	acuminata Mke. ist Menkeana Rv.		
	acus Rv. = Cumingi Rv.		
6	acuta Stearns.	Florida.	Tryon. 5. p. 158.
6	Adamsi Tryon.		Tryon. 5. p. 156.
1	Adansoni Mke.	C. Verd.	
6	Adelinae Tryon.		Tryon. 5. p. 155.
4	adiastina Ducl.		Ad. Gen. 1 p. 183.
5	Aesopus Gld.		Tryon. 5. p. 151.
	affinis Risso ist mercatoria L.		
5	alabastrum Rv.	Maurit.	Rv. Jc. Col. f. 232.
4	alaea Petterd.	Tasman.	Tryon. 5. p. 137.
2	ala-perdicis Rv.		Rv. Jc. Col. f. 145.
9	Albertisii Tapp. C.	I. Papua.	Tryon. 5. p. 184.
	albida Monteros. = rustica L.		
4	albina Kien.	I. Mindor.	
4	albinodulosa Gask.	Maurit.	
13	albocincta Pse.	I. Sandw.	
	albomaculata Ang. ist Tayloriana Rv.		
7	albonodosa Crptr.	Mztln.	Tryon. 5. p. 179.
4	albuginosa Rv.	Afric. m.	Rv. Jc. Col. f. 223.
13	alternata Garr.	I. Samoa.	Tryon. 5. p. 196.
7	alternata Gld.	Hngkng.	Tryon. 5. p. 172.
13	alveolata Kien.	Phlppn.	
	ambigua Kien. ist rustica L.		
6	amphisella Dall.	Yucat.	Tryon. 5. p. 163.
9	ampla Less.	I. Gambier.	Tryon. 5. p. 187.
1	anacteola Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 182.
7	anaidea Ducl.		Tryon. 5. p. 174.
13	Anakina Ducl.		Tryon 5. p. 190.
	Andamanica Nevil. = pardalina Lm.		
4	Angasi Braz.	Tasman.	Proc. 1871. p. 322.
4	angelia Ducl.		Tryon. 5. p. 134.
13	angicostata Pse.		Tryon. 3. p. 223.
9	angularis Sow.	Panam.	Proc. 1832. p. 118.
	angusta Monteros. = corniculata.		
	anitis Ducl. ist pardalina Lm.		
4	annulata Rv.	Austrl.	Rv. Jc. Col. f. 101.
7	Antillarum Rv.	Antill.	
9	apthaegera Less.	Acapulc.	Tryon. 5. p. 187.
1	araneosa Kien.	Ind. or.	
5	arata Rv.		Rv. Jc. Col. f. 185.
4	arenosa Gld.	China.	
	Argus Orb. ist cribaria juv.		
13	armillata Rv.	Ticao.	
5	articulata Souverb.	I. Art.	

Columbella.

4	asopis Ducl.		Tryon. 5. p. 142.
1	aspersa Sow.	Phlppn.	
13	astricta Rv.	I. Andam.	
1	athadona Ducl.		Tryon. 5. p. 110.
	Atkinsoni T. Woods. ist speciosa Ang.		
7	atomella Rv.	Ind. occ.	
7	atramentaria Sow.	I. Galap.	
7	atrata Gld.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 89.
5	attenuata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 14.
13	aurantia Ducl.		Tryon. 5. p. 193.
4	aurantiaca Dall.	Monterey.	Tryon. 5. p. 135.
7	aurea Mart.		Ad. Gen. 1. p. 185.
	aureola Ducl. ist rustica L.		
4	Australis Gask.	Sydney.	
4	austrina Gask.	Austrl.	
6	avara Say.	N. York.	
4	avara Ducl.	I. Seychell.	Tryon. 5. p. 133.
4	avena Rv.	Buffalo.	
4	Azora Ducl.	I. Seychell.	
	Azorica Drouet ist rustica L.		
4	Babbi Tryon.	Calforn.	Tryon. 5. p. 135.
2	baccata Gask.	Amer. c.	
5	baculus Rv.	China.	
4	badia T. Woods.		Tryon. 5. p. 127.
7	balteata Gld.	China.	Tryon. 5. p. 172.
	balteata Nevil.	Maurit.	Mrts. Beit. p. 248.
	Belizana Ducl. ist nycteis Ducl.		
13	bella Garr.	I. Samoa.	
4	bicanalifera Sow.	I. Galap.	
13	bicatenata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 188.
2	bicincta Ang.	Austrl.	
4	bicincta Gld.	Hngkng.	Tryon. 5. p. 136.
	bicolor Kien. ist rugosa Sow.		
13	biconica Kien.	Ind. occ.	
1	bidentata Mke.	N. Holl.	
4	biflammata Rv.		Rv. Jc. Col. f. 226.
6	birostra Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 184.
4	blanda Sow.	Afric.	
1	Boivini Kien.	Nicoya.	
9	Bourjotiana Cross.		Pet. J. 1859. p. 383.
1	Bridgesi Rv.	Panam.	Rv. Jc. Col. f. 40.
	Brisei Brusin. = scripta L.		
2	Broderipi Sow.	Goree.	
2	Vr. lutea Mltz.	Goree.	
4	Brookei Rv.	Borneo.	
4	Burchardti Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879. p. 13.
4	buccinoides Sow.	Peru.	
6	Buchholzi Mrts.	Guinea.	Tryon. 5. p. 164.
3	Californiana Gask.	Calforn.	Tryon. 5. p. 166.
6	Californica Rv.	Calforn.	

Columbella.

9	callosiuscula Tapp. C.	I. Papua.	Tryon. 5. p. 184.
7	cancellata Gask.	Ind. occ.	
13	carbonaria Rv.	Phlppn.	
1	carinata Ducl.	N. Cald.	
3	carinata Hinds.	Calforn.	
5	Carolinae Smth.	I. Salom.	Tryon. 5. p. 146.
3	castanea Gld.		Ad. Gen. 1. p. 185.
1	castanea Sow.	Amer. c.	
7	catenata Sow.	Ind. occ.	
6	cavea Rv.		Rv. Jc. Col. f. 203.
	cedo-nulli Rv. = Philippiana Dkr.		
11	Celebensis Hinds.	Celebes.	
2	cerealis Mke.	C. b. sp.	
4	cervinetta Crptr.	Mztln.	Tryon. 5. p. 122.
13	chlorostoma Sow.		
1	chlorostoma Sow.		Rv. Jc. Col. f. 210.
4	choava Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 8.
4	chrisopis Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 183.
4	chrysalloidea Crptr.	Calforn.	Tryon. 5. p. 135.
2	cingulata Ant.		Tryon. 5. p. 187.
4	circinata Mrts.	Maurit.	
15	cithara Rv.		Rv. Jc. Col. f. 230.
9	clathra Less.	I. Sandw.	Tryon. 5. p. 187.
7	clathrata Braz.	N. Guinea.	Tryon. 5. p. 173.
	clausilia Ducl. ist Cumingi Rv.		
11	clausiliformis Kien.	I. Viti.	
9	clavulus Sow.	Amer. c.	
6	cleta Chenu.		Tryon. 5. p. 160.
7	cledonida Ducl.		Tryon. 5. p. 174.
4	coccinea Phl.	M. med.	
	coccinea Monteros ist Brisei Brus.		
3	collaris Rv.		Rv. Jc. Col. f. 164.
5	compressa Gask.	M. rubr.	
4	compta Lschk.	Japon.	Malac. B. 1873. p. 20.
13	concinna Rv.	Mindan.	Ad. Gen. 1. p. 188.
	concinna Brod. ist laevigata L.		
	coniformis Sow. = Philippiana Dkr.		
5	conspersa Gask.	Phlppn.	
10	conspersa A. Ad.		Tryon. 5. p. 37.
1	conspicua Crptr.	Panam.	Proc. 1863. p. 344.
5	contaminata Gask.		
13	contracta Rv.	Upolu.	
	conulus Blvll. ist corniculata L.		
	cornea Kien. ist rustica L.		
	cornicula Oliv. ist corniculata L.		
10	corniculata L.	M. med.	
10	Vr. angusta Monteros.	M. med.	Moll. m. p. 76.
10	„ fluminea Risso.	M. med.	Moll. m. p. 76.
10	„ obesula Monteros.	M. med.	Moll. m. p. 76.
10	„ rubra Monteros.	M. med.	M. moll. p. 76.

Columbella.

10	Vr. unicolor Monteros.	M. med.	Moll. m. p. 76.
	corniculata Lm. ist scripta L.		
6	coronata Sow.	Panam.	
1	coronata Ducl.	China.	
6	corrugata Rv.	Calforn.	
13	costata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 5. p. 196.
	costata Ducl. ist fluctuata Sow.		
6	costellata Sow.	Panam.	
7	costellifera Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1862. p. 279.
7	costulata Cantr.	Sicilia.	Pet. J. 1874. p. 277.
6	costulata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 184.
7	crassilabris Rv.		Rv. Jc. Col. f. 177.
	Creci Phl. ist Mitra columbellaris.		
11	crenulata Brug.	China.	
	crepisculum Rv. ist intertexta Gask.		
4	cribaria Lm.	Panam.	
	crocostoma Rv. ist carbonaria Rv.		
	Crosseana Pet.	Napoli.	Wkf. M. med. 2. p. 35.
4	Crosseana Rclz.	I. Bourb.	
4	Vr. fusca Monteros.	I. Bourb.	Petit.
4	„ marmorata Monteros.	I. Bourb.	Petit.
6	cruentata Mörch.	Amer. c.	Tryon. 5. p. 154.
5	Cumingi Rv.	I. Capul.	
5	Vr. acus Rv.	I. Capul.	
1	curta.		
6	cuspidata Marr.	Afric.	Kob. Syn. 1879. p. 13.
4	daedala H. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1873. p. 205.
	daliola Ducl. ist varians Sow.		
4	Dalli E. Smth.	Vancouv.	
	Darwini Hinds. ist atramentaria Sow.		
7	decipiens C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 348.
	decollata Brus. ist scripta L.		
	decolor Gld. ist marquesa Gask.		
1	decussata Sow.	Austrl.	
13	deformis Sw.		Ad. Gen. 1. p. 188.
4	delicata Rv.	Guatem.	Rv. Jc. Col. f. 171.
2	densilineata Crptr.	S. Lucas.	Tryon. 5. p. 115.
4	denticulata Sow.		Ad. Gen. 1. p. 183.
4	dermestoides Kien.	Ind. occ.	
1	Deshayesi Cross.	Oceania.	
	diaphana Verrill ist Holbölli Möll.		
2	dichroa Sow.	S. Vincent.	
4	dictua T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 126.
7	Digglersi Braz.	Torres S.	
9	digitale Less.	I. Sandw.	Tryon. 5. p. 187.
7	diminuta C. B. Ad.	Panam.	
7	discors Gm.	Phlppn.	
4	dissimilis Stimps.		Ad. Gen. 1. p. 187.
	doliolum Tapp. C. ist sagitta Gask.		
6	Dora Semp.	I. Samoa.	

Columbella.

5	Doriaė Issel.	M. pers.	
	dormitor Sow. ist Mitra dormitor.		
9	dorsata Sow.	Columb.	
7	dorsuosa Gld.	Hngkng.	Tryon. 5. p. 172.
	dubia Rv. = Philippinarum Rclz.		
4	Duclosiana C. B. Ad.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 133.
1	Duclosiana Sow.	Malacc.	
4	Dunkeri Tryon.	Japon.	Tryon. 5. p. 129.
8	Dupontiae Kien.	Afric.	
1	Dysoni Rv.	Hondur.	Rv. Jc. Col. f. 92.
	ebenum Phl. ist unifasciata Sow.		
13	echinata Rv.	Natal.	
7	Egeria Ducl.		Tryon. 5. p. 181.
5	elata Rv.		Rv. Jc. Col. f. 155.
6	electona Ducl.		Jay. Cat. p. 348.
3	electroides Rv.	Guayaq.	
2	elegans Dall.	Panam.	Tryon. 5. p. 115.
12	elegans H. Ad.	Natal.	
13	elegans Gray.		Tryon. 5. p. 192.
9	elegans Sow.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 186.
4	elegantula Dkr.	I. Viti.	
6	elegantula Mörch.	Amer. c.	Tryon. 5. p. 158.
7	elongata Lm.		
4	emarginata Rv.		
6	encaustica Rv.	Calforn.	Rv. Jc. Col. f. 56.
8	epamella Ducl.	Manil. B.	
13	epidelia Ducl.		Tryon. 5. p. 190.
5	Essingtonensis Rv.	P. Essingt.	
7	eustoma Jouss.		Tryon. 5. p. 182.
5	exilis Phl.	M. rubr.	
5	eximia Rv.	Maurit.	
13	eximia Rv.	Manila.	Tryon. 5. p. 193.
	fabula Rv. ist pardalina Lm.		
13	farinosa Gld.	I. Sandw.	Tryon. 3. p. 246.
1	fasciata Sow.	Java.	
	fastigiata Kien. ist rustica L.		
	fenestrata Rv. ist Adamsi Tryon.		
4	fenestrata C. B. Ad.	Ind. occ.	
13	ferruginea C. B. Ad.	Antill.	
1	festiva Kien.	Acapulc.	
6	filamentosa Dkr.	Austrl.	
5	filicincta Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon. 5. p. 143.
5	filosa Ang.	P. Jacks.	
6	filosa Crptr.	Calforn.	
	flaminea Risso. ist scripta L.		
	flammea Pse. ist marquesa Gask.		
7	flava Brug.	Oc. ind.	
1	flavida Lm.	I. Seychell.	
1	Vr. undata Ducl.	I. Seychell.	Mrts. Beitr. p. 247.
	flavida Monteros. = rustica L.		

Columbella.

4	flexuosa Lm.	I. de fr.	
	flexuosa Nutt. ist choava Rv.		
4	floccata Rv.	I. Buffalo.	
6	fluctuata Sow.	Nicoya.	
4	formosa Gask.		Proc. 1851. p. 11.
	forticostata Rv. ist carbonaria Rv.		
13	fragaria Wood.		Tryon. 5. p. 191.
6	Freytagi Mltz.	Goree.	
5	fulgida Rv.	P. Lincoln.	Rv. Jc. Col. f. 178.
1	fulgurans Lm.	Oc. ind.	
1	Vr. punctata Lm.	Oc. ind.	
7	fulminea Gld.	S. Simon. B.	Tryon. 5. p. 171.
6	fulva Sow.	Panam.	
13	funiculata Souverb.	I. Honol.	Pet. J. 1865. p. 157.
	fusca Monteros = Crosseana Rclz.		
1	fuscata Sow.	Panam.	
7	fuscostrigata Crptr.	S. Lucas.	Tryon. 5. p. 178.
	fusiformis Hinds. = lanceolata Sow.		
5	fusiformis Pse.	I. Rartng.	
13	fusiformis Pse.	I. Viti.	
9	fusiformis Ant.		Tryon. 5. p. 187.
	fusillus Rv. ist intexta Gask.		
1	fustigata Kien.	Antill.	
5	galaxias Rv.	Rartng.	
7	Garretti Tryon.	Tahiti.	Tryon. 5. p. 166.
	Gaskoini Crptr. ist taeniata Phl.		
3	gausapata Gld.	Vancouv.	
	Gervillei Payr. ist scripta L.		
9	gibberula Sow.	Amer. c.	
1	gibbosa Ducl.	S. Helen.	
13	gibbosa Garr.	I. Viti.	Tryon. 5. p. 193.
9	gibbosula Brod.		Ad. Gen. 1. p. 186.
6	gilvus Mke.		Tryon. 3. p. 249.
7	glaberrima Gm.		
11	Gouldi Ang.	N. York.	
3	Gouldi Crptr.	Calforn.	Tryon. 5. p. 116.
	Gouldiana Ang. ist lunata Say.		
7	Gowllandi Braz.	Austrl.	Tryon. 5. p. 170.
5	gracilis Crptr.	Panam.	Proc. 1863. p. 344.
7	gracilis Pse.	I. Viti.	Tryon. 5. p. 167.
10	Grayi Phl.	M. med.	
	Greci Phl. ist Mitrolumna oliv.		
	Gualteriana Risso. ist mercatoria L.		
7	Guatemalensis Rv.	Guatem.	
7	Guildingi Sow.	I. Vincent.	
	Guilfordia Risso ist rustica L.		
1	guttata Sow.	Panam.	
4	gutturosa Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 184.
1	haemastoma Sow.	I. Galap.	
10	Haldemanni Dkr.		Ad. Gen. 1. p. 187.

Columbella.

11	Halinaceti Jeffr.	I. Shetlnd.	
9	*Haneti Pet. ist pavonia Hinds.*		
4	Hanleyi Dsh.	I. Bourb.	Tryon. 5. p. 129.
15	harpiformis Sow.	Panam.	
3	Hindsi Gask.	Maurit.	
5	hirundo Gask.		
13	histrio Rv.	M. rubr.	
11	Holbölli Möll.	Grönlnd.	
7	hordacea Phl.	M. rubr.	
5	Hotessieri Orb.	Gdlpe.	Tryon. 5. p. 144.
1	humerosa Crptr.	Acapulc.	Proc. 1865. p. 281.
4	japix Ducl.		Tryon. 5. p. 135.
11	Japonica Gld.	Japon.	Tryon. 5. p. 188.
	Japonica Rv. ist pardalina Lm.		
6	jaspidea Sow.	Ticao.	
1	Javacensis Gask.	Java.	Rv. Jc. Col. f. 22.
7	Ida Ducl.		Tryon. 5. p. 169.
1	Idalia Ducl.		Tryon. 5. p. 111.
4	Idalina Ducl.	S. Thom.	Ad. Gen. 1. p. 183.
4	impolita Sow.	Phlppn.	
	incubitantes Mart. ist mercatoria L.		
4	Indica Rv.	India.	
3	infumata Cross.	Austrl.	Proc. 1865. p. 166.
4	inscripta Braz.	Austrl. b.	Tryon. 5. p. 139.
6	interrupta Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 89.
4	interrupta Gask.		Proc. 1851. p. 3.
4	intertexta Gask.	Austrl.	
	intexta ist intertexta Gask.		
13	jodosia Ducl.		Tryon. 5. p. 196.
5	jodostoma Gask.	P. Essingt.	
4	ionida Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 184.
5	iontha Raven.	Carolin.	Tryon. 5. p. 194.
4	irrorata Rv.	Austrl.	Rv. Jc. Col. f. 153.
4	isabellina Cross.	Austrl.	Pet. J. 1866. p. 165.
7	isomella Ducl.		Tryon. 5. p. 173.
4	Kieneri Mke.	Jam.	
6	Kieneria Ducl.		Tryon. 5. p. 164.
7	Kirostra Ducl.		Tryon. 5. p. 167.
2	Kraussi Sow.	Afric. mer.	
1	labiosa Sow.	Columb.	
6	lachryma Gask.	Upolu.	
5	lactea Ducl.	I. Seychell.	
	lactea Kien ist Babbi Tryon.		
	lactescens. Souvrb. ist pardalina Lm.		Tryon. 5. p. 140.
4	laeta Braz.	I. Darnley.	Tryon. 5. p. 140.
2	laevigata L.	Ind. occ.	
	Lafresnayi Fschr. et B. ist avara Say.		
9	lanceolata Sow.	Columb.	
9	Vr. fusiformis Hinds.	Amer. c.	
4	lanceolata Montrz.	Barbar.	

Columbella.

13	lauta Rv.	Phlppn.	
4	Legrandi T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 137.
7	lentiginosa Rv.	I. Darnley.	Tryon. 5. p. 170.
	lentiginosa Hinds ist atramentaria.		
6	lepida Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 184.
2	leucostoma Gask.	Austrl.	
13	leucozia Ducl.		Tryon. 5. p. 189.
13	leucozonia Phl.		
7	levania Ducl.		Tryon. 5. p. 169.
4	ligula Ducl.	Ticao.	
11	limata Say.	Amer bor.	
4	Lincolnensis Rv.	P. Lincoln.	
13	lineata Rv.	Phlppn.	Tryon. 5. p. 194.
13	Vr. maculata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 5. p. 194.
4	lineata Pse.	I. Sandw.	
	lineolata Risso ist scripta L.		
	lineolata Gld. ist marquesa Gask.		
4	lineolata Pse.	Austrl.	Tryon. 5. p. 138.
	lineolata Kien ist Terpsichore Leath.		
7	linigera Ducl.		Tryon. 5. p. 174.
	Linnei Payr. ist scripta L.		
5	Lischkei E. Smth.	Kiushiu.	Proc. 1879. p. 207.
2	livescens Rv.	Lucon.	Rv. Jc. Col. f. 148.
13	livida Sow.	Panam.	Proc. 1832. p. 117.
7	lugubris Kien.	N. Cald.	
5	lumbrica Rv.	I. Capul.	
4	lunata Say.	Massach.	Grasset. Ind. Test.
4	lutea Quoy.	Tong-Tab.	
	lutea Mltz. = Broderipi Sow.		
	luteola Kien. ist rustica L.		
6	lyrata Sow.	Panam.	
	lysica Ducl ist varians Sow.		
6	macrostoma Ant.	Calforn.	
9	maculosa Sow.	Guacam.	
1	major Sow.	Amer. c.	
6	Maledivensis Rv.	I. Maledv.	
5	mangelioides Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. Col. f. 197.
4	margarita Rv.	I. Sandw.	
4	margaritula Rv.		
13	marginalba Blvll.	Ind. occ.	
4	Mariae Braz.	N. Guinea.	Tryon. 5. p. 139.
	marminea Risso. ist Pollia Orbign.		
7	marmorata Gray.	I. Capul.	
	marmorata Montrz. = Crosseana Rclz.		
1	marmorea Brusin.	Dalm.	Tryon. 5. p. 108.
	marmorea Gm. ist scripta L.		
	Marquesa Gask. ist Daphnella Marq.		
4	Martensi Lschk.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 47.
13	maura Sow.	Americ. m.	Proc. 1832. p. 117.
7	melanida Ducl.		Tryon. 5. p. 169.

Columbella.

	meleagris Ducl. ist fuscata Sow.		
6	menaletta Ducl.		Tryon. 5. p. 160.
14	mendicaria L.	Mindan.	
4	Menkeana Rv.	Austrl.	
1	mercatoria L.	Ind. occ.	
5	merita Braz.	Austrl.	Tryon. 5. p. 146.
4	micans Pse.	Upolu.	
	Michaui Cross.	Cochinch.	Pet. J. 1863. p. 377.
6	microstoma Ant.		
	miltostoma T. Woods. ist semiconvexa.		
5	Mindorensis Gask.	I. Mindor.	
5	minor Scach.	M. med.	
	minus Phl. ist minor Scachi.		
7	minuscula Gld.	Ousima.	Tryon. 5. p. 171.
7	minuta Gld.	China.	Tryon. 4. p. 172.
	minuta T. Woods. ist Tenisoni Tryon.		
	miser Sow.	Calforn.	Grasset. Ind. Test.
10	mitraeformis A. Ad.	Japon.	Tryon. 6. p. 313.
14	mitrata Mke.	N. Holl.	
7	mitrula Dkr.	Portoric.	
	modesta Kien. ist rustica L.		
7	moësta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 345.
4	moleculina Ducl.	Maurit.	
13	monilifera Pse.	I. Sandw.	Grasset. Ind. Test.
5	monilifera Sow.	Ind. occ.	
2	multipunctata Crptr.	S. Lucas.	Tryon. 5. p. 115.
6	multivoluta Rv.		Rv. Jc. Col. f. 163.
14	nana Loven.	M. bor.	
7	nana Dkr.	I. Viti.	Tryon. 5. p. 172.
	nana Mich. ist varians Sow.		
4	nasuta Mke.	Mztln.	Tryon. 5. p. 136.
	nasuta Gm. ist scripta L.		
6	naxia Mke.		Ad. Gen. 1. p. 184.
7	nebulosa Gld.	China.	Tryon. 5. p. 171.
7	Neptunia Ducl.		Tryon. 5. p. 175.
7	Nevilli Tryon.	Maurit.	Tryon. 5. p. 173.
7	nigricans Sow.	I. Galap.	
6	nigricostata E. Smth.	I. Andam.	Proc. 1878. p. 807.
7	nigrofusca Crptr.	Mztln.	Tryon. 5. p. 178.
6	nigropunctata Sow.	Polynes.	Proc. 1832. p. 117.
7	nisitella Ducl.		Tryon. 5. p. 170.
2	nitida Lm.	Ind. occ.	
	nitidula Sow. nitida Lm.		
9	nivea Sow.	Ind. occ.	
9	nivea Ant.		Tryon. 5. p. 187.
4	nivea C. B. Ad.	Charlst.	Tryon. 5. p. 132.
5	niveomarginata E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 208.
1	nivosa Rv.	Guatem.	
13	nodicostata Pse.	I. Sandw.	
	nodulina Ducl ist fuscata Sow.		

Columbella.

13	nodulosa Pse.	Polynes.	
4	nubeculata Rv.		Rv. Jc. Col. f. 234.
	nucleus Kien. ist rustica L.		
13	Numidica Ducl.		Tryon. 5. p. 191.
4	nux Rv.	P. Adelaid.	
5	nycteis Ducl.		Tryon. 5. p. 151.
5	Nympha Kien.	I. Seychell.	Tryon. 5. p. 142.
7	obesa C. B. Ad.	S. Thom.	
4	oblita Rv.	Peru.	Rv. Jc. Col. f. 202.
	obscura Sow. ist Tyleri Gray.		
7	obtusa Sow.	Huahein.	Proc. 1832. p. 117.
5	ocellata Rv.		
	ocellata Gm. ist cribaria Lm.		
6	octoplicata.		
	ophonia Ducl. ist varia Sow.		
7	ornata Pse.		Tryon. 5. p. 166.
4	orphia Ducl.		Tryon. 5. p. 134.
7	ortigia Ducl		Tryon. 5. p. 175.
7	ortonia Ducl.		Tryon. 5. p. 175.
11	oryza Dkr.		Tryon. 3. p. 262.
13	oselmonta Ducl.		Tryon. 5. p. 193.
7	ostreicola E. Smth.	Florida.	Tryon. 5. p. 169.
	ovata Pse. ist funiculata Souverb.		
7	ovulata Lm.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
7	ovuloides C. B. Ad.	Ind. occ.	Jay Cat. p. 349.
7	oxyllia Ducl.		Tryon. 5. p. 174.
6	pachydermata Crptr.		Tryon. 5. p. 154.
6	pacifica Gask.	Oc. pacf.	
	padonosta Ducl. ist Tyleri Gray.		
	pallescens Wim. ist fuscata Sow.		
1	pallida Phl.	Mztln.	
	pallida Dsh. ist varians Sow.		
	palmerina Ducl. ist Tyleri Gray.		
	palumbina Gld. ist turturina Lm.		
	pamila Ducl. ist parva Sow.		
1	pardalina Lm.	I. Guimar.	
1	Vr. Andamanica Nevil.	I. Andam.	
1	„ lactescens Souverb.	I. Art.	
1	„ Tyleri Gray.	Phlppn.	
	pariolida Ducl. ist atramentaria Sow.		
7	parva Sow.	Columb.	
13	parva Pse.	I. Galap.	Ad. Gen. 1. p. 188.
	parvula Dkr. ist cribaria L.		
	Paumotensis Tryon.		Tryon. 5. p. 180.
9	pavonia Hinds.	Panam.	
	Paytalida Ducl. ist Paytensis Less.		
	Paytensis Less.	Payta.	
7	Peasei Mrts.	I. Sandw.	Progr. 1871. Werd.G.
	pediculus Monteros.	Epong.	Pet. J. 1883. p. 327.
5	pelagia Rv.		

Columbella.

	pellucida Pse. rorida Rv.		
4	pellucida Rv.		Tryon. 5. p. 138.
1	pelotina Ducl.		Jay. Cat. p. 349.
1	Vr. virginea Lm.		Tryon. 5. p. 109.
7	penicillata Crptr.	Barbar.	
1	pertusa Rv.	Guatem.	
10	Pfeifferi Phl.		Ad. Gen. 1. p. 187.
13	phalaena Less.	Acapulc.	Tryon. 5. p. 196.
1	phasianola Ducl.		
4	philia Ducl.		Tryon. 5. p. 134.
5	Philippiana Dkr.	Upolu.	
8	Philippinarum Rclz.	Phlppn.	
8	Vr. cedo-nulli Rv.	Calforn.	
8	„ coniformis Sow.	Calforn.	
8	„ dubia Rv.		Rv. Jc. M. f. 5.
	philodicia Ducl. = psilla Ducl.		
6	phylina Ducl.		Tryon. 5. p. 159.
7	picata Sow.	Phlppn.	
4	picta Rv.		Rv. Jc. Col. f. 146.
1	Pleei Kien.	I. Masb.	
6	plicaria Montrz.	N. Cald.	
2	plicatula Dkr.	I. Viti.	Tryon. 5. p. 115.
5	plurisulcata Rv.		Tryon. 5. p. 148.
5	plutonida Ducl.		Tryon. 5. p. 143.
1	poecila Sow.	Phlppn.	
4	polita Rv.	Austrl.	
15	polita Nevil.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 249.
6	porcata Nevil.		
13	porphyrostoma Nevil.		Ad. Gen. 1. p. 188.
5	Pretrei Ducl.		Tryon. 5. p. 143.
	procera Sow.	Panam.	Proc. 1832. p. 119.
7	prosymnia Ducl.		Tryon. 5. p. 174.
4	psilla Ducl.		Tryon. 5. p. 134.
4	Vr. philodicia Ducl.		Tryon. 5. p. 134.
4	pudica Braz.	Austrl.	Tryon. 5. p. 139.
5	puella Sow.	I. Reunion.	
4	pulchella Sow.	Phlppn.	
6	pulchella Kien.	Cuba.	Tryon. 5. p. 157.
9	pulcherrima Sow.	Amer. c.	
2	pulchra Kien.	Gdlpe.	
13	pulchra Rv.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 188.
7	pulchrior C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 345.
9	pulicaris Less.	I. Marques.	Tryon. 5. p. 187.
4	pulla Gask.	Austrl.	
7	pumila Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1863. p. 281.
5	pumila Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. Cz. p. 48.
9	pumilio Rv.	Venezuel.	
	punctata Lm. = fulgurans Lm.		
10	punctata Kien.		Ad. Gen. 1. p. 187.
	punctata Risso ist rustica L.		

Columbella.

5	pungens Gld.	P. Lloyd.	Tryon. 5. p. 144.
15	pupoidea H. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1872. p. 14.
6	pura Verrill.	Chesapeak B.	Tryon. 5. p. 162.
	purpurea H. A. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1873. p. 206.
9	purpuroides Ant.		Tryon. 5. p. 187.
13	pusiformis Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865. p. 513.
	pusilla Pse. ist fusiformis Pse.		
2	pusilla Sow.	Cuba.	
	pusiola Dkr. ist gracilis Pse.		
7	pygmaea Sow.	Columb.	
13	pygmaea Dkr.	Upolu.	
13	pyrostoma Sow.	Panam.	
	quintilia Ducl. ist pardalina Lm.		
13	Raratongensis Schmltz.	I. Rartng.	
	rasolia Ducl. ist araneosa Kien.		
9	recurva Sow.	Amer. c,	
13	recurva Rv.		Tryon. 5. p. 191.
13	Reeveana A. Ad.	Calforn.	
4	Reevei Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon. 5. p. 118.
11	regulus Souverb.	N. Cald.	
1	reticulata Lm.	Brasil.	
9	retusa Ant.		Tryon. 5. p. 187.
5	rorida Rv.	C. S. Lucas.	
2	rosacea Gld.	Europ.	
	rosacea Rv. = semiconvexa Lm.		
11	rosaria Gld.	Bergen.	
13	rosea Gask.	Maurit.	
7	rubicundula Quoy.	I. Tonga.	
5	rubra Mrts.	Patag.	Tryon. 5. p. 152.
	rudis Sow. = Pleei Kien.		
1	rufa Mke.	S. Vincent.	
	rufotincta Crptr. ist diminuta C. B. Ad.		
6	rugosa Sow.	Panam.	
6	rugulosa Sow.	Amer. c.	
7	rumilia Ducl.		Tryon. 5. p. 174.
4	Russeli Braz.		Proc. 1874. p. 671.
1	rustica L.	Oc. atl.	
1	Vr. albida Monteros.	M. med.	
1	„ flavida Monteros.	M. med.	
1	„ Spongiarum Ducl.	Ind. occ.	
1	„ turgida Monteros.		
13	rutila Rv.		Sow. S. 1884.
4	sacherata Rv.	Tasman.	
	sagena Rv. ist Tyleri Gray.		
5	sagitta Gask.	I. Sandw.	
6	sagra Orb.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
6	Saintpairiana Caill.	Mar. Gal.	Pet. J. 1869. p. 279.
1	*Sandwichensis Pse. ist turturina Lm.*		
	Santabarbarensis Crptr. ist Reevei Crpt.		
13	satorida Ducl.		Tryon. 5. p. 191.

Columbella.

6 scalarina Sow. Panam.
1 scalpta Rv. Rv. Jc. Col. f. 235.
Schrammi Pet. ist dichroa Sow.
13 Schrammi Cross. Ind. occ. Tryon. 5. p. 192.
4 scripta L. M. med.
4 Vr. Brisei Brusin. Tryon. 5. p. 130.
4 „ Crosseana Rclz. Tryon. 5. p. 130.
7 scutulata Rv.
11 secalina Phl. Ad. Gen. 1. p. 187.
7 segesta Ducl. Tryon. 5. p. 175.
4 semiconvexa Lm. P. Lincoln.
4 Vr. miltostoma T. Woods. Tryon. 5. p. 125.
4 „ rosacea Rv. Tryon. 5. p. 125.
6 semiplicata Stearns. Florid. Tryon. 5. p. 159.
semipunctata L. ist discors Gm.
15 semisculpta Nevil. Burmah. Tryon. 6. p. 314.
7 serrata Crptr. Mztln. Proc. 1865. p. 273.
5 sertularia Orb. Ad. Gen. 1. p. 183.
Sigar Adans ist rustica L.
similis Raven ist avara Say.
simpronia Ducl. ist rustica L.
11 Sinensis Deb. China.
sinuata Sow ist rugosa Lm.
7 Smithi Ang. P. Jacks.
5 solidula Rv. C. S. Lucas.
1 Sonsonatensis Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 105.
sordida Orb. ist unifasciata Sow.
1 Souverbiei Cross. I. Art. Pet. J. 1865. p. 167.
1 Sowerbyi Ducl. Tryon. 5. p. 112.
7 spadicea Phl. Mztln.
7 sparsa Rv. Rv. Jc. Col. f. 200.
7 speciosa Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 35.
spectrum Rv. ist varians Sow.
4 spicantha Raven. Carol. m. Tryon. 5. p. 131.
spicula Ducl. ist Cumingi Rv.
5 spiratella Mrts. Maurit. Tryon. 5. p. 152.
7 splendidula Sow. Manil. B.
spongiarum Ducl. = rustica L.
spurca Sow. Peru. Proc. 1832. p. 118.
7 Stearnsi Tryon. Tampic. B. Tryon. 5. p. 179.
6 strenella Ducl. Tryon. 5. p. 157.
striata Ducl. ist rustica L.
7 striatula Dkr. I. Viti.
6 stricta Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
7 strigata Rv. Tryon. 5. p. 114.
6 strix Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
1 strombiformis Lm. Acapulc.
7 subacta Wats. I. Somboer. Wats p. 338.
subcostulata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 350.
sublaevis Montrz. ist Marquesa Gask.

Columbella.

7	subturrita Crpt.	Calforn.	Tryon. 1. p. 178.
9	subulata Sow.		Rv. Jc. Col. f. 212.
15	subvitrea E. Smth.	Nippon.	Proc. 1879. p. 209.
6	suffusa Sow.	I. Galap.	
5	sugillata Rv.	China.	
	sulcata Ducl.		Tryon. 5. p. 109.
1	sulcosa Sow.	Mztln.	
6	suturalis Gray.	Peru.	
	taeniata Ad. et Rv. ist Marquesa Gask.		
7	taeniata Phl.	Mztln	
4	tamelina Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 183.
1	Tankervillei Montrz.	N. Cald.	
4	Tayloriana Rv.	Austrl.	
13	telea Ducl.		Tryon. 5. p. 190.
	tellineata Rv.		Rv. Jc. Bucc. f. 98.
4	tenebrica Rv.		Rv. Jc. Bucc. f. 204.
4	Tenisoni Tryon.	Tasman.	Tryon. 5. p. 128.
4	tenuis Gask.		Proc. 1851. p. 2.
6	Terpsichore Leath.	Ind. or.	
9	Terqueni Jouss.		Tryon. 5. p. 187.
	tessellata Dkr. ist rorida Rv.		
	tessellata C. B. Ad. ist Guatemalensis.		
7	testina Ducl.		Tryon. 5. p. 175.
	Thorrenti Mittr. ist minor Scach.		
4	Ticaonica Sow.	Ticao.	
1	tigrina Ducl.		Jay. Cat. p. 350.
	tincta Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon. 5. p. 178.
4	triangulifera Mltz.	Goree.	
13	trifasciata Rv.	M. rubr.	
7	tringa Lm.	N. Cald.	
7	Vr. decollata Brusin.		
	triumphalis Ducl. ist Cantharus distort.		
7	troglodytes Souverb.	I. Art.	
6	trophania Ducl.		Tryon. 5. p. 164.
6	tuberculata Rv.		
4	tuberosa Crptr.	S. Barbar.	Tryon 5. p. 135.
4	Vr. variegata Stearns.		Tryon. 5. p. 135.
13	tuberculosa Pse.	I. Sandw.	
10	tuberosa Crptr.	Calforn.	
1	tumida Ducl.		
	tumida Rv. ist rustica L.		
4	turbida Ducl.		Tryon. 5. p. 133.
13	turbinella Kien.	Jam.	
	turgida Monteros. = rustica L.		
11	Turnbulli Link.		Ad. Gen. 1. p. 187.
9	turrita Sow.	Columb.	
1	turturina Lm.	I. Masb.	
	Tyleri Gray = pardalina L.		
15	uncinata Sow.	Columb.	Proc. 1832. p. 114.
7	undata Crptr.	Maurit.	

Columbella.

	undata Ducl. = flavida Lm.		
14	undulata.		
3	unicolor Sow.	I. Galap.	
	unifascialis Lm.	1. de fr.	Mrts. Btrg. p. 247.
3	unifasciata Sow.	Valpar.	
11	unifasciata Lm.		Ad. Gen. 1. p. 187.
	unizonalis Gray. ist unifasciata Sow.		
4	uvania Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 182.
6	valga Gld.	I. Samoa.	Ad. Gen. 1. p. 187.
6	valida Rv.	Guatem.	
4	valvata Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 183.
6	varia Sow.	Panam.	
13	variabilis Pse.	Tahiti.	Grasset. Ind. Test.
1	varians Sow.	I. Galap.	
10	varians Dkr.	Japon.	Proc. 1879. p. 210.
	variegata Mke. ist versicolor Sow.		
	variegata Stearns. ist tuberosa Crptr.		
6	varicosa Gask.	Payta.	
4	velata Rv.		
	veleda Ducl. ist varia Sow.		
	venilia Ducl. ist labiosa Sow.		
11	Ventleyi Dekay.		Ad. Gen. 1. p. 187.
	venusta Rv. ist taeniata Phl.		
6	Verrilli Dall.	M. Caraib.	Tryon. 5. p. 162.
1	versicolor Sow.	I. Anaa	
	Vestalia Ducl. ist rustica L.		
4	vexillum Rv.	Calforn.	Rv. Jc. Col. f. 57.
	virginea Lm. = pelotina Ducl.		
7	virginea Gld.	China.	Tryon. 5. p. 180.
2	Vitiensis Dkr.	Upolu.	
4	vittata Rv.	Lucon.	
	vulpecula Sow. ist pardalina Lm.		
	Wheatleyi Dekay ist lunata Say.		
13	xantholeuca Sow.	Maurit.	
4	Xavieriana T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 137.
1	xiphitella Ducl.		
6	Yoldina Ducl.		Ad. Gen. 1. p. 182.
4	Yorkensis Cross.	C. York.	Proc. 1865. p. 166.
4	zebra Gray.	N. Zeal.	
7	zelina Ducl.		
13	zepa Ducl.		Tryon. 5. p. 189.
4	zonalis Lindsley.	N. Britann.	Tryon. 5. p. 131.
13	zonata Rv.	I. Galap.	
7	zonata Gld.	Kagosima.	Tryon. 5. p. 172.
13	zonata Gray.	Oc. atl.	Tryon. 5. p. 196.
	zopilla Ducl. ist pardalina Lm.		
	zulmis Ducl. ist mercatoria L.		

34. Fam. **Harpidae.**

152. Gen. Harpa Lm.
Syn. Cithara Klein.
„ Harparia Rfq.
„ Harpalis Link.
„ Lyra Griffth.

articularis Lm.	Phlppn.	
Cabritii Fschr.	N. Cald.	
cancellata Ch.	Phlppn.	
conoidalis Lm.	Ceyl.	
costata L.	Maurit.	
crassa Phl. = minor Rumph.		
crenata Sw.	Acapulc.	
Vr. testudinalis Lm.	M. ind.	
gracilis Brod. et Sow.	I. Anaa.	
Gruneri Cross.	Maurit.	
imperialis Ch. ist costata L.		
ligata Mke. ist conoidalis Lm.		
major Mart.		Ad. Gen. 1. p. 140.
minor Rumph.	M. med.	
Vr. crassa Phl.	Phlppn.	
nablium Meusch. ist conoidalis Lm.		
nobilis Rumph.	Ticao.	
rosea Lm.	Sengl.	
solidula A. Ad. ist minor Rumph.		
striata Lm.	Maurit.	Tryon. 5. p. 99.
striatula A. Ad.		Proc. 1853. p. 173.
testudinalis Lm. = crenata Sw.		
ventricosa Lm.	M. ind.	
virginalis Gray. ist minor Rumph.		

35. Fam. **Cassididae.**

153. Gen. Cassis Lm.
Syn. Cassidea Brug.
„ Cassida Humph.

1. Sect. Cassis Lm.
2. „ Semicassis Klein.
Syn. Cassidea Sw.
3. Sect. Phalium Link.
Syn. Bezoardica Schmch.
4. Sect. Casmaria H. A. Ad.
5. „ Cassidea Link.
6. „ Levenia Gray.

	abbreviata Lm. = undulata Gm.	
	abbreviata Monteros. = saburon Brug.	
4	achatina Lm.	Algoa B.
	Amboinensis Petiv. ist cornuta L.	

Cassis.

2 anceps H. A. Ad. — Ad. Gen. 1. p. 216.
3 areola L. — Molucc.
areola Salis. = saburon Brug.
bicarinata Jon. ist fimbriata Quoy.
bilineata Gm. ist abbreviata Lm.
2 bisulcata Schub. — Manil. B.
brevirostrum Petiv. ist cornuta L.
1 cameo Stimps. — Ind. occ. — Tryon. 7. p. 271.
2 canaliculata Brug. — Ceyl.
centiquadrata Val. ist undulata Gm.
4 Ceylanica Lm. — V. Diemsl.
2 cicatricosa Meusch. — Ad. Gen. 1. p. 216.
5 coarctata Gray. — I. Galap.
1 cornuta L. — Oc. ind.
1 Vr. labiata Ch. — Ind. occ.
Coronadoi Cross. ist Cassidaria cor.
coronulata Sow. = glauca L.
corrugata Sw. — I. Galap. — Tryon. 7. p. 279.
crumena Brug. = testiculus L.
3 decussata Lm. — Corsica.
decussata Blvll. ist sulcosa Brug.
diluvii M. d. Serr. ist saburon Lm.
doliata Val. — Zanzbr. — Tryon. 7. p. 279.
elongata Monteros. = undulata Gm.
4 erinacea L. — M. med.
3 exarata Rv. — Manila.
fasciata Brug. ist spinosa Gronov.
fimbria Gm. ist plicata L.
1 fimbriata Quoy. — N. Holl.
1 flammea L. — Oc. ind.
gibba Gm. ist undulata Gm.
4 glabrata Dkr. — Zanzbr. — Dkr. Nov. 1858. p. 35.
3 glauca L. — Phlppn.
3 Vr. coronulata Sow. — Phlppn.
granulata Monteros. = undulata Gm.
granulosa Brug. ist abbreviata Lm.
Japonica Rv. = saburon Lm.
imperfecta ist Nassa mutabilis L.
inflata Shaw. = undulata Gm.
inflata M. d. Serr. ist saburon Lm.
Kalosmodix Melv. = vibex L.
labiata L. = cornuta L.
lactea Kien. ist abbreviata Lm.
2 laevigata Lm. — Antill.
levilabiata Gray. = undulata Gm.
maculosa Gm. ist spinosa Gronov.
1 Madagascariensis Lm. — Mdgscr.
Massenae Kien. ist tenuis Gray.
minuta Mke. ist undulata Gm.
muricata Mke. — Java. — Tryon. 7. p. 279.

Cassis.

	nana T. Woods.	Austrl.	Tryon. 7. p. 279.
4	nivea Braz.	Tasman.	Proc. 1872. p. 616.
	nucleus Küst. ist saburon Lm.		
4	paucirugis Mke.	N. Holl.	
	penita Meusch. ist Persona canc Roiss.		
2	Pfeifferi Hidlg.	Phlppn.	Pet. J. 1872. p 143.
	pila Rv. = saburon Lm.		
	plicaria Lm. ist plicata L.		
3	plicata L.	Molucc.	
	pomum Schub. ist saburon Lm.		
	pulchella Jeffr. ist undulata Gm.		
	pyrum Lm. = turgida Rv.		
4	quadrata Link.		Ad. Gen. 1. p. 216.
2	recurvirostris Wood.	Torres S.	
	reticulata Bellardi ist saburon Lm.		
	rotundata Perry. ist tuberosa L.		
5	rufa L.	Oc. ind.	
	rugosa Gm. ist strigata Gm.		
	Rumphi Gm. ist spinosa Gronov.		
2	saburon Lm.	M. med.	
2	Vr. abbreviata Monteros.	M. med.	Moll. m. p. 65.
2	„ Japonica Rv.	Japon.	
2	„ pila Rv.	China.	
	scrobiculata Mke.	Java.	Tryon. 7. p. 279.
2	semigronosa Lm.	V. Diemsl.	
4	Sophiae Braz.	Austrl.	Proc. 1877. p. 133.
1	spinosa Gronov.	M. aust.	
	striata Hutt. ist achatina Lm.		
	striata M. d. Serres. ist saburon Lm.		
	striatella Grat. ist saburon Lm.		
3	strigata Gm.	Jeddo.	
	sulcosa Brug. ist undulata Gm.		
4	tenuilabris Mke.	Java.	
5	tenuis Gray.	I. Galap.	
	tessellata Gm. ist spinosa Gronov.		
5	testiculus L.	Ind. occ.	
5	Vr. crumena Lm.	Oc. atl.	
	texta Bronn. ist saburon Lm.		
	Thomsoni Braz.	N. Wales.	Tryon. 7. p. 279.
4	torquata Rv.	N. Holl.	
1	tuberosa L.	Ind. occ.	
4	turgida Rv.	I. Zebu.	
4	Vr. pyrum Lm.	N. Holl.	
	umbilicata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 436.
	undata Dsh. ist strigata Gm.		
2	undulata Gm.	M. med.	
2	Vr. abbreviata Lm.	M. med.	
2	„ crassa Monteros.		Moll. m. p. 67.
2	„ elongata Monteros.		Moll. m. p. 67.
2	„ granulata Monteros.		Moll. m. p. 67.

Cassis.

2	Vr. inflata Shaw.		Grasset. Ind. Test.
2	„ levilabiata Gray.		Tryon. 5. p. 188.
2	„ varicosa.		Moll. m. p. 67.
2	ventricosa Mart.		Ad. Gen. 1. p. 216.
	vera Mart. ist Persona anus.		
4	vibex L.	I. Societ.	
	zebra Lm. ist strigata Gm.		

154. Gen. Cassidaria Lm.
Syn. Sconsia Gray.
„ Morio Mft.
„ Echinora Schmch.
„ Galeoda Link.

1. Subgen. Sconsia Gray.

	acuta Gray. ist Deshayesi Duval.		
	Barbadensis Higg.	I. Barbad.	Tryon. 7. p. 281.
	coronadoi Cross.	Mantanz.	Pet. J. 1867. p. 64.
	Deshayesi Duval.	Afric. occ.	Pet. J. 1863. p. 70.
	echinophora L.	M. med.	
	Vr. carinata Sow.	M. med.	Petit. p. 168.
	„ depressa Phl.	M. med.	Pet. J. 1863. p. 152.
	„ ochroleuca Gm.	M. med.	Burq. Moll.
	„ provincialis Mrts.	M. med.	Pet. J. 1868. p. 52.
	„ strigosa Gm.	M. med.	Petit p. 168.
	„ tuberculosa Schmch.	M. med.	
1	Grayi A. Ad.		
	laevigata Sow. ist striata Lm.		
	rugosa L.		Ad. Gen. 1. p. 219.
	setosa Hinds. ist Triton Wiegmanni.		
1	striata Lm.	Ind. occ.	
	sublaevigata Guppy. ist striata Lm.		
	Tyrrhena Ch.	M. Tyrrhen.	

155. Gen. Oniscia Sow.
Syn. Morum Bolt.
„ Hystrix Humph.
„ Ersina Gray.
„ Theliostoma Aust.
„ Lambidium Link.

1. Sect. Morum Bolt.
2. „ Oniscidia Sw.

1	cancellata Sow.	China.	
1	cithara Wats.	I. Ki.	Exped. Challeng.
1	Dennisoni Rv.	Gdlpe.	Proc. 1842. p. 91.
1	exquisita Ad. et Rv.	I. Soloo.	Rv. Jc. Onis. p. 3
1	grandis A. Ad.	China.	Proc. 1853. p. 185.
	Lamarcki Dsh. = oniscus L.		
	Lamarcki Less.	Austrl.	Tryon. 7. p. 283.
2	oniscus L.	Ind. occ.	
2	Vr. Lamarcki Dsh.	Gdlpe.	

Oniscia.

1 ponderosa Hanl. — Japon.
quadriseriata L. ist oniscus L.
2 strombiformis Rv. — Hondur.
triseriata Mke. ist oniscus L.
2 tuberculosa Sow. — I. Galap.
2 Vr. xanthostoma A. Ad.

156. Gen. Pachybatron Gask.

cassidiformis Gask.	Curacao.	
marginelloides Gask.	Ind. occ.	Tryon. 7. p. 283.

36. Fam. **Doliidae.**

157. Gen. Dolium Lm.

Syn. Perdix Mft.
„ Galea Mart.
„ Cassida Lang.
„ Tonna Brunn.

album Conr.		Tryon. 7. p. 265.
amphora Phl.		Proc. 1859. p. 493.
ampullaceum Phl.	Oc. pacf.	Proc. 1859. p. 491.
Antillarum Mörch.	Antill.	Kob. Syn. 1879. p. 15.
Australe Ch.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 196.
Bayrdi Verrill.	Delaw. B.	Tryon. 7. p. 265.
cassis Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 196.
cepa Mart. ist olearium Brug.		
Chinense Dillw.	China.	
costatum Dsh.	Phlppn.	
crenulatum Phl. ist zonatum Green.		
Crosseanum Monteros.	M. med.	Pet. J. 1869. p. 228.
Cumingi Hanl.	Phlppn.	
Deshayesi Rv.	Phlppn.	
Dunkeri Hanl.	P. Natal.	Proc. 1859. p. 431.
epidermata Gray. = galea L.		
fasciatum Brug.	Ind. or.	
Favannii Hanl.	Amer. m.	Proc. 1859. p. 430.
fimbriatum Sow.	Manil.	Proc. 1859. p. 491.
galea L.	M. med.	
Vr. epidermata Greg.	Sicil.	Mayer. ZJB. 1884.
„ spiritrorsum Greg.	Sicil.	Mayer. ZJB. 1884.
„ tardina Greg.	Sicil.	Mayer. ZJB. 1884.
Japonicum Dkr. ist luteostomum Küst.		
Kieneri Phl. ist variegatum Lm.		
lactescens Mart.		Ad. Gen. 1. p. 196.
latesulcatum Mart.	Maurit.	Proc. 1859. p. 489.
Lischkeanum Küst.	Nagasaki.	
luteostomum Küst.	Japon.	
maculatum Lm.	Ind. or.	
marginatum Phl.		Proc. 1859. p. 489.

Dolium.

melanostomum Jay.	Oc. pacf.	
minjac Adans.	Phlppn.	
olearium Brug.	Ind. or.	
pennatum Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 196.
perdix L.	Oc. grand.	
plumatum Green. ist perdix L.		
reticulatum Mft. ist perdix L.		
rufum Blvll. ist perdix L.		
sulcosum Dillw. ist fasciatum Brug.		
tardina Greg. = galea L.		
tenue Mke. ist galea L.		
tessellatum Lm.		Ad. Gen. 1. p. 196.
Testardi Montrz.	N. Cald.	Pet. J. 1863. p. 75.
variegatum Lm.	N. Holl.	
zonatum Green.	China.	

158. Gen. Malea Val.

Syn. Cadium Link.

dentatum Born.	Peru.	
pomum L.	Ind. or.	
ringens Sow. ist dentatum Born.		

37. Fam. **Sycotypidae.**

159. Gen. Sycotypus Brown.

Syn. Ficus Bolt.
„ Ficula Sw.
„ Otus Risso.
„ Pyrula Lm.

clathratus Rouss. ist Busycon pyrum.		
decussatus Wood.	Panam.	
Dussimieri Val.	China.	
elegans Conr. ist Busycon pyrum.		
elongatus Gray. ist Busycon pyrum.		
ficoides Lm.	Caryados.	
ficus L.	Samarang.	
fortior Mörch.		Tryon. 7. p. 265.
gracilis Phl.	Austrl.	
laevigatus Rv. ist ficus L.		
papyraceus Say.	Florid.	
pellucidus Dsh.		Pet. J. 1856. p. 185.
reticulatus Lm.	I. Soloo.	
reticulatus Rv. ist ficoides Lm.		
tesselatus Kob.	Austrl.	
ventricosus Sow. ist decussatus Wood.		

38. Fam. **Velutinidae.**

160. Gen. Velutina Flmg.
Syn. Galericulum Brown.
1. Sect. Velutina Flmg.
2. „ Limneria H. A. Ad.
Syn. Morvillia Gray.
3. Sect. Velutella Gray.

2	Bernardii Mrts.		
	canaliculata Bk. ist zonata Gld.		
	capuloidea Blvll. ist laevigata Penn.		
2	Caspiensis H. A. Ad.	M. Casp.	Ad. Gen. 1. p. 202.
3	coriacea Pallas.	Japon.	
3	cryptospira Middf.	Oc. arct.	
	elongata Forb. ist laevigata Penn.		
	expansa Sars. = zonata Gld.		
3	flexilis Mtg.		Kob. Faun. Mll. p.62.
	grandis E. Smth. = zonata Gld.		
	haliotoides Müll. ist laevigata Penn.		
1	laevigata Penn.	Europ.	
1	lanigera Müll.	Europ.	
	margaritifera Ducl.	Austrl.	Tryon. 8. p. 67.
	Mülleri Dsh. ist laevigata Penn.		
1	ovata Brown.	Britann.	
	plicatilis Müll. ist flexilis Mtg.		
1	porrecta Crptr.	Japon.	
	prolongata Crptr.	Vancouv.	Tryon. 8. p. 66.
	pusio A. Ad.	Corea.	Ad. Moll. Jap. p. 186.
	rupicola Conr. ist laevigata Penn.		
	sigaretiformis Pot. et M.	Austrl.	Tryon. 8. p. 67.
1	Sitchensis A. Ad.	Sitcha.	Proc. 1851. p. 225.
	stolida Mrts. ist laevigata Penn.		
	striata Brown. ist laevigata Penn.		
	stylifera Flmg. ist. Stylifer Turtoni.		
2	undata Brown.	Lorenz. B.	
	velutina Müll. ist laevigata Penn.		
	varicosa Pallas.	Plover. B.	Kraus. Verh. p. 265.
	vulgaris Flmg. ist laevigata Penn.		
2	zonata Gld.	Boston.	
2	Vr. expansa Sars.		Tryon. 8. p. 66.
2	„ grandis E. Smth.		Tryon. 8. p. 66.

39 Fam. **Lamellariidae.**

161. Gen. Lamellaria Mtg.
Syn. Marsenia Leach.
„ Sigaretia Rfq.
„ Oxynoe Couth.

Adansoni Chiag. ist perspicua L.
ampullacea Marwg. ist perspicua L.

Lamellaria.

Species	Locality	Reference
antarctica Couth.	Patag.	Ad. Gen. 1. p. 201.
Audouini Cantr. ist perspicua L.		
complanata Leach. ist perspicua L.		
convexa Bouch. ist perspicua L.		
Diegoensis Dall.	S. Diego.	Tryon. 8. p. 63.
flava Dll. Chg. ist perspicua L.		
Gouldi Verrill = pellucida Verrill.		
haliotoides Mtg. ist perspicua L.		
Hargravesi H. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1872. p. 15.
Indica Leach.	Austrl.	Proc. 1867. p. 199.
inflata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 358.
Isabellina Bergh.	Phlppn.	Tryon. 8. p. 62.
Kindelmaniana Mich. ist perspicua L.		
Kleciachi Brusin.	Zara.	Wkf. M. med. 2. p. 259.
Morelli Dll. Chg. ist perspicua L.		
neritoidea L. ist perspicua L.		
orbiculata Dall.	Patagon.	Tryon. 8. p. 63.
Patagonica E. Smth.	Patag.	
pellucida Verrill.	Delaware B.	Tryon. 8. p. 60.
Vr. Gouldi Verrill.	Delaware B.	Tryon. 8. p. 60.
perspicua L.	Massach.	
praetenuis Couth.	Patagon.	Ad. Gen. 1. p. 201.
producta Leach. ist perspicua L.		
Rangi Bgh.	Ind. occ.	Tryon. 8. p. 63.
Semperi Bgh.	Phlppn.	Tryon. 8. p. 63.
spirolineata Monteros.	M. med.	Tryon. 8. p. 63.
Stearnsi Dall.	Monterey.	Tryon. 8. p. 63.
stomatella Risso ist perspicua L.		
tentaculata Mtg. ist perspicua L.		
tenuis Jeffr.	Oc. atl.	Mayer. ZJB. 1885.
Tongana Quoy.	Tongtab.	Tryon. 8. p. 62.
translucidus Blvll.		Tryon. 8. p. 63.
tuberculosa H. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 201.
vitrea Costa ist perspicua L.		
zonifera Bgh. ist perspicua L.		

162. Gen. Cryptocella H. A. Ad.

1. Sect. Cryptocella H. A. Ad.
2. „ Marsenia Gray.
3. „ Coriocella Blvll.

Syn. Sigaretus Cuv.
„ Chelinotus Sw.
„ Cryptothyra Mke.

Species	Locality	Reference
3 ampla Verrill.	Maine.	Tryon. 8. p. 64.
1 Berghi Dsh.	Maurit.	
glabra Couth. ist micromphala Brgh.		
3 glacialis Sow.	Europ.	Petit. p. 109.
3 Groenlandica Möll.	Europ.	Petit. p. 109.
1 latens Möll.		Ad. Gen. 1. p. 202.
2 micromphala Brgh.	Norweg.	Kob. Faun Mll. p. 4.

Cryptocella.

3	nigra Blvll.	I. de fr.	
	Ophione Gray. ist Lamellaria Indica.		
2	prodita Loven.	Scandin. b.	Ad. Gen. 1. p. 202.
	rhombea Dall.	Monterey.	Tryon. 8. p. 64.
	Strömei Sars = latens Möll.		
	tuberosa Stimps.		Tryon. 8. p. 63.

163. Gen. Onchidiopsis Brgh.

carnea Kröyr.	Groenlnd.	Tryon. 8. p. 65.
glacialis Sars.	Groenlnd.	Tryon. 8. p. 64.
Groenlandica Brgh.	Groenlnd.	Tryon. 8. p. 65.
recondita Kröyr. ist carnea Kröyr.		

164. Gen. Caledoniella Souverb.

Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	Tryon. 8. p. 65.

40 Fam. **Naticidae.**

165. Gen. Natica Adans.

1. Sect. Natica Adans.
   Syn. Nacca Riss.
2. Sect. Stigmaulax Mörch.
3. „ Lunatia Gray.
4. „ Acrybia H. A. Ad.
5. „ Neverita Riss.
   Syn. Naticaria Sw.
6. Sect. Ampullina Bk.
   Syn. Ampullaria Flmg.
   „ Euspira Agas.
   „ Bulbus Brown.
   „ Globularia Sw.
   „ Deshayesia Raul.
   „ Cernina Gray.
   „ Anomphala Jon.
7. Sect. Ruma Ch.
   Syn. Mamilla Schmch.
   „ Uber Humph.
   „ Albula Bolt.
   „ Polinices Bolt.
   „ Mamilla Gray.
   „ Eucaryum Ehbg.
   „ Mamillaria Sw.
   „ Naticina Gld.

1	abbreviata Sow.	M. med.	Tryon. 8. p. 25.
	acuta Phl. ist lactea Gld.		
1	Adamsiana Dkr.	Japon.	Tryon. 8. p. 26.
1	Adansoni Phl.	Afric. occ.	
	adspersa Mke. ist maculata Dsh.		
	Aegyptiaca Rclz. = Josephina Risso.		
	affinis Gm.	Oc. arct.	Kob.Faun.Moll.p.67.

Natica.

affinis v. d. Bsch. ist canrena L.
Aimei Jouss. ist Chinensis Lm.
8 alabaster Rv. Mztln.
1 ala-papilionis Ch. I. Zebu.
Vr. articulata Phl. Zanzbr.
„ Broderipiana Rclz.
„ crenata Rclz. Phlppn. Pet. J. 1852. p. 320.
„ taeniata Mke. Tryon. 8. p. 21.
alapapilionis Rv. ist zonaria Lm.
alba Pot et M. Ad. Gen. 1. p. 211.
alba Rclz. ist Josephinia Riss.
alba Gray. ist columnaris Rclz.
alba Loven ist pallida Brod.
8 albula Rclz. Luzon.
albula Mrts. ist Montagui Forb.
5 albumen L. Molucc.
albumen Scach. ist Josephinia Risso.
3 Alderi Forb. I. Man.
3 Vr. lactea Jeffr. Europ. Bucq. etDtz.M.p.145.
3 „ Marochiensis Phl. Marocc. Tryon. 8. p. 41.
3 „ nitida Forb. Europ.
3 „ subovalis Jeffr. M. med. Bucq. etDtz.M.p 145.
3 „ ventricosa Jeffr. M. med. Bucq. etDtz.M.p.145.
Alexandrina Rclz. Jay. Cat. p. 291.
algida Gld. ist Lewisi. juv. Gld.
8 alveata Trschl. Peru. Tryon. 8. p. 49.
1 alveolata Rclz. Austrl.
amiculata Phl. ist dubia Rclz.
amphiala Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
5 ampla Phl. N. Holl.
ampullaria Lm. ist catena Cost.
3 angulata Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885. p. 32.
1 Antoni Phl. Africa.
aperta Sow. Tryon. 8. p. 54.
aperta Loven ist Smithi Brown.
apora Wats. I. Aru. Exped. Challeng.
arachnoidea Lm. ist fulminea Gm.
1 areolata Rclz. Phlppn.
articulata Pfr. ist canrena L.
articulata Phl. = ala papilionis Ch.
1 asellus Rv. Austrl.
Atacamensis Phl. ist dubia Rclz.
3 atrocyanea Phl. Patagon.
atypha Wats. C. York. Exped. Challeng.
8 aurantia Lm. Phlppn.
8 Vr. Mittrei Hombr. et J. Tryon. 8. p. 42.
5 „ straminea Rclz. Ind. or.
3 Australis Nutt. N. Zeal.
avellana Phl. ist unifasciata Lm.
avellana Wkf. ist marmorata H. Ad.

Natica.

	Baconi Rv. ist Incei Phl.		
8	Bahiensis Rclz.	Bahia.	Pet. J. 1850. p. 399.
1	Bathybii Friele.	Sptzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 21.
	Bayani Jouss. ist venustula Phl.		
	Beddomei Johnst.	Tasman.	Tryon. 8. p. 54.
7	Bernardii Rclz.	Mexico.	Pet. J. 1851. p. 197.
	Beverlii Leach ist pallida Brod et S.		
7	bicincta Rclz.	Phlppn.	Pet. J. 1850. p. 395.
5	bicolor Phl.	Japon.	
	bicolor Schrnk.		Tryon. 8. p. 38.
8	bifasciata Gray.	Calforn.	
	bifasciata Rv. ist fulminea Gm.		
	Bonplandi Val. ist glauca Humph.		
	borealis Gray. ist pallida Sow.		
1	Bourgignati Rclz.	Mdgscr.	Pet. J. 1852. p. 170.
	Brochiana Phl. ist sordida Phl.		
	Broderipiana Rclz. = ala papilionis.		
8	brunnea Link.		Tryon. 8. p. 43.
	bulbosa Rv. ist pallida Brod.		
1	Buriasiensis Rclz.	I. Burias.	
	caelata Bucq. = Josephinia Risso.		
	caffra Marrat.	Africa.	Kob. Syn. 1879. p. 16.
	Caillaudi Rclz. = pavimentum Rclz.		
	Californica Conr. = Marochiensis Gm.		
5	Campechiensis Rclz.	Campech. B.	
	canaliculata Gld. ist Amauropsis c.		
2	cancellata Gm.	Antill.	
8	candidissima Leguil.	Molucc.	
1	canrena L.	Phlppn.	
1	Vr. articulata Pfr.	Phlppn.	
	canrena Mat. ist catena Cost.		
	Caribaea Phl. ist lactea Gld.		
1	cariosensis Rclz.	Phlppn.	
8	casta Phl.		Ad. Gen. 1. p. 211.
	castanea Lm. ist catena Cost.		
3	catena Cost.	Sicil.	
1	catenata Phl.	Panam.	Tryon. 8. p. 22.
	caurina Gld. ist pallida Brod.		
	Cayennensis Rclz. ist Marochiensis Gm.		
1	cernica Jouss.	Maurit.	
1	Chemnitzi Pfr.	M. med.	
5	Chemnitzi Rclz.		Tryon. 8. p. 33.
1	Chinensis Lm.	China.	
1	cincta Rclz.	Malab.	Pet. J. 1850. p. 384.
	cinnamomea Mke. ist solida Blvll.		
1	clausa Brod.	Massach.	
1	Vr. consolidata Couth.	Terr. nov.	
1	Vr. janthostoma Dsh.	Kamschtk.	
1	„ vittata Jeffr.	Groenlnd.	
	clavata Sow. ist Incei Rv.		

Natica.

	coarctata Rv.	N. Wales.	Proc. 1877. p. 183.
1	collaria Lm.	Sengl.	
1	Colliei Rclz.	Austrl.	
8	columnaris Rclz.	Luzon.	
5	compacta Jeffr.		Proc. 1885. p. 33.
	concinna Dkr.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3. p. 54.
8	conica Lm.	N. Holl.	
8	Vr. ustulata Sow.	N. Holl.	Tryon. 8. p. 44.
	consolidata Couth. = clausa Brod.		
8	Cora Orb.	Peru.	
	cornea Möll ist Amauropsis corn.		
3	Couteaudi Rochbr.	Patag.	Mayer. ZJB. 1885.
	costata Mke.		Tryon. 8. p. 32.
	Crosseana Kleczk.	M. adr.	Wkf. M. m. 2. p. 257.
8	Cumingiana Rclz.	Phlppn.	
3	cyathostoma Dsh.	Japon.	
8	cygnea Phl.		
	decora Rclz. ist picta Rclz.		
8	deidosa Rv.	Austrl.	
	Delessertiana Rclz. ist fossata Gld.		
	depressa Gray ist catenata Phl.		
1	Deshayesi.	Japon.	
5	didyma Bolt.	Bengal.	
1	dilecta Gld.	Patagon.	Ad. Gen. 1. p. 205.
1	Dillwyni Payr.	Corsica.	
8	Draparnaudi Rclz.	Mexico.	
8	dubia Rclz.	Chile.	
8	Dunkeri Phl.		Tryon. 8. p. 45.
5	duplicata Say.	Massach.	
	eburnea Dsh. ist orientalis Gm.		
	effusa Sw. = Powisiana Rclz.		
	elegans Rclz. ist picta Rclz..		
1	Elenae Rclz.	S. Elena.	
	elongata Trschl. ist cora Orb.		
5	emarginata Rclz.	Oc. ind.	
	euzona Rclz. ist picta Rclz.		
1	excavata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 165.
8	faba Marr.	Afric. occ.	Kob. Syn. 1879. p. 16.
1	fabella Jouss.		Tryon. 8. p. 18.
1	fanel Adans.	Zanzbr.	
	fartilis Wats.	I. Kerguel.	Exed. Challeng.
	fasciata Martyn ist rufa Born.		
	fasciata Risso ist intricata Donov.		
7	*fibrosa Soul. ist Simiae Ch.*		
	fibula Rv. ist Incei Rv.		
7	filosa Sow.	Ceyl.	
	filosa Phl. ist flammulata Req.		
1	flammulata Req.	Europ.	Petit. p. 108.
6	flava Gld.	Massach.	
8	Flemmingiana Rclz.	Luzon.	

Natica.

1 florida Rv.
6 fluctuata Sow. Mindor.
1 forata Rclz. C. b. sp.
Forskali Ch. = rufa Born.
3 Fortunei Rv. China.
5 fossata Gld. Tryon. 8. p. 34.
Franciscana Rclz. ist Guillemini Payr.
fringilla Dall. Ind. occ. Tryon 8. p. 54.
1 fulgurans Rclz. Sengl.
1 fulminans Gm. Sengl.
1 fulminea Lm. Afric.
8 funiculata Rclz. Phlppn. Pet. J. 1850. p. 400.
8 fusca Crptr. Calforn.
fusca Blvll. Europ. Pet. J. 1862. p. 346.
1 fuscata Rclz. Phlppn.
fustigiata Blvll. ist Hebraea Martyn.
Gaidei Souverb. ist lineozona Jouss.
galactites Phl. ist Flemmingiana Rclz.
Galapagosa Rclz. ist otis Brod.
Gambiae Rclz. ist collaria Lm.
genuana Rv. ist imperforata Gray.
3 gilva Phl. Tryon. 8. p. 38.
8 glabella Rv. Rv. Jc. N. f. 124.
glacialis Don. ist flava Gld.
5 glauca Humbld. Acapulc.
glaucina L. ist catena Cost.
5 glaucina Lm. Ceyl.
glaucina Perin ist monilifera Lm.
glaucina Flmg. ist catena Cost.
glaucina Salis ist Josephinia Risso.
globosa Ch. ist helvacea Lm.
3 globosa Jeffr. Marocco.
globosa T. Woods ist umbilicata Quoy.
3 globosa King. Patagon. Ad. Gen. 1 p. 207.
1 Gochet Adans. Sengl.
Gouldi Phl ist pallida Brod et S.
Gouldi Bean ist Groenlandica Bk.
gracilis Verrill ist rufilabris Rv.
1 gracilis Rclz. Phlppn.
Grayi Phl. ist catenata Phl.
grisea Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
grisea Req. ist intricata Donov.
Groenlandica Bk. ist pallida Brod.
8 Gruneriana Phl. China.
1 Gualtieriana Petit. Bohol.
3 Guillemini Payr. Corsica.
3 Vr. Franciscana Rclz. Europ. Tryon. 8. p. 40.
1 Haneti Rclz. Bahia.
1 Hebraea Martyn.
1 Vr. immaculata Monteros. Europ. Bucq. et D. M. p. 139.

Natica.

Hebraea Phl. ist tessellata Phl.
helicina Seguenz ist Montagui Forb.
helicina Broch. ist catena Cost.
helicoidea Johns. ist Amauropsis hel.
1 helvacea Lm. Singap.
8 hepatica Bolt. Mal. Bl. 24. p. 59.
3 herculea Middf. Ad. Gen. 1. p. 207.
3 heros Say. Massach.
3 Vr. triseriata Say. N. York.
3 hieroglyphica Garr. Tahiti.
1 Jamaicensis C. B. Ad. Jam. Rv. Jc. N. f. 131.
janthostoma Dsh. = clausa Brod.
Javanica Lm. = maculosa Lm.
3 immaculata Tott. Massach.
imperforata Jay. ist fluctuata Sow.
1 impervia Phl. Magell. S.
8 Incei Rv. Torres S.
5 incisa Dkr. Yeddo. Lsch. Jap. C. 3. p. 54.
1 insecta Jouss. Maurit. Tryon. 8. p. 29.
8 intermerata Phl. Calforn.
intermedia Phl. ist Alderi Forb.
intermedia Rclz. ist mamilla L.
3 intricata Donov. M. med.
3 Vr. Valenciennesi Payr. Corsica.
1 intricatoides Hidlg. M. med. Kob. F. M. 1879. p. 66.
5 Josephinia Risso. M. med.
5 Vr. Aegyptiaca Risso. M. med.
5 „ alba Rclz. M. med. Bucq. M. p. 152.
5 „ caelata Bucq. M. med Bucq. M. p. 152.
5 „ glaucina Salis. M. med. Kob. Faun. M. p. 72.
5 „ olla Mrc. d. Serr. M. med.
5 „ Philippiana Bucq. M. med. Bucq. Moll. p. 152.
iostoma Mke. ist Broderipiana Rclz.
1 Isabelleana Orb. Uruguay. Tryon. 8. p. 28.
8 Juckesii Rv. Austrl. Rv. Jc. N. f. 84.
labrella Lm ist collaria Rclz.
1 lacernula Orb. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
3 lactea Sow. Ind. or.
lactea Jeffr. ist Alderi Forb.
8 lactea Gldng. Ind. occ.
8 Vr. ochrostoma Rclz. Tryon. 8. p. 49.
lactea Loven ist pallida Brod.
laevida Lask. ist fusca Blvll.
5 Lamarkiana Rclz. Hngkng.
3 L'Argillierti Rclz. Terr. nov. Pet. J. 1852. p. 408.
5 larvata Tapp. C. Tryon. 8. p. 35.
Lebruni Rochebr. S. Croix. Mayer. ZJB. 1885.
lemniscata Phl ist canrena L.
Leokenbyi ist catena Cost.
leptalea Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.

Natica.

8	leucophaca Rv.	Austrl.	Rv. Jc. N. f. 51.
3	levicula Verrill.	Maine.	Tryon. 8. p. 36.
3	Lewisi Gld.	Calforn.	
1	limacina Jouss.		Tryon. 8. p. 23.
1	limbata Orb.	Patagon.	
1	limpida E. Smth.	Austrl.	Tryon. 8. p. 26.
1	lineata Lm.	Singap.	
	lineolata Phl. ist flammulata Req.		
1	lineozona Jouss.	N. Cald.	
5	Listeri Phl.	Mexico.	
7	litterata Soul.		Ad. Gen. 1. p. 210.
	livida Pfr. = Marochiensis Gm.		
	livida Lask. ist pallida Brod.		
1	locellus Rv.		
1	Loveni Dkr.	Goree.	
	lunatia Sars. ist Alderi Forb.		
	lupinus Dsh. ist solida Blvll.		
	lurida Phl. = unifasciata Lm.		
1	lynx Phl.	India.	Tryon. 8. p. 17.
	macilenta Rv. ist Alderi Forb.		
7	macrostoma Phl.		
7	macrotremis Ad. et Rv.	Borneo.	
	maculata Dsh. ist millepunctata Lm.		
	maculosa Lm. pellis tigrina Ch.		
	Magellanica Phl. ist Patagonica. Phl.		
1	Maheensis Rclz.	I. Seychell.	
1	Malabarica Rclz.	Malab.	Pet. J. 1850. p. 393.
8	mamilla L.	Phlppn.	
8	mamillaris Lm.	Ind. occ.	
	mamma Rclz.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 292.
	Manceli Jouss. ist Marochiensis Gm.		
	Marchei Jouss. ist Manceli Jouss.		
1	marmorata H. Ad.	I. Canar.	Proc. 1869. p. 274.
	marmorata Risso ist Guillemini Payr.		
1	Maroccana Ch.	Africa.	
	Maroccana Salis ist Guillemini Payr.		
1	Marochiensis Gm.	Panam.	
1	Vr. Californica Conr.	Calforn.	Proc. 1856. p. 227.
1	„ livida Phl.	Ind. occ.	Tryon. 8. p. 23.
	Marochiensis Phl. ist Alderi Forb.		
7	maura Brug.	Phlppn.	
7	melanostoma Gm.	Ind. or.	
7	Vr. fibrosa Soul.	Ind. or.	
7	„ melanostomoides Quoy.	N.Guin.	
7	„ succinoides Rv.	Luzon.	
7	„ Zanzebarica Rclz.	Zanzbr.	Tryon. 8. p. 50.
8	melastoma Sw.	Austrl.	
1	Menkeana Phl.	Ind. occ.	Tryon. 8. p. 23.
8	microstoma Quoy.	N. Holl.	
1	millepunctata Lm.	Mdgscr.	

Natica.

1 Vr. maculata Dsh. M. med.
1 „ maxima Risso. M. med.
1 „ Mittrei Hombr. et J. Tryon. 8. p. 42.
1 „ sanguinolenta Brus. M. med. Wkf. M. 2. p. 243.
1 minor Monteros. Napoli.
1 modesta Phl. I. Marq.
Moerchi Ad. et Rv. Austrl. Tryon. 8. p. 54.
monilifera Lm. ist catena Cost.
3 Montacuti Forb. Europ.
Montagui Forb. ist Montacuti Forb.
1 Moquiniana Rclz. Tryon. 8. p. 27.
1 mozaica Sow. Tryon. 8. p. 19.
3 nana Möll. M. bor.
nana T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
naticoides Sandri = Josephinia Risso.
Nicolii Forb. ist minilifera Lm.
nigra Sow. Africa. Jay. Cat. p. 293.
1 nigrescens C. B. Ad. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
nitida Donov. ist lactea Gldg.
nitida Forb. = Alderi Forb.
3 nitidissima Verkrz. Jam.
1 nivea Ant. Tryon. 8. p. 19.
3 notabilis Jeffr. Lusitan. Proc. 1885. p. 31.
notata Sow. ist lineozona Jouss.
3 nucula Rv. N. Hibern. Rv. Jc. N. f. 140.
Nukahiwensis Jard. Nukah. Tryon. 8. p. 54.
1 obliquata Marr. Afrika. Kob. Syn. 1879. p. 17.
obstructa Mke. ist collaria Rclz.
5 obtusa Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885. p. 33.
obtusata Phl. Magell. S. Tryon. 8. p. 54.
ochrostoma Rclz. = lactea Gldg.
5 olla M. de. S. Cette.
onca Bolt = pellis tigrina Ch.
opaca Rclz. melanostoma Gm.
maculata Jeffr Oc. atl. Kob. Faun. M. p. 171.
8 orientalis Gm. Singapor.
8 otis Sow. I. Galap.
pallens Phl ist helvacea Lm.
3 pallida Brod et S. Oc. arct. Jay. Cat. p 293.
pallium Rclz. ist Powisiana Rclz.
8 Panamensis Rclz. Panam.
5 papyracea v. d. Bsch. Ind. or.
3 papyracea Sow. Tryon. 8. p. 36.
pardalis Phl. ist fulminea Gm.
parvula Tapp. C. Papua. Tryon. 8. p. 54.
parvula Le Guill. Borneo. Tryon. 8. p. 54.
3 Patagonica Phl. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 207.
patula Sow. ist glauca Humb.
1 pavimentum Rclz. Ticao.
1 Vr. Caillaudi Rclz. Amboin. Pet. J. 1850. p. 392.

Natica.

	Payeni Rochbr.	C. Horn.	Mayer. ZJB. 1885.
1	pellis-tigrina. Ch.	Phlppn.	
1	Vr. maculosa Lm.	Singap.	
1	„ onca Bolt.	Austrl.	
	pennata Schröt. ist canrena L.		
	perscalpta Mrts.	I. Kerguel.	Tryon. 8. p. 54.
7	perspectiva Rclz.		Ad. Gen. 1. p. 210.
8	perspicua Rclz. Phlppn.		
	pes-elephantis Ch. ist columnaris Rclz.		
8	pes-elephantis Pfr.		
5	Petitveriana Rclz.	I. Samar.	
	Pfeifferi Phl. ist pes-elephantis Pfr.		
	Philippiana Rclz. ist Josephinia Risso		
	Philippiana Nyst ist lactea Gldg.		
	Philippinensis Wats.	Phlppn.	Exped. Challeng.
8	phytolephas Rv.	Austrl.	
1	picta Rclz.	I. Samar.	
	pilosa Sow.	Ceyl.	Grasset. Ind. Test.
3	pisiformis Rclz.	Valpar.	
3	plicatula Nutt.		Rv. Jc. N. f. 207.
1	plicifera Dkr.	Africa.	
8	plumbea Lm.	Austrl.	
8	Vr. sordida Sw.	Austrl.	
	Poliana Scach. ist Alderi Forb.		
	polita T. Woods.	Tasman.	Tryon. 8. p. 54.
3	pomum Phl.	Massach.	
8	ponderosa Phl.	China.	
8	porcellanea Orb.	China.	
8	Powisiana Rclz.	Molucc.	
8	Vr. effusa Rclz.	Molucc.	
	prasina Wats.	I. Kerguel.	Exped. Challeng.
7	Priamus Rclz.	Molucc.	
	Prietoi Hidlg ist marmorata H. Ad.		
	Pritchardi Forb. ist Chemnitzi Pfr.		
5	problematica Rv.	China.	
	proxima C. B. Ad. ist canrena L.		
	pseustes Wats.	I. Viti.	Exped. Challeng.
	puella Phl. ist lactea Gldg.		
	puerilis Gldg. ist lactea Gldg.		
1	pulchella Pfr.	Cuba.	
	pulchella Risso ist Alderi Forb.		
1	pulicaris Phl.		
	pulvinata Rclz.	Phlppn.	Jay Cat. p. 293.
	punctata Sw. ist fulminea Lm.		
	punctata Ch. ist millepunctata Lm.		
3	puncticulata Rclz.	I. Seychell.	Pet. J. 1880. p. 391.
	pusilla Forb. ist pallida Brod.		
1	pusilla Say.	N. York.	
7	putamen Meusch.		Ad. Gen. 1. p. 210.
1	pygmaea Phl.	C. b. sp.	

Natica.

8	pyramis Rv.	N. Holl.	
	pyriformis Rclz. ist mamilla L.		
	quadrifasciata Gray.		Tryon. 8. p. 54.
	radiata Wats.	I. Bermud.	Fxped. Challeng.
	rapulum Rv. ist dubia Rclz.		
8	ravida Soul.	S. Elena.	
1	Raynaudiana Rclz.	Zanzbr.	
5	Recluziana Dsh.	Chile.	
3	Reiniana Dkr.	Japon.	
7	rhodocheila Ad. et Rv.	N. Cald.	Proc. 1863. p. 423.
	rhodostoma Phl. ist violacea Rv.		
3	Rizzae Phl.	Hispan.	Pet. J. 1867. p. 371.
5	robusta Dkr.	Japon.	
1	rubro-maculata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871. p. 733.
1	rufa Born.	I. de fr.	
1	Vr. Forskali Ch.	M. rubr.	
1	„ spadicea Gm.		
	rufa Mtg. ist Montagui Forb.		
1	rufilabris Rv.	Bahia.	
	rufilabris Rclz.		Mayer. ZJB. 1883.
2	rugosa Ch.	Ind. occ.	
	russa Gld. ist clausa Brod.		
	rutila Macgilv ist Montagui Forb.		
	sagittata Mke.		Tryon. 8. p. 54.
	sagittifera Rclz. ist Marochiensis Gm.		
1	Sagraiana Orb.	Malaga.	
1	Salangoensis Rclz.	Salang.	
7	Samarensis Rclz.	I. Samar.	Proc. 1843. p. 214.
	Sandalina Leguill.	Sandal. B.	Tryon. 8. p. 54.
	sanguinolenta Dsh. ist melastoma Sw.		
	scabricosta.	Panam.	Proc. 1863. p. 358.
	sculpta Mrts.	I. Kerguel.	Tryon. 8. p. 54.
7	Sebae Soul.	I. Bohol.	
	secunda Rochbr.	Patag.	Mayer. ZJB. 1885.
	semipellucida Marr.		Tryon. 8. p. 54.
2	semisulcata Gray.	Portor.	
1	Senegalensis Rclz.	Sengl.	Pet. J. 1854. p. 34.
	septentrionalis Bk. ist clausa Brod.		
	serrata Mke.		Tryon. 8. p. 54.
1	severa Gld.	Japon.	Tryon. 8. p. 53.
	sigaretina Mke. ist Simiae Ch.		
7	Simiae Ch.	N. Zeal.	
7	Vr. Simioides Rclz.	Phlppn.	
	similis Monteros.	Afric. b.	Mayer. ZJB. 1884.
	Sinensis ist Chinensis Lm.		
6	Smithi Brown.	Norveg.	
8	solida Blvll.	I. Zebu.	
3	soluta Gld.	Amer. mer.	Ad. Gen. 1. p. 207.
	sordida Sow. ist plumbea Lm.		
	sordida Phl. ist fusca Blvll.		

Natica.

	Souleyetiana Rclz. ist Marochiensis. Gm.		
	spadicea Gm. = rufa Born.		
	spadicea Sw.		Mrts. Btrg. p. 276.
	sphaeroides Jeffr. ist operculata Jeffr.		
	squalida Macglv ist Montagui Forb.		
	stercus muscarum Gm. ist millepunctata.		
1	stercus muscarum Rclz.	Bomb.	
	stercus muscarum Ch. = Hebraea Mart.		
	straminea Rclz. = aurantia Lm.		
	8 Strangei Rv.	P. Jacks.	
	striata Ant.		Tryon. 8. p. 54.
	subcostata T. Woods.	Austrl.	Tryon. 8. p. 54.
	subfulva Ch. ist orientalis Gm.		
	subovalis Jeffr. = Alderi Forb.		
3	subplicata Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1885. p. 32.
	succinoides Rv. = melanostoma Gm.		
8	suffusa Rv.	N. Irelnd.	Rv. Jc. N. f. 139.
2	sulcata Born.	Ind. occ.	
	suturalis Wats.	I. Kerguel.	
	suturalis Gray ist pallida Brod.		
	Swainsoni Phl.	Phlppn.	
	taeniata Mke. = alapapilionis Ch.		
	Taslei Rclz. ist Broderipiana Rclz.		
	Tasmanica T. Woods.	Tasman.	Tryon. 8. p. 54.
	tecta Ant.	Guinea.	Tryon. 8. p. 18.
	tenuis Phl. ist Fortunei Rv.		
3	tenuis Rclz.	Valpar.	Pet. J. 1850. p. 388.
1	tessellata Phl.		Ad. Gen. 1. p. 206.
5	testiculus.		
5	Texasiana Phl.	Texas.	
	textilis Rv. ist intricatoides Hidlg.		
1	tincturata Rv.		
1	Tourneforti Rclz.	I. Seychell.	Pet. J. 1830. p. 396.
1	Trailli Rv.	Malacc.	Rv. Jc. N. f. 137.
	triacantha Fschr.	Hispan.	Pet. J. 1882. p. 49.
1	trifasciata Rclz.	M. med.	Jay. Cat. p. 293.
	triseriata Say = heros Say.		
1	trizonalis Rclz.		
8	uber Val.	Peru.	
	uberina Ad. ist uber Val.		
7	umbilicata Quoy.	Vandiemsl.	
	undata Meusch.		Ad. Gen. 1. p. 206.
	undata Phl. ist Marochiensis Gm.		
	undulata Pse. ist Marochiensis Gm.		
1	unifasciata Lm.	Panam.	
1	Vr. avellana Phl.		Mrts. Btrg. p. 276.
1	„ lurida Phl.	Maurit.	
8	unimaculata Rv.	Mztln.	
	ustulata Sow. = conica Lm.		
	Valenciennesi Payr ist intricata Donov.		

Natica.

	valvaria Leguill ist Flemingiana Rclz.		
1	variabilis Rclz.	Africa.	
	variolaria Rclz. ist pellis tigrina Ch.		
3	Vavaosi Leguill.	I. Vavao.	
	ventricosa Jeffr. = Alderi Forb.		
1	venustula Phl.		Rv. Jc. N. f. 138.
5	vesicalis Phl.	I. Rajatea.	
8	Vestalis Phl.	Mozbque.	
1	violacea Sow.	I. Masbat.	
8	Virginea Rclz.	Real. Lej.	
1	vitellus L.	Ind. or.	
	vitrea Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878. p. 23.
	vittata Jeffr. ist clausa Brod.		
	vittata Wkf. ist intricatoides Hidlg.		
	xantha Wats.	I. Kerguel.	Exped. Challeng.
	Zanzibarica Rclz. = melanostoma.		
1	Zealandica Quoy.	N. Zeal.	
1	zebra Lm.	I. Mindan.	
1	zonalis Rclz.	Phlppn.	Tryon. 8. p. 27.
1	zonaria Lm.	Mdgscr.	
	zonata Rclz.	I. Viti.	
8	zoologica Jouss.		Tryon. 8. p. 46.

166. Gen. Amaura Möll.

candida Möll.	Grönl.	
Japonica A. Ad.	Japon.	
sutura Crptr.	Calforn.	

167. Gen. Amauropsis A. Ad.

canaliculata Gld. ist helicoides Johnst.		
cornea Möll. ist helicoides Johnst.		
fragilis Leach.		Tryon. 8. p. 53.
globulus Ang.	Holdfast. B.	Proc. 1880. p. 416.
helicoides Johnst.	Grönlnd.	
Islandicus Gm.	Islnd.	Kob. Faun. M. p. 72.
Mörchi Ad. et Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 198.
purpureus Dall.	Alaska.	Pet. J. 1877. p. 110.
suturalis Gray. ist Islandicus Gm.		

168. Gen. Rumella Brgt.

Giraudi Brgt.	Tanganyk.	Tryon. 8. p. 54.
Milne Edwardsiana Brgt.	Tangan.	Tryon. 8. p. 54.

169. Gen Naticina Gray.

acuminata Ad. et. Rv. = papilla Gm.	
bilix Conr.	Ad. Gen. 1. p. 212.
cancellata Sw. ist Linnaea Rclz.	
coarctata Rv. = papilla Gm.	
costulata Quoy ist papilla Gm.	
Desmoulinsiana Rclz.	Ad. Gen. 1. p. 212.

Naticina.

fibula Rv.	Singapor.	
Gouldiana Rclz.		Ad. Gen. 1. p. 212.
Lamarkiana Rclz.	Phlppn.	
Linnaeana Rclz.	I. Sunda.	
mamillaris L.	I. Seychell.	Ad. Gen. 1. p. 212.
nitida Rv. = papilla Gm.		
papilla Gm.	Phlppn.	
Vr. acuminata Ad. et Rv.	Oc. ind.	Tryon. 8. p. 58.
„ coarctata Rv.	Singapor.	Tryon. 8. p. 58.
„ nitida Rv.	Austrl.	Tryon. 8. p. 58.
pellucida Rv.		Tryon. 8. p. 59.
picta Rv.	S. Vincnt.	Proc. 1865. p. 167.
sulcata Rclz.		Ad. Gen. 1. p. 212.
tumescens Rv.		Tryon. 8. p. 58.

170. Gen. Sigaretus Lm.

Syn. Catinus Klein.
„ Stomatia Hill.
„ Auris-veneris Humph.
„ Auriformis Gevers.
„ Haliotis Adans.
„ Cryptostoma Blvll.

1. Sect. Catinus Klein.
2. „ Sigaretus Lm.

1	Agriensis Rclz.		Ad. Gen. 1. p. 213.
1	Antillarum Rclz.	Antill.	Ad. Gen. 1. p. 213.
1	apertus Ant.		Ad. Gen. 1. p. 213.
2	argenteus Rv.	Austrl.	Rv. Jc. S. f. 25.
	Australis Hanl.	Tasman.	
	Australis Dkr.	Austrl.	Tryon. 8. p. 59.
1	bifasciatus Rclz.	Guinea.	Pet. J. 1851. p. 185.
	Carolinus Cuv. ist perspectivus Say.		
	Carolinus Dufo.	I. Seychell.	Tryon. 8. p. 59.
2	concavus Lm.	Callao.	
2	Cuvierianus Rclz.	I. Panay.	
2	cymba Mke.	Peru.	
1	debilis Gld.	S. Barbara.	Proc. 1856. p. 207.
1	Delesserti Rclz.	Luzon.	
1	depressus Phl.	N. Holl.	
	Deshayesianus Rclz.		
	Desmoulinsianus Rclz.		Pet. J. 1851. p. 182.
2	eximius Rv.	Malacc.	
	filicatus Mghl.	China.	Tryon. 8. p. 59.
	globosus Rclz.	S. Paul.	Pet. J. 1851. p. 182.
	Grateloupianus Rclz.	Antill.	Pet. J. 1851. p. 182.
1	Grayi Dsh.	Chile.	
	Gualterianus Rclz. ist planulatus Rclz.		
1	haliotideus L.	Gambia.	
	haliotoides Rv. ist concavus Lm.		
	helicoides Leguill.	Amboin.	Tryon. 8. p. 59.

Sigaretus.

2	Japonicus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap.C. 3. p. 55.
	Javanicus Gray.	Java.	
1	incisus Rv.	Malacc.	
1	insculptus Gray.	Calcutt.	Pet. J. 1851. p. 184.
	insculptus Ad. et Rv. ist Javanic. Gray.		
1	Italicus Chenu.		Ad. Gen. 1. p. 213.
	Kindelmanniana Mich. ist Lam. persp.		
1	lacteus Rclz.		Pet. J. 1851. p. 185.
2	laevigatus Lm.	Java.	
2	latifasciatus Ad. et Rv.	Ind. or.	
	latifasciatus Rv. ist concavus Lm.		
2	Leachi Blvll.	China.	
2	Levesquoi Rclz.		Ad. Gen. 1. p. 213.
2	Listeri Rclz.	N. Holl.	
	lucidus Gld.	China.	Tryon. 8. p. 59.
1	maculatus Say.	S. Doming.	Pet. J. 1851. p. 184.
	maculatus Rclz. ist Martinianus Phl.		
	mamillaris Rclz.		Pet. J. 1865. p. 107.
	Marratti Dll. Ch. ist Lamellar perspic.		
2	Martinianus Phl.	S. Thom.	
	maximus Phl. ist cymba Phl.		
	Menkeanus Dkr. ist bifasciatus Mke.		
2	neritoides L.	Chile.	
	neritoides Rclz. ist concavus Lm.		
	neritoideus Dll. Ch. ist Lamell. perspic.		
	nitidus Rv.	Ticao.	Rv. Jc. Sig. f. 20.
	oblongus Rv.		Rv. Jc. Sig. f. 21.
1	perspectivus Say.	Carolina m.	
	perspicuus Phl. ist Lamellaria perspic.		
1	Peruvianus Blvll.	Peru.	
2	Petitianus Rclz.		Pet. J. 1851. p. 183.
2	Philippii Wkf.	M. med.	Tryon. 8. p. 57.
	pictus Rv.		Rv. Jc. Sig. f. 24.
1	planulatus Rclz.	Luzon.	
	planus Phl. ist planulatus Rclz.		
	Reevesii Gray.	China.	Pet. J. 1851. p. 185.
1	sinuatus Rclz.	M. rubr.	Ad. Gen. 1. p. 213.
	solida A. Ad.		
	Souverbiei Folin.		Tryon. 8. p. 59.
2	striatellus Rclz.		Ad. Gen. 1 p. 213.
	striatus M. d. Serr.		Ad. Gen. 1. p. 213.
	sulcatus Rclz.		Pet. J. 1851 p. 182.
	tumescens Rv.		Rv. Jc. Sig. f. 18.
1	Turonicus Rclz.		Ad. Gen. 1. p. 213.
	undulatus Lschk.	Jeddo.	Lisch. Jap. C. 3. p. 54.
	unifasciatus Rclz.	S. Paul.	Pet. J. 1851. p. 184.
	zonalis Rclz.	M. med.	Wkf. M. med. 2. p. 264.
2	zonalis Quoy.	Tasman.	
	zonatus Orb. ist Martinianus Phl.		

Haliotinella.

171. Gen. Haliotinella Souverb.

Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	
patinaria Gupp.	Antill.	Pet. J. 1875. p. 33.
		Pet. J. 1878. p. 322.

172. Gen. Pisulina Nevil.

Adamsiana Nevil.	Calcutt.	

41. Fam. **Scalariidae.**

173. Gen. Scalaria Lm.

Syn. Scala. Klein.
„ Scalarus Mft.
„ Acione Leach.
„ Acionea Dsh.
„ Cyclostoma Schmch.
„ Turbina Brown.
„ Scalatarius Dum.

1. Sect. Scala Klein.
2. „ Clathrus Oken.
3. „ Opalia H. A. Ad.
4. „ Amaea H. A. Ad.
5. „ Cirsotrema Mörch.

5	abbreviata Sow.	Maurit.	Rv. Jc. Sc. f. 124.
1	aciculina Hinds.	Americ.	Proc. 1843. p. 125.
2	aculeata Sow.	Phlppn.	
	acuminata Sow. ist Acrilla acum.		
3	acus Wats.	I. Azor.	Proc. 1884. p. 139.
	acuta Pfr. ist Landeana Orb.		
	aeospila Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
1	alata Sow.	Phlppn.	
2	albida Orb.	Ind. occ.	
1	albolineata Sow.		Rv. Jc. Sc. f. 57.
2	Algeriana Wkf.	M. med.	
	alternicosta Brown. ist Turtonis Risso.		
1	ambigua L.		Ad. Gen. 1. p. 221.
2	ambigua Mke.	M. med.	
3	Andrewsi Verrill.	N. Brit.	Mayer. ZJB. 1882.
2	angulata Say.	Amer. b.	
2	Vr. Humphreysiana Klein.	Ind. occ.	
1	angustata Dkr.	Japon.	Tryon. 9. p. 66.
5	attenuata Pse.	I. Sandw.	
	attenuata Hlblng. ist varicosa Lm.		
	attenuata Sow. ist microstoma Tapp C.		
1	aurita Sow.	Coromdl.	
	aurita Mörch. = occidentalis Nyst.		
3	Australis Lm.	N. Holl.	
2	austro-Caledonica Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1859. p. 373
5	Bairdi E. Smth.	Africa.	
	bellastriata Crptr.	Americ.	Tryon. 9. p. 84.
1	bellula A. Ad.	Japon.	

Scalaria.

5 bicarinata Sow. I. Negros.
Böttgeri Mltz. Goree.
3 borealis Gld. Vancouv.
Brandti Mörch. = occidentalis Nyst.
1 brevis Orb. I. Falklnd. Tryon. 9. p. 58.
1 bulbulus Sow. Rv. Jc. Sc f. 62.
1 bullata Sow. Phlppn. Proc. 1844. p. 27.
cancellata T. Woods. Tasman. Tryon. 9. p. 84.
5 cancellata Humph. Maurit.
3 Candeana Orb. Ind. occ. Tryon. 9. p. 77.
1 candidissima Monteros. M. med. Pet. J. 1877. p. 37.
1 Cantrainei Wkf. Italia. Proc. 1884. p. 133.
1 Vr. Kusmici Brusin. Biscay. B.
Carpenteri Tapp. C. Mztln. Pet. J. 1876. p. 154.
1 casta A. Ad. Japon.
1 Catanuanensis Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 27.
Celestei Arad. ist frondosa Sow.
Celesti Monteros. ist Alderiana Wkf.
centiquadra Mörch. ist denticulata Sow.
clathrata Cost. ist communis L.
1 clathratula Mtg. Britann.
2 clathrus L. Ind. occ.
2 Vr. monocycla Lm. Ind. occ.
clathrus Sow. ist commutata Monteros.
1 Clementina Grtlp. Singap.
1 cochlea Sow. Afric. occ.
3 coarctata Jeffr. Vadsö. Proc. 1884. p. 139.
2 communis Lm. Britan.
2 Vr. variegata Lm. Britan.
2 commutata Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 75.
1 concinna Sow. Bohol.
2 convexa Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 28.
3 consors Cross. S. Vincent. Proc. 1845. p. 168.
continuata Sow. Rv. Jc. Sc. p. 95.
3 coronata Lm. Ind occ.
1 costulata Kien. Columb. occ.
1 crassa Sow. Phlppn.
3 crassicosta Gray. Ind. occ. Tryon. 9. p. 77.
3 crassicostata Sow. Phlppn.
5 crassilabrum Sow. Phlppn.
1 creberrima Hinds. N. Guinea.
crebricostata Crptr. Amer. occ. Tryon. 9. p. 84.
crebricostata Sars. = Loveni A. Ad.
5 crenata L. Lusitan.
5 crenatoides Crptr. Calforn.
5 crenulata Kien. M. med.
1 crenulata Pse. Tahiti. Tryon. 9. p. 54.
5 cribarum A. Ad. Japon. Tryon 9. p. 84.
5 crispa Lm.
crispa Broch. ist frondosa Lm.

Scalaria.

1	crispata Pse.	I. Paumot.	Tryon. 9. p. 61.
	Crosseana Tapp. C.	Americ.	Pet. J. 1876. p. 154.
	Cumingi Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 165.
1	curvilineata Sow.	Americ. c.	Rv. Jc. Scal. f. 49.
4	Dalliana Verrill.	N. Britann.	
2	decussata Pse.	Tahiti.	
	decussata Sow. ist cancellata Humph.		
2	decussata Cantr.	Sardia.	Wkf. M.med. 2. p.242.
5	decussata Lm.	Maurit.	Rv. Jc. Scal. p. 114.
1	delicatula Cross et F.	Austrl.	
	delicatula H. Ad. ist tenera H. Ad.		
2	denticulata Sow.	Ind. occ.	
5	dentiscalpium Wats.	Torres. S.	Pet. J. 1883. p. 79.
5	diadema Sow.	I. Galap.	
3	Dianae Hinds.	Nicoya	Proc. 1843. p. 125.
1	dubia Sow.	P. Essingt.	Proc. 1844. p. 13.
1	ducalis Mörch.	Columb.	Tryon. 9. p. 69.
	eburnea Mich.	Europ.	Petit. p. 126.
2	echinaticosta Orb.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 64.
	elata Semp.	Maurit.	Grasst. Ind. Test.
	elegans Orb. ist Orbignyi Nyst.		
	elegans A. Ad ist Japonica Nyst.		
	elegantula A. Ad.	Japon	Tryon. 9. p. 84.
1	Elenensis Sow.	S. Elena.	
	erectispina Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
4	erronea Tapp. C.	P. Jacks.	Pet. J. 1876. p. 155.
2	Eschrichti Holb.	Grönlnd.	
2	eximia Ad. et Rv.	China.	
	eximia Pecchioli ist frondosa Sow.		
3	exquisiti A. Ad.	Japon.	Tryon. 9 p. 84.
1	fasciata Sow.	Luzon.	
	filaris Mörch.	Ind. occ.	
4	fimbriata A. Ad.	Japon.	
	fimbriata Lm. ist varicosa Lm.		
4	Fischeriana Tapp. C.	Cuba	Pet. J. 1876. p. 152.
	foliacea Sow.	Europ.	Petit. p. 127.
2	foliaceicosta Orb.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 63.
2	formosa Monteros.	Panorma.	Kob. Faun. M. p. 79.
1	formosissima Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1884. p. 140.
1	fragilis Hanl.	Ind. occ.	
1	friabilis Sow.	P. Lincoln.	Proc. 1878. p. 866.
	frondicula S. Wood. ist frondosa Sow.		
	frondosa Sow.	Biscay. B.	
	fucata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 400.
5	funiculata Crptr.	Panam.	
	funiculata Wats.	Pernamb.	Mayer. ZJB. 1883.
3	fusticula Monteros.	Panorm.	Kob. Faun. MII p.80.
4	geniculata Broch.	C. Breton.	Proc. 1884. p. 133.
1	Georgettina Kien.	Brasil.	
1	glabrata Hinds.	Malacc.	

Scalaria.

3	Gouldi Tapp. C.	Vancouv.	
1	gracilenta Gld.	I. Mangsi.	Tryon. 9. p. 66.
1	gracilis Sow.	I. Negros.	
1	gradata Hinds.	Amboin.	
1	gradatella Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 71.
5	granulata Quoy.	N. Holl.	
	Gravitellensis Seguenz ist frondosa Sow.		
3	Groenlandica Ch.	Groenlnd.	
	Hellenica Forb. ist Scacchii Hörnes.		
2	hexagona Sow.	Acapulc.	
	Hibernica Wats. ist Eschrichti Holb.		
1	Hindsi Crptr.	Calforn.	
2	hispidula Monteros.	Sicil.	Pet. J. 1874. p. 264.
3	Hottessieriana Orb.	Ind. occ.	
	Humphreysiana Klein = angulata Say.		
1	hyalina Sow.	Luzon.	Proc. 1844. p. 11.
1	Japonica Nyst.	Japon.	
1	Jeffreysi Tryon.	Oc. atl.	Tryon. 9. p. 62.
1	immaculata Sow.	Phlppn.	
1	imperialis Sow.	Austrl.	
	inclyta Melvill.	China.	Mayer. ZJB. 1885.
1	inconspicua Sow.	Ind. occ.	
1	Vr. inflata Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 58.
4	Indianorum Crptr.	Vancouv.	
1	indistincta Sow.	S. Blas.	Proc. 1844. p. 27.
	Jousseaumei Bucq. et D.	N. Cald.	Pet. J. 1886. p. 323.
1	irregularis Sow.	Luzon.	Pet. J. 1844. p. 13.
1	Juckesiana Forb.	Brock. R.	
1	jucunda Tapp. C.	Japon.	
5	Kieneri Tapp. C.	Maurit.	Pet. J. 1876. p. 155.
4	Kobelti Jick.	Massaua.	
1	Krebsi Mörch.	I. S. Thom.	Tryon. 9. p. 58.
	Kuzmici Brusin = Cantrainei Wkf.		
1	lactea Kien.	Afric. mer.	
3	lamellosa Lm.	Europ.	
	lamellosa Jan. ist pseudoscalaris Broch.		
	lamellosa Dlle. Ch. ist soluta Tiberi.		
	latifasciata Sow.	Maurit.	Rv. Jc. Scal. f. 117.
1	laxata Sow.	Luzon.	
5	Leeana Verrill.	N. Britann.	Mayer. ZJB. 1882.
	leptalea Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
	Liliputana A. Ad.	Japon.	Tryon. 9. p. 84.
4	lineata Say.	Americ.	
	lineata Kien ist lyra Sow.		
1	lineolata Sow.	Phlppn.	
	lineolata Hutt. ist tenella Hutt.		
3	longissima Seguenz.	I. Azor.	Proc. 1884. p. 132.
3	Loveni A. Ad.	Scandinav.	Proc. 1856. p. 1.
3	Vr. crebricostata Sars.	Oc. arct.	Kob. Faun. M. p. 77.
1	lyra Sow.	I. Masbate.	

Scalaria.

	lyra Hutt. ist tenella Hutt.		
1	maculosa Ad. et Rv.	China.	
3	Magellanica Phl.	Magell. S.	Rv. Jc. Scal. f. 82.
4	magnifica Sow.	China.	Rv. Jc. Scal. f. 10.
1	Mariei Cross.	Noumea.	Pet. J. 1873. p. 136.
	marmorata Sow.	India.	Proc. 1844. p. 11.
4	Martinii Wood.	Ind. occ.	
	micromphala Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
2	microsoma Tapp. C.	N. Cald.	Pet. J. 1876. p. 152.
	millecostata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 400.
1	Mindoroensis Sow.	I. Mindor.	
	minuta Sow. ist clathratula A. Ad.		
	miranda E. Smth. ist Smithi Tryon.		
2	mitraeformis Sow.	Guacam.	
1	modesta C. B. Ad.	Jam.	
5	Moerchi Ang.	P. Jacks.	
	monocycla Kien. ist commutata Mont.		
	monocycla Lm. ist lamellosa Lm.		
3	Monterosati Mss.	Napoli.	Kob. Faun. M. p. 80.
1	multicostata Sow.	Phlppn.	
5	multiperforata Sow.	Maurit.	Rv. Jc. Scal. f. 125.
2	multistriata Say.	Carol. mer.	
2	muricata Risso.	M. med.	
	muricata Tiberi ist Cantrainei Wkf.		
1	nana Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884. p. 134.
3	Nautilae Mörch.	Mexico.	Tryon. 9. p. 75.
1	neglecta Ad. et Rv.	China.	
	neglecta Rv. ist Pallasi Kien.		
	Nicobarica Bk. ist Pallasi Kien.		
	nodosa Crptr. ist gradata Hinds.		
	notha Mke. ist Pallasi Kien.		
1	Nov-Angliae Couth.	Amer.	Jay Cat. p. 300.
	novemcostata Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
4	nuda Sow.		
1	obesa Sow.	Austrl.	
1	obliqua Sow.		
	obsita Locc. ist communis Lm.		
1	obtusa Sow.	Columb.	
	obtusicostata Sars. ist coarctata Jeffr.		
2	occidentalis Nyst.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 63.
2	Vr. aurita Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 63.
2	„ Brandti Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 64.
3	Ochotensis Middf.	Asia.	Ad. Gen. 1. p. 222.
	octocostata Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
1	Oggi Gray.	Bombay.	
1	optabilis A. Ad.		Rv. Jc. Scal. p. 85.
1	Orbignyi Nyst.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 70.
2	ovalis Sow.	Mindan.	Proc. 1844. p. 29.
1	Pallasi Kien.	Phlppn.	
2	Paumotensis Pse.	Paumot.	

Scalaria.

	Pechioliana Issel. ist frondosa Sow.		
	pernobilis Fschr. et B.	Mar. Gal.	Pet. J. 1857. p. 294.
1	perplexa Pse.	I. Sandw.	
3	philtata Wats.	Trist. Acunh.	Tryon. 9. p. 74.
1	Philippinarum Sow.	Amboin.	
1	plana Vrkz.	Jam.	
	planicosta Bivon. ist tenuicost. Mich.		
	planicosta Kien. ist Groenlandica Ch.		
	planicostata Phl. = Turtonis Risso.		
	plicata Scach. ist Turtonis Risso.		
1	polita Sow.	Columb. occ.	Proc. 1844. p. 30.
2	porrecta Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 126.
2	Pourtalesi Verrill.	Vineyard.	Tryon. 9. p. 64.
1	praeclara A. Ad.	Japon.	
1	pretiosa Lm.	China.	
	pretiosula Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
1	principalis Pall.	Columb. occ.	
	principalis Ch. ist magnifica Sow.		
	producta Jeffr. ist clathratula Ad.		
	pseudopulchella Seg. ist Trevely. Leach.		
	pseudoscalaris Phl. ist commutata Mntr.		
2	pseudoscalaris Broch.	M. med.	
2	Vr. lamellosa Jan.	M. med.	
	pseudoscalata Ch. ist spuria Mörch.		
1	pulchella Biv.	Europ.	
1	pulcherrima Sow.	I. Negros.	Proc. 1844. p. 28.
2	punicea Broch.	Sicil.	Proc. 1884. p. 140.
1	pumila A. Ad.	Japon.	
	pumila Libas. ist frondosa Sow.		
1	pyramidalis Sow.	Phlppn.	
1	pyramis Bk.		
	quindecemcostata Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
4	raricostata Lm.	Ceyl.	
	raricostata Cost. ist crenata L.		
	reflexa Crptr.	S. Blas.	
	regularis Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 164.
	regularis Vrkrz.	Jam.	
	replicata Sow.	I. L. Hood.	
	reticulata Hlblng. ist raricostata Lm.		
3	retiporosa Crptr.	Calforn.	
	Riisei ist turritellula Mörch.		Tryon. 9. p. 84.
1	rubro-lineata Sow.	Austrl.	Rv. Jc. Sc. f. 64.
	rugosa Cost. ist frondosa Sow.		
	rupicola Kurtz.	Carolin bor.	Tryon. 9. p. 83.
2	Scachii Hörn.	Napoli.	Wkf. M. med. 2. p. 238.
	Scaeve Mörch.	Ind occ.	Tryon. 9. p. 83.
	scalaris L. ist pretiosa Lm.		
	Schultzi Wkf.	Algier.	Wkf. M. med. 2. p. 239.
1	Sellersi Cox.	Austrl.	
1	semidisjuncta Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1884. p. 135.

Scalaria.

1	Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
1	similis Sow.	Mindor.	Proc. 1844. p. 27.
1	simillima Tapp. C.	Columb.	Pet. J. 1876. p. 132.
2	Smithi Tryon.	Whydah.	Tryon. 9. p. 60.
3	solidula Jeffr.	Panorm.	Kob. Faun. M. p. 80.
	soluta A. Ad.	Japon.	Tryon. 9. p. 84.
	soluta Tiberi ist frondosa Sow.		
	soluta Dkr.	I. S. Thom.	Tryon. 9. p. 57.
	spini-rosae Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
	spinosa Jeffr. ist clathratula Ad.		
	spiralis A. Ad.	Japon.	Tryon. 9. p. 84.
	spongiosa Crptr.	Calforn.	Tryon. 9. p. 84.
	spuria Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
	statuminata Sow.	Payta.	
	striata Gray. ist dubia Sow.		
	striata Kien ist Martinii Wood.		
2	striatissima Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878. p. 151.
2	subauriculata Souverb.	I. Art.	
	subcoronata Crptr.	Calforn.	Tryon. 9. p. 84.
2	subcrenata Crptr.	Calforn.	
	subnodosa Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 165.
	subpretiosa Blvll. ist Pallasi Kien.		
1	subtilis Sow.	Cuming.	Proc. 1844. p. 28.
	subulata ist Groenlandica Ch.		
	subundata Sow. ist tenera H. Ad.		
	subvaricosa Dkr.		
1	sulcata Sow.	Luzon.	
4	suturalis Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 125.
1	Swifti Mörch.	I. S. Thom.	Tryon. 9. p. 58.
1	symmetrica Pse.	Tahiti.	Tryon. 9. p. 66.
	tenella Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 9. p. 84.
1	tenera H. Ad.	Phlppn.	Tryon. 9. p. 61.
	tenera Jeffr. ist Jeffreysi Tryon.		
2	tenuicosta Mich.	M. med.	
1	tenuicostata Sow.	Japon.	
1	tenuilirata Sow.	Japon.	
	tenuis Sow. ist occidentalis Nyst.		
3	tenuisculpta Mrts.	C. Verd.	Mayer. ZJB. 1882.
1	tenuistriata Orb.	Bahia.	
	teres Bush.	C. Hatter.	Mayer. ZJB. 1885.
1	texturata Gld.		Ad. Gen. 1. p. 222.
	tiara Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 164.
2	tincta Crptr.	Calforn.	
3	tortilis Wats.	Antill.	Pet. J. 1883. p. 79.
	trabeculata A. Ad.	Japon.	Tryon. 9. p. 84.
2	Trevelyana Leach.	Britann.	
	trifasciata De Haan ist Clementina Gtlp.		
1	*trifasciata Kien. ist lineolata Sow.*		
	trochiformis Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
2	turbinata Conr.	Carol. b.	Tryon. 9. p. 64.

Scalaria.

5 turbonilla A. Ad.	Japon.	Tryon. 9. p. 84.
4 turricula Sow.	Ind. occ.	
turrita Nyst. ist turricula Sow.		
turritellula Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
2 Turtonis Risso.	Britann.	
2 Vr. planicostata Phl.	M. med.	
umbilicata Pse.	I. Sandw.	Tryon. 9. p. 84.
3 uncinaticosta Orb.	Mataro.	Pet. J. 1867. p. 372.
1 undecimcostata Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 71.
3 undulata Sow.	Ind occ.	
1 undulatissima Sow.		Rv. Jc. Sc. f. 121.
4 unicostata Sow.	Americ.	Rv. Jc. Sc. f. 55.
unicostata Hidlg. ist Algeriana Wkf.		
5 unifasciata Sow.	Ind. occ.	
5 varicosa Lm.	I. Capul.	
varicosa Sars. coarctata Jeffr.		
variegata Lm. = communis L.		
1 venosa Sow.	Ind. occ.	
1 vermetiformis Wats.	Pernamb.	Tryon. 9. p. 57.
1 Vestalis Hinds.	N. Guinea.	Proc. 1843. p. 125.
2 vittata Jeffr.	Bisecta.	Proc. 1884. p. 133.
volubilis Mörch.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 83.
3 vulpina Hinds.	Veragua.	Proc. 1843. p. 126.
1 Webbi Orb.	Tenerff.	Tryon. 9. p. 73.
Wellingtonensis Kirk.	N. Zeal.	Carus. ZJB. 1880.
Wroblewskyi Mörch. ist borealis Gld.		
2 Zelebori Frfld.	N. Zeal.	

174. Gen. Acirsa Mörch.

borealis Lyell.	Oc. arct.	Pet. J. 1885. p. 98.
costulata Mighl. A. Ad.	Groenlnd.	Tryon. 9. p. 80.
gracilis Verrill.	Vineyard.	Tryon. 9. p. 80.
granulosa Quoy.	Austrl.	Tryon. 9. p. 80.
menesthoides Crptr.	Calforn.	Tryon. 9. p. 84.
Pyrrhias Wats.	Ind. occ.	Tryon. 9. p. 80.
subdecussata Cantr.	Palerm.	Proc. 1878. p. 151.

175. Gen. Scaliola A. Ad.

arenosa A. Ad.	Japon.	
bella A. Ad.	Japon	
Caledonica Cross.	N. Caled.	
elata Semp.	Diedda.	
glareosa A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868. p. 53.
gracilis A. Ad.	Japon.	
turitelloidea Mich.	Java.	

176. Gen. Microstelma A. Ad.

daedala A. Ad.	I. Gotto.	Nevil. Ind. m. p. 132.

Acrilla.

177. Gen. Acrilla H. Ad.

	acuminata Sow.	Malacc.	
	fusca Sow.	Sierr. Leone.	Tryon. 9. p. 83.
	gracilis H. Ad.	Japon.	
	minor Sow.	Indus.	
	praelonga Jeffr.	Oc. atl.	

42. Fam. **Terebridae.**

178. Gen. Terebra Brug.
Syn Terebrum Mft.
„ Terebraria Rfq.
„ Turricula Herm.
1. Sect. Subula Schmch.
Syn. Acus Humph.
2. Sect. Abretia H. A. Ad.
3. „ Hastula H. A. Ad.
4. „ Euryta H. A. Ad.
5. „ Terebra Adans.
6. „ Myurella Hinds.

	aciculata Pse.	Tahiti.	Progr. Werd. G. 1871.
4	aciculata Lm.	Acapulc.	
	aciculata Middf. ist Columbella scripta.		
3	aciculina Rv.	Manil.	
3	Vr. anomala Gray.	Singap.	
	aciculina Lm. ist cinerea Born.		
	aciculina Kien. ist Gouldi juo. Dsh.		
3	acumen Dsh.		Proc. 1859. p. 287.
3	acuminata Gray.	Mexico.	
	acus Gm. ist Sartori Mart.		
5	acuta Dsh.	China.	Proc. 1859. p. 315.
	Adamsi E. Smth.	Japon.	Sow. S. 1884.
3	Adansoni Dsh.	Sengl.	Proc. 1859. p. 291.
3	addita Dsh.	V. Diemsl.	Proc. 1859. p. 293.
2	affinis Gray.	Tahiti.	
2	Vr. eburnea Hinds.		
	Africana Gray. ist variegata Gray.		
	alba Gray.		Proc. 1859. p. 316.
	albicostata Ad. et Rv. = armill. Hinds.		
1	albida Gray.	N. Wales mer.	
	albocincta Crptr. ist armillata Hinds.		
6	albomarginata Dsh.	China.	
	albozonata E. Smth.	Kiushiu.	Proc. 1879. p. 185.
	albula Mke. = hastata Gm.		
5	alveolata Hinds.	Malacc.	Proc. 1859. p. 298.
5	Vr. Gottoensis E. Smth.	Japon.	Tryon. 7. p. 22.
5	amanda Hinds.	Macass.	Proc. 1859. p. 315.
6	amoena Dsh.	China.	
4	Angasi Tryon.	Singap.	
3	anomala Gray.	Austrl.	Tryon. 7. p. 38.

Terebra.

6	antarctica E. Smth.		Tryon. 7. p. 36.
3	apicina Dsh.	Singap.	Proc. 1859. p. 284.
6	approximata Dsh.		
	Archimedes Dsh. = funiculata Hinds.		
3	arenosa.	Maurit.	
6	areolata Ad. et Rv.	China.	Proc. 1859. p. 305.
3	Argenvillei Dsh.	Japon.	Proc. 1859. p. 286.
6	Argus Hinds.	Tahiti.	
	arguta Gld. ist fulgurata Phl.		
6	armillata Hinds.	I. Galap.	
6	Vr. albicostata Ad. et Rv.	Panam.	
6	aspera Hinds.	Columb.	
6	Vr. glauca Hinds.	Columb.	
6	„ Petitveriana Dsh.	Panam.	
2	assimilis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 111.
	assimilis Pse. ist contigua Pse.		
4	aurantium Lm.	Portor.	
	Australis E. Smth.	Austrl.	Tryon. 7. p. 39.
6	Babylonia Lm.	Tahiti.	
3	bacillus Dsh.	I. Sandw.	
1	badia Dsh.	China.	
5	bathyraphe E. Smth.	Japon.	
	Beddomei Petterd.	Tasman.	Tryon. 7. p. 40.
	Belcheri Hinds.		Proc. 1859. p. 306.
	Belcheri Phl.		Tryon. 7. p. 40.
	Belcheri E. Smth. ist Guayaquilensis.		
3	Bermonti Lorois.	Tahiti.	Proc. 1859. p. 300.
5	Bernardii Dsh.	Moret B.	
6	bicincta Hinds.		Proc. 1859. p. 295.
	bicolor Ang. ist fictilis Hinds.		
1	bifasciata Dillw.		Tryon. 7. p. 31.
5	bifrons Hinds.	Japon.	
1	bipartita Dsh.	I. Sandw.	Proc. 1859. p. 284.
	bipartita Gld.	Hakod.	Tryon. 7. p. 40.
5	bitorquata Dsh.	Afric.	Proc. 1859. p. 313.
6	blanda Dsh.	Japon.	Proc. 1859. p. 298.
1	Bourgignati Dsh.	China.	Proc. 1859. p. 288.
	Brasiliensis E. Smth.	Rio. Jan.	Tryon. 7. p. 39.
4	Brazieri Ang.	Austrl.	
1	brevicula Dsh.	Tasman.	
6	Bruguieri Dsh.	China.	
6	buccinata Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 227.
	buccinoidea Blvll. ist Bullia bucc.		
	buccinulum Dsh. ist Bullia bucc.		
6	caelata Ad. et Rv.	Phlppn.	
1	caerulescens Lm.	I. Viti.	
1	Vr. castanea Kien.	I. de fr.	Mrts. Beitr. p. 230.
1	„ flammulata Mrts.	I. de fr.	Mrts. Beitr. p. 228.
6	caliginosa Dsh.	Phlppn.	
6	cancellata Quoy.		

Terebra.

6	Vr. columellaris Hinds.	Tahiti.	
6	cancellata Gray.		Proc. 1843. p. 165.
4	Capensis E. Smth.	Afric. m.	Shell Afr. Sow. p. 12.
	casta Hinds. ist hastata Mke.		
	castanea Hinds. ist badia Dsh.		
	castanea Kien = caerulescens Lm.		
2	cerithina Lm.	I. Timor.	
	chalybaea Lm. ist duplicata L.		
	Chilensis Dsh. ist gemmulata Kien.		
5	Chinensis Dsh.	China.	Proc. 1859. p. 309.
1	chlorata Lm.	Maurit.	
6	cinctella Dsh.	Indus.	Proc. 1859. p. 305.
3	cinerea Born.	Afr. occ.	
3	Vr. Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
3	„ laurina Hinds.	I. de fr.	
1	cingula Kien.	Sengl.	
6	cingulifera Lm.	Phlppn.	
6	Vr. laevigata Quoy.	Maurit.	
5	circinata Dsh.	China.	Proc. 1859. p. 315.
3	circumcincta Dsh.	M. rubr.	
1	cochlea Dsh.	Zanzbr.	
	coelata Ad. et Rv. ist caelata Ad. et Rv.		
	cognata E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.
	columellaris Hinds. = cancellata Gray.		
5	columnaris Dsh.		Proc. 1859. p. 310.
5	commaculata Gm.	N. Guinea.	
1	concava Say.	Carol. bor.	
	concinna Dsh. ist strigilata L.		
	concolor E. Smth.		Tryon. 7. p. 39.
4	confusa E. Smth.		Grasset. Ind. Test.
1	Consentinii Phl.	Napoli.	
	consobrina Dsh. = subulata L.		
5	consors Hinds.	Tahiti.	
5	conspersa Hinds.	I. Samar.	
	contigua Pse.	I. Sandw.	Tryon. 7. p. 39.
3	continua Dsh.		
	contracta E. Smth.		Tryon. 7. p. 39.
5	copula Hinds.	Guinea.	
5	corrugata Lm.	Loanda.	
	costata Mörch.		Proc. 1834. p. 63.
	costata Mke. ist hastata Gm.		
	costata Kien.		Proc. 1859. p. 317.
	costata Küst. ist Bullia.		
	costellifera Pse.	I. Sandw.	Tryon. 7. p. 39.
1	crassula. Dsh.	Ind. occ.	Proc. 1859. p. 282.
5	crenifera Dsh.	China.	Proc. 1859. p. 298.
1	crenulata L.	Oc. ind.	
	Crossei Dsh. ist venosa Hinds.		
6	Cumingi Dsh.	China.	
3	cuspidata Hinds.	C. b. sp.	

Terebra.

5	decorata Dsh.	Sumtr.	
	decussata Phl.		Proc. 1859. p. 305.
	Deshayesi Rv. ist Babylonia Lm.		
1	difficilis Dsh.	Ind. or.	Proc. 1859. p. 284.
	Dillwyni Dsh. ist concinna Dsh.		
1	dimidiata L.	Oc. grand.	
1	Vr hectica Ch.	Amboina.	
6	dislocata Say.	Carol. m.	
3	dispar Dsh.	Phlppn.	Proc. 1859. p. 284.
1	duplicata Lm.	Zanzbr.	
1	Vr. Lamarcki Kien.	Mdgscr.	
1	„ Reevei Dsh.	Zanzbr.	
	Dunkeri Dsh. ist eburnea Dkr.		
1	Dussimieri Kien.	Hainan.	
	eburnea Dkr.		Tryon. 7. p. 40.
	eburnea Hinds. = affinis Gray.		
1	edentula Gm.		Tryon. 7. p. 31.
6	elata Hinds.	Montijo B.	
	elegans Küst. ist Bullia elegans Dkr.		
	elongata Wood. ist strigata Sow.		
5	evoluta Dsh.	Japon.	
6	exigua Dsh.	I. Andam.	
5	eximia Dsh.	China.	
	fatua Hinds. ist cingula Kien.		
	Feejensis E. Smth.	I. Viti.	Tryon. 7. p. 39.
	filina Sow. ist tigrina Gm.		
6	fenestrata Hinds.	Phlppn.	
	festiva Dsh. ist Senegalensis Lm.		
2	fictilis Hinds.	Austrl.	
1	fimbriata Dsh.	Oc. ind.	Proc. 1859. p. 276.
6	flammea Lm.	Oc. ind.	
	flammea Less. ist strigata Sow.		
	flammulata Mrts.		
1	flammulata Kien.		Tryon. 7. p. 31.
6	flava Gray.		Proc. 1859. p. 301.
6	flavescens Dsh.	I. Sandw.	Proc. 1859. p. 299.
1	formosa Dsh.	Panam.	Proc. 1859. p. 307.
6	Fortunei Dsh.	China.	
5	frigata Hinds.	I. Galap.	
4	fulgurata Phl.	Mztln.	
6	funiculata Hinds.	I. Marques.	
6	Vr. Archimedes Dsh.	I. Marques.	
1	fusca Martyn.		Tryon. 7. p. 31.
	fusco-basis E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.
	fusco-cincta E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.
	fusco-maculata Sow. ist Senegalensis.		
	gemina L.		Tryon. 7. p. 39.
3	geminata Dsh.	Natal.	Proc. 1859. p. 296.
5	gemmulata Kien.	Patagon.	
5	glabra Dsh.	China.	Proc. 1859. p. 281.

Terebra.

	glauca Hinds. = aspera Hinds.		
	glorata Lm.	I. Seychell.	Proc. 1843. p. 161.
2	gnomon Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1878. p. 412.
	Gottoensis E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 183.
6	Gouldi Dsh.	I. Sandw.	
	gracilis Gray.	Africa.	Proc. 1834. p. 61.
	gracilis Rv. ist spectabilis Hinds.		
	granulosa Lm. ist Bullia granulosa.		
	granulosa E. Smth. ist pustul. E. Smth.		
	Grayi E. Smth. ist gracilis Gray.		
	Guayaquilensis E. Smth.	Guayaq.	Tryon. 7. p. 39.
	Gunnii Rv.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 185.
1	hastata Gm.	Ind. occ.	
1	Vr. albula Mke.	N. Holl.	
1	„ casta Hinds.		
1	„ costata Mke.		Tryon. 7. p. 34.
1	„ solida Dsh.		
	hectica Gm. = dimidiata L.		
	Hindsi Crptr. ist armillata Hinds.		
	Hindsi Dsh. ist Bruguieri Dsh.		
5	histrio Dsh.		Proc. 1859. p. 308.
	Hupéi Lorois. ist corrugata Gray.		
	Jamaicensis C. B. Ad. = cinerea Born.		
3	Japonica E. Smth.	Japon.	
5	Jeffreysi E. Smth.	Japon.	Proc. 1879. p. 184.
6	Jewettei Crptr.	S. Diego.	
1	incolor Dsh.	Phlppn.	Proc. 1859. p. 283.
5	incomparabilis Dsh.	Panam.	Proc. 1859. p. 307.
3	inconstans Hinds.	I. Samoa.	
	inflexa Pse. = Swainsoni Dsh.		
	insignis Dsh. = lingualis Hinds.		
1	interlineata Dsh.	I. Sandw.	Proc. 1859 p. 277.
	intertincta Hinds. ist variegata Gray.		
3	Juckesi Dsh.	P. Essingt.	Proc. 1859. p. 293.
5	Kieneri Dsh.	Tasman.	
6	Kirki Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 7. p. 35.
2	Knockeri E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871. p. 730.
1	Knorri Gray.	Maurit.	Proc. 1834. p. 59.
3	lactea Dsh.	I. Sandw.	Proc. 1859. p. 285.
	laevigata Quoy. = cingulifera Lm.		
	laevis Gray.		Proc. 1843. p. 164.
	Lamarcki Kien. = duplicata L.		
3	lanceata Lm.	Tahiti.	
	lanceolata Lm.		Proc. 1834. p. 63.
1	larvaeformis Hinds.	S. Elena.	
	lauretanae T. Woods.	P. Jacks.	Tryon. 7. p. 40.
	laurina Hinds. = cinerea Born.		
3	lauta Pse.	I. Sandw.	Tryon. 7. p. 33.
2	lepida Hinds.	Guinea.	
6	ligata Hinds.	I. Marques.	

Terebra.

	ligneola Rv. ist badia Hinds.		
6	lima Dsh.	China.	
	lineolata Sow. (Ch.) ist Bullia lineol.		
5	lingualis Hinds.	Montijo B.	
5	Vr. insignis Dsh.	Panam.	
1	Lischkeana Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879. p. 25.
6	livida Rv.	Phlppn.	Rv. Jc. f. 116.
5	Loebbekeana Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879. p. 25.
6	longiscata Dsh.	Maurit.	Proc. 1859. p. 294.
	Loroisi L. = oculata Lm.		
	Loroisi Guerin. ist robusta Hinds.		
3	luctuosa Hinds.	Nicoya.	
6	lutescens E. Smth.		Tryon. 7. p. 22.
	Mac-Andrewi E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.
	Macgillivrayi E. Smth.	N Guinea.	Tryon. 7. p. 39.
1	maculata L.	Ind. or.	
	marginata Dsh. ist variegata Gray.		
5	Mariesi E. Smth.	Japon.	
5	marmorata Dsh.	P. Curtis.	
3	Matheroniana Dsh.	I. Reunion.	
	melanacme E. Smth.	Japon.	Tryon. 7. p. 39.
2	mera Hinds.	Malacc.	Proc. 1859. p. 286.
2	Metcalfei Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. f. 139.
3	micans Hinds.	Sengl.	
5	miranda E. Smth.	Malacc.	
3	modesta Dsh.	Indus.	Proc. 1859. p. 288.
6	monilis Quoy.	I. Marques.	
2	morbida Rv.		Rv. Jc. f. 133.
	murina L.		Tryon. 7. p. 39.
1	muscaria Lm.	Ticao.	
6	myuros Lm.	Molucc.	
2	nana Dsh.	Indus.	Proc. 1859. p. 372.
4	nassoides Hinds.	M. rubr.	
5	nebulosa Sow.	Zanzbr.	
	nebulosa Lorois. ist oculata Lm.		
	nebulosa Kien. ist Argus Hinds.		
3	nigrescens Dkr.	Celebes.	
3	nimbosa Hinds.	M. rubr.	
1	nitida Hinds.	I. Marques.	
1	Vr. plicatella Dsh.	V. Diemsl.	
	nivea Gm.		Tryon. 7. p. 31.
4	nodoso-plicata Dkr.		Proc. 1859. p. 276.
	nodularis Dsh. ist textilis Hinds.		
	nubeculata Sow.		Proc. 1843. p. 162.
2	obesa Hinds.		Proc. 1859. p. 283.
	obliqua Gm.		Tryon. 7. p. 39.
5	obsoleta Dsh.		Proc. 1859. p. 310.
6	oculata Lm.	I. Anaa.	
6	Vr. Loroisi L.	Oc. pacf.	
6	ornata Martyn.	I. Galap.	

Terebra.

1	Otajensis Less.	M. rubr.	Tryon. 7. p. 31.
	pachyzona Mörch.	Real. Lej.	Tryon. 7. p. 40.
5	pallida Dsh.	I. Marques.	Proc. 1859. p. 311.
3	parva Baird.	N. Cald.	Tryon. 7. p. 31.
5	Patagonia Orb.	Patag.	Proc. 1859. p. 277.
6	patruelis A. Ad.		
	patula Hinds.	Ind. occ.	Proc. 1859. p. 278.
5	paucirugis Mke.	N. Holl.	
	paucistriata E. Smth.	I. Viti.	Tryon. 7. p. 39.
	Peasei Dsh. = puncticulata Dsh.		
	Pellyi E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.
3	penicillata Hinds.	I. Seychell.	
3	Vr. venosa Hinds.	Oc. ind.	
6	Persica E. Smth.	M. Pers.	
3	pertusa Sw.	Austrl.	
	pertusa Kien. ist affinis Gray.		
	Petiti Kien. ist dislocata Say.		
	Petitveriana Dsh. = aspera Hinds.		
3	Philippiana Dsh.	I. Marques.	Proc. 1859. p. 289.
6	picta Hinds.	Phlppn.	Proc. 1859. p. 305.
5	plicata Gray.	Guayaquil.	
	plicatella Dsh. = nitida Hinds.		
1	plumbea Quoy.	Molucc.	
	polita Gray. ist Bullia polita.		
	polyanata Dsh.	Phlppn.	Proc. 1859. p. 301.
6	polygonia Rv.		
6	polygyrata Dsh.	Austrl.	
6	praelonga Dsh.	Austrl.	
5	pretiosa Rv.	China.	
	propinqua Psc.	I. Sandw.	Tryon. 7. p. 39.
	proplixa Gld.	China.	Tryon. 7. p. 40.
1	protexta Conr.	Florida.	Hemphill. S. p. 325.
	proximata L.		Tryon. 7. p. 39.
	pugio Gm. ist Senegalensis Lm.		
4	pulchella Ad. et Ang.	Austrl.	
	pulchella Dsh.	China.	Tryon. 7. p. 20.
	pulchra Hinds. ist cerithina Lm.		
6	pumilio E. Smth.		Tryon. 7. p. 35.
5	punctata Gray.	Africa.	Proc. 1834. p. 61.
5	punctato-striata.	Africa.	Proc. 1859. p. 320.
1	puncticulata Dsh.	I. Sandw.	
1	Vr. Peasei Dsh.	Ind. or.	
	punctulata Sow. ist cingulifera Lm.		
1	pura Dsh.	Zanzbr.	
	pustulosa E. Smth.	Japon.	Tryon. 7. p. 39.
6	pygmaea Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 158.
6	radula Hinds.	Portor.	Proc. 1859. p. 302.
2	raphanula Lm.	Amboin.	
	Reevei Dsh. = duplicata L.		
5	regina Dsh.	Sengl.	Proc. 1859. p. 311.

Terebra.

5	robusta Hinds.	Panam.	
6	roseata Ad. et Rv.	I. Soloo.	
	rosacea Pse.	I. Sandw.	Tryon 7 p. 39.
5	rudis Gray.	Carol. mer.	
	rufocincta Crptr. ist armillata Hinds.		
	rufopunctata E. Smth.		Tryon 7 p. 39.
	rustica Hinds. ist fulgurata Phl.		
3	Salleana Dsh.	Mexico.	
	Sandwichiensis Hinds. ist Bullia.		
1	Sartoria Mart.		Tryon 7 p. 39.
3	scabrella Lm.	N. Guinea.	Proc. 1859. p. 309.
	scalarina Lm.		Proc. 1843. p. 168.
	sculptilis Pse.	I. Sandw.	Tryon 7 p. 39.
1	Senegalensis Lm.	Sengl.	
1	Vr. speciosa Dsh.	Gambia.	
1	„ striatula Lm	Gambia.	
6	serotina A. Ad. et Rv.	Japon.	
	similis E. Smth.		Tryon 7 p. 39.
6	simplex Crptr.	S. Barbar.	
	sinuata L.		Tryon 7 p. 39.
1	solida Dsh.	Japon.	
6	Souleyeti Dsh.	Americ. c.	
6	Sowerbyana Dsh.	Whydah.	Proc. 1871 p. 730.
5	specillata Hinds.	S. Blas.	
	speciosa Dsh. = Senegalensis Lm.		
	speciosa Rv.		Proc. 1842 p. 200.
3	spectabilis Hinds.	Guinea.	
1	splendens Dsh.	China.	Proc. 1859 p. 281.
5	straminea Gray.	Phlppn.	
5	striata Gray.		Proc. 1834 p. 60.
	striata Quoy. ist affinis Gray.		
	striatula Lm. = Senegalensis Lm.		
1	strigata Sow.	Panam.	
3	strigilata L.	Phlppn.	
3	Vr. Verreauxi Dsh.	Phlppn.	
1	stylata Hinds.	Phlppn.	Proc. 1859 p. 290.
6	subangulata Dsh.		Proc. 1859 p. 300.
	subdivisa Phl.		Proc. 1859 p. 306.
6	*subnodosa Crptr. ist armillata Hinds.*		
5	subtextilis E. Smth.	Japon.	Proc 1879 p. 185.
6	subulata L.	Oc. pacf.	
6	Vr. consobrina Dsh.	M. rubr.	
	succincta Gm.		Tryon 7 p. 39.
5	succinea Hinds.	Luzon.	
	suffusa Pse.	I. Sandw.	Tryon 7 p. 39.
1	Swainsoni Dsh.	I. Sandw.	
1	Vr. inflexa Pse.	I. Sandw.	Progr. 1874 Werd.
1	„ sulcata Pse.	I. Sandw.	Tryon 7 p. 21.
	taeniolata Quoy. ist tricolor Sow.		
	Tahitensis Gray. ist Bullia.		

Terebra.

6	tantilla E. Smth.	Japon.	Proc. 1879 p. 185.
6	Taylori Rv.	Torres S.	
2	tenera Hinds.	Ceyl.	
	tenuisculpta Sow.	China.	Proc. 1870 p. 252.
5	tessellata Gray.	Sumtr.	
6	textilis Hinds.	Macass.	
1	tiarella Dsh.	Natal.	
1	tigrina Gm.	I. Sandw.	
6	torquata Ad. et Rv.	Japon.	
3	Traili Dsh.	Oc. ind.	
6	tricincta E. Smth.	Pers. G.	
5	tricolor Sow.	Tongtab.	Proc. 1859 p. 310.
4	trilineata Ad. et Ang.	Austrl.	
5	triseriata Gray.	Ticao.	
	tristis Dsh. ist Kirki Hutt.		
1	trochlea Dsh.	Zanzbr.	Proc. 1859 p. 277.
6	tuberculosa Hinds.	Panam.	
6	tuberosa Hinds.		
6	turrita E. Smth.	Austrl.	
6	undatella Dsh.	Phlppn.	Proc. 1859 p. 30.
6	undulata Gray.	Phlppn.	
6	ustulata Dsh.	Tasman.	
1	varicosa Hinds.	Amer. c.	
6	variegata Gray.	Mztln.	
6	Vr. albocincta Crptr.	Panam.	
6	„ marginata Dsh.	Gambia.	
6	venilia T. Woods.	P. Jacks.	Tryon. 7 p. 21.
	venosa Hinds. = penicillata Hinds.		
	Verreauxi Dsh. = strigilata L.		
6	violascens Hinds.	Phlppn.	
5	virginea Dsh.	Zanzbr.	Proc. 1859 p. 310.
	vittata L. ist Bullia vitt.		
	zebra Less.	Antill.	

43. Fam. **Pyramidellidae.**

179. Gen. Pyramidella Lm.
Syn. Pyramidellus Mft.

attenuata A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. f. 29.
auris-cati Ch.	I. de fr.	
corrugata Lm.	I. de fr.	
fastigium A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. f. 11.
glans Rv.	I. Masbat.	
gracilis A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1853 p. 178.
guttula Lmk. ist Obeliscus maculosus.		
magnifica Ad. et Rv.	Borneo.	
mediterranea Monter.	M. med.	
minuscula Monteros. ist nitidula A. Ad.		
mitralis A. Ad.	Luzon.	
nitida A. Ad.	Phlppn.	

Pyramidella.

nitidula A. Ad.	M. med.	Proc. 1884 p. 363.
nodicincta A. Ad.	Phlppn.	
Paeteli Dhrn.	M. rubr.	
perforata A. Ad.	Ind. occ.	Rv. Jc. f. 10.
propinqua A. Ad.	I. Societ.	
pupaeformis Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 152.
subulata A. Ad.	Luzon.	Proc. 1853 p. 177.
variegata A. Ad.	I. Masb.	
vincta Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.

180. Gen. Obeliscus Humph.

achates Gld.	Acapulc.	
aciculatus A. Ad.	I. Mindor.	
aclis A. Ad.	I. Bohol.	
balteatus A. Ad.	I. Mindan.	
bicolor Mke.	Calforn.	
brunneus A. Ad.	Japon.	
canaliculatus Sow.	I. Sandw.	
Chemnitzianus A. Ad.	I. Viti.	Rv. Jc. f. 34.
cinctellus A. Ad.	Japon.	Rv. Jc. f. 45.
cinctus Rv.	Ticao.	
clavulus A. Ad.		
columella A. Ad. ist ornatus Gld.		
conicus C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
crocatus A. Ad.	Japon.	Rv. Jc. f. 36.
denticulatus Sow.	Upolu.	
dolabratus L.	Loanda.	
eburneus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 232.
elegans A. Ad.	Singap.	
gracilis Broch.	Maurit.	
gracillimus E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 173.
hastatus A. Ad.	China.	
jucundus Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 173.
maculosus Lm.	Oc. pacf.	
Vr. punctatus Schub.	Oc. pacf.	
metula A. Ad.	Cayagan.	Proc. 1851 p. 224.
modicus A. Ad.	Japon.	Rv. Jc. f. 41.
monilis A. Ad.	I. Negros.	
ornatus Gld.		Rv. Jc. f. 30.
pulchellus A. Ad.	Japon.	
punctatus Schub. = maculosus Lm.		
Pratii Bern.		Pet. J. 1859 p. 386.
pusillus A. Ad.	Japon.	
roseus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 24.
scitulus A. Ad.	I. Masb.	
sulcatus A. Ad.	I. Sandw.	
sulciferus Rüpp.	M. rubr.	
surfarcinatus Wats. ist Pyramid. nitid.		
suturalis Mltz.	Goree.	Mayer Z. J. B. 1885.
tenuisculptus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3 p. 59.

Obeliscus.

terebelloides A. Ad.		
terebellum Müll.	Antill.	
teres A. Ad.	I. Panay.	
tessellatus A. Ad.	I. Masb.	
tinctus Jeffr. ist Pyramid. nitidula.		
trifasciatus A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862. p. 232.
turritus A. Ad.	Austrl.	
ventricosus Guerin.	Vancouv.	
vitreus A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 232.

181. Gen. Ringicula Dsh.
Syn. Auriculina Grat.
„ Auricularia Del B.

acuta Phl.	Java.	
Vr. minuta H. Ad.	Java.	Pet. J. 1878. p. 116.
admirabilis Morl.	M. med.	Pet. J. 1882. p. 203.
apicata Nevil. = prismatica Fol.		
arctata Gld.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 98.
assularum Wats.	Torres S.	Pet. J. 1883. p. 285.
auriculata Mén.	M. med.	
Australis Hinds.	N. Cald.	
buccinea Broch.	M. med.	
Cabrai Morl.	M. rubr.	Pet. J. 1882. p. 201.
Caledonica Morl.	N. Cald.	Pet. J. 1880. p. 154.
canaliculata Folin.	Singap.	Pet. J. 1880. p. 151.
Caron Hinds.	Malacc.	
conformis Monteros.	M. med.	
denticulata Gld.	P. Jacks.	
doliaris Gld.	Hakodad.	
encarpoferens Folin.	Batav.	Pet. J. 1878. p. 121.
exserta Hinds.	Luzon.	
Folini Morl.	Suez.	Pet. J. 1880. p. 151.
fossulata Folin.	Noumea.	Pet. J. 1878. p. 126.
globosa A. Ad.	Japon.	
Goujoni Folin.	Borneo.	Pet. J. 1880. p. 151.
grandinosa Hinds.	Negros.	
leptochila Brugnon. ist nitida Verrill.		
Mariei Morl.	Nossibé.	
minuta E. Smth.	M. rubr.	Proc. 1872. p. 11.
Moritzi Folin.	Cagnab.	Pet. J. 1878. p. 129.
nitida Verrill.	N. Britann.	Pet. J. 1878. p. 127.
Noumeensis Morl.	Noumea.	
Oehlertiae Morl.	China.	Pet. J. 1880. p. 156.
Parisiensis Orb.	P. Jacks.	
Passieri Morl.	Europ.	Pet. J. 1880. p. 157.
perarata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883. p. 285.
prismatica Folin.	I. Maurit.	Pet. J. 1878. p. 118.
Vr. apicata Nevil.	Maurit.	Pet. J. 1878. p. 118.
propinquans Hinds.	Phlppn.	
pulchella Jeffr.	Irelnd.	Pet. J. 1880. p. 158.

Ringicula.

pusilla Wats.	Torres S.	Pet. J. 1883. p. 285.
ringens Lm. ist auriculata Men.		
Salleana Morl.	C. Breton.	Pet. J. 1880. p. 153.
Savignyi L.	Aegypt.	Pet. J. 1878 p. 117.
Schlumbergeri Morl.	Med.	Pet. J. 1882. p. 204.
semistriata Orb.	Jam.	Pet. J. 1878. p. 127.
Senegalensis Morl.	Sengl.	Pet. J. 1882. p. 202.
Someri Folin.	I. C. Verd.	
suturalis E. Smth.	Whydah.	Pet. J. 1871. p. 73.
Terqueni Morl.	Smyrn.	Pet. J. 1880. p. 159.
ventricosa Jeffr. ist leptochila Brugn.		

182. Gen. Cioniscus Jeffr.

gracilis Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1874. p. 264.
striatus Jeffr.	Tunis.	Proc. 1884. p. 342.
unicus Mtg.	M. med.	

183. Gen. Chemnitzia Orb.

Syn. Turbonilla Risso.
„ Pyrgiscus Phl.
„ Loxonema Phlpps.
„ Orthostelis Arad.

acicularis A. Ad.	Japon.	
aculea.	Panam.	Proc. 1863. p. 351.
acuminata.	Panam.	Proc. 1863. p. 351.
acuta Donov. ist lactea L.		
acutecostata Jeffr.	Europ.	Pet. J. 1883. p. 315.
acutissima Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885. p. 142.
affinis Phl.	Panam.	Proc. 1863. p. 351.
alba Penn. ist lactea L.		
albella A. Ad.	Japon.	
ambigua Wkf. ist Constantia emaciata.		
amoena Monteros.	Algier.	Kob. Faun. M. p. 112.
anexa Monteros.	Sicilia.	Kob. Faun. M. p. 112.
attenuata Jeffr.	M. med.	Proc. 1884. p. 360.
aurantia Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865. p. 147.
Balliae Thomps. ist indistincta. Mtg.		
Beddomei Petterd	Tasman.	Mayer. ZJB. 1884.
bicarinata Thomps.	I. Mindan.	Proc. 1856. p. 171.
bittiformis Crptr.	I. Mindan.	Proc. 1856. p. 171.
Boholensis A. Ad.	Bohol.	Proc. 1853. p. 180.
brevicula Jeffr.	Creta.	Kob. Faun. M. p. 104.
bulinea Lowe.	Sicilia.	
Bushiana Ver. ist Odostomia magnif.		
campanella Riss.	Italia.	
candida A. Ad.	Afric. m.	
chrysozona Mrts.	Maurit.	Mrts. Btrg. p. 306.
cingulata Dkr.	Nagask.	Lsch. Jap. C. 2. p. 80.
clathrata Jeffr.	Britann.	Proc. 1853. p. 180.
clathratula Jeffr.	Panam.	Proc. 1863. p. 351.

Chemnitzia.

compressa Jeffr.	M. med.	Proc. 1884 p. 360.
concinna A. Ad.	Austrl.	Proc. 1853 p. 181.
cornea A. Ad.	Ind or.	Proc. 1853 p. 181.
corpulens Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
Vr. minima Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
costifera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 735.
costulata Migh.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 180.
crenata Brown. ist rufa Phl.		
crystallina Dkr.	Upolu.	
Cumingi Crptr.	Maurit.	
curvicostata ist indistincta Mtg.		
decussata Vrkrz.	Jam.	
decussata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 438.
decussata Macglv.	Europ.	Petit p. 144.
delicata Monteros.	Algier.	
densecostata Phl.	M. med.	Proc. 1853 p. 180.
Deshayesiana Rclz. ist interstincta Mtg.		
disculus Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 22.
dubia Monteros.	Algier.	
elegantissima Mtg.	Hispan.	
elongata Pse.	Tahiti.	
excavata Phl.	Gallia m.	Wkf. M. med. p. 317.
fasciata Req. ist rufa Phl.		
fenestrata Forb. et Jeffr.	M. med	
festiva Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 35.
flexuosa Jeffr.	Porcup. E.	Proc. 1884 p. 355.
formosa Jeffr.	N. Britann.	Proc. 1853 p. 179.
formosa Forb. et Hanl.	Europ.	
formosa Verr. et E. Smth.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.
fulgidula Jeffr.	Porcup. E.	Proc. 1884 p. 359.
fulvocincta Thomps.	Oc. atl.	
fulvocincta Sow. = rufa Phl.		
fusca A. Ad.	P. Lincoln.	Proc. 1853 p. 151.
generalis Vrkrz.	Jam.	
gracilior Vrkrz.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
gracilis Phl. ist delicata Monteros.		
gradata Monter.	Paulill.	Bucq. et D. p. 180.
grandis Ad. et Rv.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 180.
Hofmanni Ang.	Holdfst. B.	Proc. 1878 p. 867.
Humboldti Riss. ist Odostomia Humb.		
impressa Say.	M. bor.	
indianola Stm.	Texas.	
indistincta Mtg.	Bergen.	Proc. 1884 p. 354.
intermedia Vrkrz.	Jam.	
internodula Wood.	Algier.	Pet. J. 1877 p. 39.
interrupta Tott.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 179.
Vr. rufescens Forb. et H.	Europ.	Petit p. 144.
interstincta Mtg.	M. med.	
intuslirata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
lactea L.	M. bor.	

Chemnitzia.

Vr. paulula Jeffr.	Falmth.	
lirata A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 181.
Lordii E. Smth.	Vancouv.	Carus ZJB. 1880.
magnifica Seguenz.	Britann.	Proc. 1884 p. 357.
major.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
mamoi Arad. ist interstincta Mtg.		
marginata.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
micans Monteros ist attenuata Jeffr.		
microcheilus Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 23.
Moulinsiana Marr.	N. Cald.	
Mülleri Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
multilirata Monteros.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 112.
nitida Vrkrz.	Jam.	
nitida Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
nitidissima Mtg. ist Aclis nit.		
obliqua Loven ist Odostomia insculpta.		
obliquata Phl.	M. med.	Proc. 1853 p. 180.
oblonga Macglv. ist interstincta Mtg.		
obtusa Brown. ist interstincta Mtg.		
oscitans Loven ist Odostomia pall. Mtg.		
pallida Phl. ist striatula L.		
Panamensis.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
paulula Jeffr. = lactea L.		
perlata Req. ist interstincta Mtg.		
Peroni Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
polyskista Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
polyzonata Crptr.	I. Mindor.	Proc. 1856 p. 171.
potamides Cantr. ist pallida Phl.		
punicea Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96
pusilla Phl.	M. bor.	
pygmaea Brus. ist Odostomia emaciata.		
Rathbuni Jeffr. ist rufa Phl.		
reticulata Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
robusta Vrkrz.	Jam.	
rosea Mrts.	Algier.	
rubro-fusca Crptr.	China.	Proc. 1856 p. 171.
rufa Phl.	M. med.	
Vr. fulvocincta Sow.	Astur.	Pet. J. 1867 p. 374.
rufescens Forb.	Britann.	Proc. 1853 p. 179.
scalaris Phl.	Hispan.	
scalaris Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
semicostata Jeffr.	C. Breton.	Proc. 1854 p. 361.
Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer ZJB. 1885.
sigmoidea Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 108.
similis.	Panam.	Proc. 1863 p. 362.
simillima Mtg. ist rufa Phl.		
sinuosa Jeffr.	M. med.	Proc. 1884 p. 358.
speciosa H. Ad.	C. Vigo.	Proc. 1864 p. 274.
speciosa Bean. ist indistincta Mtg.		
spectabilis Monteros.	Graecia.	Kob. Faun. M. p. 109.

Chemnitzia.

striata Phl. ist interstincta Mtg.		
striata L.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 109.
striatula L.	M. med.	
striatula Couth.	Massach.	Jay. Cat. p. 299.
striolata L.	M. med.	Pet. J. 1866 p. 240.
striolata Wkf. ist striata L.		
striosa.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
subcarinata A. Ad. ist lactea L.		
subemarginata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
superba Vrkrz.	Jam.	
suturalis Phl. ist interstincta Mtg.		
taeniata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
tenuicostata Vrkrz.	Jam.	
tenuicula Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
terebellum Phl. ist indistincta Mtg.		
textus Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 28.
torquata Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
tricincta Jeffr.	Piemont.	Wkf. M. med. 2. p. 216.
tridentata Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865 p. 147.
trifida Storer.	N. York.	
trilineata A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 180.
truncata Flmg. ist indistincta Mtg.		
turrita.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
turritella Pfr.	Cuba.	Proc. 1853 p. 180.
turritella Scach. ist pusilla Phl.		
unica Mtg. ist Aclis unica.		
Vancouverensis Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 67.
varicosa A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 181.
varicosa Forb. ist pallida Phl.		
varicosa Mac Andr.	Gibraltr.	Pet. J. 1867 p. 375.
virgo Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
viridana Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
vittata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
Weinkaufi Dkr. ist Parthenia fenestr.		
Wood-Massoni Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 24.
Zealandica Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.

184. Gen. Odostomia Flmg.

Syn. Odontostomia Phl.

1. Sect. Otostomella Bucq.
2. „ Parthenina Bucq.

acicula Phl.	I. Hebrid.	
Vr. obeliscus Jeffr.	Britann.	
„ ventricosa Forb.	Britann.	
acicula Jeffr. ist Eulimella ventricosa.		
aciculina Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 150.
acuta Jeffr.	Italia.	
Vr. umbilicata Ald.		Petit 141.
acutissima Verrill.	Algier.	Mayer. ZJB. 1884.
alba Jeffr. = rissoides Hanl.		

Odostomia.

albella Loven.	Cornwall.	
ambigua Mat. ist pallida Mtg.		
angusta Jeffr. = pallida Mtg.		
angustior Jeffr. = indistincta Mtg.		
Annae Mtg. ist nivosa Mtg.		
arenaria Mat. ist decussata Mtg.		
Australis Jeffr. = conoidea Broch.		
Barlei Clark. ist Parthenia eximia.		
bicincta Tiberi. = rissoides Hanl.		
blandula Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
brevicula Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
Brugnoni Monteros.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 266.
bulimoides Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 151.
bulimulus Brugn.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
canaliculata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 27.
carinata H. Ad.	M. pers.	Proc. 1873 p. 206.
clathrata Jeffr. ist Parthenia Jeffreysi.		
clavula Sow.	Britann.	
clavulina Fschr.	Palerm.	Kob. Faun. M. 112.
coarctata O. Sars.	Norveg.	Kob. Faun. M. 87.
conica Vrkrz.	Jam.	
conoidea Broch.	M. med.	
Vr. Australis Jeffr.	Falmth.	
conspicua Ald.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 65.
crassa Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 350.
crassa Thomps. ist pallida Mtg.		
cylindrica Ald. ist nivosa Mtg.		
cylindrica Bucq. = rissoides Hanl.		
decorata Jeffr. ist obliqua Ald.		
decussata Mtg.	Falmth.	
delicata Verrill.		Mayer ZJB. 1886.
diaphana Jeffr.	Exmth.	Sow. Br. Sh. 1887.
disparilis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
divisa A. Ad. ist insculpta Mtg.		
dolioliformis Jeffr.	M. med.	
doliolum Phl.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
dolium Phl.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 315.
dubia Jeffr. ist rissoides Hanl.		
elata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Jap. M. 1860.
electra Jeffr.	I. Hebrid.	Proc. 1883 p. 394.
elegans Monteros.		
elegantissima Monter. ist Chemn. grad.		
ellipsoidea Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 27.
elongata Phl. ist vitrea Brusin.		
engonia Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
Erjaveciana Brusin.	M. adr.	
erythraea Phl. ist conoidea Broch.		
eulimoides Hanl.	Piemont.	
exarata Phl.	M. bor.	
excavata Phl.	Britann.	

Odostomia.

exigua Couth.	Boston.	Jay. Cat. p. 299.
exilissima Brus.	Sicilia.	
eximia Jeffr. ist Parthenia eximia.		
fallax Monters. ist suboblonga Jeffr.		
fasciata Forb.	Europ.	Petit p. 142.
fasciata Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap.C. 2. p. 80.
flexicosta ist Jeffreysi Seguenz.		
flexuosa Jeffr.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 267.
fossarus Vrkrz.	Jam.	
fusca A. Ad.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 299.
fusulus Monteros	M. med.	Kob. Syn. 1878 p. 24.
gigantea Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1878 p. 17.
glabrata Forb. = rissoides Hanl.		
gracilis Phl. ist delicata Verrill.		
gracilis Broch.		Mayer ZJB. 1884.
gravida Gld.	I. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
Herveyi Thomps. ist excavata Phl.		
Humboldti Risso.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
Vr. brevis Req.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
„ elongata Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
„ subventricosa Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
hyalina A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap. 1860.
Japonica A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap. 1860.
Jeffreysi Seguenz.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
impressa Stimps.	Florida.	
indistincta Mtg.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 63.
Vr. angustior Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 63.
inovata Monteros.	Algier.	Mayer ZJB. 1884.
insculpta Mtg.	Devonshire.	
intermedia Brusin ist Parthenia can.		
intermixta Monteros.	M. med.	
internodata Wood.	Algier.	Grasset. Ind. Test.
interstincta Mtg. ist Chemitzia interst.		
interstriata Souverb.	I. Art.	
Kreffti Ang.	P. Jacks.	
lactea L.	Europ.	
lactea Ang.	N. Zeal.	
lactea Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 79.
laevis Ang.	Austrl.	
lineata Jeffr.	Biscay. B	Carus ZJB. 1880.
Luckesii Jeffr.	Europ.	
magnifica Seguenz	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
minima Jeffr.	Europ.	Petit p. 142.
minuta H. Ad.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 351.
monodon Req. ist conoidea Broch.		
monozona Brusin.	Algier.	
Monterosati Bucq.	Roussill.	Pet. J. 1883 p. 179.
Naglo Brusin. ist conoidea Broch.		
nana A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap. 1860.
nanodes Monteros.	M. med.	Kob. Syn. 1878 p. 24.

Odostomia.

Nardoi Brus.	M. adr.	Pet. J. 1869 p. 241.
neglecta Tiberi. ist elegans Monteros.		
nisoides Brugn. ist Aclis Walleri Jeffr.		
nitens Jeffr.	Palerm.	Proc. 1884 p. 349.
nitida Ald. = rissoides Hanl.		
nitidissima Mtg.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 268.
nivosa Mtg.	Falmth.	
notata Jeffr. ist conoidea Broch.		
Novegradensis Brus. ist pallida Mtg.		
obesula A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
obliqua Ald.	Falmth.	
oblonga A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
oscitans Loven ist pallida Mtg.		
pallida Mtg.	M. med.	
Vr. angusta Jeffr.	Falmth.	
Pascoei Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
paucistriata Jeffr.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
paulula Jeffr.	Falmth.	
pellucida Dillw. ist Parthenia.		
Penchinati Jeffr.	Gallia.	
plicata Flmg. ist conoidea Broch.		
plicata Mtg.	Europ.	
Vr. denteincospicua Jeffr.	Europ.	Pet. J. 1868 p. 65.
plicatula Dillw. ist plicata Mtg.		
polita Bivon.	Sicilia.	
praelonga Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 350.
pulchra Jeffr.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
punctatum Phl. ist rissoides Hanl.		
pupa A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
pupaeformis Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 291.
pusilla Jeffr. ist inovata Monteros.		
pusilla Phl.	Falmth.	
pygmaea A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
rissoides Hanl.	Falmth.	
Vr. alba Jeffr.	Europ.	Petit p. 140.
„ bicincta Tiberi.	M. med.	Bucq. Moll. p. 165.
„ cylindrica Bucq.	M. med.	Bucq. Moll. p. 165.
„ glabrata Forb.	Europ.	Petit p. 140.
„ nitida Ald.	Europ.	Petit p. 140.
rufa Phl. ist Chemnitzia rufa.		
rufula Souverb.	I. Lifu.	Pet. J. 1875 p. 290.
scalaris Macgiliv. ist rissoides Hanl.		
scalina A. Ad.	Mino. Sima.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
scandens Brugn.	Sicil.	Mayer ZJB. 1884.
sceptrum Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
seminuda A. Ad.	C. Cod.	Jay Cat. p. 299.
Sicula Phl. ist conoidea Broch.		
Silvestri Arad. ist Constantia emaciata.		
simplex Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 15.
spiralis Mtg.	Britann.	Sow. Br. Sh. 1887.

Odostomia.

straminea Crptr.	Calforn.	Pet. J. 1865 p. 146.
striata Monteros. ist elegans Monteros.		
striatula Jeffr.	M. med.	
striolata Ald. ist turrita Hanl.		
suboblonga Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 345.
sulcifera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 735.
tenera A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
tenuis Jeffr.	Britann.	Proc. 1884 p. 347.
terebellum Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 64.
Teresina Ben et Arad.	Sicilia.	Kob. Faun. M. p. 95.
torcula Mörch.	S. Thom.	Pet. J. 1876 p. 372.
tornata Verrill.	Amer. bor.	Mayer ZJB. 1884.
transparens Leach. ist insculpta Mtg.		
tricincta Jeffr.	Britann.	Pet. J. 1860 p. 344.
Vr. bicincta Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 62.
truncatula Jeffr. ist plicata Mtg.		
turgida O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 24.
turrita Hanl.	Falmth.	
umbilicaris Malm.	M. germ.	Petit p. 141.
umbilicata Ald. = acuta Jeffr.		
unidens Req. ist plicata Mtg.		
unidentata Mtg.	Falmth.	
unidentata Turt. ist pallida Mtg.		
unifasciata Forb.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 351.
ventricosa Forb. = acicula Phl.		
ventricosa A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap. 1860.
vitrea Folin	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 26.
vitrea Brus.	Phlppn.	Pet. J. 1877 p. 39.
Warreni Thomps.	Britann.	Kob.Faun.Moll.p.97.

185. Gen. Tiberia Jeffr.

nitidula A. Ad.	M. med.	Proc. 1862 p. 232.

186. Gen Liostomia O. Sars.

clavula Loven.	Falmth.	
eburnea Stimps.	Holdfst.	Proc. 1878 p. 866.

187. Gen. Elusa A. Ad.

badia A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 237.
castanea A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 237.
cinnamomea A. Ad.	Japon.	
gracilis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 237.
strigillata A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 237.
subulata A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 237.
teres A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 237.

188. Gen. Amathis H. A. Ad.

concinna H. Ad.	Japon.	
pellucida H. Ad.	Japon.	

Jolaea.

189. Gen. Jolaea A. Ad.
Syn. Jole A. Ad.

amabilis A. Ad.	Japon.	
scitula A. Ad.	Corea.	
sculptilis A. Ad.	Japon.	

190. Gen. Parthenia Lowe.

brevicula Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 98.
bulinea Lowe.	Mader.	Proc. 1840 p. 40.
caelata A. Ad.	Japon.	
canaliculata Phl.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 98.
cedrosa Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
crenata Mtg.	Britann.	Proc. 1840 p. 41.
decussata Mtg.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 233.
diadema A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll. Jap.1860.
elegantissima Mtg.	M. med.	Proc. 1840 p. 41.
excavata Phl. ist Odostomia exc.		
eximia Jeffr.	Oc. atl.	
fallax Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 28.
fenestrata Forb.	Oc. atl.	
flexicosta Bucq. = intermixta Montr.		
foveolata A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Jap.Möll. 1860.
gracilis Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 862.
Jeffreysi Bucq. ist intermixta Monter.		
Jeffreysiana Seguenz.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 101.
intermixta Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 100.
Vr. flexicostata Bucq.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 100.
interstincta Mtg.	M. med.	Ad. Gen. 1 p. 233.
Kreffti Ang. ist Odostomia Kreffti.		
monocycla A. Ad.	Japon.	
monozona Brusin. ist Odostomia mon.		
Moulinsiana Fschr.	Biscay. B.	Kob. Faun. M. p. 101.
nanodea Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 101.
Nevili Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 28.
pagodula A. Ad.	Japon.	
pallida Phl.	Sicil.	Proc. 1840 p. 42.
Pascoei Ang. ist Odostomia Pasc.		
Penchinati Bucq. ist Odostomia Pench.		
scalaris Phl. ist Chemnitzia scal.		
spiralis Mtg. ist Odostomia spir.		
spirata A. Ad.	Japon.	
striata Phl.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 103.
terebra Lowe.	Mader.	Proc. 1840 p. 41.
tricincta Jeffr. ist Odostomia tric.		
turbonilloides Brus.	Dalm.	Pet. J. 1869 p. 240.
turrita Thorpe. ist Odostomia excavata.		
varicosa Forb. ist Chemnitzia striatula.		

Dunkeria.

191. Gen. Dunkeria Crptr.

asperulata A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll. Jap. 1860.
falcifera A. Ad.	Mino Sima	Exped. Challeng.
fusca A. Ad.	Tabu Sima.	A.Ad.Moll.Jap. 1860.
latelirata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
pulchella A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll. Jap.1860.
scabra A. Ad.	Japon.	
tantilla A. Ad.	Japon.	

192. Gen. Oscilla H. A. Ad.

annulata A. Ad.	Japon.	Proc. 1867 p. 311.
cingulata A. Ad.	Japon.	Proc. 1867 p. 311.
circinnata H. A. Ad.	Japon.	
ligata Ang.	Botny B.	Proc. 1877 p. 173.
lirata A. Ad.	Japon.	Proc. 1867 p. 311.
sulcata A. Ad.	Japon.	Proc. 1867 p. 311.

193. Gen. Chrysallida Crptr.

alveata A. Ad.	Japon.	
Brenda A. Ad.	Japon.	A.Ad. Moll. Jap.1860.
clathratula C. B. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 2 p. 622.
clausiliformis Crptr.	Panam.	Ad. Gen. 2 p. 622.
communis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
concinna A. Ad.	Japon.	A. Ad. M. Jap. 1860.
convexa Crptr.	Panam.	Ad. Gen. 2 p. 622.
crebristriata Crptr.	Luzon.	Proc. 1856 p. 170.
effusa Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
elegantula A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
fasciata Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
indentata Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
metula A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad M. Jap. 1860.
Mina A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
mumia A. Ad.	Japon.	
nodosa Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
oblonga Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
ovata Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
ovulum Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
Photis Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
plicata A. Ad.	Japon.	
pulchella A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
Reigeni Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 622.
rotundata Crptr.		
semiplicata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
telescopium Crptr.		

194. Gen. Constantia A. Ad.
Syn. Pyrgulina A. Ad.

abbreviata Monteros. ist Chemn. brev.

canaliculata Phl.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 317.
clathratula Jeffr.	Algier.	

Constantia.

dolioliformis Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 316.
elegans A. Ad.	Japon.	A. Ad. Moll. p. 1860.
emaciata Brus.	M. adr.	
excavata Phl.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 317.
fenestrata Jeffr.	Palerm.	
gracilenta Monteros.	Palerm.	
Jeffreysiana Seguez. ist Parth. Jeffr.		
intermedia Brus. ist Parthenia canalic.		
jucunda Tapp. C.	Corea.	Tryon 9 p. 84.
monozona Monteros. ist Parth. monoz.		
nanodea Monteros. ist Parthenia nan.		
praecisa Monteros.	Palerm.	
pygmaea Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 316.
tantilla A. Ad. ist Pharthenia tantilla.		
tricincta Jeffr. ist Chemnitzia tricincta.		

195. Gen. Syrnola A. Ad.

aciculata A. Ad.	Tanabe.	Proc. 1862 p. 233.
aclis A. Ad.	Japon.	Grasset Ind. Test.
bizonalis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
brunnea A. Ad.	N. Cald.	
buxea Gld.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
cinctella A. Ad.	Japon.	
columella A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 235.
cylindrella A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
daedala A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 235.
elegans A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
gracillima A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
lactea A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
mera A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
minuta A. Ad.	Orotava.	Proc. 1869 p. 274.
pistillum A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
pupina A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
pyramidalis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
serotina A. Ad.	Japon.	
striatula A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
subulina A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
tertiuscula A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
tincta Ang.	Austrl.	
vitrea A. Ad.	Japon.	

196. Gen. Mumiola H. A. Ad.

197. Gen. Miralda H. A. Ad

diadema H. A. Ad.	Japon.
gemma H. A. Ad.	Japon.
mariella H. A. Ad.	Japon.

Cingulina.

198. Gen. Cingulina H. A. Ad.

Australis T. Woods.	Austrl.	
Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 35.
circinnata A. Ad.	Japon.	
media A. Ad.	Japon.	
modicella A. Ad.	Japon.	
spina Cross.		Proc. 1871 p. 91.

199. Gen. Styloptygma A. Ad.

aurantiaca Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
cerea A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 236.
gibba A. Ad.	Japon.	
larvula A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 236.
lendix A. Ad.	Japon.	
polita Pse.	I. Tonga.	
pupiformis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 235.
solidula Dsh.	I. Tonga.	
stylina A. Ad.	Corea.	A. Ad. M. Jap. 1860.
subuliformis A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 236.
taeniata A. Ad.	Japon.	

200. Gen. Auriculina Gray.

anceps Monteros.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 111.
coarctata O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878 p. 24.
crystallina Monteros.		Kob. Faun. M. p. 111.
diaphana Jeffr.	Porcupin.	
dilucida Monteros.	Algier.	Kob. Faun. M. p. 111.
Grayi A. Ad.	Japon.	
insculpta Mtg.	Falmth.	
Messanensis ist Odostomia exiliss.		
Warreni Thorpe.	Falmth.	

201. Gen. Eulimella Forb.

acicula Lm.	M. med.	
Vr. ventricosa Forb.	M. med.	
affinis Phl. ist ventricosa Forb.		
angusta Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 112.
attenuata Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 112.
charissa Verrill.		Mayer JZB. 1884.
clavata Loven.	Europ.	Petit p. 145.
commutata Monteros.		
crassula Jeffr. = Scillae Scach.		
cylindropsis Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
debilis Monteros. = macilenta Monter.		
Folini Fschr.	Europ.	Kob. Faun. M. p. 112.
gracilis Jeffr. = subcylindrata Dkr.		
hyalina Jeffr.	M. Tyrrh.	Kob. Faun. M. p. 180.
infundibulum Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
intermedia Folin. ist subcylind. Dkr.		
intersecta Folin.	C. Breton.	Kob. Faun. M. p. 112.

Eulimella.

laevis Brown. ist affinis Phl.		
lissa Verrill.	U. S. Amer.	Mayer JZB. 1884.
lucida Verrill.	Amer. bor.	Mayer ZJB. 1884.
Mac-Andrewi Forb. ist Scillae Scach.		
macilenta Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
nitida Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
nitidissima Mtg.	Europ.	
obeliscus Jeffr. = subcylindrata Dkr.		
perangusta Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 112.
Pointeli Folin.	Palerm.	
polita Verrill.		Tryon 9 p. 90.
praelonga Jeffr.	M med.	Kob. Faun. M. p. 110.
Scillae Sacchi.	M. med.	
Smithi Verrill. ist Odostomia unifasc.		
subcylindrata Dkr.	Palerm.	
Vr. gracilis Jeffr.	M. med.	
„ obeliscus Jeffr.	M. med.	
„ turritella Req.	M. med.	
superflua Algier.	Panorm.	Kob. Faun. M. p. 112.
turris Forb ist acicula Phl.		
turritella Req. = subcylindrata Dkr.		
ventricosa Forb.	M. med.	

202. Gen. Noemia Folin.

arctilirata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 26.
megacheilus Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 26.

203. Gen. Aclis Loven.
Syn. Ebala Gray.
„ Graphis Jeffr.

acuminata Sow.		Ad. Gen. 1. p. 234.
acutissima Brown. ist ascaris Turt.		
affinis Brus. ist nitidissima Mtg.		
albida A. Ad. ist unica Mtg.		
angulata Fschr.		Tryon 9 p. 90.
ascaris Turt.	Europa.	
attenuans Jeffr. ist Hemiaclis att.		
carinata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 734.
cingulata A. Ad.	Japon.	A. Ad. M. Jap. 1860.
compactilis Jeffr.	M. bor.	Kob. Faun. M. p. 110.
crenulata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 24.
crystallina A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
cylindrica Jeffr.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 82.
diaphana A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
exigua O. Sars. ist Hemiaclis exig.		
fulgida A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
glabra O. Sars. ist Hemiacl. glab.		
Gulsonae Clark. ist Pherusa Guls.		
hyalina Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 90.
Jeffreysi Tryon.	Tunis.	Tryon 9 p. 89.

Aclis.

labiata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
lirata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
Loveniana A. Ad.	Japon.	
micra Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
mizon Wals.	Tenrff.	Carus ZJB. 1880.
nisoides Brugn. ist Walleri Jeffr.		
nitidissima Mtg. ist Eulimella nit.		
sarissa Wats. ist Hemiaclis sariss.		
scintillans A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 90.
striata Verrill.	Newport.	Tryon 9 p. 87.
sulcata A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
supranitida S. Wood.	Algier.	Pet. J. 1877 p. 38.
tenuis Verrill.	Vynegard.	Tryon 9 p. 87.
terebralis O. Sars. ist Walleri Jeffr.		
tristriata T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 90.
turrita Petterd.	Tasman.	Tryon. 9. p. 90.
umbilicata Dkr. ist supranitida Wood.		
Valleri Jeffr. ist Walleri Jeffr.		
ventricosa Jeffr. ist Hemiacl. ventrosa.		
vestalis A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll. Jap.1860.
virginea A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll. Jap.1860.
Walleri Jeffr.	Oc. atl.	

204. Gen. Hemiaclis O. Sars.

attenuans Jeffr.	M. med.	Tryon 9 p. 88.
exigua O. Sars.	Norveg.	Tryon 9 p. 88.
glabra O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878 p. 37.
inflata Monteros. ist ventrosa Jeffr.		
minutissima Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 88.
sarissa Wats.	Pernamb.	Tryon 9 p. 88
ventrosa Jeffr.	I. Loffod.	Kob. Syn. 1878 p. 36.

205. Gen. Pherusa Clarke.

Gulsonae Clarke.	Britann.	Proc. 1884 p. 344.

206. Gen. Monoptygma Lea.
Syn. Monotygma Gray.
1. Sect. Monoptygma Lea.
2. „ Menestho Möll.
3. „ Pyramis Couth.

2	albula Fabr.	Amer. bor.	
1	amoena A. Ad.	Japon.	
	bullata Lowe. ist Humboldti Risso.		
3	casta Lowe.	Japon.	
	clathrata Phl. ist Humboldti Risso.		
1	concinna Lowe.	Japon.	
1	digitalis Lowe.	Japon.	
2	dissimilis Tiberi.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 152.
	exigua Sow.		Tryon 5 p. 91.
1	eximia Lschk.	Jeddo.	Lsch. Jap. C. 3. p. 59.

Monoptygma.

3	fulva A. Ad.	Japon.	
1	granulata A. Ad.		Proc. 1851 p. 222.
2	Humboldti Risso.	Malta.	
1	Japonica A. Ad.	Nipon.	A. Ad. M. Jap. 1860.
	lactea Mich. ist Humboldti Risso.		
1	lauta A. Ad.	Japon.	
1	punctifera A. Ad.	Japon.	
	puncturata E. Smth.	Whydah.	Pet. J. 1868 p. 55.
1	pupoidea A. Ad.	Japon.	
1	pura A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 235.
1	sinuata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 39.
1	speciosa A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 98.
1	spirata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 223.
1	striata Gray.	U. S. Amer.	
	striata Brusin. ist Humboldti Risso.		
2	striata Couth.		Ad. Gen. 1 p. 235.
3	striatula Gld.		
1	stylina A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 224.
1	suturalis A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 224.
	tenella A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 224.
	turriculata Calc. ist Humboldti Riss.		
	vitrea Brusin. ist Odostomia elegans.		

207. Gen. Crossea A. Ad.

bellula A. Ad.	I. Gotto.	
cancellata Bedd.	Tasman.	Tryon 9 p. 84.
concinna Ang.	Austrl.	
labiata T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 84.
minuta Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
miranda A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1868 p. 65.
striata Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 80.

208. Gen. Fossarina H. A. Ad.

Brazieri A. Ad.	Japon.	
granulum Brugnon.		Mayer ZJB. 1884.
patula Ad. et Ang.	P. Jacks.	Proc. 1863 p. 424.
Petterdi Braz.	Tasman.	
picta A. Ad.	Japon.	

209. Gen. Amaurella H. A. Ad.

glabrata A. Ad.	Japon.	Proc. 1867 p. 311.
Japonica A. Ad.	Japon.	
semistriata A. Ad.	Japon.	Proc. 1867 p. 311.

210. Gen. Mumiola H. A. Ad.

elongata A. Ad.	Japon.
rissoina A. Ad.	Japon.

Agatha.

211. Gen. Agatha H. A. Ad.

Australis Ang.	Japon.	
nitidula A. Ad.	Japon.	
pusilla A. Ad.	Japon.	
virgo A. Ad.	Japon.	

212. Gen. Putilla H. A. Ad.

lucida A. Ad.	Japon.	

213. Gen. Oxytrema Rfq.

crenulata Mke.	Mexico.	

214. Gen. Lambertia Souverb.

Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1869 p. 420.

44. Fam. **Eulimidae.**

215. Gen. Eulima Risso.

Syn. Pasithea Lea.
„ Balcis Leach.
„ Polyphemopsis Porti.

abbreviata Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1884 p. 370.
acanthylla Wats.	Hawai.	Pet. J. 1883 p. 284.
acerrima Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 284.
acicula Gld.	Phlppn.	
aciculata Pse.	Tahiti.	
aclis A. Ad.	Singap.	Proc. 1851 p. 277.
acuta Sow.	Luzon.	Proc. 1851 p. 276.
acutalis Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
Adamsi Sow.	Singap.	Rv. Jc. Eul. f. 38.
affinis C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 236.
affinis Phl. ist Eulimella acicula.		
alba Donov. ist polita L.		
amblia Wats.	I. Marion.	Pet. J. 1883 p. 284.
Anglica Sow. ist polita L.		
angulata A. Ad.	Japon.	
angusta Monteros. = incurva Ren.		
antiflexa Monteros.	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
arcuata Mich.	Tahiti.	
articulata Sow.	Austrl.	Proc. 1834 p. 8.
attenuata Sow.	I. Viti.	Rv. Jc. Eul. f. 46.
Augur Ang.	Austrl.	Proc. 1865 p. 56.
aurantia Petterd.		Mayer ZJB. 1884.
beryllina Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
bilineata Ald.	Cornwall.	
Boscii Payr. ist polita L.		
brevicula Dkr.	I. Uea.	
brevis Req. ist polita L.		
brevis Sow.	Oc. pacf.	Proc. 1854 p. 7.

Eulima.

Caledonica Morl.	N. Cald.	Pet. J. 1881 p. 342.
Cambesedi Payr. ist Leiostraca subul.		
campyla Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 284.
candida Marr.	Singap.	Carus ZJB. 1880.
carneola Gld.	Japon.	
chascanon Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
Chathamiensis Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 24.
chaunax Wats. ist piriformis Brugn.		
chrysallida A. Ad.	Japon.	
chydaea Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
chyta Wats.	I. Ascens.	Pet. J. 1883 p. 284.
cingulata Req.	Europ.	Petit p. 107.
cionella Monteros.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 154.
clavicula A. Ad.	Japon.	
clavula A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
communis Vrkz.	Jam.	
compactilis Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
conica Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 41.
conica Vrkrz.	Jam.	
conoidalis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 22.
contorta A. Ad.	Japon.	
contracta Semp.	Tahiti.	
crassiuscula Dkr.	Upolu.	
Cumingi A. Ad.	I. L. Hood.	
curva Jeffr.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 154.
curvata A. Ad.	Japon.	
curvata Chierg. ist distorta Dsh.		
cuspidata A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851. p. 276.
cylindrata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
debilis A. Ad.	Japon.	
decussata Mtg.	Britann.	
dentiens Dkr.	I. Samoa.	
devians Monteros. = incurva Ren.		
dissimilis Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 284.
distorta Dsh.	Sicil.	
Vr. gracilis Forb.	Europ.	
distorta Sars. ist antiflexa Mont.		
Donovani Forb. ist Leiostraca subulata.		
eburnea A. Ad.	Japon.	
elegantissima Risso. ist polita L.		
enrychada Wats.	Austrl.	
ephamilla Wats.	Fern. Po.	Pet. J. 1883 p. 284.
excellens Vrkrz.	Jam.	
exilis Pse.	Tahiti.	
exilis Monteros. = incurva Ren.		
exilissima Monteros.	M. med.	
falcata Crptr.	Acapulc.	
fallax Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 284.
famelica Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p 284.
fasciata Wats.	Jam.	

Eulima.

fasciata Kien. ist Leiostraca subulata.		
flavocincta Mhlfld. ist Leiostr. subul.		
flexa A. Ad.	Japon.	
flexuosa Sow.	Upolu.	
flexuosa Vrkrz.	Jam.	
fulvescens A. Ad.	I. Labuan.	Rv. Jc. Eul. f. 40.
fusco-apicata Jeffr.	Oc. atl.	
Gervillei Coll. ist polita L.		
gibbosula A. Ad.	Japon.	
glaber Cost. ist Leiostruca subulata.		
glaberrima Risso ist polita L.		
glabra Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1884 p. 367.
gompha Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
gracilis C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 236.
gracilis Jeffr. ist distorta Dsh.		
gracillima Sow.	Guatem.	Rv. Jc. Eul. f. 32.
grandis A. Ad.	I. Burias.	
Guildingi A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 277.
hastata Sow.	Columb. occ.	
hebes Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1883 p. 284.
hians Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
hyalina Wats.	Antill.	Pet. J. 1883. p. 284.
hyalina A. Ad.	Japon.	
Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
Jeffreysiana Brus.	M. adr.	Pet. J. 1878 p. 154.
imbricata Sow.	S. Elena.	Proc. 1834 p. 7.
incurva Ren.		
Vr. angusta Monteros.	M. med.	Bucq. M. p. 191.
„ devians Monteros.	M. med.	Bucq. M. p. 191.
„ exilis Monteros.	M. med.	Bucq. M. p. 191.
„ rotundata Monteros.	M. med.	Bucq. M. p 191.
inflexa Blvll.	Maurit.	
inflexa Monteros. = polita L.		
intermedia Cantr.	M. med.	
interrupta Sow.	Americ.	Proc. 1834 p. 7.
iota C. B. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 236.
labiosa Sow.	I. Anaa.	
lactea A. Ad.	Phlppn.	
laevis Penn. ist polita L.		
latipes Wats.	Torres. S.	Pet. J. 1883 p. 284.
Lesbia Ang.	P. Jacks.	
lineata Sow. ist Leiostraca subulata.		
major Sow.	Tahiti.	
Martini A. Ad.	Maurit.	
micans Crptr.	Calforn.	
microstoma Brus.	M. med.	
minuta Jeffr.	Messina.	Proc. 1884. p. 370.
modicella A. Ad.	Japon.	
monodon Req. ist Odostomia concinna.		
mucronata Sow.	P. Jacks.	Rv. Jc. Eul. p. 42.

Eulima.

mundula A. Ad.	Japon.	
nana Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 183.
nitida Lm.	M. med.	
nitida A. Ad. ist Adamsi Sow.		
nitida Phl. ist intermedia Cantr.		
nitidissima Macgilv. ist Truncat. trunc.		
nitidula Pse.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 35.
nitidula A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 236.
obesula A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1851 p. 276.
obtusa Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 373.
odontoidea A. Ad.	Japon.	
oleacea Kuczm.		Ad. Gen. 1. p. 236.
opaca Sow.	I. Sandw.	
opalina A. Ad.	Japon.	
oxytata Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1883 p. 284.
Paivensis Wats.	Solvag.	Proc. 1873 p. 364.
pandata A. Ad.	Japon.	
parva Sow.	Mztln.	Rv. Jc. Eul. f. 41.
pellucens A. Ad.	Japon.	
perminima Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
Petitiana Brusin. = polita L.		
Philippii Wkf. ist distorta Dsh.		
picta Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 45.
pinguicula A. Ad.	Japon.	
piriformis Brugnon.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 154.
polita L.	Britann.	
Vr. inflexa Monteros.	Paulillo.	Bucq. M. p. 140.
„ Petitiana Brus.	Paulillo.	Bucq. M. p. 140.
polygyra A. Ad.	I. Mindan.	
porcellana A. Ad.		Proc. 1851 p. 276.
proxima Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 201.
psila Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
pusilla Sow.	S. Elena.	
pyramidalis A. Ad.	I. Capul.	
reclivata A. Ad.	Japon.	
recta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
retrorsa Sow.	Tahiti.	
robusta A. Ad.	Japon.	
rosea Pse.	I. Sandw.	
rotundata Monteros. ist incurva Ren.		
rutila Crptr.	Monterey.	Rv. Jc. Eul. f. 37.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 21.
sarissa Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1883 p. 284.
scitula A. Ad.	Japon.	
semitorta A. Ad.	Japon.	
sinuosa Scach. ist intermedia Cantr.		
solida Sow.	I. Sandw.	
solida Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1884 p. 368.
solidula Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 237.
solidula Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.

Eulima.

solitaria C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
splendidula Sow.	S. Elena.	Proc. 1834 p. 6.
spreta A. Ad.	Japon.	
Stalioi Brus.	Palerm.	Pet. J. 1877 p. 70.
stenostoma Jeffr.	Bergen.	
stylata A. Ad.	Japon.	
subangulata Sow.	Oc. ind.	
subpellucida Pse.	I. Sandw.	
subrostrata Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 43.
subula A. Ad.	Japon.	
subumbilicata Jeffr.	Porcup.	Proc. 1884 p. 370.
subungulata Jeffr.	Biscay. B.	Carus. ZJB. 1880.
teinostoma A. Ad.	I. Viti.	Proc. 1851 p. 276.
tortuosa Ad. et Rv.	China.	
trifasciata A. Ad. ist Leiostraca subul.		
turritellata Req. ist Eulimella ventric.		
unidens Req. ist Odostomia plicata.		
unifasciata Forb. ist Leiostraca subul.		
valida A. Ad.	Japon.	
vitrea A. Ad.	I. Viti.	

216. Gen. Subeulima Souverb.

Lamberti Souverb.	I. Nou.	Pet. J. 1876 p. 380.

217. Gen. Gegania Jeffr.

pinguis Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1884 p. 365.

218. Gen. Scalenostoma Dsh.

apiculatum Souverb.	Maurit.	Pet. J. 1877 p. 77.
carinatum Dsh.	I. Reunion.	
lubricum Fschr.	Maurit.	Pet. J. 1886 p. 295.
Mariei Fschr.	N. Cald.	Pet. J. 1886 p. 296.

219. Gen. Niso Risso.

Syn. Bonellia Dsh.
„ Janella Grtlp.

aegleis Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
brunnea Sow.	I. Hainan.	
candidula A. Ad.	Phlppn.	
eburnea Risso.	Sicil.	Phl. Enum Sc. p. 158.
goniostoma A. Ad.	I. Burias.	
imbricata Sow.	S. Elena	Rv. Jc. Niso. f. 3.
interrupta Sow.	Americ. c.	Rv. Jc. Niso. f. 8.
marmorata Sow.	I. Capul.	
pyramidelloides Nevil.		Pet. J. 1872 p. 345.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Niso. f. 1.
splendidula Sow.	S. Elena.	Rv. Jc. Niso. f. 7.
terebellata Ch.	I. Nicob.	
terebellum ist terebellata Ch.		
trilineata Mörch.		Pet. J. 1868 p. 63.

Leiostraca.

220. Gen. Leiostraca H. A. Ad.

Syn. Subularia Monteros.

aciculata Gld.	I. Viti.	
acuta Sow.	Phlppn.	
acutispira Sow.	Tahiti.	
acutissima Sow.	P. Jacks.	
Ariel A. Ad.	Japon.	
bifasciata A. Ad.	Japon.	
bilineata Ald.	Britann.	
bivittata H. A. Ad.	Whydah.	Proc. 1871 p. 735.
cinctella A. Ad.	Japon.	
distorta Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860. p. 438.
Donovani Forb. ist subulata Donov.		
exigua A. Ad.	Japon.	
flavo-cincta Mhlfld. ist subulata Donov.		
glaber Cost. ist subulata Donov.		
gracilenta A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
hastata A Ad.	Japon.	
Hemphilli Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
Jeffreysiana Brus.	M. adr.	Proc. 1884 p. 366.
interrupta A. Ad.	Japon.	
iota C. B. Ad. ist Eulima iota.		
Leachi A. Ad.	Japon.	
lentiginosa A. Ad.	Japon.	
lepida A. Ad.	Japon.	
Lesbia Ang. ist Eulima Lesbia.		
Mariae A. Ad.	Japon.	Rv. Jc. Leiost. f. 21.
Metcalfei A. Ad.	I. Sandw.	
Mindoroensis Ad. et Rv.	Mindor.	Rv. Jc. Leiost. f. 12.
Montrouzieri Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1873 p. 63.
nitida A. Ad.	Japon.	
nivea A. Ad.	Japon.	
Nixa A. Ad.	Japon.	
Oberon A Ad.	Japon.	
pauxilla A. Ad.	Japon.	
producta Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 273.
pura A. Ad.	Japon.	
pygmaea A. Ad.	Japon.	
pyramidalis Sow.		Rv. Jc. Leiost. f. 13.
Samoensis Cross.	I. Samoa.	
spelta A. Ad.	Japon.	
splendida Dkr.	Upolu.	
striatula Dkr.	Upolu.	
subulata Donov.	M. med.	
subventricosa Sow.		Rv. Jc. Leiost. f. 18.
taeniata A. Ad.	Japon.	
tantilla A. Ad.	Japon.	
tritonia A. Ad.	Japon.	
unilineata Ad. et Rv.		Rv. Jc. Leiost. f. 4.

Leiostraca.

varians Sow.	Xipixap.	
vincta A. Ad.	Japon.	

221. Gen. Bacula H. A. Ad.

222. Gen. Fenella A. Ad.
Syn. Finella A. Ad.

asperulata A. Ad.	Corea.	Pet. J. 1868 p. 48.
candida A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868 p. 51.
cerithina Phlpps.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 114.
craticulata A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1868 p. 50.
elongata Wats.	Ind. occ.	Exped. Challeng.
ferruginea A. Ad.		Pet. J. 1868 p. 46.
fulgida C. B. Ad.	Natal.	Nevil. Ind. M. p. 116.
fusca A. Ad.	Japon.	
fusco-apicata = pupoides A. Ad.		
infratincta Garr.	I. Samoa.	Nevil. Ind. M. p. 118.
Kochi Pfr.	Japon.	
latefasciata Nevil.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 116
pulchella A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1868 p. 48.
pupoides A. Ad.	Japon.	
Vr. fusco-apicata Nevil.	Bombay.	Nevil. Ind. M. p. 117.
reticulata A. Ad.	Japon.	
rissoiformis Issel.	Massaua.	Nevil. Ind. M. p. 114.
rufocincta A. Ad.	Japon.	
scabra A. Ad.	Tau-Sima.	
vinacea Rclz.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 117.
virgata Phl.	Aegypt.	

223. Gen. Evalea A. Ad.

arcuata A. Ad.	Min. Sim.	A. Ad. M. Jap. 1860.
elegans A. Ad.	Min. Sim.	A. Ad. M. Jap. 1860.
lirata A. Ad.	Japon.	
pyramis A. Ad.	Min. Sim.	A. Ad. M. Jap. 1860.
tenuisculpta Crptr.	Calforn.	

224. Gen. Vanesia A. Ad.

exarata A. Ad.	Japon.	

225. Gen. Jopsis Gabb.

Gabbi Mörch.	Portor.	Pet. J. 1876 p. 371.

226. Gen. Cythna A. Ad.

consobrina A. Ad.	Japon.	
omphalotropis A. Ad.	Japon.	
Sinensis A. Ad.	Japon.	

45. Fam. **Styliferidae.**

227. Gen. Stylifer Brod.

Syn. Stylina Flmg.

aciculus Gld.	Tahiti.	
apiculatus Souverb.	N. Cald.	
astericola Brod.	I. Galap.	
attenuatus Sow.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Styl. f. 10.
Barroni A. Ad.		Proc. 1854 p. 137.
Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 173.
Broderipi Ang. ist astericola Brod.		
brychinus Wats.	Oc. atl.	Pet. J. 1883 p. 285.
bulbiformis Sow.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Styl. f. 18.
corallinus Ch.	Ind. occ.	Pet. J. 1864 p. 100.
Cumingianus A. Ad.	Maurit.	Rv. Jc. Styl. f. 5.
deformis Pse.	Tahiti.	
dubius Baird.	Cald.	Rv. Jc. Styl. f. 8.
eburneus Dsh.	I. Bourb.	Pet. J. 1864 p. 99.
exaratus A. Ad.	Maurit.	
fastigiatus A. Ad.		Rv. Jc. Styl. f. 16.
fulvescens A. Ad.	I. Labuan.	Proc. 1853 p. 73.
globosus Johnst. ist Turtoni Brod.		
insignis Jeffr.	Porcoup. Exp.	Proc. 1885 p. 52.
Lodderae Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
Mittrei Petit.	M. Ind.	Pet. J. 1864 p. 98.
Orbignyatus Hupé.	N. Holl.	Pet. J. 1864 p. 98.
ovoideus H. A. Ad.	Borneo.	
Paulucciae Fschr.	M. rubr.	Pet. J. 1864 p. 102.
pyramidalis Brod.	Panam.	
pyramidalis Rv.	Maurit.	
robustus Petterd.	I. Sandw.	Proc. 1850 p. 437.
solidus A. Ad.	Maurit.	
speciosus A. Ad.	Maurit.	Proc. 1868 p. 289.
styliferus Flmg.		Ad. Gen. 1 p. 239.
subangulatus A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1855 p. 122.
subulatus Brod.	Ind. occ.	
Thomasiae Sow.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Styl. f. 15.
Turtoni Brod. et S.	Torbay.	Pet. J. 1864 p. 97.

228. Gen. Entoconcha Müll.

mirabilis Müll.	Triest.	Pet. J. 1864 p. 104.

229. Gen. Styliferina H. A. Ad.

gonochila H. A. Ad.	Japon.	
Savignyi Issel.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 178.

230. Gen. Stylopsis H. A. Ad.

polyskista Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
rufofasciatus E. Smth.	Japon.	

Stylopsis.

textus Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
typica A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll. Jap.1860.

231. Gen. Mucronalia H. A. Ad.

bicincta A. Ad.	Corea.	A. Ad. M. Jap. 1860.
mucronata Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 201.
nitidula Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
ovata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
rosea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
subula H. A. Ad.	Japon.	

232. Gen. Apicalia H. A. Ad.

fulvescens A. Ad.	Maurit.	
Güntheri Ang.	S. Wales.	Proc. 1877 p. 35.
Holdsworthi H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1874 p. 585.
scitula H. Ad.	Borneo.	Proc. 1867 p. 308.

233. Gen. Plicifer H. Ad.

involuta Crptr.	Mztln.	Proc. 1865. p. 272.

46. Fam. **Cerithiopsidae.**

234. Gen. Cerithiopsis Forb.

acicula Brus. = tubercularis Mtg.		
aciculata Locc. ist tubercularis Mtg.		
acuminata Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 123.
afer Brusin.	M. adr.	
affinis Vrkrz.	Jam.	
albosutura T. Woods.	Tasman.	Tryon. 9 p. 177.
amabilis Bayle. ist gracilis Sow.		
Angasi Semp.	P. Jacks.	
angustissima Forb.	M. med.	
angusta Dsh.		Petit p. 149.
arctica Mörch. ist costulata Möll.		
assimilata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 349.
Atalaya Wats.	Mader.	Kob. Faun. M. p. 120.
Atkinsoni T. Woods. ist purpurea Ang.		
aurantiaca Gld.	China.	Tryon. 9 p. 177.
bacillum Issel.	M. rubr.	Tryon. 9 p. 174.
baculum A. Ad.	Japon.	Tryon. 9 p. 177.
balteata Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
Barlei Jeffr. ist acicula Brus.		
Barlei Tiberi. ist bilineata Hörn.		
Benoitiana Monteros. ist angustissima.		
bicincta Sars. = nitida Forb.		
bilineata Hörn. = tubercularis Mtg.		
bimarginata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 399.
caelata Couth.	Terr. d. Fueg.	Tryon. 9 p. 172.
carinata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 736.

Cerithiopsis.

cerea Crptr.	Mztln.	Tryon 9 p. 177.
cerea Sow.	Austrl.	Tryon 9 p. 175.
cerina A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
cingulata A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 176.
Clarki Forb. et H.	Europ.	Petit J. 1877 p. 41.
clathrata Ang. ist Angasi Semp.		
clavula A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
columna Crptr.	Vancouv.	Tryon. 9 p. 171.
contigua Monteros.	Italia.	Kob. Syn. 1878 p. 23.
convexa Sow.	Mztln.	Tryon 9 p. 172.
Coppolae Arad. ist bilineata Hörn.		
corona Wats. = scalaris Monteros.		
costulata Möll.	Norveg.	
crocea Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 16.
Crosseana Tiberi	Bona.	Pet. J. 1866 p. 143.
crystallina Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 177.
decussata Crptr.	Mztln.	Tryon 9 p. 177.
Destrugei Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 172.
dextroversa Ad. et Rv.	China.	Tryon 9 p. 175.
diadema Wats.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 156
elegans Blvll. ist punctata L.		
elongata Sow.	Austrl.	
Emmersoni C. B. Ad. ist punctata L.		
esuriens Crptr.	Vancouv.	
exigua Monteros. = scaber. Oliv.		
exilissima Monteros. ist metaxia Dll. Ch.		
Fayalensis Wats.	I. Fayal.	Pet. J. 1881 p. 94.
ferruginea Brug. ist scaber. Oliv.		
fibula Jeffr. ist diadema Wats.		
filosa Gld.	Vancouv.	
flavum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 170.
fortior Crptr.	S. Barbar.	Tryon 9 p. 177.
fusiformis C. B. Ad	Jam.	Tryon 9 p. 177.
gemmulifera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 736.
gemmulosa C. B. Ad. ist Cerith. gem.		
gracilis Sow.		Tryon 9 p. 173.
gracillima Sow.		Tryon 9 p. 172.
Greeni C. B. Ad.	Florida.	Tryon 9 p 170
Guaraniana Orb.	Rio. Jan.	Tryon 9 p. 171.
Hanleyana Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 176.
Henkelinsi Nyst. ist tuberculata Mtg.		
horrida Jeffr.	Sicil.	Pet. J. 1873 p. 273.
Jadertina Brusin.	Magan.	
Jeffreysi Wats.	M. med.	Kob. Faun. M. 121.
interrupta Mke. ist terebralis Mke.		
interscalaris Crptr.	Guacam.	Proc. 1865 p. 281.
Johnstoni Petterd.	Tasman.	Tryon 9 p. 177.
Kanoni Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 174.
lactea Phl.	M. med.	Pet. J. 1866 p. 243.
laqueata Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.

Cerithiopsis.

Latreillei Payr. ist reticulata Mtg.		
lima Brug. = scaber. Oliv.		
metaxia Dll. Ch.	M. adr.	
metula Loven. ist Lovenella met.		
minima Brusin.	M. med.	
Moreleti Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 174.
munita Crptr.	Vancouv.	
Najadis Wodwd. ist costulata Möll.		
nana Jeffr. ist acicula Brusin.		
nebulata Mtg. ist metula Loven.		
neglecta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 349.
neglecta Wkf. ist minima Brusin.		
nitida Forb et H.	Europ.	Petit p. 127.
Vr. bicincta Sars.	Europ.	Petit p. 189.
nivea Jeffr. ist costulata Möll.		
obesula Bucq. et D. = tubercularis Mtg.		
pagodula A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
paxillus A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
pulchella C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 171.
pulchella Jeffr. ist tubercularis.		
pulvis Issel.	Suez.	Tryon 9 p. 172.
punctata L.	Florida.	Tryon 9 p. 170.
pupiformis Crptr.	Mztln.	Tryon 9 p. 177.
purpurea Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 36.
Vr. Atkinsoni T. Woods.		Tryon 9 p. 175.
purpurea Crptr.	Calforn.	Tryon 9 p. 171.
pusilla Jeffr.	M. med.	
pygmaea Phl. ist tubercularis Mtg.		
reticulata Tott.	Massach.	
reticulata Mtg. ist scaber. Oliv.		
rosea A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
rugosa Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.
rugulosa C. B. Ad.	Jam.	
rugulosa Sow. ist metaxia Dll. Ch.		
scaber Oliv.	M. med.	
Vr. exigua Monteros.	Europ.	Pet. J. 1883 p. 318.
„ lima Brug.	Europ.	
scabrella Tapp. C.	I. Papua.	Tryon 9 p. 177.
scalaris Monteros.	Algier.	Pet. J. 1878 p. 319.
Vr. corona Wats.	I. Azor.	Tryon 9 p. 169.
semipicta Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.
Sigsbeana Dall.	Ind. occ.	Tryon p. 177.
sorex Crptr.	Mztln.	Tryon 9 p. 177.
Steinegeri Dall.	Behring-S.	Mayer ZJB. 1884.
Vr. truncata Dall.	Alaska.	Tryon 9 p. 171.
subcylindrica Brus. ist metaxia Dll. Ch.		
subreticulata Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 173.
subulata Mtg. ist punctata L.		
taeniata Quoy.	N. Guinea.	
terebellum C. B. Ad. ist terebr. C. B. Ad.		

Cerithiopsis.

terebralis C. B. Ad.	Massach.	
tiara Wats.	Mader.	Pet. J. 1874 p. 274.
trilineata Phl. ist terebralis C. B. Ad.		
truncata Dall. = Steinegeri Dall.		
tubercularis Mtg.	M. med.	
Vr. acicula Brusin.	M. med.	Tryon 9 p. 168.
„ alba Jeffr.	M. med.	Tryon 9 p. 168.
„ albonodosa Crptr.	Mztln.	Tryon 9 p. 169.
„ bilineata Hörn.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
„ obesula Bucq. et D.	M. med.	Tryon 9 p. 168.
„ tuberculata Crptr.	Vancouv.	Tryon 9 p. 169.
„ tuberculoides Crptr.	Calforn.	Tryon 9 p. 169.
tuberosa Hinds. ist Terebra tuberosa.		
turritella Quoy.	Austrl.	
Upolensis Schmltz.	Upolu.	
ventricosa Brusin. ist bilineata Hörn.		
vicina C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 241.
virgulosa C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 241.

235. Gen. Diala H. A. Ad.

acuta Crptr.	Calforn.	
Adelaidensis Mtclf.	Austrl.	
cornea A. Ad.		Proc. 1875 p. 538.
imbricata A. Ad.	Austrl.	
Johnstoni Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
lauta A. Ad.	Austrl.	
Leithi E. Smth.	Bombay.	
lirata H. A. Ad.		Proc. 1863 p. 434.
macula Relz.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 180
marmorea Crptr.	Calforn.	
monilis A. Ad.		Proc. 1875 p. 538.
nodicincta H. A. Ad.		Proc. 1863 p. 434.
pagodula A. Ad.	Austrl.	Proc. 1875 p. 538.
paupercula C. B. Ad.	Mztln.	Proc. 1865 p. 272.
phasianella Ang.	P. Jacks.	Proc. 1875 p. 538.
picta A. Ad.	Japon.	Proc. 1875 p. 538.
pulchra A. Ad.	Adelaid.	Proc. 1875 p. 538.
punctata Wood.	Tasman.	
rufilabris A. Ad.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 174.
simplex E. Smth.		Proc. 1875 p. 538.
sulcifera A. Ad.	Japon.	
suturalis A. Ad.	S. Vincent.	Proc. 1853 p. 181.
tenuis E. Smth.		Proc. 1884 p. 357.
varia A. Ad.	Japon.	

236. Gen. Alaba H. A. Ad.

albo-tessellata Mörch.		Mal. Bl. 23, 57.
Blanfordi H. A. Ad.	Birma.	
cornea A. Ad.	China.	Nevil. Ind. M. p. 183.
Doriae Issel.	Suez.	Nevil. Ind. M. p. 183.

Alaba.

felina A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 181.
incerta Orb.		Pet. J. 1884. p. 373.
leucosticta A. Ad.	Birma.	Proc. 1875 p. 538.
melanura C. B. Ad.	I. S. Thom.	
puncto-striata Gld.		Proc. 1875 p. 538.
semistriata Phl.	I. Morea.	
Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
subangulata A. Ad.	Japon.	Nevil Ind. M. p. 182.
subulata A. Ad.	Japon.	
supralirata Crptr.		Proc. 1875 p. 236.
tervaricosa C. B. Ad.	Jam.	
vibex A. Ad.	Austrl.	
Woodmasoniana A. Ad.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 182.
zebrina A. Ad.	Singapor.	Proc. 1875 p. 538.

47. Fam. **Solariidae.**

237. Gen. Solarium Lm.
Syn. Architectonica Bolt.
„ Physeter Humph.
1. Sect. Solarium Lm.
2. „ Torinia Gray.
Syn. Heliacus Orb.
3. Sect. Philippia Gray.

	aegenum Gld. ist egenum Gld.		
2	aethiops Mke.	Gdlpe.	
	aethiops Hanl. ist cyclostomum Mke.		
	album Vrkrz.	Jam.	
	architae Cost.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 271.
	areola Gm. ist variegatum L.		
	asperum Hinds.	Goree.	
	Australe Hanl. = hybridum L.		
	Australe Ch. = perspectivum Phl.		
1	Bairdi Hanl.		Tryon 9 p. 50.
2	bicarinatum Orb.	China.	Ad. Gen. 1 p. 243.
2	bisulcatum Orb.	Ind. occ.	
2	borealis Verr. et E. Smth.		Tryon 9 p. 23.
2	caelatum Hinds.	Macass.	
1	calcum Cost.	M. med.	Tryon 9 p. 14.
1	canaliferum A. Ad.	I. Sandw.	
1	cancellatum Leach.	Algoa B.	Pet. J. 1857 p. 173.
1	carocollatum Lm.	M. med.	Proc. 1885 p. 39.
2	Chemnitzii Kien.	Oc. ind.	
3	cingulum Kien.	I. Sandw.	
3	Vr. subconcolor Ch.	I. Sandw.	
3	conica Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865 p. 514.
3	conulus Wkf.	Sicil.	
2	crenella L.	I. Bourb.	Mrts. Beitr. p. 290.
1	Cumingi Hanl.		Rv. Jc. S. f. 3.

Solarium.

	cyclostomum Hanl. ist cylindric. Gm.		
2	cyclostomum Mke.	Ind occ.	
	cylindraceum Dillw. ist cylindric. Gm.		
2	cylindraceum Ch.	Antill.	
	cylindraceum Hanl. ist infundibul. Gm.		
2	cylindricum Gm.	M. med.	Tryon 9 p. 17.
	decussatum Hinds. ist trochoideum.		
	delphinuloides Orb.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 22.
	depressum Phl. = variegatum Gm.		
1	dilectum Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 290.
2	discoideum Pse.	Paumot.	Tryon 9 p. 21.
	discus Phl. ist perspectiviusculum.		
2	dorsuosum Hinds.	Oc. pacf.	
1	Dunkeri Hanl.	M. ind.	
2	egenum Gld.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 22.
2	fallaciosum Tiberi.	Palerm.	Pet. J. 1855 p. 154.
2	fenestratum Hinds.	N. Guinea.	
	formosum ist perspectivum.		
	fragile Hinds. ist maximum.		
	fuliginosum Hinds.		Proc. 1844. p. 158.
	fulvum Hinds. ist stramineum Gm.		
1	granulatum Lm.	Phlppn.	
	gyra Meusch. ist variegatum Gm.		
	Hanleyi Sow. ist fuliginosum Hinds.		
	Heberti Dsh. ist cylindricum Gm.		
3	hybridum L.	M. med.	
3	Vr. Australe Hanl.	Austrl.	Tryon 9 p. 15.
3	„ undatum Hanl.	Austrl.	Tryon 9 p. 14.
	hybridum Monteros. ist conulus Wkf.		
	Jeffreysianum Tiberi.	Europ.	Petit p. 121.
	implexa Migh.	Oahu.	Tryon 9 p. 23.
1	impressum Nevil.	Ceyl.	
	incisum Phl. ist perspectivum L.		
2	infundibuliforme Gm.	I. Bourb.	
2	Vr. strigata Hanl.		Tryon 9 p. 20.
	inornatum Orb.	I. S. Thom.	Pet J. 1857 p. 173.
1	laevigatum Lm.	M. ind.	
	Layardi A. Ad. ist hybridum L.		
3	luteum Lm.	Austrl.	
	maculatum Rv. ist fuliginosum Hinds.		
1	maximum Phl.	Java.	
3	mediterraneum Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 16.
2	Mighelsi Phl.	I. Sandw.	
	modestum Phl.	I. Societ.	
	moniliferum Monteros. ist cancell. Lm.		
2	nana Koch.	Chile.	Tryon 9 p. 22.
	nobile Hanl. ist verrucosum Phl.		
2	nubila Mke.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1. p. 243.
3	oxytrope A. Ad.	N. Cald.	
1	perdix Hinds.	Ceyl.	

Solarium.

perspectiviforme istperspectiviusculum.

1	perspectiviusculum Ch.	N. Zeal.	
1	perspectivum L.	Amboin.	
1	Vr. Australis Phl.	Austrl.	
1	pictum Phl.	N. Guinea.	
1	placentulum Hinds.	Calforn.	
	planulatum Hanl. = variegatum Gm.		
3	pseudoperspectivum Brochi.	M. med.	Petit p. 120.
	pulchellum Tiberi.	M. med.	
1	purpuratum Hinds.	Phlppn.	Proc. 1844 p. 25.
1	quadriceps Hinds.	Padong.	
1	Reevei Hanl.	Sydney.	
1	regium Hanl.		Rv. Jc. Sc. f. 16.
	Riisei Mörch.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 23.
1	rosulenta Wats.	P. Jacks.	Tryon 9 p. 23.
1	Siculum Cantr.	Sicil.	Petit p. 120.
2	Sowerbyi Gray.	Japon.	
2	Sowerbyi Hanl.	M. med.	Tryon 9 p. 21.
	stellatum Phl. ist maximum Phl.		
2	stramineum Gm.	Trqubr.	
	stramineum Auct. ist fallaciosum Tib.		
	subconcolor Ch.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 290.
	sulcatum Lm.		Petit p. 120.
	sulcatum Costa ist pseudopersp. Broch.		
1	Taylori Hanl.	Java.	
	tessellatum Dsh. ist variegatum Gm.		
1	tricarinatum Stearns.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 14.
	tricinctum Phl.	Guinea.	Tryon 9 p. 23.
	trochleare Hinds. ist perspectivum L.		
2	trochoideum Dsh.	N. Cald.	Pet. J. 1859 p. 378.
1	Tryoni Mhshall.	Molucc.	Tryon 9 p. 11.
	undatum Hanl. ist hybridum L.		
1	Valenciennesi Mörch.	Real Lej.	Tryon 9 p. 14.
2	variegatum Gm.	N. Holl.	
2	Vr. depressum Phl.		Tryon 9 p. 17.
2	„ planulatum Hanl.		Tryon 9 p. 17.
1	verrucosum Phl.	Ind. occ.	
2	virgatum Hinds.	N. Guinea.	Proc. 1844 p. 25.
1	Wroblewskyi Mörch.	Rio. Jan.	Tryon 9 p. 14.
	zonatum Phl. ist perspectivum L.		

238. Gen. Fluxina Dall.

eburnea Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 16.

239 Gen. Seguenzia Jeffr.

carinata Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1885 p. 43.
elegans Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1885 p. 42.
formosa Jeffr.	I. Bermud.	Proc. 1885 p. 42.
laxa Jeffr.	Porcup. Exp.	Proc. 1885 p. 44.

Solarium.

reticulata Phl.	Lusitan.	Proc. 1885 p. 43.
tricarinata Jeffr.	C. Verd.	Proc. 1885 p. 43.

240 Gen. Bifrontia Dsh.

Syn. Omalaxis Dsh.
„ Omalaxon Dsh.
„ Schizostoma Bronn.
„ Euomphalus Sow.

lirata Verrill.	Newport.	Tryon. 9 p. 24.
nobilis Verrill.	U. S. Americ.	Mayer ZJB. 1885.
zanclea Phl.	Mader.	

241. Gen. Gyriscus. Tiberi.

Jeffreysianus Tiber.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 59.

242. Gen. Episcynia Mörch.

inornata Orb.	S. Thomas.	Tryon 9 p. 24.

243. Gen. Discohelix Orb.

Syn. Orbis Lea.

foliacea Phl.	M. med.	Ad. Gen. 1. p. 244.

48. Fam. **Homalogyridae.**

244. Gen. Homalogyra Jeffr.

atomus Phl.	Vadsö.	
densicostata Jeffr.	Britann.	Proc. 1884 p. 130.
Fischeriana Monteros.	M. med.	
nitidissima Forb. ist atomus Phl.		
rota Mtg.	Shetlnd.	
simplex Cost. ist atomus Phl.		
tricarinata ist rota Mtg.		

49. Fam. **Pleurotomariidae.**

245. Gen. Pleurotomaria Defr.

Adansoniana Cross. et F.	Gdlpe.	Pet. J. 1882 p. 12.
Bayrichi Hilgdf.	Japon.	
Quoyana Fschr. et B.	Marie G.	Pet. J. 1882 p. 14.
Rumphi Stimps.	Molucc.	Pet. J. 1882 p. 8.

246. Gen. Murchisonia Arcoli.

sinuata Dkr.	Bass. St.	Sutor Nachlass.

247. Gen. Scissurella Orc.

Syn. Anatomus Mft.

affinis Cost. ist costata Orb.		
angulata Loven.	Scandinav.	Proc. 1850 p. 40.

Scissurella.

aspera Phl.	Napoli.	
Bertheloti Orb.	Tenrff.	Pet. J. 1862 p. 394.
borealis Sow.	M. bor.	
calvaroides Cantr. ist costata Orb.		
cancellata Jeffr. ist costata Orb.		
cingulata Cost.	Europ.	Petit p. 111.
concinna A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1863 p. 110.
conica Orb.	I. Malouin.	Pet. J. 1862 p. 396.
costata Orb.	M. med.	
crispata Flmg.	Europ.	
decipiens Cost. ist costata Orb.		
decussata Orb.		Proc. 1850 p. 40.
Dohrniana Dkr.	M. rubr.	Pet. J. 1862 p. 396.
elatior Sow.		Pet. J. 1862 p. 396.
Hoernesi Semp.	Luzon.	Proc. 1865 p. 284.
Japonica A. Ad.	Japon.	
Indica Mft.	Ind.	Ad. Gen. 1 p. 439.
Koeneni Semp.	Bohol.	Pet. J. 1865 p. 289.
laevigata Orb. ist costata Orb.		
lamellata A. Ad.	Japon.	
Mantellii Wodwrd.	N. Zeal.	Pet. J. 1862 p. 390.
mirifica A. Ad.	Shantai.	Pet. J. 1863 p. 110.
Munieri Fschr.	China.	Pet. J. 1862. p. 391.
Orbignyi Audouin ist costata Orb.		
Orbignyi Scachi ist crispata Flmg.		
Paumotensis Garr.	I. Paumot.	Proc. 1872 p. 878.
plicata Phl. ist costata Orb.		
reticulata Phl.	Aegypt.	Pet. J. 1862 p. 395.
rimuloides Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 271.
staminea A. Ad.	Japon.	
striatula Phl.	I. Mayeni.	Proc. 1850 p. 40.
supraplicata E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1876 p. 207.
tenuis Jeffr.	Oc. atl.	Kob. Syn. p. 43.
turbinata A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1863 p. 109.
umbilicata Jeffr.		Proc. 1843 p. 88.

248. Gen. Schismope Jeffr.

Atkinsoni Tenison.	Tasman.	Proc. 1878 p. 868.
Beddomei Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
carinata A. Ad.	Japon.	
cingulata Costa ist Scissurella cing.		
elegans Orb.	Sicil.	Wkf. M med. 2. p. 387.
Ferriezi Cross.	Noumea.	Pet. J. 1867 p. 318.
miranda A. Ad.	Min. Sim.	Pet. J. 1863 p. 109.
modesta A. Ad.	Tabusima.	Pet. J. 1863 p. 109.
Moreleti Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1850 p. 144.
Mouchezi Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 68.
pulchra Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.

II. Subord. Toxifera.

50. Fam. **Conidae.**

249. Gen. Conus L.
Syn. Rhombus Mft.
„ Conulus Rfq.
„ Cucullus Bolt.
1. Sect. Conus L.
2. „ Stephanoconus Mörch.
3. „ Puncticulis Sw.
4. „ Coronaxis Sw.
5. „ Cylindrella Sw.
6. „ Nubecula Klein.
Syn. Rollus Mft.
„ Tuliparia Sw.
„ Utriculus Schmch.
7. Sect. Dendroconus Sw.
8. „ Lithoconus Mörch.
9. „ Leptoconus Sw.
10. „ Rhizoconus Mörch.
11. „ Chelyconus Mörch.
Syn. Pionoconus Mörch.
„ Phasmoconus Mörch.
12. Sect. Cylinder Mft.
Syn. Textilia Sw.
13. Sect. Hermes Mft.
Syn. Theliconus Sw.

12	abbas Brug.	Phlppn.	
12	Vr. archiepiscopus Brug.	Mdgscr.	Wkf. Con. p. 43.
12	„ corbula Sow.	Oc. ind.	
4	abbreviatus Nutt.	I. Sandw.	
11	achatinus Ch.	Phlppn.	
11	Vr. minor Ch.	Phlppn.	
9	aculeiformis Rv.	Austrl.	
12	acuminatus Brug.	M. ind.	
12	Vr. alba Brug.	M. rubr.	
12	„ cuneatus Sow.	M. rubr.	Proc. 1873 p. 146.
12	„ grossa Jick.	M. rubr.	
12	„ Rumphi Brug.	M. ind.	
12	„ scalaris Jick.	M. rubr.	
9	acutangulus Brug.	Phlppn.	
11	acutimarginatus Sow.	Borneo.	
	acutus Sow. = Ceylonicus Brug.		
	Adamsoni Gray ist rhododend. Couth.		
11	Adansoni Lm.	Sengl.	
11	Vr. coerulescens Ch.		Tryon 6 p. 66.
11	„ Jamaicensis Sow.	Jam.	Tryon 6 p. 66.
11	„ Tamsianus Dkr.	Sengl.	Tryon 6 p. 66.

Conus.

10	adustus Sow.	M. rubr.	
10	aegrotus Rv.	Phlppn.	
	aemulus Rv. ist Adansoni Lm.		
	affinis L. ist circumcisus Born.		
11	Africanus Kien.	Africa.	Ad. Gen. 1 p. 248.
11	Vr. bulbus Rv.	Africa.	
11	„ Grayi Rv.	Guinea.	
11	„ guttulus Kien.		Tryon 6 p. 84.
11	„ variegatus Kien.		Tryon 6 p. 84.
	affinis Gm. ist dux.		
11	alabaster Ad. et Rv.	China.	
2	albicans Sow.	C. b. sp.	
11	albispiratus Sow.	Agulh. B.	Proc. 1873 p. 15.
2	albomaculatus Sow.		Ad. Gen. 1 p. 247.
11	albospira E. Smth.		Proc. 1880 p. 480.
11	Algoensis Sow.	Algoa B.	
11	altispiratus Sow.	Agulh. B.	Proc. 1873 p. 146.
	alveolus Sow. ist nisus Ch.		
11	amabilis Lm.	I. Capul.	Rv. Jc. Con. f. 57.
12	amadis Ch.	M. ind.	
	amadis Sow. = Schech Jick.		
10	ambiguus Rv.	Afric. occ.	
	ambiguus Kien ist commodus A. Ad.		
12	ammiralis L.	Molucc.	
12	Vr. archithalassus Dillw.	I. Seychell.	
9	anabatrum Cross.	Maurit.	
11	anaglypticus Cross.	Antill.	
10	anceps A. Ad.	Molucc.	
9	Andamanensis E. Smth.	I. Andam.	
11	anemone Lm.	Austrl.	
11	Angasi Tryon.	P. Jacks.	
9	angulatus A. Ad.	Japon.	
11	aplustris Rv.	C. b. sp.	
	Arabicus Lm. ist litteratus L.		
1	arachnoideus Gm.	Oc. ind.	
1	araneosus Brug.	Ceyl.	
1	Vr. Nicobaricus Brug.	I. Nicob.	
	archetypus Cross. = daucus Brug.		
	archiepiscopus Brug. = abbas Brug.		
	archithalassus Dillw. = ammiralis L.		
2	Archon. Brod.	B. Mont.	Proc. 1833 p. 54.
2	Vr. granarius Kien.	B. Mont.	
11	arcuatus. Brod.	Mztln.	Rv. Jc. Con. 77.
	ardisiacus Kien. ist anemone Lm.		
3	arenatus Brug.	Phlppn.	
3	Vr. granulatus Brug.	Phlppn.	
3	„ mesokatharos Melv.		Tryon 6 p. 18.
3	„ minor. Brug.	Phlppn.	
11	Aristophanes Ducl.	I. Galap.	
12	armiger Cross.		Tryon 6 p. 75.

Conus.

	armillatus C. B. Ad. ist Proteus Brug.		
9	articulatus Sow.	Maurit.	
13	artoptus Sow.	Austrl.	
	asper Lm. ist sulcatus Brug.		
	aspersus Sow. ist testudinarius Mart.		
2	assimilis A. Ad.	Austrl.	
	ateralbus Kien. = venulatus Brug.		
13	atramentosus Rv.	Mind.	
10	attenuatus Rv.		Rv. Jc. f. 263.
8	augur. Brug.	Ceyl.	
12	aulicus L.	Oc. ind.	
	aulicus Dillw. ist auratus Lm.		
2	aurantius Brug.	Molucc.	
12	auratus Lm.	Ceyl.	
	auratus Brug. ist aulicus L.		
10	aureolus Sow.		Tryon 6 p. 42.
12	aureus Brug.	Amboin.	
	auricomus Lm. ist aureus Brug.		
6	aurisiacus L.	Molucc.	
	Aurora Lm. ist rosaceus Ch.		
13	Australis Ch.	Austrl.	
4	baccatus Sow.		Proc. 1876 p. 753.
	badius Kien ist Sumatrensis Brug.		
2	balteatus Sow.	Phlppn.	
	balteus Sow. ist cuneolus Rv.		
	bandanus Brug. = marmoreus L.		
2	Barbadensis Brug.	Ind. occ.	
13	Barthelemyi Bern.	I. Chagos.	Pet. J. 1862 p. 46.
8	Baylei Jouss.		Tryon 6 p. 11.
10	Bayoni Jouss.	I. Bourb.	Tryon 6 p. 35.
4	Bengalensis L.	Ind. or.	
11	Bernardii Kien.	Phlppn.	
7	betulinus L.	Ind. or.	
7	Vr. Suratensis Brug.	Phlppn.	
	bicolor Sow. = Proteus Brug.		
10	bifasciatus Sow.		Tryon 6 p. 32.
	bifasciatus Gm. ist centurio Born.		
11	biliosus Bolt.		Ad. Gen. 1 p. 248.
10	Blainvillei Kien.	M. rubr.	Ad. Gen. 1 p. 252.
	Blanfordianus Cross.		Pet. J. 1867 p. 66.
	Blanfordianus Cross. ist nisus Sow.		
	Bocki Sow. ist sulcatus Brug.		
11	Boeticus Rv.	Phlppn.	
11	Boivini Kien.	Afric.	Rv. Jc. f 326.
6	Borbonicus H. Ad.	I. Bourb.	Proc. 1868 p. 288.
	Borneensis Sow. ist classiarius Brug.		
9	Borneensis Ad. et Rv.	Borneo.	
13	Brazieri Sow.	I. Salom.	Tryon 6 p. 81.
	breviculus Sow. ist leoninus Brug.		
11	Broderipi Rv.	Molucc.	

Conus.

	Broderipi Kien ist rosaceus Ch.		
	Brugieri Kien. = mediterraneus.		
2	brunneus Gray.	Panam.	
	bulbus Rv. = Africanus Kien.		
6	bullatus L.	Ind. or.	
	bullatus Sow. ist cervus Lm.		
	buxeus Rv. ist lignarius Rv.		
11	Cabriti Bern.	N. Cald.	
5	caelatus A. Ad.	China.	Proc. 1853 p. 117.
	Caelinae Cross. ist pastinaca Lm.		
	caerulans Wkf. ist coerulescens Ch.		
	caerulescens Lm. ist coerulescens Ch.		
11	caffer Krss.	C. b. sp.	
13	Caillaudi Kien.	Cargad.	
11	Caledonicus Brug.	N. Cald.	Rv. Jc. Con. 181.
11	Californicus Hinds.	Calforn.	
	canaliculatus Ch. ist Malaccanus Brug.		
	Canariensis Brug. = papilionac. Br.		
9	cancellatus Brug.	Tahiti.	
	candidus Kien. ist Pealei Green.		
12	canonicus Brug.	I. Seychell.	
11	capensis Dkr.	C. b. sp.	
10	capitaneus L.	Phlppn	
	capitaneus Ren. ist mediterraneus.		
13	carbonaceus Rv.	C. b. sp.	
11	cardinalis Brug.	I. Portor.	
10	carinatus Sw.	Maurit.	
12	Carmeli T. Woods.	Tasman.	Tryon 6 p. 94.
11	carnalis Sow.		Proc. 1878 p. 796.
	Carpenteri Cross. = vitulinus Brug.		
10	cassis Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 251.
	castaneus Kien. ist Archon Brod.		
9	castrensis Gld.	Amer. occ.	Tryon 6 p. 30.
11	castus Rv.	M. rubr.	Rv. Jc. Con. 267.
11	catenatus Sow.	Panam.	Proc. 1878 p. 796.
11	catus Brug.	M. rubr.	
11	Vr. nigropunctatus Sow.	M. rubr.	
9	caudigerus Sow.		
	Ceciliae Chen. ist mustelinus.		
	Cecilei Kien. ist aegrotus Rv.		
2	cedo-nulli Klein.	Ind. occ.	
10	centurio Born.	Oc. ind.	
11	cerinus Rv.	Phlppn.	
4	cernicus H. Ad.	Maurit.	
11	cervus Lm.	Molucc.	
11	Vr. Loveni Cross.		Tryon 6 p. 87.
	cervus Sow. ist Deshayesi Rv.		
4	Ceylonensis Brug.	Phlppn.	
3	Vr. acutus Sow.	Ceyl.	Tryon 6 p. 23.
3	„ nanus Brod.	Polynes.	

Conus.

3	Ceylonicus Ch.	Ceyl.	
4	Chaldaeus Bolt.		Ad. Gen. 1. p. 248.
11	Characteristicus Ch.	Ind. occ.	
10	Chenui Cross.	I. Lifu.	
8	Cibieli Kien.		Tryon 6 p. 46.
	cidaris Kien. = Magellanicus Brug.		
	cinctus Sw. = pulchellus Sw.		
	cinctus Val.	Austrl.	Tryon 6 p. 94.
11	cinereus Brug.	Manil.	
11	Vr. politus Wkf.		Tryon 6 p. 59.
11	„ straturatus Sow.	Borneo.	
	cinereus Poli ist mediterraneus.		
9	cingulatus Lm.	Oc. ind.	
	cingulatus Dsh. ist incurvus Brod.		
	cingulatus Rv. ist undatus Kien.		
	cingulatus Sow. ist rhododend. Couth.		
	Circae Ch. = magus. L.		
13	circumcisus Born.	Ind. or.	
	circumsignat. Cross. ist planorb. Born		
	citrinus Gm. = lividus Brug.		
	citrinus Kien. = mustelinus Brug.		
10	classiarius Brug.	Ceyl.	
10	Vr. Pazi Bern.	M. rubr.	
13	clavus. L.	Phlppn.	
13	Vr. dactylosus Kien.		Tryon 6 p 81.
8	clavus E. Smth.	Afric. occ.	Tryon 6 p. 14.
9	Cleryi Rv.	Venezuel.	
11	cocceus Rv.	N. Holl.	
	cocceus Kien. ist nisus Ch.		
	coccineus Dillw. ist cardinalis Brug.		
13	coccineus Gm.	Phlppn.	Grasset. Ind. Test.
13	coelebs Hinds.	I. Viti.	Rv. Jc. Con. 265.
	coelinae Cross. = virgo L.		
	coerulescens Ch. = Adansoni Lm.		
10	coffea Gm.	Afric.	
10	Vr. fumigatus Brug.		
11	collisus Rv.	Molucc.	
12	colubrinus Lm.	Maurit.	
	colubrinus Rv. ist rubiginosus Brug.		
11	columba Brug.	Ind. occ.	
9	commodus A Ad.		Proc. 1853 p. 119.
	compactus Sow. ist Victoriae Rv.		
12	complanatus Sow.		
	compressus Sow. ist anemone Lm.		
	comptus A. Ad.	Natal.	Proc. 1853 p. 119.
	comptus Gld. ist purpurascens Brod.		
	concatenatus Kien. ist nubecula Gm.		
11	concinnulus Cross.	Calforn.	Tryon 6 p. 85.
	concinnus Brod.	Calforn.	Proc. 1853 p. 53.
	concinnus Sow. = Erythraeensis Bk.		

Conus.

8	concolor Sow.	China.	
	condensus Sow. = textile L.		
10	connectens A. Ad.	China.	Proc. 1836 p. 136.
11	consanguineus E Smth.		Proc. 1880 p. 478.
10	consors Sow.	N. Cald.	
10	Vr. Daulei Cross.	Mdgscr.	
11	conspersus Rv.	Java.	
11	Vr. Daphne Boivin.		Pet. J. 1869 p. 35.
11	Consul Boivin.		
11	contusus Rv.	Molucc.	Rv. Jc. Con. 276.
10	convolutus Sow	Singap.	Grasset. Ind. Test.
11	Cooki Braz.	Botany B.	Proc. 1871 p. 93.
11	corallinus Kien.		
	corbula Sow. = abbas Brug.		
	cordigerus Sow. ist nobilis L.		
4	coronatus Dillw.	Ticao.	Rv. Jc. Con. 313.
	coronatus Rv. ist Blainvillei Kien.		
11	corrugatus Sow.	China.	Proc. 1870 p. 257.
	costatus Ch. ist sulcatus Brug.		
4	Couderti Bern.		Pet. J. 1860 p. 215.
9	Coxeni Braz.	Manil.	Proc. 1875 p. 34.
	crassus Sow. = tessellatus Brug.		
	crassus Brug. = eburneus Brug.		
13	crebrisulcatus Sow.	I. Sandw.	Tryon 6. p. 83.
2	*crepusculum Rv. = lividus Rv.*		
12	crocatus Lm.	Phlppn.	
	croceus Sow. ist daucus Brug.		
1	Crosseanus Fschr.	N. Cald.	
	Crootchi Rv. = venulatus Brug.		
10	Cumingi Rv.	Mindan.	
10	Vr Orion Brod.	Americ. c.	
	cuneatus Sow. = acuminatus.		
8	cuneiformis E. Smth.		Kob. Syn. p. 20.
11	cuneolus Rv.	Afric. occ.	
	cuneus Kien ist mercator L.		
	Cuvieri Cross.	N. Holl.	Wkf. Con. p. 320.
8	cyanostoma A. Ad.	Afric.	
13	cylindraceus Br. et Sow.	I. Societ.	
	dactylosus Kien. = clavus L.		
12	Dalli Stearns.	Calforn.	Tryon. 6 p. 91.
	Danieli Cross. ist jaspideus Kien.		
	Daphne Boivin. = conspersus Rv.		
10	daucus Brug.	Ind. occ.	
10	Vr. archetypus Cross.		Pet. J. 1865 p. 313.
	Dauliae Cross. = consors. Sow.		
	dealbatus A. Ad. ist Californic. Hinds.		
	Deburghiae Sow. = nocturnus Rv.		
11	decrepitus Rv.		Tryon. 6 p. 70.
10	Delessertianus Rclz.	I. Socot.	Rv. Jc. Con. f. 213.
11	Deshayesi Rv.	M. pers.	

Conus.

	desidiosus A. Ad. = mercator L.		
	diadema Sow.	I. Galap.	Proc. 1834 p. 19.
2	dianthus Sow.		Proc. 1862 p. 118.
11	dilectus Gld.	I. Viti.	Tryon 6 p. 67.
	Dillwyni Rv. = Erythraeensis Bk.		
	discrepans. Sow. ist rhododend. Couth.		
9	dispar. Sow.		
2	distans. Brug.	M. aust.	
11	dolium Boivin.		
11	Duvanceli E. Smth.	Maurit.	Proc. 1872 p. 12.
11	Duvali Bern.	Gdlpe.	Pet. J. 1862 p. 404.
	dux Brug. ist circumcisus Born.		
8	eburneus Brug.	Ceyl.	
8	Vr. crassus Brug.	Ceyl.	
8	„ polyglottus A. Ad.	N. Cald.	
	echinulatus Kien. ist verrucosus Brug.		
12	Elisae Kien.	Mdgscr.	
	Elysae Rv. ist stellatus Kien.		
	elongatus Rv. = lividus Brug.		
	elongatus Sow. ist rudis Ch.		
11	elongatus Ch.	Afric.	
	elventinus Duct. ist Mindanus Brug.		
10	emaciatus Rv.	I. Viti.	
9	emarginatus Rv.	Austrl.	
4	encaustus Kien.	I. Marq.	
12	episcopus Brug.	Ceyl.	
11	epistomioides Wkf.	Afric.	Wkf. Con. 320.
	epistomium Rv. = magus L.		
	eques Brug ist catus Brug.		
	ermineus Dillw. ist lithoglyph. Meusch.		
	erosus. Ren. ist mediterraneus.		
	Erythraeensis Rv. ist pygmaeus Rv.		
11	Erythraeensis Bk.	M rubr.	
11	Vr. concinnus Sow.	M. rubr.	Tryon 6 p. 62.
11	„ Dillwyni Rv.	M. rubr.	
11	„ induratus Rv.	M. rubr.	
11	„ piperatus Rv.	M. rubr.	
11	„ quadrimaculatus Rv.	M. rubr.	
11	„ saphiyrostomus Wkf.		Tryon 6 p. 62.
	euetrios Kien ist textile L.		
8	Evelinae Sow.		Proc. 1882 p. 118.
12	exaratus Rv.		Rv. Jc. Con. f. 238.
	excavatus Sow. ist coffea Gm.		
	exiguus Lm.	Oc ind.	
	eximius Rv. ist fulgurans Brug.		
	extensus Hoern. ist Orbignyi Audouin.		
13	fabula Sow.	Phlppn.	
10	fasciatus A. Ad.		Proc. 1853 p. 117.
	fasciatus Sow. ist ochroleucus Gm.		
	fasciatus Kien. = lignarius Rv.		

Conus.

8	Fergusoni Sow.	Panam.	Proc. 1873 p. 145.
	ferrugatus Sow.	Calforn.	Proc. 1834 p. 19.
	ferrugineus Brug. ist senator. L.		
	festivus Ch. = pertusus Brug.		
7	figulinus L.	Amboin.	
7	Vr. chitreus Melvll.	Amboin.	Tryon 6 p. 17.
7	„ Loroisi Kien.	Amboin.	
13	filamentosus Rv.		
8	flammeus Lm.	Afric. occ.	Tryon 6 p. 12.
10	flavescens Gray.	Austrl.	
8	flavidus Lm.	Tahiti.	
11	floccatus Sow.	Luzon.	
	floccatus Kien. ist Julii. Lien.		
9	Floridanus Gabb.	Florida.	
	Floridensis Sow. ist Floridanus Gab.		
9	floridulus Ad. et Rv.	Phlppn.	
	floridus Sow. ist tulipa L.		
	Franciscanus Brug. = mediterraneus.		
	Frauenfeldti Cross. = magus L.		
10	frigidus Rv.		
11	fucatus Rv.	Phlppn.	
4	fulgetrum Sow.	M. rubr.	
10	fulgurans Brug.	Molucc.	
11	fulmen Rv.	Phlppn.	
	fulmineus Gm. ist fulgurans Brug.		
11	fulvocinctus Cross.	Afric.	Pet. J. 1873 p. 248.
	fumigatus Brug. = coffea Gm.		
	furvus Rv. = lignarius Rv.		
	fuscatus Born. = imperialis L.		
11	fuscomaculatus Mrts.		
	fusiformis Pse. = parvus Mart.		
12	fusiformis Lm.		
	fustigatus Brug. = pulicarius Brug.		
	fusus Dillw. ist verulosus Brug.		
11	Gabrieli Kien.	Phlppn.	
	gemmulatus Sow. ist Orbignyi Aud.		
9	generalis L.	M. med.	
7	genuanus L.	Africa.	
6	geographus L.	Oc. ind.	
6	Vr. intermedius Rv.	Oc. ind.	
6	„ mappa Cross.	I. Anaa.	
11	gilvus Rv.	Afric. m.	
10	gladiator Brod.	Panam.	
13	glans Brug.	Phlppn.	
7	glaucus L.	Phlppn.	
12	gloria maris Ch.	Phlppn.	Tryon 6 p. 89.
8	Gloynei Sow.		Proc. 1881 p. 637.
9	gracilis Sow.		
9	gradatus Gray.	Salang.	
10	gradatulus Wkf.	Agullh. B.	

Conus.

	granarius Kien. = Archon Brod.		
12	granifer Rv.	Phlppn.	Rv. Jc. Con. f. 322.
13	granulatus L.	Antigua.	
	granulatus Kien. ist archithalass. Brug.		
11	Grayi Rv.	Sengl.	
	griseus Kien. ist ambiguus Rv.		
8	Gruneri Rv.	Java.	
	gubbae Kien. ist Bernardii Kien.		
6	gubernator Brug.	I. Seychell.	
10	Guestieri Lorois.		Pet. J. 1860. p. 329.
	Guinaicus Brug. = testudinarius.		
	guttatus Kien. = Africanus Kien.		
	Hanleyi Sow. = mediterraneus Brug.		
4	Hebraeus L.	Oc. ind.	
4	Vr. vermiculatus Lm.	Afric.	
	Henoquei Bern. ist coffea Gm.		
8	hepaticus Kien.		
13	hieroglyphicus Ducl.	Ind. occ.	
2	Hwassi A. Ad.	Maurit.	
11	hyaena Lm.	Mahé.	
11	hyaena Brug.	Afric.	Tryon 6 p. 65.
11	hybridus Kien.	Afric.	
11	Jamaicensis Sow.	Jam.	Tryon 6 p. 66.
11	Janus Brug.	Oc. asiat.	
10	Japonicus Brug.	Japon.	Tryon 6 p. 96.
	Japonicus Sow. ist L'Argillierti Kien.		
11	jaspideus Gm.	C. b. sp.	
	jaspis Salis = mediterraneus.		
	ignobilis Oliv. = mediterraneus.		
7	Jickelii Wkf.	M. rubr.	
1	imperialis L.	Phlppn.	
1	Vr. fuscatus Lm.	Zanzbr.	
1	„ viridulus Lm.	Zanzbr.	
11	inaequalis Rv.		
10	incarnatus Sow.	Malacc.	
10	inconstans E. Smth.	Ind. occ.	
12	incurvus Kien.	Americ.	Ad. Gen. 1 p. 251.
	induratus Rv. = Erythraeensis Bk.		
11	inflatus Sow.	C. b. sp.	
	inflatus Kien. ist Lamarcki Kien.		
11	informis Brug.	Oc. Amer.	
	informis Rv. ist simplex Rv.		
11	infrenatus Rv.	Afric. mer.	
11	innexus A Ad.	Natal.	Proc. 1853 p. 118.
11	inquinatus Rv.	Afric.	
11	inscriptus Rv.	M. rubr	
9	insculptus Kien.	I. Mindan.	
	insculptus Rv. ist Orbignyi Brug.		
	insignis Sow. ist acuminatus Brug.		
12	insularis Gm.		

Conus.

	intermedius Rv. = geographus L.		
11	interruptus Brod.	Mztln.	
	interruptus Sow. ist varius L.		
9	jodostoma Rv.	Phlppn.	
	irregularis Sow = olivaceus Kien.		
11	Juckesi Rv.	N. S. Wales.	
6	Julii Lien.	Maurit.	
9	Keati Sow.	I. Seychell.	
11	Kieneri Rv.	Mdgscr.	
10	Kobelti Löbbek.		Tryon 6 p. 52.
11	lachrymosus Rv.		
	lacinulatus Kien. ist lithoglyphus.		
	lacteus Kien. ist radiatus Gm.		
	lacteus Lm. = spectrum L.		
	laevigatus Sow. ist Sumatrensis Brug.		
	laevis Gm. ist tendineus Brug.		
11	Lamarcki Kien.	Afric. mer.	Tryon 6 p. 56.
1	Lamberti Souverb.	Ouvea.	Pet. J. 1877 p. 71.
12	lamellosus Brug.		
9	L'Argillierti Kien.	Mexico.	
9	laterculatus Sow.	China.	
	latifasciatus Sow. ist Kieneri Rv.		
11	lautus Rv.	P. Elisabth.	
12	legatus Lm.	Ind. or.	
10	lemniscatus Rv.		Rv. Jc. Con. 296.
9	lentiginosus Rv.	Calcutt.	
7	leoninus Ch.	Ind. occ.	
	leopardus Dillw. ist Sumatrensis Brug.		
	leucostrictus Sow. ist aurantius Brug.		
	lictor Boivin. = spectrum L.		
12	Lienardi Cross. et Bern.	N. Cald.	
11	lignarius Rv.	Phlppn.	
10	Vr. fasciatus Kien.		Tryon 6 p. 51.
10	„ furvus Rv.	Phlppn.	
10	lineatus Ch.	Ceyl.	
	lineolatus Val. ist princeps L.		
4	liratus Rv.		
10	Lischkeanus Wkf.	Japon.	
10	lithoglyphus Meusch.	Ticao.	
8	litteratus L.	Oc. ind.	
8	Vr. millepunctatus Lm.	Oc. ind.	
2	lividus Brug.	Phlppn.	
2	Vr. citrinus Gm.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 220.
2	„ crepusculum Rv.		
2	„ elongatus Rv.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 220.
2	„ Moreleti Cross.	Oc. ind.	
2	„ sugillatus Rv.	Phlppn.	
	Lizardensis Rv.	Austrl.	Sow. S. 1884.
	Löbbekeanus Wkf. ist Chenui Cross.		
8	Lombei Sow.	Maurit.	Proc. 1881 p. 637.

Conus.

12	longurionis Kien.	Phlppn.	Tryon 6 p. 75.
9	Lorenzianus Ch.	Afric.	
	Loroisi Kien. = figulinus L.		
11	Lovéni Krss.	C. b. sp.	
	Lubeckianus Bern. ist Magellanicus.		
12	lucidus Mawe.	Guayaq.	Grasset. Ind. Test.
10	luctifer Rv.		
10	luctificus Rv.		Ad. Gen. 1 p. 251.
11	lugubris Rv.	Goree.	
	luridus A. Ad. ist olivaceus Kien.		
11	luteus Brod.	I. Anaa.	
	Luzonicus Sow. = purpurascens Brod.		
	lynceus Sow. ist nisus Ch.		
11	lynxeus Soland.	Molucc.	
9	Macarae Bern.	Maurit.	Pet. J. 1857 p. 56.
11	Macei Cross.	Madras.	Tryon 6 p 61.
	Macleayanus T. Woods ist rutilus Mke.		
	maculatus Sow. ist anemone Lm.		
9	maculiferus Sow.	M. rubr.	
	maculiferus Rv. ist nebulosus Soland.		
11	maculosus Sow.	P. Jacks.	
12	Madagascariensis Sow.	Mdgscr.	
11	Madurensis Brug.	Java.	
11	Magdalenae Kien.	Austrl.	
2	Magellanicus Brug.	Magell. S.	
2	Vr. cidaris Kien.		Tryon 6 p. 27.
2	„ speciosissimus Rv.		Rv. Jc. Con. 274.
12	magnificus Rv.	Luzon.	
10	magus L.	Phlppn.	
10	Vr. Circe Chenu.	Phlppn.	
10	„ Consul Boivin.	Phlppn.	
10	„ epistomium Rv.		
10	„ Frauenfeldi Cross.	Mdgscr.	Tryon 6 p. 53.
10	„ Metcalfei Rv.		Tryon 6 p. 53.
10	„ raphanus Brug.	Ind. or.	
10	„ Rollandi Bern.		Tryon 6 p. 53.
11	mahogani Rv.	Salango.	
10	Mallaccanus Brug.	Malacc.	
10	Maledivus Brug.	I. Maled.	
8	Maltzanianus Wkf.	Tahiti.	
8	Vr. Peasei Braz.	Tahiti.	Tryon 6 p. 44.
	mamillaris Green.	Florida.	Tryon 6 p. 94.
	mappa Cross. = geographus L.		
1	marchionatus Hinds.	I. Marqu.	
1	marmoreus L.	M. Asiat.	
1	Vr. bandanus Brug.	M. Asiat.	
1	„ nigrescens Sow.		Proc. 1859 p. 425.
1	„ pseudomarmoreus Dsh.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 223.
	marmoreus Dillw. ist Nicobaricus.		
	Martinianus Rv. ist radiatus Gm.		

Conus.

	Mauritianus Brug.	Gamb.	Jay. Cat. p. 402.
12	maurus Gray.	Austrl.	Tryon 6 p. 94.
10	Mazei Dsh.	Antill.	Pet. J. 1874 p. 62.
11	mediterraneus Brug.	M. med.	
11	Vr. Africanus.	M. med.	
11	„ albinus Monteros.	M. med.	
11	„ Brugieri Kien.	M. med.	
11	„ caerulescens Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ carinatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ elongatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ flammulatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ Franciscanus Brug.	M. med.	
11	„ fuscus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ Hanleyi Sow.	M. med.	
11	„ hybridus Kien.		Tryon 6 p. 66.
11	„ ignobilis Kien.	M. med.	
11	„ luteus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ minor Monteros.	M. med.	
11	„ oblongus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ pallidus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ pusio Lm.	M. med.	
11	„ rubens Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ rusticus Poli.	M. med.	
11	„ ventricosus Gm.	M. med.	
11	melancholicus Lm.		
11	Melvillei Sow.	Key West.	Proc. 1878 p. 795.
11	mercator L.	Ind. occ.	
11	Vr. desidiosus A. Ad.	Afric.	
	mesokatharos Melv. = arenatus Brug.		
	Metcalfei Rv. ist Adansoni Lm.		
	Metcalfei Rv. = magus L.		
	Mighelsi Kien. = musicus Brug.		
10	miles L.	Oc. ind.	
4	miliaris Brug.	I. Anaa.	
	miliaris Rv. ist fulgetrum Sow.		
	millepunctatus Lm. = litteratus L.		
2	Mindanus Brug.	I. Seychell.	
4	minimus L.	Manil.	
	minimus Brug. ist coronatus Dillw.		
	minimus Gm. ist achatinus Brug.		
10	minutus Rv.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Con. f. 259.
11	mirmillo Cross.		
11	miser Boivin.	C. Verd.	
13	mitraeformis Sow.	Maurit.	Proc. 1870 p. 256.
13	Vr. pupaeformis Sow.	Maurit.	Proc. 1870 p. 256.
13	mitratus Brug.	Ticao.	
	modestus Sow. ist cinereus Brug.		
2	Moluccensis Ch.	Molucc.	
11	monachus L.	Oc. asiat.	
	monile Küst. ist generalis L.		

Conus.

10	monile Brug.	Ceyl.	
9	monilifer Brod.	Salang.	
	monstrosus Ch. = Nicobaricus Brug.		
	Moreleti Cross. = lividus Brug.		
2	Moussoni Cross.	I. Seychell.	
11	Mozambicus Brug.	Mozbq.	
11	mucronatus Rv.	Phlppn.	
12	Vr. orbitatus Rv.	Phlppn.	Tryon 6 p. 73.
11	multicatenatus Sow.		Proc. 1865 p. 519.
10	multilineatus Sow.		Proc. 1875 p. 126.
2	muriculatus Sow.	Phlppn.	
4	mus. Brug.	Ind. occ.	
4	Vr. roseus Lm.	Ind. occ.	
	muscosus Lm. ist characteristicus Ch.		
4	musicus Brug.	Phlppn.	
4	Vr. Mighelsi Kien.	Phlppn.	Wkf. Conus p. 4.
	musivus Brod. ist legatus Lm.		
10	mustelinus Brug.	Maurit.	
10	Vr. Ceciliae.	Chenu.	Pet. J. 1859 p. 381.
10	„ citrinus Kien.		
10	„ sulphuratus Brug	Mdgscr.	
1	mutabilis Ch.	S. Doming.	
4	nana Brod.	I. L. Hood.	
10	narcissus Lm.	Ind. occ.	Tryon 6 p. 48.
	narcissus Mft. = testudinarius Mart.		
11	Natalensis Sow.	Natal.	Tryon 6 p. 55.
2	nebulosus Soland.	Ind. occ.	
	neglectus Pse. ist Peasei Braz.		
	neglectus A. Ad. ist purpurascens juv.		
10	nemocanus Brug.	Maurit.	
12	Neptunoides E. Smth.	Austrl.	Proc. 1880 p. 179.
12	Neptunus Rv.	Bohol.	Rv. Jc. Con. 30.
	Neptunus Kien. ist acuminatus Brug.		
	Nicobaricus Brug. = araneosus Brug.		
	nigrescens Sow. = marmoreus L.		
11	nigropunctatus Sow.	M. rubr.	
11	nimbosus Brug.	Ceyl.	
	nisus Ch. = Erythraeensis Bk.		
	nisus Kien. ist Kieneri Rv.		
11	nitidus Rv.	Phlppn.	
	nivifer Brod. = venulatus Brug.		
	nivosus Lm. = venulatus Brug.		
1	nobilis L.	Phlppn.	
1	Vr. Victor Brod.	Phlppn.	Rv. Jc. f. 5.
1	nocturnus Brug.	Molucc.	
1	Vr. Deburghiae Sow.	Molucc.	
	nodiferus Kien. ist verrucosus Brug.		
10	nodulosus Sow.	Austrl.	Tryon 6 p. 31.
	Noumeensis Cross. = suffusus Sow.		
11	Nov-Hollandiae A. Ad.	N. Holl.	

Conus.

12	nubecula Gm.		Wkf. Conus p. 136.
13	nucleus Sow.	Luzon.	
13	nussatella L.	Phlppn.	
4	nux Brod.	I. Galap.	
	obesus Brug. ist Ceylonicus Ch.		
2	oblitus Rv.	Oc. ind.	
6	obscurus Rv.	I. Masbate.	
	obstabilis A. Ad.		
	obtusus Kien. ist Africanus Kien.		
12	ocellatus Gm.		Tryon 6 p. 94.
7	ochraceus Lm.	Ind. occ.	
11	ochroleucus Gm.	Austrl.	
10	oculatus Gm.		Tryon 6 p. 48.
11	olivaceus Kien.	Africa.	Tryon 6 p. 55.
11	Vr. irregularis Sow.		
	olivaceus Salis. ist mediterraneus.		
12	Omaicus Brug.	Amboin.	
12	omaria Brug.	Ind. or.	
12	Vr. colubrinus Lm.	Oc. ind.	
10	optabilis A. Ad.		Proc. 1853 p. 116.
9	Orbignyi Audouin.	China.	
	orbitatus Rv. = mucronatus Rv.		
	Orion Brod. = Cumingi Rv.		
	ornatus Sow. ist cardinalis Brug.		
	pagodus Chem. ist cancellatus Brug.		
	paniculus Lm.	I. Sandw.	
11	papalis Wkf.	Phlppn.	
8	papilionaceus Brug.	Guinea.	Rv. Jc. Con. 292.
8	Vr. Canariensis Brug.	Tenrff.	
10	papillaris Ad. et Rv.		
	papillaris Sow. ist Prometheus.		
	papillosus Kien. ist puncticulatus.		
4	pardus Mart.	Ind. occ.	
	parius Rv. = radiatus Gm.		
13	parvus Pse.	Ind. occ.	
13	Vr. fusiformis Pse.	I. Sandw.	Progr. 1871 W. G.
	pastinaca Lm. ist virgo Lm.		
	pastinaca Kien. ist daucus Brug.		
2	patricius Hinds.	Nicoya.	
	Paulinae Kien. ist characteristicus.		
12	Paulucciae Sow.	Mdgscr.	
11	pauperculus Sow.	Africa.	
	Pazi Bern. = classiarius Brug.		
9	Peali Green.	Florida.	
	Peasei Braz. = Maltzani Wkf.		
10	pellis-hyaena Ch.	Mdgscr.	Mrts. Btrg. p. 222.
12	pennaceus Born.	Oc. Asiat.	
1	peplum Ch.	Maurit.	Mrts. Btrg. p. 217.
	perplexus Sow. ist puncticulatus.		
11	pertusus Brug.	I. Anaa.	

Conus.

11	Vr. festivus Ch.	M. austrl.	
	Philipii Kien. ist tornatus Brod.		
11	pica Ad. et Rv.	Sumtr.	
11	pictus Rv.	Africa.	
2	pigmentatus Ad. et Rv.	Maurit.	
	piperatus Rv. = Erythraeënsis Bk.		
8	planaxis Dsh.	I. Bourb.	Tryon 6 p. 10.
	planicostatus Sow. ist Orbignyi Aud.		
11	planilabris Sow.	China.	
11	planiliratus Sow.	China.	
10	planorbis Born.	Maurit.	
	plumatus Rv.		Rv. Jc. Con. 253.
9	plumbeus Rv.	Afric. m.	Sow. S. 1884.
11	politus Wkf.	Ind. or.	
	polyglottus A. Ad. = eburneus Brug.		
	polyzonius Gm. ist planorbis Born.		
7	ponderosus Bk.	Austrl.	
2	pontificalis Lm.	V. Diemsl.	
11	Portoricanus Brug.	Portor.	Rv. Jc. Con. 212.
	praecellens A. Ad. ist cancellat. Brug.		
	praefectus Brug. ist ochroleucus Gm.		
12	praelatus Brug.	Ind. or.	
	praetextus Rv. ist encaustus Kien.		
11	pretiosus Nevil.	I. Andam.	Tryon 6 p. 71.
12	Prevosti Sow.	N. Cald.	Proc. 1881 p. 636.
2	primula Rv.	Natal.	
4	princeps L.	Americ. c.	
4	Vr. Caledonicus.	N. Cald.	
4	„ regius Ch.	Panam.	
1	proarchithalassus Bolt.		Ad. Gen. 1 p. 147.
8	Prometheus Brug.	Afric.	
8	Proteus Brug.	Phlppn.	
8	Vr. bicolor Sow.	Afric.	
8	„ Canariensis Brug.	Tenrff.	
8	„ papilionaceas Brug.	Sengl.	
8	„ Siamensis Brug.	Oc. Asiat.	
	Proteus Rv. ist leoninus Wkf.		
	proximus Sow. ist Moluccensis Ch.		
8	pryatanis Sow.	I. Galap.	Proc. 1882 p. 117.
	pseudo-cedo nulli ist glans Brug.		
	pseudo Thomae Ch. ist papilionaceus.		
	pseudomarmoreus Dsh. = marm. L.		
10	pulchellus Sw.	Mdgscr.	
10	Vr. cinctus Sw.	I. Art.	
	pulchellus Sow. ist varius L.		
12	pulcher A. Ad.	N. Cald.	Proc. 1853 p. 117.
1	pulicarius Brug.	Tahiti.	
3	Vr. fustigatus Brug.	Molucc.	
10	punctatus Sow.	Guinea.	
11	puncticulatus Brug.	Columb.	

Conus.

13	puncturatus Brug.	Austrl.	Tryon 6 p. 83.
	pupaeformis ist mitratus.		
12	pyramidalis Lm.	Ind. or.	
11	purpurascens Brod.	Panam.	
11	Vr. luzonicus Sow.		
11	„ regalitatis Sow.	Real. Lej.	
12	purus Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1862 p. 279.
	pusillus Gld.	Amer. occ.	Wkf. Con. p. 391.
4	pusillus Ch.	M. rubr.	
	pusio Brug. ist jaspideus Gm.		
	pusio Sow. ist puncticulatus Brug.		
	pusio Lm. = mediterraneus Brug.		
	pustulatus Kien. ist puncticulat. Brug.		
	pustulosus Kien. ist pustulatus Kien.		
	pygmaeus Rv. ist puncticulatus Brug.		
12	pyramidalis Lm.	Mdgscr.	
7	pyriformis Rv.	Caracc.	
	pyrulum Broch. ist mediterran. Brug.		
	quadratomaculatus Sow. ist qdrim. Rv.		
	quadrimaculatus Rv. = Erythraeens.		
	questor Lm. ist characteristicus Ch.		
7	quercinus Brug.	Ceyl.	
12	racemosus Sow.	I. Sandw.	Proc. 1873 p. 721.
11	radiatus Gm.	Phlppn.	
11	Vr. parius Rv.	Phlppn.	
	ranunculus Brug. ist achatinus Brug.		
	raphanus Brug. = magus L.		
	rarimaculatus Sow. ist Sieb. juv. Rv.		
	rattus Brug. = Tahitensis Brug.		
	ravus Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 206.
1	Recluzianus Bern.	China.	Pet. J. 1853 p. 148.
9	recurvus Brod.	Ecuador.	
	Reevei Kien. ist dacicus Brug.		
4	reflectus Sow.		Proc. 1876 p. 754.
	regalitatis Sow. = purpurascens.		
	regius Ch. = princeps L.		
9	regularis Sow.	Nicoya.	
12	reticulatus Sow.	Laplat.	
12	retifer Mke.	Afric. occ.	
6	rhododendron Couth.	Austrl.	
	rivularis Rv. ist boeticus Rv.		
	Robillardi Bern. ist vexillum Gm.		
	Rollandi Bern. = magus L.		
11	rosaceus Ch.	C. b. sp.	
11	Vr. signifer Cross.		Pet. J. 1865 p. 308.
11	„ Tinianus Rv.		Tryon 6 p. 57.
	roseo-tinctus Sow. ist rosaceus Ch.		
2	roseus Lm.	M. Caraib.	
11	Rossiteri Braz.	Botany. B.	Proc. 1871 p. 93.
	rubescens Bonnet. = textile L.		

Conus.

12	rubiginosus Brug.	Mdgscr.	
12	Vr. colubrinus Rv.	Tahiti.	Wkf. Con. 44.
11	rudis Ch.		
10	Rüppelli Rv.	M. rubr.	Rv. Jc. Con. 273.
	Rumphi Brug. = acuminatus Brug.		
	rusticus Poli = mediterraneus Brug.		
2	rutilus Mke.	Austrl.	
	sagittatus Sow. ist lemniscatus Rv.		
	sanguineus Kien. ist archon Brod.		
	sanguinolentus Rv. ist virgatus Rv.		
	saphyrostomus Wkf. = Erythraeens.		
	scaber Kien. ist fulgetrum Sow.		
13	scabriusculus Ch.	I. Art.	Pet. J. 1874 p. 357.
10	scalaris Val.	Panam.	Ad. Gen. 1 p. 252.
7	scalptus Rv.	Calforn.	Rv. Jc. Con. 203.
12	Schech Jick.	M. rubr.	
	scitulus Rv. ist jaspideus Kien.		
	scriptus Sow. = textile L.		
	secutor Cross. ist caffer Krss.		
9	selectus A. Ad.	Malacc.	
13	semisulcatus Sow.		
11	semivelatus Sow.	M. rubr.	
10	senator L.	Guinea.	
10	Seychellensis Nevil.	I. Seychell.	Tryon 6 p. 49.
7	Siamensis Brug.	Phlppn.	
9	Sieboldi Rv.	Japon.	
	signifer Cross. = rosaceus Ch.		
11	simplex Rv.	Afric.	
11	sindon Rv.	Afric. occ.	Rv. Jc. Con. 233.
	Sinensis Sow. ist Sowerbyi Rv.		
	Sinensis Kien. ist cingulatus Lm.		
11	Smithi Ang.	Austrl.	
	Solandri Brod. ist coccineus Gm.		
12	solidus Sow.	Oc. pacf.	
	solidus Ch. ist nebulosus Soland.		
	Sophiae Braz.	I. Salom.	Tryon 6 p. 94.
9	Sowerbyi Rv.	China	
9	Vr. subaequalis Sow.	China.	Proc. 1870 p. 257.
	speciosissimus Rv. = Magellan. Brug.		
4	speciosus Sow.		Tryon 6 p. 24.
	spectabilis A. Ad. ist tenellus Ch.		
11	spectrum L.	Maurit.	
11	Vr. lacteus Lm.	Oc. ind.	
11	„ lictor Boivin.		Pet. J. 1864 p. 36.
2	sphacelatus Sow.	Ind. or.	
10	spiculum Rv.	I. Mindan.	Rv. Jc. Con. 316.
10	spiroglossus Dsh.	I. Reunion.	
10	splendidulus Sow.	Mdgscr.	
4	sponsalis Ch.	Oc. ind.	
7	spurius Gm.	Ind. occ.	

Conus.

	Stainforthi Rv. ist Moluccensis Ch.		
	Stearnsi Conr. ist Pealei Green.		
12	stellatus Kien.		
3	stercus-muscarum L	Ceyl.	
9	stricticus A. Ad.	Austrl.	
11	stigmaticus A. Ad.		
11	stillatus Rv.	Molucc.	
11	stramineus Lm.	Molucc.	
	straturatus Sow. = cinereus Brug.		
6	striatus L.	Oc. ind.	
13	strigatus Brug.		Rv. Jc. Con. 248.
11	striolatus Kien.		Rv. Jc. Con. 312.
	subaequalis Sow. = Sowerbyi Rv.		
10	subcarinatus Sow.	Nicobar.	Proc. 1865 p. 518.
11	submarginatus Sow.	Borneo.	
11	subulatus Kien.	I. Mindan.	
	subulatus Sow. ist spectrum L.		
8	succinctus A. Ad.	Natal.	Proc. 1853 p. 118.
10	suffusus Sow.	N. Cald.	
4	Vr. Noumeensis Cross.	N. Cald.	Tryon 6 p. 29.
11	sugillatus Rv.	Maurit.	
5	sulcatus Brug.	China.	
5	Vr. Bocki Sow.	Amboin.	Tryon 6 p. 76.
5	„ undulatus Sow.		Tryon 6 p. 76.
12	sulciferus A. Ad.	N. Irlnd.	
	sulphuratus Brug. = mustelinus Brug.		
10	Sumatrensis Brug.	M. ind.	
2	superscriptus Sow.	Mdgscr.	Proc. 1876 p. 753.
11	superstriatus Sow.		Tryon 6 p. 64.
7	Suratensis Brug.	I. Misam.	
10	Sutorianus Wkf.	Maurit.	
8	suturatus Rv.	Austrl.	
	suturatus Kien. ist submarginatus Rv.		
8	tabidus Rv.	Afric. occ.	
4	taeniatus Brug.	China.	
10	Tahitensis Brug.	Tahiti.	
10	Vr. rattus Brug.	M. aust.	
	Tamsianus Dkr. ist Adansoni Lm.		
10	Tasley Kien.		
2	Taylorianus E. Smth.	Austrl.	Proc. 1886 p. 480.
10	tegulatus Sow.	China.	Proc. 1870 p. 256.
	telatus Rv. = textile L.		
13	tendineus Brug.	Maurit.	
13	tenellus Ch.	Austrl.	Tryon 6 p. 80.
4	tenuiculatus Sow.	M. aust.	
10	tenuis Sow.		Tryon 6 p. 41.
13	tenuistriatus Sow.	Phlppn.	
4	tenuisulcatus Sow.	Maurit.	
13	terebellum Mart.	Ind. or.	
	terebra Born. ist terebellum Mart.		

Conus.

6	terminus Lm.	M. ind.	
	terminus Kien. ist striatus L.		
8	tessellatus Brug.	Oc. ind.	
8	Vr. crassus Sow.	I. Viti.	Wkf. Con. p. 5.
11	testudinarius Mart.	Ind. occ.	
11	Vr. Guinaicus Brug.	Ind. occ.	
11	„ narcissus Mft.	Ind. occ.	
12	textile L.	Oc. asiat.	
12	Vr. condensus Sow.	I. Sandw.	
12	„ eutrios Sow.		Tryon 6 p. 91.
12	„ Madagascariensis Sow.	Mdgscr.	Tryon 6 p. 90.
12	„ rubescens Bonnet.		Tryon 6 p. 90.
12	„ scriptus Sow.	Maurit.	
12	„ telatus Rv.	M. rubr.	
12	„ tigrinus Sow.		Tryon 6 p. 90.
12	„ verriculum Rv.	Ceyl.	
12	„ vicarius Lm.	Ind. or.	
1	thalassiarchus Gray.	Phlppn.	
9	Thomae Gm.		Ad. Gen. 1 p. 252.
13	Thomasi Sow.	M. rubr.	
2	tiaratus Brod.	I. Galap.	
	tigrinus Sow. = textile L.		
11	Timorensis Brug.	I. Timor.	
11	Tinianus Hwass.	I. Tinian.	Rv. Jc. Con. 236.
	Tinianus Rv. = rosaceus Ch.		
9	tornatus Brod.	Amer. c.	
13	Trailli A. Ad.	Malacc.	Proc. 1855 p. 121.
10	Traversianus E. Smth.		Tryon 6 p. 35.
11	tribunus Cross.	Calforn.	Pet. J. 1865 p. 312.
10	trigonus Rv.	Phlppn.	
11	tristis Rv.	Afric. occ.	
11	trochulus Rv.	Afric. occ.	
6	tulipa L.	Oc ind.	
10	turbinatus Sow.	Phlppn.	
12	turriculatus Sow.		Tryon 6 p. 75.
	turriculus Broch. ist mediterraneus.		
	turritus Sow.	Agulh. B.	Proc. 1870 p. 256.
9	undatus Kien.	I. Viti.	Ad. Gen. 1 p. 252.
	undulatus Sow. ist sulcatus Brug.		
8	unicolor Sow.	I. Viti.	
7	unifasciatus Kien.		Tryon 6 p. 14.
11	ustulatus Rv.	Japon.	
11	Vaissetianus Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1872 p. 349.
	variegatus Kien. = Africanus Kien.		
2	varius L.	Phlppn.	
2	Vr. interruptus Sow.	Molucc.	Wkf. Con. 11.
3	Vautieri Kien.	I. Marqu.	
	ventricosus Gm. = mediterraneus Brug.		
11	venulatus Brug.	Afric. occ.	
11	Vr. ateralbus Kien.	Afric.	

Conus.

11	Vr. Crootchi Rv.		
11	„ nivifer. Brug.		
11	„ nivosus Lm.	Tenrff.	
	vermiculatus Lm. = Hebraeus L.		
	Verreauxi Kien. ist conspersus Rv.		
	verriculum Rv. = textile L.		
2	verrucosus Brug.	Afric. occ.	
11	verulosus Brug.	Amer. c.	
10	vexillum Gm.	Maurit.	
	Vicarius Lm. ist textile L.		
	Victor Brod = nobilis L.		
12	Victoriae Rv.	N. Holl.	
1	vidua Rv.	I. Capul.	
10	Villepini Fschr. et B.	Mar. Gal.	Pet. J. 1857 p. 291.
13	vimineus Rv.	Phlppn.	
11	vinctus A. Ad.	N. Cald.	
13	violaceus Rv.	Luzon.	Rv. Jc. Con. 241.
11	virgatus Rv.	Calforn.	
10	virgo L.	Ceyl.	
10	Vr. Coelinae Cross.	N. Cald.	
	viridis Sow. ist Tahitensis Brug.		
	viridulus Lm. = imperialis L.		
10	vittatus Lm.	Panam.	
8	vitulinus Brug.	Oc. ind.	
8	Vr. Carpenteri Cross.	N. Guinea.	Tryon 6 p. 51.
9	voluminalis Hinds.	Malacc.	
9	Vr. floridulus Ad. et Rv.		
	vulpinus Brug.	Ceyl.	
9	Weinkaufi Löbb.	N. Cald.	Tryon 6 p. 30.
11	Wilmeryi Sow.	I. Andam.	Proc. 1882 p. 118.
11	Ximenes Gray.	Panam.	
11	Zealandicus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 24.
	zebra Lm. ist cinereus Brug.		
	zebra Sow. ist nisus Ch.		
11	zebroides Kien.	Austrl.	Tryon 6 p. 84.
12	ziczac Mhlfld.	Austrl.	Tryon 6 p. 93.
2	zonatus Brug.	Oc. ind.	

250 Gen. Dibaphus Phl.

edentulus Phl.	Maurit.
Philippii Cross. ist edentulus Phl.	

III. Subord. Rostrifera.

51. Fam. **Strombidae.**

251. Gen. Strombus L.

Syn. Alatus Humph.
„ Cassida L.
„ Conchilium Brown.
„ Pugil Fabr.

Strombus.

Syn. Pyramea Link.

1. Sect. Strombus L.
2. „ Monodactylus Klein.
3. „ Gallinula „
4. „ Canarium Schmch.

Syn. Strombidea Sw.
„ Strombella Schlüter.

5. Sect. Conomurex Bayle.

	accipitrinus Mart. ist costatus Gm.		
	acutus Perry ist Pacificus Sw.		
	adustus Ch. = auris Dianae L.		
	adustus Sw. ist papilio Ch.		
1	alatus Gm	Brasil.	
2	albus Mart.		Ad. Gen. 1 p. 259.
	anatellus Ducl. ist aureus L.		
	aratrum Mörch. ist Pacificus Sw.		
2	auris-Dianae L.	Ind. or.	
2	Vr. Lamarcki Gray.	Maurit.	
2	„ melanostomus Sw.	Phlppn.	
	Australis Sow. = Pacificus Sw.		
	bituberculatus Lm. ist lobatus Sw.		
1	bubonius Lm.	Sengl.	
4	bulbulus Sow.	Ticao.	
	Caillaudi Jay.		Tryon 7 p. 122.
	callachinus Dall.	I. Behring.	Mayer ZJB. 1884.
3	Campbelli Gray.	Austrl.	
3	canarium L.	Ceyl.	
3	Vr. Vanicorensis Quoy.	I. Vanc.	
3	cancellatus Pse.	I. Sandw.	
	Chemnitzi Pfr. ist Pacificus Sow.		
3	columba Lm.	Phlppn.	
3	Vr. orosminus Ducl.	Phlppn.	
	coniformis Sow. = cylindricus Sw.		
	corrugatus Ad. et Rv. = dentatus L.		
1	costatus Gm.	Ind. occ.	
	costatus Schröt. ist Melan. tuberculata.		
2	costo-muricatus Mart.		Ad. Gen. 1 p. 259.
	crassilabrum Ant.		Ant. Verz. 1839.
	crenatus Sow. ist galeatus Sw.		
	cristatus Lm. ist laciniatus Ch.		
5	cylindricus Sw.	Maurit.	
5	Vr. coniformis Sow.	Maurit.	
4	decorus Bolt.		Ad. Gen. 1 p. 260.
3	deformis Gray.	Austrl.	
4	dentatus L.	Ticao.	
4	Vr. corrugatus Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1 p. 260.
4	„ Erythraeus Ch.	M. rubr.	
4	„ plicatus Lm.	Ind. or.	
4	„ pulchellus Rv.	Ticao.	
4	„ rugosus Sow.	Corea.	

Strombus.

3	dilatatus Sw.	Zanzbr.	
4	dubius Sow.	Jam.	
	elatus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	elegans Sow. ist dentalus L.		
3	epidromis L.	Ticao.	
	epimellus Ducl. ist floridus Lm.		
	Erythraeus Ch. = dentatus L.		
4	erythrostomus Ch.		Ad. Gen. 1 p. 260.
	expansus Mart.		Mal. B. 1884 p. 16.
	exustus Sw. ist papilio Ch.		
4	fasciatus Born.	M. rubr.	
	fasciatus Gm. ist bubonius Lm.		
	flammeus Mörch. ist floridus Lm.		
	flavidula Meusch. ist fasciatus Born.		
4	floridus Lm.	Oc. ind.	
4	Vr. flosculosus Mart.	Austrl.	
4	„ mutabilis Sw.	Manil.	
3	„ fusiformis Sow.	Austrl. b.	
	galea Wood ist galeatus Sw.		
1	galeatus Sw.	Nicoya.	
2	gallus L.	Antill.	
4	gibberulus L.	Ind. or.	
4	Vr. rhodostomus Mörch.		
	gibberulus Meusch. ist floridus Lm.		
3	gibbus Mart.		Ad. Gen. 1 p. 259.
1	gigas L.	Ind. occ.	
	glabratus Sow. ist Nassa obliqua.		
1	Goliath Ch.	Nicoya.	Rv. Jc. St. f. 1.
1	gracilior Wood.	Calforn.	
1	granulatus Gray.	Amer. c.	
2	guttatus Mart.	I. Burias.	
4	haemastomus Sow.	Maurit.	
4	Hellii Rouss.	Zanzbr.	
3	Japonicus Rv.	Japon.	
	incisus Wood ist urceus L.		
	inermis Sow. ist costatus Gm.		
1	integer Sw.		Tryon. 7 p. 108.
3	Isabella Lm.	Phlppn.	
	ismarius Ducl. ist fasciatus Born.		
3	labiosus Gray.	I. Mindan.	
	labrosus Mke. ist luhuanus L.		
1	laciniatus Ch.	Phlppn.	
	laevilabris Mke. = luhuanus L.		
	Lamarcki Gray = auris Dianae L.		
1	latissimus L.	Luzon.	
	latus Gm. ist dilatatus Sw.		
1	lentiginosus L.	Phlppn.	
	lineatus Lm. ist fasciatus Born.		
3	Listeri Gray.	Ceyl.	Ad. Gen. 1 p. 259.
2	lobatus Sw.	Ind. occ.	

Strombus.

	lucanus ist luhuanus L.		
5	luhuanus L.	Bohol.	
5	Vr. laevilabris Mke.	I. Sandw.	
4	maculatus Nutt.	I. Sandw	
	malleatus Dall.	I. Barrow.	Pet. J. 1885 p. 217.
3	marginatus L.	Phlppn.	
	Mauritianus Lm. ist cylindricus Ch.		
	Mauritianus Issel ist gibberulus L.		
	melanostomus Sw. = auris Dianae.		
3	minimus L.	Ticao.	
3	Vr. troglodytes Lm.	Ticao.	
	mirabilis Sow. ist Listeri Gray.		
	mutabilis Sw. = floridus Lm.		
	Novae-Zealandiae Ch. ist Pacificus.		
	olydium Ducl. ist dentatus L.		
	Orientalis Johns. ist tricornis Lm.		
	orosminus Ducl. = columba Lm.		
2	Pacificus Sw.	Austrl.	
2	Vr. Australis Sow.	Austrl.	
1	papilio Ch.	N. Guinea.	
	Persicus Sw. ist fasciatus Born.		
	pertinax Ducl. ist tricornis Lm.		
	Peruanus Ant.	Peru.	Ant. Verz. 1839.
2	Peruvianus Sw.	Caracc.	
	plicatus Lm. = dentatus L.		
	polyfasciatus Ch. ist fasciatus Born.		
1	ponderosus Phl.	N. Cald.	
1	pugilis L.	Ind. occ.	
	pulchellus Rv. = dentatus L.		
	pusillus Ant.		Ant. Verz. 1839.
	pyrulatus ist alatus Gm.		
	reticulatus Mhlfld. ist Rissoina Brug.		
	rhodostomus Mörch. = gibberulus L.		
2	robustus Sow.	China.	
1	rosaceus Mart.		Ad. Gen. 1 p. 259.
4	Rüppelli Rv.	M. rubr.	
	rugosus Sow. = dentatus L.		
4	Samar. Ch.	Phlppn.	
	Samarensis Rv. ist dentatus L.		
4	scalariformis Ducl.	China.	Ad. Gen. 1 p. 260.
3	septimus Ducl.	China.	
3	Sibbaldi Sow.	Ceyl.	
	striato-granosus Mörch. ist auris Dian.		
	striato-granulatus Mart.		Ad. Gen. 1 p. 259.
	subulatus Herbst. ist fasciatus Born.		
	sulcatus Lm. = vittatus L.		
3	succinctus L.	I. Masb.	
3	Swainsoni Rv.	Austrl.	
1	Taurus Rv.	I. Seychell.	Proc. 1857 p. 207.
4	terebellatus Sow.	Ticao.	

Strombus.

Thersites Gray. ist ponderosus Phl
2 tricornis Lm. M. rubr.
tridentatus Lm. ist Samar Ch.
troglodytes Lm. = minimus L.
tuberculatus Ant. Ant. Verz. 1839.
turritus Lm. = vittatus L.
1 urceus L. Ind or.
ustulatus Schmch. ist urceus L.
Vanicorensis Quoy. = canarium L.
3 variabilis Sw. Phlppn.
vibex Gm. ist Melania tuberculata.
3 vittatus L. Phlppn.
3 Vr. sulcatus Lm. Phlppn.
3 „ turritus Lm. Phlppn.

252. Gen Pterocera Lm.
Syn. Harpago Klein.
„ Digitata Fabr.
1. Sect. Harpago Klein.
2. „ Millepes Klein.
3 „ Heptadactylus Klein.

alata Schmch. ist Strombus latissimus.
arthritica Bolt. ist rugosa Sow.
3 aurantia Lm. Ind. or.
3 bryonia Ch. I. Societ.
1 chiragra L. Ind. or.
crocata Link. ist lambis L.
crocea Sw. ist elongata Sw.
2 elongata Sw. Oc. ind.
Kochi Tryon. Tryon 7 p. 128.
3 lambis L. Ind. or.
2 millepeda L. Phlppn.
multipes Ch. ist violacea Sw.
nodosa Sw. ist scorpio L.
novem-dactylus Ch. ist elongata Sw.
2 pseudo-scorpio Lm. Ad. Gen. 1 p. 261.
1 rugosa Sow. M. austrl.
2 scorpio L. Molucc.
Sebae Val. ist bryonia Gm.
Sowerbyi Mörch. ist bryonia Gm.
truncata Lm. ist bryonia Gm.
2 violacea Sw. Oc. ind.
2 Yoldii Mörch. Ad. Gen. 1 p. 261.

253. Gen. Rostellaria Lm.
Syn. Gladius Klein.
„ Tibia Bolt.
„ Rostellum Mft.
1. Sect. Rostellaria Lm.
2. „ Rimella Agas.

Rostellaria.

	brevirostra Schmch. ist curvirostr. Lm.		
2	cancellata Lm.	Phlppn.	
	clavus Gm. ist rectirostris Lm.		
2	crispata Sow.	Bohol.	
	curta Sow. = curvirostris Lm.		
1	curvirostris Lm.	M. rubr.	
1	Vr. curta Sow.	M. rubr.	
	„ luteostoma Ang.	Kurraeh.	Proc. 1878 p. 313.
1	delicatula Nevil.	Aracan.	Nevil.
	dentata Perry. ist curvirostris Lm.		
	Favanni Pfr. ist fissa Dillw.		
1	fissa Dillw.		Tryon 7 p. 228.
1	fusus L.	Celebes.	
1	Vr. melanostoma A. Ad.	M. ind.	
	fusus Gm. ist curvirostris Lm.		
	luteostoma Ang. = curvirostris Lm.		
	magna Ch. ist curvirostris Lm.		
1	Martinii Marr.	Phlppn.	Kob. Syn. p. 27.
	melanocheila A. Ad. ist melanostoma.		
	melanostoma A. Ad. = fusus L.		
1	Powisi Pet.	China.	
	rectirostis Lm. ist fusus L.		
2	speciosa H. A. Ad.		Proc. 1863 p. 428.
	subulata Schmch. ist fusus L.		
2	Tyleri H. A. Ad.	China.	Proc. 1863 p. 428.
	unicornis Dillw. ist fusus L.		

254. Gen. Aporrhais Dacost.
Syn. Tritonidium Müll.
„ Chenopus Phl.

Mac-Andreae Jeffr.		Pet. p. 157.
decipiens Phl.	Piemont.	Wkf. M. med. 2 p. 153.
Occidentalis Bk.	Oc. atl.	
pes-carbonis Brug.	I. Shetlnd.	
pes-graculi Phl.	Sicil.	Phl. En. Sc. M. p. 215.
pes-pelicani L.	Europ.	
quadrifidus Cost. ist pes-pelicani L.		
Senegalensis Gray.	Sengl.	
Serresianus Mich. ist pes-carbonis.		

255. Gen. Struthiolaria Lm.
1. Sect. Struthiolaria Lm.
2. „ Pelicaria Gray.

	Australis Gm. ist vermis Martyn.		
	canaliculata Spgl. ist crenulata Lm.		
	coronarium Sol. ist papulosa Martyn.		
	crenulata Lm. = vermis Martyn.		
1	gigas Sow.	N. Zeal.	Sow. S. 1884.
	inermis Sow. ist vermis Martyn.		
	microscopia Gray. ist Cheletrop. micr.		

Struthiolaria.

2 mirabilis E. Smth. I Kerguel.
nodosa Gray. ist papulosa Martyn.
nodulosa Lm. ist papulosa Martyn.
oblita Sow. ist scutulata Martyn.
papillosa Gray. ist papulosa Martyn.
1 papulosa Martyn. N. Zeal. Jay Cat. p. 339.
1 pes-struthio-cameli Ch. N. Zeal.
2 scutulata Martyn. N. Zeal.
scutulata Hutt. ist vermis Martyn.
sulcata Jon. ist gigas Sow.
1 vermis Martyn. N. Zeal.
1 Vr. crenulata Lm.

256. Gen. Priamus Bk.
Syn. Halia Risso.
„ Pryamus Sismondi.
Flemmingianus Macg. ist Buccin. Dal.
stercus-pulicum Ch. Cadix.

257. Gen. Terebellum Lm.
Syn. Seraphs Mft.
„ Serapsis Link.
„ Seraps Fer.
„ Seraphys Gray.
„ Terebrina Rfq.
„ Lucis Gistl.
„ Artopoja Gistl.
subulatum Lm. Oc. ind.

52. Fam **Cypraeidae**.

258. Gen. Cypraea L.
Syn. Peribolus Adans.
„ Cypriarius Dum.
„ Erythraea Barcl.
1. Sect. Cypraea L.
2. „ Aricia Gray.
3. „ Luponia Gray.
Syn. Cypraedia Sw.
4. Sect. Cypraeovula Gray.
Syn. Cypraeova Sw.
„ Cypraeovula Flmg.
„ Cypraeovulum Sow.
achatidea Sow. ist physis Broch.
achatina Sol. ist ventricula Lm.
acicularis Gm. ist spurca Sow.
4 Adamsoni Gray. Phlppn.
1 Adelinae Roberts. Tryon 7 p. 168.
adusta Lm. ist onyx L.

Cypraea.

affinis Gm. ist Trivia globulus.
albella Lm. ist helvola L.
3 albuginosa Mawe. Calforn.
alga Perry. ist mappa L.
3 Algoensis Gray. Algoa B.
3 amabilis Jouss. Austrl. Tryon 7 p. 185.
amethystea L. ist Arabica juv.
3 angustata Gm. N. Holl.
2 annulus L. M. ind.
2 Vr. pura. Maurit.
aperta Gray. ist Trivia oniscus Lm.
2 Arabica L. Ind. or.
2 Vr. eglantina. M. austrl.
2 Arabicula Lm Columb. occ.
2 arenosa Gray. I. Anaa.
2 Vr. alba Gray. I. Anaa.
1 Argus L. Ceyl.
arlequina Ch. ist histrio Gm.
Artuffeli Jouss. ist clandestina L.
3 asellus L. Ind. or.
3 Vr. fusco-maculata Sow. Ind. or.
atava Rochbr. = moneta L.
atomaria Gm. ist punctata L.
Aubreyana Jouss. = bicallosa Gray.
aurantium Martyn. ist Aurora Sol.
3 Aurora Sol. Tahiti.
3 Barclayi Rv. Maurit. Proc. 1857 p. 208.
Barthelemyi Bern. = moneta L.
3 Becki Gask. M. rubr.
3 bicallosa Gray. S. Vinct.
3 Vr. Aubreyana Jouss. S. Vinct. Tryon 7 p. 193.
3 „ ingloria Cross. S. Vinct. Tryon 7 p. 193.
3 bicolor Gask. Austrl.
bicornis Sow. = mus. L.
bifasciata Gm. ist exanthema L.
3 Boivini Kien. Phlppn.
3 Bregeriana Cross. N. Cald.
1 brevidentata Sow. Austrl.
3 Broderipi Gray. Oc. ind. Proc. 1832 p. 186.
bullata Mtg. ist Trivia Europaea.
3 Caledonica Cross. N. Cald. Pet. J. 1869 p. 41.
3 camelopardalis Perry. M. rubr.
camelorum Rochbr. = moneta L.
candida Pse. ist clandestina Lm.
4 capensis Gray. C. b. sp.
caput-anguis Phl. ist caput-serpent.
2 caput-serpentis L. Oc. pacf.
carnea Gray. ist Trivia costata.
1 carneola L. Oc. pacf.
1 Vr. Sowerbyi Ant. Oc. pacf.

Cypraea.

carneola Martyn ist ventriculus Lm.
carnicolor Ducl. ist onyx L.
castanea Higg. ist similis Gray.
1 caurica L. Oc. ind.
cauteriata Ch. = stercoraria L.
3 cernica Sow. Maurit.
cervina Lm. = cervus L.
1 cervinetta Kien. Panam.
1 cervus L. M. aust.
1 chrysalis Kien. Ad. Gen. 1 p. 265.
chrysostoma Braz. ist Sophiae Braz.
1 cinerea Gm. Ind. occ.
cinnamomea Oliv. = pyrum L.
3 citrina Gray. Ceyl.
3 clandestina L. M. aust.
1 clara Gask. Ind. occ.
coccinella Lm. ist Trivia Europaea.
coffea Sow. = neglecta Sow.
compta Pse. = Cumingi Gray.
3 Comptoni Gray. N. Holl.
3 concava Owen.
conspurcata Gm. = stercoraria L.
1 contaminata Gray. M. aust.
controversa Gray = Isabella L.
3 Coxeni Cox. I. Salom.
3 Coxi Braz. I. Duputch.
crassa Gm. ist carneola L.
3 cribellum Gask. Maurit.
3 cribracia L. Oc. ind.
3 Vr. fallax E. Smth. Austrl. Tryon 7 p. 190.
1 Crossei Marie. N. Cald.
1 cruenta Gm. N. Guinea.
1 Vr. variolaria Lm. M. ind.
3 Cumingi Gray. I. Societ.
3 Vr. compta Pse. I. Jervis. Proc. 1860 p. 190.
1 cylindrica Born. Phlppn.
2 decipiens E. Smth. Austrl. b.
3 declivis Sow. Tasman.
3 diluculum Rv. Phlppn.
dubia Gm. ist cervus L.
3 eburnea Barn. Phlppn.
3 edentula Sow. Afric. m.
1 eglantina Ducl. N. Cald.
3 erosa L. M. ind.
3 errones L. Ind. or.
3 Vr. ovum Gm. Ind. or.
1 Erythraeensis Bk. M. rubr.
3 esontropia Ducl. Phlppn.
ethnographica Rochb. = moneta L.
1 exanthema L. Ind. occ.

Cypraea.

	exigua Gray. ist Trivia tremeza Ducl.		
4	eximia Gray.	V. Diemsl.	Proc. 1849 p. 125.
1	exusta Sow.	M. rubr.	
	fabula Kien. = felina Lm.		
	fallax E. Smth. = cribraria L.		
	fasciata Ch. = stercoraria L.		
1	felina Gm.	Oc. ind.	
1	Vr. fabula Kien.	M. rubr.	
1	„ ursellus Gm.	Oc. ind.	
	ferruginosa Kien. = Sowerbyi Kien.		
1	fimbriata Gm.	Oc. ind.	
	flammea Gm. ist tigris L.		
3	flaveola L.	Japon.	
3	Vr. labrolineata Gask.		Tryon 7 p. 195.
	flaveola Born. ist pyrum L.		
	flaveola Lm. ist spurca L.		
	flavescens Born. ist pyrum Gm.		
	fragilis Born. ist Mauritiana L.		
	fragilis L. ist Arabica juv.		
	Friendsi Gray. ist Scotti Brod.		
3	fusco-dentata Gray.	C. b. sp.	
	fusco-maculata Sow. = asellus L.		
1	fusco-maculata Psc.	I. Apajun.	Tryon 7 p. 108.
	fusco-maculata Gray. ist Adelinae.		
	Galatheae Reinh.	Pulo-P.	Pet. J. 1872 p. 326.
3	gangrenosa Dillw.	China.	
3	Vr. Reentsi Dkr.	China.	
3	Gaskoini Rv.	Upolu.	
2	gemmula Wkf.	M. rubr.	
	gibba Gm. = stercoraria L.		
	globulosa Wood. ist Trivia Europaea.		
1	Goodalli Gray.	I. L. Hood.	
3	gracilis Gask.	I. Bourb.	
	Grayi Kien. ist physis. Broch.		
3	guttata Gray.	M. rubr.	
	guttata Lm. ist pantherina Dillw.		
	Hamyi Rochbr. ist annulus L.		
	Harmandiana Rochbr. ist annulus L.		
3	helvola L.	Tahiti.	
1	hirundo L.	I. Maldiv.	
2	histrio Gm.	Oc. ind.	
	hordacea Kien. ist Trivia insecta		
	Humphreysi Gray. ist lutea Gronov.		
	icterina Lm. = moneta L.		
	Indica Gm. ist scurra Ch.		
	ingloria Cross. = bicallosa Gray.		
	intermedia Gray. = reticulata Mart.		
	intermedia Kien. ist Trivia oryza.		
1	interrupta Gray.	Ceyl.	
	interstincta Wood. ist Trivia staphylaea.		

Cypraea.

	irina Kien. ist nigro-punctata Gray.		
1	irrorata Sol.	I. Elisabeth.	
1	Isabella L.	Maurit.	
1	Vr. controversa Gray.	Maurit.	
	labrolineata Gask. = flaveola L.		
	lacrymalis Mke. ist Trivia pulex.		
3	Lamarcki Gray.	Mdgscr.	
	lathyrus Blvll. ist Trivia pulex.		
3	lentiginosa Gray.	Ceyl.	
3	leucodon Brod.		Rv. Jc. Cyp. f. 23.
2	leucostoma Gray.	Mocha.	
	limacina Lm. ist Trivia staphylaea.		
3	Listeri Gray.	Phlppn.	
1	Loebbekeana Wkf.	Oc. pacf.	
	lota L. ist spurca Sow.		
1	lurida L.	Oc. atl.	
3	lutea Gronov.	N. Cald.	
3	lynx L.	Oc. ind.	
3	Mac-Andrewi Sow.	M. rubr.	Tryon 7 p. 191.
1	macula A. Ad.	Austrl.	
	maculata Barn. ist reticulata Mart.		
2	mappa L.	Oc. pacf.	
3	margarita Sol.	I. Anaa.	
2	marginata Gask.	Austrl.	Proc. 1848 p. 91.
2	Mauritiana L.	Maurit.	
	mediterranea Risso. ist Trivia pulex.		
	melanostoma Leath. ist camelopardal.		
	Menkeana Dsh. = Oweni Sow.		
	mercatoria Roberts. = moneta L.		
1	microdon Gray.	Phlppn.	
3	miliaris Gm.	Japon.	
1	modesta Owen.		
2	moneta L.	Ind. or.	
2	Vr. atava Rochbr.	Ind. or.	Tryon 7 p. 178.
2	„ Barthelemyi Bern.	N. Cald.	
2	„ camelorum Rochbr.	Afr occ.	Tryon 7 p. 178.
2	„ ethnographica Rochbr.	Ind. or.	Tryon 7 p. 178.
2	„ icterina Lm.	I. Malediv.	
2	„ mercatoria Rochbr	I. Malediv.	
2	„ pleuronectes Rochbr.	I. Maled.	
2	„ plumaria Rochbr.	I. Sandw.	Tryon 7 p. 178.
2	„ vestimenti Rochbr.	N. Cald.	Tryon 7 p. 178.
	moniliaris Lm. ist clandestina Lm.		
2	mus L.	Oc. atl.	
2	Vr. bicornis Sow.		
3	nebulosa Kien.	Gambia.	
1	neglecta Sow.	Maurit.	
1	Vr. coffea Sow.	Maurit.	
2	nigricans Montrz.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 220.
3	nigropunctata Gray.	I. Galap.	

Cypraea.

nivea Gray. = turdus Lm.
3 nivosa Brod. Ceyl.
2 Noumeensis Marie. N. Cald.
nucleus Quoy. ist Trivia staphylaea.
Nymphae Ducl. ist onyx L.
obscura Gask. ist caurica L.
2 obvelata Lm. Tahiti.
3 ocellata L. Ceyl.
oculata Gm. ist cervus L.
olivacea Gm. ist stercoraria L.
olivacea Lm. ist errones L.
3 onyx L. Ceyl.
3 Vr. carnicolor Ducl. Ceyl
3 „ succincta L. M. pers.
oryza Cost. ist Trivia Europaea.
ovum Gm. = errones L.
1 Oweni Sow. Phlppn.
1 Vr. Menkeana Dsh. Phlppn.
3 pallida Gray. Japon.
pallidula Gask. = quadrimaculata.
3 pantherina Sol. Oc. ind.
pardalina Dkr. = turdus L.
1 parvula Phl. Ad. Gen. 1 p. 265.
3 Peasei Gask. Maurit.
pediculus Payr. ist Trivia Europaea.
Perrieri Rochbr. ist annulus L.
Petitiana Cross. = pyrum Gm.
3 physis Broch. Sicil.
3 picta Gray. Gambia.
pilula Kien. ist Trivia globosa.
3 piperata Soland. Austrl.
pleuronectes Rochbr. = moneta L.
plumaria Rochbr. = moneta L.
plumbea Gm. ist cervus L.
3 polita Roberts. I. Sandw.
3 poraria L. Oc. pacf.
3 princeps Gray. Austrl. Pet. J. 1871 p. 160.
3 pulchella Sw. China.
1 pulchra Gray. M. rubr.
3 pulicaria Rv. V. Diemsl.
pulla Gm. ist onyx L.
pumilio Bucq. ist pyrum Gm.
3 punctata L. Phlppn.
3 Vr. stercus muscarum Lm.
3 „ trizonata Sow. Tryon 7 p. 188.
3 punctulata Gray. Panam.
3 pyriformis Gray. Ceyl.
3 Vr. Smithi Sow. Austrl. Proc. 1881 p. 638.
3 pyrum Gm. Oc. atl.
3 Vr. cinnamomea Oliv. M. med.

Cypraea.

3 Vr. Petitiana Cross. Sengl.
1 quadrimaculata Gray. Ind. occ.
1 Vr. pallidula Gask. M. ind. Tryon 7 p. 107.
quadripunctata Sow. ist Trivia Europ.
2 *rattus Lm. = stercoraria L.*
Reentsi Dkr. = gangrenosa Dillw.
1 Reevei Gray. N. Holl.
2 reticulata Martyn. Austrl.
2 Vr. intermedia Gray. Austrl. Tryon 7 p. 75.
3 rhinoceros. Souverb. I. Art.
rosea Req. ist Trivia pulex.
rosea Wood ist Trivia costata.
rotunda Kien. ist quadripunctata.
rubiginosa Gm. ist stolida L.
rufa Lm. ist pyrum Gm.
Sancthelenae ist flaveola L.
3 sanguinolenta Gm. Gambia.
3 Saulae Gask. Manil. B.
scabriuscula Gray. ist Trivia oryza.
2 Scotti Brod. N. Holl.
1 scurra Ch. I. Anaa.
3 semipolita Mighl. I. Sandw.
3 similis Gray. C. b. sp.
Smithi Sow. = pyriformis Gray.
3 Sophiae Braz. I. Christoval. Tryon 7 p. 184.
sordida Lm. ist cinerea Gm.
3 Sowerbyi Kien. Calforn.
3 Vr. ferruginosa Kien.
3 spadicea Sw. S. Barbar.
spadix Mighl. ist semipolita juv.
sphaericula Lm. ist Trivia Europaea.
3 spurca L. Oc. atl.
3 Vr. alba L. Oc. atl.
squalina Gm. ist lynx L.
2 stercoraria L. Afric.
2 Vr. cauteriata Ch. Afric.
2 „ conspurcata Gm. Afric.
2 „ fasciata Ch. Afric.
2 „ gibba Gm. Afric.
2 „ rattus Lm. Afric.
stercus-muscarum Lm. = punctata L.
1 stolida L. Ceyl.
1 subcylindrica Sow. Austrl.
subflava Gm. ist errones L.
subteres Wkf. ist teres Gm.
3 subviridis Rv. Austrl.
succincta L. = onyx L.
sulcata Dillw. ist Trivia pediculus.
2 sulcidentata Gray. I. Viti.
1 tabescens Soland. N. Cald.

Cypraea.

1 talpa L. Ind. or.
1 teres. Gm. Ceyl.
2 tessellata Sw. N. Zeal.
1 testudinaria L. Maurit.
Thatcheri Cox ist venusta Sow.
2 Thersites Gray. M. austrl.
3 Thomasi Cross. Pet. J. 1865 p. 214.
tigrina Lm. ist pantherina.
3 tigris L. Ind. or.
trifasciata Gm. ist Mauritiana L.
trizonata Sow. = punctata L.
3 turdus Lm. M. ind.
3 Vr. nivea Gray. M. ind.
3 „ pardalina Dkr. M. ind.
umbilicalis Cost. ist Trivia Europaea.
2 umbilicata Sow. Maurit.
undata Ch. ist Mauritiana L.
undata Lm. = diluculum Rv.
1 unifasciata Mighl. I. Huahein.
ursellus Lm. = felina Gm.
Valentia Perry ist princeps Gray.
Vanelli L. ist lynx L.
variolaria Lm. = cruentata Gm.
2 ventricula Lm. Austrl.
2 venusta Sow. Austrl. Tryon 7 p. 176.
vestimenti Rochebr. = moneta L.
3 vitellus L. Oc. ind.
3 Walkeri Gray. I. Bohol.
3 xanthodon Gray. Austrl.
zebra L. ist exanthema L.
3 ziczac L. Mozbq.
zonaria Gm = zonata Ch.
3 zonata Ch. Gambia.

259. Gen. Trivia Gray.
Syn. Coccinella Leach.
„ Trivea Sw.
1. Sect. Trivia Gray.
2. „ Pustularia Gray.
3. „ Epona H. A. Ad.

1 acutidentata Gask. I. Muert. Ad. Gen. 1 p. 268.
1 affinis Marr. Ind. occ. Tryon 7 p. 204.
1 Annae Roberts. I. Sandw.
3 annulata Gray. Oc. pacf.
approximans Bk. ist candidula Gask.
arctica Sol. = Europaea Mtg.
Armandina Ducl. ist suffusa Gray.
1 Australis Lm. N. Holl.
brevissima Sow. Antill. Tryon 7 p. 204.
bullata Pultn. = Europaea Mtg.

Trivia.

2	Californica Gray.	Calforn.	
1	candida Gask.	Phlppn.	
	candida Gill. = Europaea Mtg.		
1	candidula Gask.	Mexico.	
	carnea Gray. ist costata Gm.		
	cerea = nucleus L.		
1	Childreni Gray.	I. Anaa.	
	cicatricosa ist cicatrorsa Sow.		
	cicatrorsa Sow.		Tryon 7 p. 199.
3	cicercula L.	I. Anaa.	
1	cimex Owen.	Ind. occ.	
	coccinella Lm. = Europaea Mtg.		
1	corrugata Pse.	Tahiti.	
1	costata Gm.	C. b. sp.	
1	costispunctata Gask.	Calforn.	
1	depauperata Sow.	Calforn.	
	diaphana Mtg. = Europaea Mtg.		
1	Europaea Mtg.	Europ.	
1	Vr. arctica Sol.	Europ.	
1	„ bullata Pultn.	Europ.	Tryon 7 p. 203.
1	„ candida Gill.	Europ.	Pet. p. 179.
1	„ coccinella Lm.	Europ.	Pet. p. 179.
1	„ diaphana Mtg.	Europ.	Pet. p. 179.
1	„ globulosa Wood.	Europ.	Pet. p. 179.
1	„ mediterranea Risso.	Europ.	Tryon 7 p. 203.
1	„ Norvegica Sars.	Europ	Pet. p. 179.
1	„ sphaerica Lm.	Europ.	Pet. p. 179.
1	„ sulcata Dillw.	Europ.	Pet. p. 179.
1	„ umbilicaris Cost.	Europ.	Pet. p. 179.
1	exigua Gray.	I. Sandw.	
1	formosa Gask.	C. b. sp.	
1	fusca Gray.	I. Galap.	
	gemmula Gld. ist exigua Gray.		
1	globosa Gray.	Ind. occ.	
3	globulus L.	Ind. or.	
	globulosa Wood = Europaea Mtg.		
	grandis Ducl. ist grando Gask.		
1	grando Gask.	Manila.	
	granulata Pse. ist Madagascariens. juv.		
	hordacea Kien. ist insecta Mighl.		
1	insecta Mighl.	I. Sandw.	
	intermedia Kien. = oryza Lm.		
	interstincta Wood. ist staphylaea L.		
1	labiosa Gask.	Antill.	
1	lacrymalis Mke.	Napoli.	
	latyrus Blvll. ist sanguinea Gray.		
3	Lienardi Jouss.	Maurit.	
	limacina Lm. = staphylaea L.		
1	Madagascariensis Gm.	Mdgscr.	
1	Maugeri Gray.	I. Galap.	Proc. 1832 p. 185.

Trivia.

	mediterranea Risso. = Europaea Mtg.		
1	multilirata Sow.	C. b. sp.	
1	Napolina Ducl.	Sengl.	
1	nivea Gray.	Antill.	
	Norvegica Sars. = Europaea Mtg.		
2	nucleus L.	I. Masbat	
2	Vr. cerea L.	I. Maurit.	
	obscura Ducl. ist Napolina Ducl.		
	olorina Ducl. ist candidula Gask.		
1	oniscus Lm.	C. b. sp.	
1	oryza Lm.	Ticao.	
1	Vr. intermedia Kien.	M. ind.	
1	„ scabriuscula Gray.	M. ind.	
1	ovulata Lm.	C. b. sp.	
1	pacifica Gray.	Oc. pacf.	
1	paucilirata Sow.		Tryon 7 p. 201.
1	pellucidula Gask.	Austrl.	
	pilula Kien. ist globosa Gray.		
1	pisum Gask.	Ceyl.	Proc. 1846 p. 24.
1	producta Gask.	Agulh. B.	
1	pulex Sol.	M. med.	
1	pulcis-varietas Gask.		Proc. 1849 p. 53.
1	pulla Gask.	Calforn.	
1	pullata Owen.	Ind. occ.	
2	pustulata Lm.	Panam.	
1	quadripunctata Gray.	Phlppn.	
2	radians Lm.	S. Elena.	
	rosea Wood ist costata Gm.		
2	rota Wkf.	Panam.	
	rotunda Kien. ist quadripunctata Gray.		
1	rubescens Gray.	I. Galap.	
1	rubinicolor Gask.	Ceyl.	
1	sanguinea Gray.	Columb.	
	scabriuscula Gray. = oryza Lm.		
1	Solandri Gray.	Calforn.	
	sphaerica Lm. = Europaea Mtg.		
	sphaerula Mighl. ist globosa Gray.		
1	staphylaea L.	Oc. ind.	
1	Vr. limacina Lm.	Oc. ind.	
1	subrostrata Gray.	Ind. occ.	
1	suffusa Gray.	Americ.	
1	sulcata Gask.	Manil.	
	sulcata Dillw. = Europaea Mtg.		
	tremeza Ducl. ist exigua Gray.		
3	tricornis Roberts.	Maurit.	
	triticea Bowdh. ist pulex Sol.		
	umbilicaris Cost. = Europaea Mtg.		
1	vesicularis Gask.	C. b. sp.	
1	vitrea Gask.	Manil.	

53. Fam. **Amphiperasidae.**

260. Gen. Ovula Brug.
Syn. Conchilium Tournf.
„ Licium Humph.
„ Semiporcellana Da Cost.
„ Birostris Fabr.
„ Ovulum Sow.
„ Ovulus Mft.
„ Amphiperas Gronov.

acuminata Brug.	M. med.	Pet. J. 1860 p. 258.
Adamsi Rv.	N. Cald.	Rv. Jc. Ov. f. 24.
Adamsi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 27.
Adriatica Sow.	M. adr.	
aequalis Sow.	Panam.	Proc. 1832 p. 174.
alabaster Rv.	Sengl.	Rv. Jc. Ov. f. 23.
alba Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitr. p. 274.
alba Schmch. ist ovum L.		
angulosa Lm. ist tortilis Martyn.		
bimaculata A. Ad.	N. Cald.	Proc. 1834 p. 131.
brevirostris Schmch. ist Birostra birostr.		
brevis Sow.	S. Stephn.	Proc. 1871 p. 95.
brevis Rv. ist Sinensis Sow.		
bulla Ad. et Rv.	China.	
bullata Ad. et Rv.	Singap.	
Caledonica Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1872 p. 62.
carnea Poir.	M. med.	
Carolinensis Mörch.	Charlest.	Kob. Syn. p. 28.
columba Schub. ist tortilis Martyn.		
concinna Ad. et Rv.	Maurit.	
costellata Lm. ist tortilis Martyn.		
crystallina Kien.		Tryon 7 p. 247.
Cumingi Mörch. ist concinna Sow.		
dentata Ad. et Rv.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 186.
dorsuosum Hinds.		Tryon 7 p. 250.
frumentum Sow.	Maurit.	Rv. Jc. Ov. f. 25.
fruticum A. Ad.	Malacc.	Rv. Jc. Ov. f. 16.
imperialis Dillw. ist tortilis Martyn.		
Indica Rv.	Bomb.	Rv. Jc. Ov. f. 47.
inflexum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 173.
lactea Lm.	Phlppn.	
lactea Cost. ist carnea Poir.		
lepida Dillw. ist triticea Lm.		
margarita Sow.	Phlppn.	
marginata Sow.	Hngkng.	Rv. Jc. Ov. f. 8.
marginata A. Ad. ist Adamsi Rv.		
neglecta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 340.
nubeculata Sow.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 395.
oviformis Lm. ist ovum L.		

Ovula.

ovoidea H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
ovum L.	Molucc.	
pudica A. Ad.	N. Cald.	
pulchella H. Ad.	Maurit.	Proc. 1873 p. 206.
punctata Ducl.	Phlppn.	
pyriformis Sow.	Japon.	
pyrulina A. Ad.	N. Cald.	
scitula A. Ad.	Japon.	
semistriata Psc.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 241.
semistriata Rv. ist lactea Lm.		
Sinensis Sow.	China.	
striata Sow.	Malacc.	Tryon 7 p. 250.
tortilis Martyn.	Oc. pacf.	
Trailli A. Ad.	Malacc.	Proc. 1855 p. 222.
triticea Lm. ist Simnia tritic.		
triticea Cost. ist carnea Poir.		
umbilicata Sow.	Phlppn.	Proc. 1848 p. 135.
virginea Cantr. ist Adriatica Sow.		

261. Gen. Calpurnus Mft.

Syn. Cypraecella Sw.

verrucosus L. Phlppn.

262. Gen. Cyphoma Bolt.

Syn. Ultimus Mft.
„ Carinea Sw.
„ Binovoluta Schlüter.

dorsata Bolt. ist gibbosa L.		
elongata A. Ad.	Japon.	Tryon 7 p. 256.
emarginata Sow.	Columb.	
gibbosa L.	Brasil.	
intermedia Sow.	Brasil.	
pharetra Perry. ist gibbosa L.		

263. Gen. Birostra Sw.

Syn. Volva Bolt.
„ Radius Mft.
„ Rhizorus Mft.

acicularis Lm.	Ind. occ.	
acuminata Brug.	Carthag.	Pet. J. 1867 p. 382.
Adamsi Dkr.	Japon.	Tryon 7 p. 252.
Angasi A. Ad.	Wats B.	Proc. 1867 p. 207.
Antillarum Rv.	Antill.	
aperta Sow. ist birostris Lm.		
arcuata Rv.		Rv. Jc. Ov. f. 58.
birostris Lm.	Japon.	
Borbonica Dsh.	I. Bourb.	Mrts. Btrg. p. 275.
Californica Sow.	Calforn.	
Carpenteri Dkr. ist Philippinarum.		
coarctata Ad. et Rv.	I. Sunda.	Rv. Jc. Ov. f. 57.

Birostra.

deflexa Sow.	Ticao.	
depressa Sow.	Austrl.	
formosa Ad. et Rv.	Borneo.	Tryon 7 p. 251.
fornicata Sow.	Ind. or.	
frumentum Sow.		Ad. Gen 1 p. 272.
gracilis Ad. et Rv.	Borneo.	
hordacea Lm.	I. Viti.	
hordacea Rv. ist Semperi Wkf.		
Indica Rv.	Bombay.	
lanceolata Sow.	Phlppn.	Proc. 1848 p. 135.
longirostrata Sow.	M. adr.	Rv. Jc. Ov, f 40.
Maccoyi T. Woods.	Austrl.	Tryon 7 p. 256.
nigerina Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Btrg. p. 275.
obtusa Sow.	Cargad.	
Philippinarum Sow.	I. Capul.	
recurva Ad. et. Rv.	China.	Rv. Jc. Ov. f. 54.
rhodia A. Ad.	Japon.	
rosea A. Ad.	China.	
Semperi Wkf.	Borneo.	Tryon 7 p. 251.
similis Sow.	Ceyl.	
spelta L. ist Simnia spelt.		
subreflexa Ad. et Rv.	Austrl.	
subrostrata Sow.	Hondur.	
Vidleri Sow.	Moret B.	
volva L.	Phlppn.	

264. Gen. Simnia Risso.

Syn. Volva Flmg.
„ Neosimnia Fschr.
„ Scymnia Leach.
„ Calpurna Flmg.

acuminata Ad. et Rv.	Japon.	Sow. S. 1884.
aequalis Sow.		Tryon 7 p. 255.
aperta Sow. ist patula Penn.		
avena Sow.	Messina.	Tryon 7 p. 255.
Canadensis Mörch.	Canad.	Tryon 7 p. 255.
Californica Rv.	Calforn.	Tryon 7 p. 255.
Carolinensis Mörch.		Tryon 7 p. 225.
livida Rv.	Panam·	Rv. Jc. Ov. f. 63.
Loebbekeana Wkf.	Vancouv·	Tryon 7 p. 255.
neglecta C. B. Ad. ist avena Sow.		
Nicaeensis Riss.	M. med.	
patula Penn.	Britann.	
purpurea Risso.	M. med.	
rufa Sow.	Calforn.	
secalis Sow.	Oc. pacf.	Tryon 7 p. 254.
seminulum Sow.	Oc. pacf.	Jay. Cat. p. 395.
similis Sow. ist avena Sow.		
Sowerbyana Wkf.	Oc. pacf.	Tryon 7 p. 253.
spelta L.	M. med.	

Simnia.

spelta Sow. ist Sowerbyana Wkf.		
triticea Lm.	Africa.	
uniplicata Sow.	Carol. mer.	
variabilis C. B. Ad.	Calforn.	

265. Gen. Crithe Gld.

atomaria Gld.	China.	Tryon 7 p. 255.

54. Fam. **Pediculariidae.**

266. Gen. Pedicularia Sw.
Syn. Thyreus Phl.

albida Dall.	Ind. occ.	Tryon 7 p. 242.
Californica Newc.	Calforn.	Tryon 7 p. 242.
decussata A. Ad.	Georgia.	Tryon 7 p. 242.
elegantissima Dsh.	I. Bourb.	
Japonica Dall.	Japon.	Tryon 7 p. 242.
Lienardi Rob. ist elegantissima Dsh.		
Pacifica Pse.	M. Austrl.	
polymorpha Calc. ist Sicula Sw.		
Sicula Sw.	Sicil.	

267. Gen. Dentiora Pse.

rubida Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 240.

55. Fam. **Cancellariidae.**

268. Gen Cancellaria Lm.
Syn Cancellarius Mft.
„ Buccinella Perry.
„ Plicaria Fabr.
1. Sect. Cancellaria Lm.
2. „ Trigonostoma Blvll.
3. „ Aphera H. A. Ad.
4. „ Euclia H. A. Ad.
5. „ Merica H. A. Ad.
6. „ Narona H. A. Ad.
7. „ Massyla H. A. Ad.
8. „ Admete Kröyer.

8	abnormis Gray.	Oc. arct.	Proc. 1875 p. 128.
1	acuminata Sow.	Amer. c.	
1	affinis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 347.
	affinis Rv. = indentata Sow.		
1	albida Hinds.	Guayaq.	Jay. Cat. p 319.
6	Angasi Cross.	Goree.	
2	antiquata Hinds.	N. Guinea.	
8	arctica Middf.	Behring. S.	Pet. J. 1877 p. 114.
2	arcticularis Sow.	Ceyl.	

Cancellaria.

1	asperella Lm.	Phlppn.	
	asperula Dsh.		Pet. J. 1861 p. 239.
1	Australis Sow.	Austrl.	Jay. Cat. p. 319.
	Australis Phl.	Magell. S.	Tryon 7 p. 851.
2	bicolor Hinds.	Phlppn.	
5	bifasciata Dsh.	Macass.	
2	Bocageana Cross.	China.	
8	borealis A. Ad.	Oc. arct.	Proc. 1875 p. 128.
2	brevis Sow.	S. Elena.	
1	buccinoides Sow.	Callao.	
	buccinoides Couth. ist viridula Fab.		
4	bulbulus Sow.	Real Lejos.	Proc. 1832 p. 55.
2	bullata Sow.	Nicoya.	
	cancellata Kob.		
1	cancellata L.	Gambia.	
	Candei Orb. ist Phos. Guadaloupensis.		
1	candida Sow.	Austrl.	
8	carinata Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882 p. 231.
4	cassidiformis Sow.	Panam.	
1	chrysostoma Sow.	Panam.	
8	ciliata Kröyer.	Oc. arct.	
4	circumcincta Dall.	I. Schmag.	Tryon 7 p. 72.
1	clathrata A. Ad.	China.	Proc. 1865 p. 123.
6	clavatula Sow.	Panam.	
2	coctilis Rv.	Torres S.	
8	contabulata Friele.	Sptzbg.	Kob. Faun. M. p. 126.
2	contabulata Sow.	Ceyl.	
6	Cooperi Gabb.	Monterey.	Tryon 7 p. 76.
6	coronata Scach.	M. med.	Tryon 7 p. 76.
1	corrosa Rv.	China.	
7	corrugata Hinds.	Guyan.	Proc. 1843 p. 48.
	costata Calc.	Sicil.	Tryon 7 p. 85.
	costata Gray. ist rigida Sow.		
	costellifera Sow. ist Couthoyi Jay.		
2	costifera Sow.	I. Burias.	
8	Couthoyi Jay.	Massach B.	
	cremata Hinds. = indentata Sow.		
2	crenifera Sow.	Manil. B.	
	crenulata A. Ad.	China.	Proc. 1855 p. 124.
	crispa Möller. ist viridula Fabr.		
2	crispata Sow.	I. Negros.	Pet. J. 1861 p. 233.
2	Crossei Tryon.	M. ind.	
2	Cumingi Sow.		Pet. J. 1861 p. 241.
1	Cumingiana Petit.	Payta.	Pet. J. 1863 p. 62.
1	decussata Sow.	Panam.	
	decussata Nyst. ist bifasciata Dsh.		
	distincta Leche = viridula Fab.		
1	eburnaeformis Rv.		Pet. J. 1861 p. 237.
6	elata Hinds.	Panam.	Proc. 1843 p. 48.
5	elegans Sow.	Ticao.	

Cancellaria.

	elongata Leche. = viridula Fab.		
2	excavata Sow.	Austrl.	Tryon 7 p. 77.
5	Fischeri A. Ad.	Corea.	
2	foveolata A. Ad.	Algoa B.	
2	Forestieri Montrz.	I. Art.	
8	frigida Rochbr.	Terr. ign.	Mayer ZJB. 1885.
2	funiculata Hinds.	Calforn.	Proc. 1843 p. 48.
1	gemmulata Sow.	Nicoya.	Proc. 1832 p. 55.
	globularis E. Smth.	Japon.	Tryon 7 p. 85.
2	goniostoma Sow.	Americ.	
	grandis Mörch. = viridula Fab.		
1	granosa Sow.	Austrl.	
1	Grayi Tryon.	Phlppn.	Pet. J. 1885 p. 212.
1	haemastoma Sow.	I. Galap.	
2	hystrix Rv.	Maurit.	Rv. Jc. C. f. 67.
8	Japonica E. Smth.	Japon.	
	imbricata Wats.	C. b. sp.	Pet. J. 1881 p. 226.
	imperialis Mich. ist nodulifera Sow.		
1	indentata Sow.	Panam.	
1	Vr. affinis Sow.	Panam.	
1	„ cremata Hinds.	Panam.	Proc. 1843 p. 48.
1	lactea Dsh.	Panam.	
1	laevigata Sow.	N. Wales m.	
	laevior Leche. = viridula Fab.		
2	Lamberti Souverb.	N. Cald.	
2	lamellosa Hinds.	M. med.	
5	laticostata Löbbck.	Japon.	
8	limnaeiformis E. Smth.	I. Kerguel.	Tryon 7 p. 85.
2	littorinaeformis Sow.	Ceyl.	
	lyrata Ad. et Rv. ist punctulata Hinds.		
1	macrospira Ad. et Rv.	Borneo	
2	mangelioides Rv.		Pet. J. 1861 p. 232.
5	melanostoma Sow.		
1	minima Rv.	Gibrltr.	Rv. Jc. C. f. 77.
	mitraeformis Sow. = Sowerbyi Cross.		
1	mitraeformis Brochi.	Biscay. B.	Proc. 1885 p. 49.
	mitroides Fschr.	M. Demidof.	Tryon 7 p. 83.
	modesta Crptr.	Vancouv.	Tryon 7 p. 84.
2	Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	
	multiplicata Less.		Tryon 7 p. 83.
	nassa Roissy.		Pet. J. 1861 p. 233.
2	nitida A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1855 p. 123.
	nodosa Verrill.	Americ.	Mayer ZJB. 1885.
1	nodulifera Sow.	Japon.	
2	nodulosa Lm.	Sengl.	Pet. J. 1861 p. 232.
1	obesa Sow.	Calforn.	
2	obliquata Lm.	Manil.	
5	oblonga Sow.	Panam.	Jay. Cat. p. 320.
4	obtusa Dsh.		Pet. J. 1861 p. 239.
	obtusa Kien. ist solida Sow.		

Cancellaria.

	ovalis Friele.	Japon.	Tryon 7.
1	ovata Sow.	S. Elena.	
	ovata E. Smth.	Japon.	Tryon 7 p. 85.
1	parva Phl.	Atacam.	Pet. J. 1863 p. 67.
1	piscatoria Gm.	Sengl.	
	producta Sars. = viridula Fab.		
1	pulchra Sow.	S. Elena.	
2	punctulata Hinds.		Rv. Jc. C. f. 68.
5	purpuriformis Val.		
1	pusilla H. Ad.	I. Canar.	Proc. 1869 p. 274.
	pusilla Sow. ist contabulata juv.		
2	pygmaea C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 347.
4	pyrum Ad. et Rv.	China.	Pet. J. 1861 p. 240.
5	Reeveana Cross.	Ticao.	Pet. J. 1861 p. 207.
1	reticulata L.	Antigua.	
2	rigida Sow.	Americ.	
2	rosea Bk.	Manil.	Pet. J. 1861 p. 233.
2	Rougesoni Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 429.
1	rugosa Lm.	Ind. occ.	
1	scabricula L.		Ad. Gen. 1 p. 276.
2	scalariformis Lm.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 320.
2	scalarina Lm.	I. de. fr.	
2	scalata Sow.	Ceyl.	
	Schythei Phl.	Magell. S.	Pet. J. 1863 p. 68.
2	semidisjuncta Sow.	Phlppn.	
1	semipellucida Ad. et Rv.	I. Soloo.	
1	Semperiana Cross.	N. Cald.	
	serrata Rv. ist Crossei Tryon.		
	similaris Rv. ist similis Sow.		
1	similis Sow.	Sengl.	
5	Sinensis Rv.	China.	
5	Vr. subsinensis Kob.		Tryon 7 p. 74.
4	solida Sow.	Real. Lej.	
2	Souverbiei Cross.	N. Cald.	Tryon 7 p. 82.
2	Sowerbyi Cross.		
8	specularis Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882 p. 226.
4	Spengleriana Dsh.	Phlppn.	
2	spirata Lm.	Tasman.	Jay. Cat. p. 320.
2	Stimpsoni Calc.	Florida.	Tryon 7 p. 79.
	subangulosa Wkf. ist minima Rv.		
	subsinensis Kob. = Sinensis Rv.		
8	tabulata Sow.	Oc. arct.	Proc. 1875 p. 126.
6	taeniata Sow.		Proc. 1848 p. 137.
	Tasmanica T. Woods.	Tasman.	Tryon 7 p. 83.
2	tenera Phl.		Pet. J. 1861 p. 234.
2	tenuis A. Ad.	China.	Proc. 1855 p. 123.
3	tessellata Sow.	Caraccas.	
2	textilis Kien.	Molucc.	
2	Thomasiana Cross.	Ind. occ.	Pet. J. 1861 p. 231.
	Trailli Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 25.

Cancellaria.

2	trigonostoma Lm.	Ceyl.	Pet. J. 1863 p. 61.
	trinodosa ist bullata Sow.		
	tritonis Sw. ist Spengleriana Dsh.		
	tuberculata Sow. ist tuberculosa Sow.		
2	tuberculosa Sow.	Peru.	
1	turrita Sow.		Proc. 1873 p. 721.
	typica Krause = viridula Fab.		
1	Unalaschkensis Dall.	Unalschk.	Tryon 7 p. 72.
	undata Leche = viridula Fab.		
	undato-costata Vrkrz. = viridula Fab.		
1	undulata Sow.	Tasman.	
1	unidentataa Sow.		Ad. Gen. 1 p. 276.
6	uniplicata Sow.	Panam.	
1	urceolata Hinds.	Maztln.	
	varicosa Phl. ist coronata Scach.		
1	ventricosa Hinds.	Americ. c.	
2	Verreauxi Kien.		
8	viridula Fab.	M. bor.	
8	Vr. crispa Müll.	Europ.	Kob. Faun. M. p. 126.
8	„ distincta Leche.		Tryon 7 p. 85.
8	„ elongata Leche.		Tryon 7 p. 85.
8	„ grandis Mörch.	O. arct.	Tryon 7 p. 89.
8	„ laevior Leche.		Tryon 7 p. 85.
8	„ producta O. Sars.	Europ.	Kob. Faun M. 125.
8	„ typica Krause.	Europ.	Krause Verh. p. 272.
8	„ undata Leche.		Tryon 7 p. 85.
8	„ undato-costata	Vrkrz.	Krause Verh. p. 272.
2	Wilmeri Sow.	I. Andam.	Proc. 1881 p. 657.

56. Fam. **Trichotropidae.**

269. Gen. Torellia Jeffr.

delicata Phl.	Porcup. Exp.	Proc. 1885 p. 47.
fimbriata Verrill.	Vinegard.	Tryon 9 p. 46.
Vr. tiarella Verrill		Tryon 9 p. 46.
vestita Jeffr.	Norveg.	Proc. 1885 p. 46.

270. Gen. Seguenzia Jeffr.

carinata Jeffr.	Oc. atl.	Tryon 9 p. 47.
delicatula Dall.	Mexico.	Tryon 9 p. 48.
editiana Verrill.	N. Brit.	Tryon 9 p. 47.
elegans Jeffr.	Biscay. B.	Tryon 9 p. 47.
formosa Jeffr. ist monocingulata.		
Jonica Wats.	Oc. ind.	Tryon 9 p. 47.
laxa Jeffr.	Oc. ind.	Tryon 9 p. 47.
lineata Wats. = monocingulata.		
monocingulata Seguenz.	Oc. atl.	Tryon 9 p. 46.
Vr. lineata Wats.		Tryon 9 p. 46.
„ nitida Verrill.		Tryon 9 p. 46.

Seguenzia.

reticulata Phl. ist Monilea Lusitanica.

	tricarinata Jeffr.	Oc. atl.	Tryon 9 p. 47.
	trispinosa Wats.	Pernamb.	Tryon 9 p. 47.

270a. Gen. Trichotropis Brod.

Syn. Trycophore Dsh.

„ Trichotropus Less.

„ Trichopodus Sow.

1. Sect. Trichotropis Brod.
2. „ Iphinoë H. A. Ad.

acuminata Jeffr. = borealis Brod.

arctica Middf. ist Kröyeri Phl.

	Atlantica Rclz.	Grönlnd.	Pet. J. 1851 p. 24.
1	bicarinata Brod. et Sow.	Alaschk.	
1	Vr. alta Dall.	Flover B.	Tryon 9 p. 42.
	„ spectabilis Phl.	Flover B.	Tryon 9 p. 42.
	Blainvilleana Pet.	Maurit.	Pet. J. 1851 p. 22.
1	borealis Brod. et Sow.	Oc. bor.	
1	Vr. acuminata Jeffr.		Pet. J. 1851 p. 24.
1	„ carinata Leche.		Pet. J. 1851 p. 24.
1	„ costellata Couth.		Pet. J. 1851 p. 24.
1	canaliculata Leach.	Terr. nov.	
1	cancellata Hinds.	Sitcha.	
	carinata Leche. = borealis Brod.		
	cedo-nulli A. Ad.	Japon.	Rv. Jc. Tr. f. 7.
	ciliata Kröyer ist Kröyeri Phl.		
	clathrata A. Ad.	N. Zeal.	Rv. Jc. Tr. f. 10.
	clathrata Sow. ist inornata Hutt.		
1	conica Möll.	Groenlnd.	
2	coronata Gld.	Oc. arct.	Pet. J. 1877 p. 113.
	costellata Couth. = borealis Brod.		
	densestriata Jeffr.	I. C. Verd.	Proc. 1885 p. 48.
	dolium Kien.	Norweg.	Pet. J. 1851 p. 21.
	ellipsoidea Gld.	Hngkng.	Tryon 9 p. 43.
	fimbriata Jeffr.	I. C. Verd.	Proc. 1885 p. 48.
1	flavidula Hinds.	Sitcha.	
	Gouldi A. Ad.	Panam.	Proc. 1856 p. 369.
	gracilenta Braz.	Austrl.	Tryon 9 p. 43.
	inermis Hinds ist borealis Brod.		
	inflata Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879 p. 55.
	inornata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 25.
1	insignis Middf.	Behring S.	
	Kieneri Phl.	Spitzbg.	Rv. Jc. Tr. f. 4.
I	Kröyeri Phl.	Sptzbg.	
	Kuzeri Phl ist Krögeri Phl.		
	Laskeyi Macgilv ist borealis Brod.		
	migrans Dall.	Cuba.	Tryon 9 p. 43.
	Orbygnyana Pet. ist Corallioph. nerit.		
	peramabilis Dall.	Sitcha.	Tryon 9 p. 43.
	pusilla Gld.	Liberia.	Jay. Cat. p. 358.

Trichotropis.

2 quadricarinata A. Ad. Japon.
Ruzeri Phl. ist Kuzeri Phl.
1 Sanct Johnensis Vrkrz. S. John.
solida Aurivill. Behring S. Mayer ZJB. 1885.
Sowerbyana Loven. ist bicarin. Brod.
spectabilis Dall. = bicarinata Brod.
tricarinata Braz. Austrl. bor. Tryon 9 p. 43.
umbilicata E. Smth. ist borealis Brod.
2 unicarinata Brod et Sow. Japon.

57. Fam. **Cerithidae.**

1 Subfm. *Cerithiinae.*

271. Gen. Fastigiella Rv.
carinata Rv.
Poulseni Mörch. I. Baham. Pet. J. 1877 p. 207.
squamulosa Pse. ist Coralliophila squam.

272. Gen. Cerithium Brug.
Syn. Anas Klein.
„ Clava Humph.
„ Camillus Mft.
abbreviatum Braz. N. Guinea. Tryon 9 p. 145.
acutum Hombr. et J. ist variegat. Quoy.
Adansoni Brug. I. Anaa.
Adansoni Rv. ist echinatum Lm.
Adenense Sow. Aden. Rv. Jc. C. f. 8 .
aduncum Gld. Mindan. Rv. Jc. C. f. 57.
adustum Kien. I. Galap.
adversum Mtg. ist Triphoris perversus.
aedonium Wats. Trist. acan. Pet. J. 1881. p. 94.
aemulum Sow. C. Verd. Tryon 9 p. 127.
alabastrum Mörch. S. Thom. Tryon 9 p. 145.
alboliratum Crptr. Mztln. Rv. Jc. C. f. 109.
album Hombr. ist echinatum Lm.
Algerianum Sow. Algier. Petit p. 148.
algicola C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
Vr. tenuis.
„ vittata.
alternatum Sow. = Trailli Sow.
alucaster Scach. = vulgatum Brug.
aluco Born. ist nodulosum Brug.
alucoides Oliv. ist vulgatum Brug.
alucoides Broch. ist Rüppelli Phl.
angustissimum Wkf. ist nodul. Brug.
angustum Ant. ist litteratum Born.
antarcticum Phl. Magell. S. Tryon 9 p. 144.
Antillarum Dkr. Antill.

Cerithium.

arcticum Mörch. ist Cerithiopsis cost.		
armatum Phl.	Ticao.	
aspersum Dsh. ist janthinum Gld.		
asperulum Tryon.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 136.
asperum Pse. ist asperulum Tryon.		
atratum Born.	I. Gdlpe.	
attenuatum Bucq. ist rupestre Risso.		
Audouini Tryon ist munitum Sow.		
baccatum Hombr. ist Trailli Sow.		
baeticum Pse.	I. Sandw.	
balteatum Phl.	Phlppn.	
Benoitianum Monters. ist Cerith. ang.		
Bermudae Sow. ist variabile C. B. Ad.		
Bermudae A. Ad.	I. Bermud.	Rv. Jc. C. f. 86.
bicanaliferum Braz.	Austrl. b.	Tryon 9 p. 145.
bicolor C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 314.
bicolor Hombr. et J.		Pet. J. 1878 p. 7.
bicolor Scach. ist pusillum Gld.		
bifasciatum Sow. = morus Lm.		
Billeheusti Pet.		Pet. J. 1851 p. 265.
boeticum Pse. ist baeticum Pse.		
Borni Sow.	I. Seychell.	
Bourgignati Locc. ist nodulosum Phl.		
breve Quoy. ist morus Lm.		
breviculum Sow.	Phlppn.	
caelatum Gld.	Terr. ign.	Rv. Jc. C. f. 106.
caeruleum Sow.	M. rubr.	
Californicum Sow. ist variegatum Quoy.		
cancellatum Lea.	Delawar B.	Tryon 9 p. 145.
carbonarium Sow. ist morus Lm.		
caudatum Sow.	Gdlpe.	
Cecilli Phl.	I. Loochoo.	Tryon 9 p. 144.
cinctum ist Bittium terebelloides.		
circinatum A. Ad.	Phlppn.	
citrinum Sow.	I. Masbat.	
citrinum Monters. = vulgatum Brug.		
clathratum A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. C. f. 147.
clava Brug.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 314
clavis Sow.		Rv. Jc. C. f. 94.
columna Sow.	Phlppn.	
Vr. scabridum Rv.	Phlppn.	Tryon 9 p. 123.
commutatum Dkr.	Puert. Cab.	
concisum Hombr. et J. ist morus Lm.		
conicum Ant.		Tryon 9 p. 144.
conicum Blvll. ist mamillatum Riss.		
contractum Sow.	Natal.	
conulus Ant.		Tryon 9 p. 144.
coralium Dufr.	Oc. ind.	Jay. Cat. p. 312.
corallinum Sow.	I. Panay.	
coronatum Sow.	Phlppn.	Rv. Jc. C. f. 48.

Cerithium.

costatum Cost.	Britann.	Jay. Cat. p. 314.
costatum Risso ist mamillatum Riss.		
costiferum A. Ad.		Rv. Jc. C. f. 117.
crassilabrum Krss.	Natal.	Rv. Jc. C. f. 98.
Crossei Dsh. ist Maillardi Cross.		
custos Bayle.	Phlppn.	Tryon 9 p. 131.
cylindratum Jeffr.	Avent B.	Proc. 1845 p. 55.
Danielseni Friele.	Oc. arct.	Kob. Syn. p. 28.
delectum A. Ad.	I. Galap.	
delectum Sow. ist zebra Kien.		
dialeucum Phl.	Ticao.	
diminutivum Phl.	Tahiti.	
doliolum Wkf. ist rupestre Risso.		
dolium Broch.	Hispan.	Wkf. M. med 157.
dorsuosum Mke.	Austrl.	Tryon 9 p. 144.
dorsuosum A. Ad. ist aduncum Gld.		
dubium Sow. ist eludens Bayle.		
Dunkeri Schmltz.	Upolu.	
eburneum Brug.	Antill.	
Vr. solida Mörch.	Florida.	Tryon 9 p. 129.
echinatum Lm.	I. Anaa.	
echinatum Kien. ist columna Sow.		
elegans Blvll.	Gallia.	Pet. J. 1853 p. 431.
elegans Biv. ist lacteum Phl.		
elongatum Ant.		Tryon 9 p. 144.
elongatum Bucq. = vulgatum Brug.		
eludens Bayle.	Tasman.	
episcopale Ant.		Tryon 9 p. 144.
Eriense Val. ist versicolor C. B. Ad.		
Erythraeense Lm.	M. rubr.	
excavatum Sow.	Austrl.	Rv. Jc. C. f. 14.
exiguum Phl.	Oc. pacf.	Tryon 9 p. 144.
eximium Sow. ist rubus Martyn.		
famelicum C. B. Ad. ist uncinatum Gm.		
fenestratum Sow.	Florida.	
ferrugineum Say.	Jam.	
Vr. versicolor C. B. Ad.	Jam.	
filosum Sow.	I. Burias.	Rv. Jc. C. f. 82.
filosum Phl.	Calforn.	Tryon 9 p. 144.
flammiculatum Sow.		Tryon 9 p. 139.
fragile Ant.		Tryon 9 p. 144.
fucatum Pse.	Tahiti.	
fulvum Ant.		Tryon 9 p. 144.
funiculatum Hinds.	M. aust.	
fuscatum Cost. = mediterraneum Dsh.		
fuscum Dkr.	I. Navig.	Tryon 9 p. 144.
fusiforme Sow. ist proditum Bayle.		
Gassiesi Hinds.	Veracruz.	
gemma Sow. ist variegatum Quoy.		
gemmatum Wats. ist Watsoni Jeffr.		

Cerithium.

gemmulatum Brug. ist morus Lm.
gemmulosum C. B. Ad. — Jam. — Jay. Cat. p. 314.
gentile Bayle. ist Trailli Sow.
gibberosum Dkr. — Nicobar. — Novar. Exped. 1866.
gibberulum Frfld. ist patulum Sow.
glabratum Phl. — Austrl. — Tryon 9 p. 144.
Goumier Adans. ist vulgatum Brug.
gracile Ant. — Tryon 9 p. 144.
gracile Pse. ist rostratum Sow.
gracile Jeffr. — Oc. atl. — Mayer ZJB. 1885.
gracile Phl. ist nodulosum Phl.
gracilentum Mighl. — I. Sandw. — Tryon 9 p 145.
graciliforme Sow. — Florida.
granosum Kien. ist rubus Martyn.
granulatum Brug. — Java.
granulosum Ant. — Tryon 9 p. 144.
Greeni A. Ad. — C. Cod. — Jay. Cat. p. 314.
grisea Mörch. ist variabile C. B. Ad.
Guinaicum Phl. — Gabon.
Hanleyi Sow. — Tryon 9 p. 135.
Henkeli Nyst. ist Cerithiopsis tuber.
heteroclites Lm. — Ad. Gen. 1 p. 284.
hexagonum Lm. — M. med.
hirta Bucq. = vulgatum Brug.
humile Dkr. ist variegatum Quoy.
Janelli Hombr. ist tuberculatum L.
Janthinum Gld. — I. Bourb.
Icarus Bayle. — I. Loochoo.
inflatum Quoy. — Phlppn.
inscriptum Monters. = vulgatum Brug.
insigne Jeffr. — Oc. atl. — Mayer ZJB. 1885.
intermedium Phl. = vulgatum Brug.
interstriatum Sow. — Maurit.
invaginatum Gld. ist planum Phl.
iota Ad. — P. Royal. — Jay. Cat. p. 314.
irregulare Ant. — Tryon 9 p. 144.
irroratum Gld. ist ocellatum Brug.
Isseli Pagenstch. — M. rubr. — Tryon 9 p. 137.
Kobelti Dkr. — Japon. — Kob. Syn. p. 28.
laciniosum Mighl. — I. Sandw. — Tryon 9 p. 145.
lactescens ist reticulatum Cost.
laevigatum Phl. — M. med. — Petit p. 148.
Legoumieri Adans. ist vulgatum Brug.
lemniscatum Quoy. — I. Zebu.
lentiginosum Sow. — Ind. occ.
lissum Wats. ist Bittium lissum.
litteratum Born. — Ind. occ.
Vr. parvum Kien. — Ind. occ. — Tryon 9 p. 129.
lividulum Risso ist rupestre Risso.
longissimum Bucq. = vulgatum Brug.

Cerithium.

luctuosum Mke.		Ad. Gen. 1 p. 245.
luctuosum Hombr. et J. = Trailli Sow.		
luscinae Wats.	I. Nightgl.	Pet. J. 1881 p. 44
lutosum Mke. ist variabile C. B. Ad.		
maculosum Mighl.	Rartong.	
maculosum Kien ist adustum Kien.		
Maillardi Cross.	I. Bourb.	Tryon 9 p. 137.
Massiliense Locc. ist rupestre Risso.		
Matukense Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
mediolare Ad. ist famelicum Ad.		
mediterraneum Dsh.	M. med.	
Vr. fuscatum Cost.	M. med.	
megasoma C. B. Ad. ist Sagrae. Orb.		
melania Monters. = vulgatum Brug.		
Menkei Dsh. ist columna Sow.		
Metcalfei Sow. ist inflatum Quoy.		
metula Loven ist Lovenella metula.		
millepunctata Hombr. et J.	I. Hogol.	Tryon 9 p. 136.
Milne-Edwardsi Calc. ist vulgat. Brug.		
minimum Braz.	Austrl.	Tryon 9 p. 145.
minimum Wkf. ist nodulosum Phl.		
miniusculum Dkr.	I. Viti.	
minutum Dsh.	Sidi. Fer.	Pet. J. 1862 p. 355.
minutum Nutt.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 315.
minutum M. de S. = vulgatum Brug.		
mitraeforme Sow. ist rubus Martyn.		
Moluccanum Ren. ist vulgat. Brug.		
moniliferum Klein.	I. Panay.	
moniliferum Dufr. ist morus Lm.		
morus Lm.	M. rubr.	
Vr. bifasciatum Sow.	Phlppn.	
„ patiens Bayle.	Polynes.	Tryon 9 p. 134.
„ variegatum Quoy.	Phlppn.	
multigranosum Dkr.	Upolu.	Grasset. Ind. Test.
munitum Phl.	M. med.	
munitum Sow.	Phlppn.	Tryon 9 p. 129.
murex Ant. ist vulgatum Brug.		
muscarum Say.	Baham.	
musicum Sow.		Rv. Jc. C. f. 40.
mutabile C. B. Ad.	Baham.	
mutatum Sow. ist echinatum Lm.		
muticum Bucq. = Servaini Wkf.		
nassoides Sow. ist maculosum Mighl.		
nebulosum Phl.	I. Loochoo.	Tryon 9 p. 144.
nebulosum Sow. ist adustum Kien.		
neglectum Sow. ist Cerithiopsis minim.		
nerinaceus Riss. ist vulgatum Brug.		
nigerrimum Dkr.	I. Samoa.	
nigrescens Mke.	S. Thomas.	
nigrinum Phl.	Ceyl.	

Cerithium.

nigrobalteatum E. Smth.	N. Wales.	Tryon 9 p. 136.
nigrocinctum A. Ad.	N. Bedford.	
nigrofasciatum Sow. ist bifasciatum.		
nigrum Phl. ist variabile C. B. Ad.		
nitidum Sow. ist Trailli Sow.		
nitidum ist Lovenella metula.		
niveum Broch. ist lacteum Phl.		
nivosum Sow. ist variegatum Quoy.		
nodosum Schröt. ist vulgatum Brug.		
nodulosum Phl. = vulgatum Brug.		
nodulosum Brug.	Phlppn.	
notatum Mke. ist muscarum Say.		
Nov-Hiberniae A. Ad.	N. Hibern.	
Nov-Hollandiae A. Ad.	N. Holl.	
obeliscoides Jeffr.	Porcup. Exp.	Proc. 1885 p. 55.
obesulum Sow.		
obesum Sow. = repletulum Bayle.		
obscurum Sow. ist morus Lm.		
ocellatum Brug.	M. ind.	
Vr. minor. Brug.	M. ind.	
opportunum Bayle. ist polygon. Sow.		
Pacificum Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 349.
pagodula Ant.		Tryon 9 p. 144.
patiens Bayle. = morus Lm.		
patulum Sow.	Phlppn.	
pauperculum Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.
paxillum Pse.	I. Sandw.	
pellucidum Hombr. ist patulum Sow.		
Peloritanum Cantr.	Europ.	Petit p. 148.
Pennanti Thomps. ist rupestre Risso.		
petrosum Wood. ist. tuberculatum L.		
Philomele Wats.	I. Nigthgl.	Pet. J. 1881 p. 94
phoxum Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
pictum Ant.		Tryon 9 p. 144.
pictum Wood. ist semiferrugineum Lm.		
pingue A. Ad.	Natal.	
placidulum Gld.	China.	Tryon 9 p. 139.
planispiratum Sow.	Florida.	Tryon 9 p. 129.
planum Phl.	Phlppn.	
platynotum Ant.		Tryon 9 p. 144.
plicatum Blvll. ist rupestre Risso.		
plicatum Phl. ist nodulosum Phl.		
polygonum Sow.	P. Essingt.	
proditum Bayle.	Phlppn.	
protextum Conr.		Tryon 9 p. 145.
protractum Biv. ist stenodeum Locc.		
provinciale Locc. ist nodulosum Phl.		
pulchellum Phl. = vulgatum Brug.		
pulicarium Phl.	Florida.	Ad. Gen. 1 p. 285.
pullus Phl.	Magell.-S.	Tryon 9 p. 144.

Cerithium.

pumilum Phl.		Tryon 9 p. 144.
punctulatum Gm.	Ind. occ.	
pupa Sow. = tuberculatum L.		
purpurascens Sow. ist splendens Sow.		
pusillum Gld.	I. Sandw.	Werd.G.Prog.1871,3.
pygmaeum Phl. ist Cerithiopsis tuberc.		
pyramidatum Hombr. et J. ist munitum.		
rarimaculatum Sow.	I. Zebu.	
ravidum Phl.	Phlppn.	
Rawsoni Mörch.	I. Barbad.	Tryon 9 p. 144.
recurvum Sow.	I. Anaa.	
repanda Monteros. = vulgatum Brug.		
repletulum Bayle.	I. Bohol.	
reticulatum L.	Britann.	Jay. Cat. p. 316.
retiferum Sow.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 98.
rhodostomum A. Ad. ist serotin. A Ad.		
rissoidae Sow.	I. S Thomas.	
robustum Sow. ist alternatum Sow.		
rostratum Sow.	Suez.	Grasset. Ind. Test.
rubrolineatum Sow. ist Hanleyi Sow.		
rubropunctatum Ant.		Tryon 9 p. 144.
rubus Martyn.	Ceyl.	
rude Ant.		Tryon 9 p. 144.
Rüppelli Phl.	M. rubr.	
rugatum Crptr.	S. Barbar.	
rugosum Wood.	Phlppn.	
rugulosum Monteros. ist Cerithiopsis.		
rupestre Risso.	Europ.	Pet. J. 1883 p. 318.
Vr. ruinosum Bucq.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
Sagrae Orb.	Cuba.	Tryon 9 p. 140.
salebrosum Sow.	I. L. Hood.	Rv. Jc. C. f. 65.
Sandwichiense Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. C. f. 37.
sardoum Cantr.	Gallia.	Petit J. 1853 p. 431.
Savignyi Fschr. ist Rüppelli Phl.		
scabricostum Dkr.		Dkr. Nov. 70 p. 31.
scabridum Phl.	Ind. occ.	
scabridum Rv. = columna Sow.		
sculptum Pse.	P. Essingt.	Tryon 9 p. 125.
semiferrugineum Lm.	Brasil.	
semiferrugineum Mörch. ist eburn. Brug.		
seminudum Bucq. = vulgatum Brug.		
septemstriatum Say.	Amer.	
serotinum A. Ad.	V. Diemsl.	Rv. Jc. C. f. 146.
serratum Wood. ist rubus Martyn.		
Servaini Locc. ist nodulosum Phl.		
siphonatum Sow.	Tahiti.	
sordidulum Gld. ist rubus Martyn.		
spadiceum Phl.	Yucat.	Tryon 9 p. 144.
spathuliferum Sow.	Maurit.	Rv. Jc. C. f. 50.
spinosum Blvll. ist nodulosum Phl.		

Cerithium.

splendens Sow. = Trailli Sow.
stenodeum Locc. ist nodulosum Phl.
stercus-muscarum Say. Florid. Grasset. Ind. Test.
stercus muscarum Val. ist ocellat. Brug.
stigmosum Gld. I. Benin. Tryon 9 p. 144.
striatissimum Sow. Brasil.
striatum Hombr. et J. ist dialeuc. Phl.
striatum Schröt. ist tuberosum Fab.
strumaticum Locc. ist rupestre Risso.
subcylindricum Brus. ist Cerithiopsis.
subnodosum A. Ad. N. Holl.
subnodosum Adans. ist vulgatum Brug.
subvulgatum Locc. ist nodulosum Phl.
suturale Phl. Ticao.
taeniatum Sow. Natal. Rv. Jc. C. f. 49.
tenellum Sow. Phlppn.
tenue Sow. ist Icarus Bayle.
tessellatum Sow. Austrl.
Thomasiae Sow ist variabile C. B Ad.
thymetus Meusch. ist vulgatum Brug.
Torresi E. Smth. Austrl. Tryon 9 p. 136.
Touranense Soul. Touran. Pet. J. 1863 p. 375.
Trailli Sow. Singapor.
Vr. alternatum Sow. Phlppn.
„ luctuosum Hombr. et J. Phlppn.
„ splendens Sow. Phlppn.
triste Dkr.
trochiforme Sow. Calforn. Rv. Jc. C. f. 132.
tuberculatum Born. ist carbonar. Phl.
tuberculatum L. Polynes.
Vr. pupa Sow. I. Capul
tuberculatum Blvll. ist rupestre Risso.
tuberculatum Phl. ist nodulosum Phl.
tuberculiferum Pse. I. Rartng.
tuberosum Fab. Suez.
tuberosum Dillw. ist nodulosum Brug.
tubulus Dkr. Bass.-S. Tryon 9 p. 144.
turritella Ant. Tryon 9 p. 141.
turritum Sow. I. Burias.
umbonatum Sow. Jam.
uncinatum Gm. Gdlpe.
unilineatum Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 432.
Uranus Bayle. ist bifasciatum Sow.
ustum Hombr. et J. I. Salomon. Tryon 9 p. 136.
variabile C. B. Ad. Jam.
variegatum Folin. Panam. Tryon 9 p. 145.
variegatum Mke. ist rupestre Risso.
variegatum Quoy. ist morus Lm.
ventricosum Ant. Tryon 9 p. 144.
verrucosum Riss. ist rupestre Risso.

Cerithium.

versicolor Phl.		Tryon 9 p. 144.
versicolor C. B. Ad. = ferrugin. Say.		
vittatum Sow. ist Uranus Bayle.		
vulgatum Brug.	M. med.	
Vr. albinum Bucq.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ alucaster Sow.	M. med.	
„ angustissimum Phl.	M. med.	Wkf.M. med.2. p. 154.
„ citrinum Monteros.	M. med.	
„ elongatum Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
„ hirta Bucq.	M. med.	
„ inscriptum Monteros.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
„ intermedium Phl.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ longissimum Bucq.	M. med.	Wkf. M.med. 2 p. 154.
„ melania Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ minutum M. de Ser.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ pulchellum Phl.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ repandum Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ seminudum Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
Watsoni Jeffr.	Hispan.	Proc. 1885 p. 56.
zebra Kien.	I. Galap.	Tryon 9 p. 138.

273. Gen. Lovenella O. Sars.

metula Loven.	Bergen.	
Whitheavesi Verrill. et S.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.

274. Gen. Vertagus Klein.

Syn. Aluco Link.
„ Rhinoclavis Sw.

aluco L.	Phlppn.	
annularis Gm. ist torulosus L.		
annulatus Martyn.	Phlppn.	
articulatus Ad. et Rv.	Ind. occ.	
asper. L.	Austrl.	
Vr. lineatus Lm.	Oc. pacf.	
attenuatus Phl.	Phlppn.	
bituberculatus Sow.	Austrl.	
cedo-nulli Sow.	Borneo.	
clavus Brug. ist maculosus Martyn.		
cordigerus Bayle. ist cedo-nulli.		
coronatus Born. ist aluco L.		
Cumingi A. Ad.	Torres S.	
fasciatus Brug.	M. ind.	
Vr. Martinianus Pfr.	Ind. or.	
„ procerum Klein.	Ceyl.	
gemmatus Hinds.	Mztln.	
graniferus Pse.	I. Sandw.	
granulatus L. ist asper L.		
Guinaicus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 285.
Kochi Phl.	Africa.	
lineatus Lm. = asper. L.		

Vertagus.

longicaudatus ist attenuatus.
maculosus Martyn. I. Galap.
magnus Jay. ist maculosus Martyn.
marmoratus Quoy. ist maculos. Martyn.
marmoreus Kien ist maculos. Martyn.
Martinianus Pfr. = fasciatus Brug.
Matukensis Wats. I. Viti. Tryon 9 p. 148.
nobilis Rv. I. Mindan.
obeliscus Brug. Ind. or.
Vr. Sinensis Gm. China.
Pfefferi Dkr. Japon.
Pharus Hinds. Oc. ind
phoxus Wats. I. Viti. Tryon 9 p. 148.
pictus Wood. Ad. Gen. 1 p. 286.
procerum Klein = fasciatus Brug.
pulcher A. Ad. Austrl.
ravidus Phl. I. Sandw. Rv. Jc. V. p. 6.
recurvus Sow. M. rubr. Rv. Jc. V. f. 23.
rugatus Martyn ist asper. L.
semigranosus Lm. N. Holl. Ad. Gen. 1 p. 286.
seminudus Sow. N. Cald. Rv. Jc. V. f. 24.
Sinensis Gm. = obeliscus Brug.
Sowerbyi Kien. Phlppn.
subulatus Lm. I. Nossibé.
taeniatus Quoy. = vulgaris Schmch.
tenuisculptus Sow. ist gemmatus Hinds.
torulosus L. I. Societ.
turritus Sow. Phlppn. Proc. 1878 p. 817.
vertagus L. ist vulgaris Schmch.
vibex Gm. ist asper. L.
vulgaris Schmch. Ind. or.
Vr. taeniatus Quoy. Ind. or.

275. Gen. Colina H. A. Ad.

Brazieri Tryon. Austrl. Tryon 9 p. 142.
columellaris Mke.
contractus Sow. ist pinguis A. Ad.
costata A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 86.
costifera A. Ad. ist macrost. Hinds.
crumena Bayle. ist pinguis A. Ad.
curta Sow. Oc. pacf.
cylindracea Pse. I. Paumot. Tryon 9 p. 141.
gracilis H. Ad. Ind. or. Tryon 9 p. 142.
macrostoma Hinds. Borneo.
pinguis A. Ad. Phlppn.
pupiformis A. Ad. Phlppn. Proc. 1863 p. 176.
pygmaea H. Ad. Borneo. Proc. 1867 p. 308.
rhodostoma A. Ad. Tasman.
ringens Bayle. ist macrostoma Hinds.
taeniata Sow. ist pinguis A. Ad.

2. Subfm. *Potamidinae.*

276. Gen. Bittium Leach.

Species	Locality	Reference
abruptum Wats.	Fayal.	Pet. J. 1881 p. 94.
acuminatum Pse. ist reticulatum Cost.		
afer Sandri. ist reticulatum Cost.		
alabastrum Mörch. ist oryza Mörch.		
albina Monteros. ist lactescens Jeffr.		
Algerianum Sow. ist lacteum Phl.		
altum Sow.		Rv. Jc. C. f. 126.
alutaceum Gld.	China.	Rv. Jc. C. f. 142.
alveolum Dkr.	Upolu.	
amblypterum Wats.	I. Azor.	Pet J. 1881 p. 94.
Amboynense Wats.	Amboyn.	Pet. J. 1881 p. 94.
angustum Dsh. ist reticulatum Cost.		
arctum Hombr. et J. ist Lawleyanum.		
armillatum Crptr.	Calforn.	Tryon 9 p. 188.
asperum Gabb.	Calforn.	Tryon 9 p. 153.
aspersum Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 281.
attenuatum Crptr.	Monterey.	Pet. J. 1865 p. 142.
baccatum Cost. ist reticulatum Cost.		
bicolor C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 188.
bifasciatum Bucq. = reticulatum Cost.		
caelatum Couth.	Boja B.	Proc. 1881 p. 32.
cinctum Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 188.
cineroflavum Mörch.	S. Thom.	Tryon 9 p. 158.
clathratum Pse.	Oahu.	
craticulatum Gld.	Hngkng.	Tryon 9 p. 188.
crocea Mörch. ist oryza Mörch.		
Crossei Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 281.
cylindricum Wats.	Sydney.	Pet. J. 1881. p. 94.
Danicum Bk. ist reticulatum Cost.		
delicatum Wats.	Trist. Acunh.	Pet. J. 1881 p. 94.
diplax Wats.	Amboyn.	Tryon 9 p. 156.
elongatum Sow. ist reticulatum Cost.		
enode Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1881 p. 94.
esuriens Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865 p. 142.
exigua Monteros. = reticulatum Cost.		
exile Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 26.
exile C. B Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
fastigiatum Crptr.	Calforn.	Tryon 9 p. 158.
ferrugineum Middf. ist reticulatum Cost.		
filosum Wood.	Calforn.	
furvum Wats.	Sydney.	Tryon 9 p. 157.
Galapagium Sow.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 281.
gemmatum Wats.	Setubal.	Pet. J. 1881 p. 94.
gemmulosum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
Georgianum Pfr.	Georg mr.	Tryon 9 p. 154.
gibberulum C. B. Ad.	Amer.	
glareosum Gld.	I. Loochoo.	Rv. Jc. C. f. 131.

Bittium.

gracillimum Sow.		Rv. Jc. C. f. 138.
granarium Kien.	N. Holl.	
granulatum Cost. ist reticulatum Cost.		
granulosum Risso. ist reticulatum Cost.		
Jadertanum Brus. = reticulatum Cost		
insculptum Sow. ist Lawleyanum Cross.		
iota C. B. Ad. ist nigrum Stimps.		
Kirki Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 158.
lacertinum Gld.	Sydney.	
lactescens Jeffr. = reticulatum Cost.		
lacteum Phl.	M. med.	
Latreillei Payr. = reticulatum Cost.		
latum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
Lawleyanum Cross	Austrl.	
leucocephalum Wats.	Honolulu.	Tryon 9 p. 157.
lima Brug. ist reticulatum Cost.		
lineatum Dkr.	Upolu.	Grasset. Ind. Test.
lissum Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
mamillatum Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1881 p. 94.
mamillatum Risso. ist reticulatum C.		
minimum T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
nanum Dkr.	Upolu.	
neglectum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 287.
nigrum Stimps.	Massach.	
nitens Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon 9 p. 158.
niveum Bivon. ist lacteatum Phl.		
oryza Mörch.	I. S Thom.	Tryon 9 p. 158.
Ousimense Wats.	Ousima.	Pet. J. 1881 p. 94.
pallidum Tott.	Florida.	Tryon 9 p. 152.
paludosum Bucq. = reticulatum Cost.		
parvum Gld.	Mztln.	Rv. Jc. C. p. 125.
pauxillum A. Ad.	I. Burias.	Rv. Jc. C. p. 144.
perparvulum Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 157.
perpusillum Tryon.	Japon.	Tryon 9 p. 154.
Peruvianum Orb.	Peru.	Tryon 9 p. 153.
pigrum Wats.	Trist Acunh.	Carus ZJB. 1880.
placidum Gld.	China.	Rv. Jc. C. p. 141.
plumbeum Sow.	Austrl.	Tryon 9 p. 155.
porcellanum Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 94.
pulchellum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 287.
pupiforme Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 94.
pusillum Gld.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 155.
pusillum Dkr. ist perspusillum Tryon.		
quadrifilatum Crptr.	Calforn.	
quadriseriatum Bucq. ist lacteum Phl.		
reticulatum Cost.	Europ.	
Vr. bifasciatum Bucq.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ exigua Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ Jadertanum Brus.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ lactescens Jeffr.	Europ.	Tryon 9 p. 151.

Bittium.

Vr. Latreillei Payr.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ paludosum Bucq.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ scabrum Oliv.	Europ.	
reticulatum Mhlfd. ist varium Pfr.		
reticulatum Tott. ist nigrum Stimps.		
rugatum Crptr. ist asperum Gabb.		
rugulosum C. B Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
Sayi Mke. ist nigrum Stimps.		
scabrum Oliv. = reticulatum Cost.		
scalatum Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 158.
semilaevis T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
spina Tiberi ist reticulatum Cost.		
tenue Sow.	P. Lincoln.	Rv. Jc. C. f. 130.
terebelloides Mrts.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 26.
tricarinatum Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 433.
turbonilloides T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
turritelliformis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
variegata Monteros. ist Latreillei Payr.		
varium Pfr.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 152.
vicinum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
vulgatissimum Clark. ist reticul. Cost.		
Watsoni Jeffr. ist gemmatum Wats.		
xanthum Wats.	Torres S.	Tryon 9 p. 157.
Yucatecanum Dall.	Yucat.	Tryon 9 p. 158.
zebra Kien.	I. de fr.	

277. Gen. Laeococchlias Dkr.

granosa Wood.	Norveg.	Proc. 1865 p. 52.

278. Gen. Triforis Dsh.

Syn. Tristoma Blvll.
„ Triphora Sw.
„ Mastonia Hinds

1. Sect. Triforis Dsh.
2. „ Ino Hinds.
3. „ Sychar Hinds.

abruptus Dall. ist bigemma Wats.		
acicula Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 183.
2 acutus Kien.		
1 Adamsi Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 282.
adversus Mtg.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
Vr. attenuatus Monteros.	Norveg.	Tryon 9 p. 187.
„ bicolor Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
„ cylindratus Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
lacteus Jeffr.	Europ.	Tryon 9 p. 18.
1 adversus Hinds.	Japon.	
aegle Jouss,	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
2 aemulans Hinds.	Upolu.	Ad. Gen. 1 p. 288.
affinis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 434.
affinis Hinds.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.

Triforis.

2	albidus A. Ad.	Hondur.	Proc. 1881 p. 278.
	alternatus C. B. Ad.	Panam.	
	alternatus Pse. ist Harperi Jouss.		
	alveolatus Ad. et Rv. ist micans Hinds.		
	alveolus Dkr.	Wall.	Grasset. Ind. Test.
1	Angasi Cross.	S. Vincnt.	
1	angustissimus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 283
	Arthuri Jouss.	S. John.	Tryon 9 p. 190.
	aspera Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1885 p. 58.
	aspersa Jeffr. ist aspera Jeffr.		
2	asperrimus Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1	atomus Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 184.
	attenuatus Monteros = adversus Mtg.		
	Bayoni Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	Benoitianus Arad.	Ousim.	Tryon 9 p. 187.
1	Bermudae Sow.	I. Bermud.	
	bicolor Pse.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 190.
	bicolor Monteros = adversus Monteros.		
	bigemma Wats.	I. S. Thom.	Pet. J. 1881 p. 94.
2	bilix Hinds.	Malacc.	
	bimarginatus C. B. Ad.	Panam.	Tryon 9 p. 190.
1	biplicatus Dsh.	Ind. or.	
1	bizonalis Jeffr.		Porcup. Exped.
	Blainvillei Jouss.	N. Cald.	Tryon 9 p. 180.
	brunneus Pse.	I. Apaja.	Proc. 1870 p. 777.
	calculiferus Gld.	Loochoo.	Tryon 9 p. 190.
2	cancellatus Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1	candidus Hinds.	Natal.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1	castus Hinds	Maurit.	
1	Carteretensis Hinds.	N. Irelnd.	Ad. Gen. 1 p. 288.
	Chaperi Jouss.	I. Bourb.	Mayer ZJB. 1884.
	chnodax Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	cinctus Monteros. ist adversus Mtg.		
	cingulatus Dkr. ist Dunkeri Jouss.		
	cingulellus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 434.
	cinguliferus Pse.	I. Sandw.	I. Werd. Prog. 1871.
	clathratus Gld.	China.	Tryon 9 p. 190.
1	clavatus Pse	I. Sandw.	
2	Clemens Hinds.	I. Salom.	Ad. Gen. 1 p. 288.
	coelebs Hinds.	Oc. pacf.	Tryon 9 p. 191.
2	collaris Hinds.	Phlppn.	Ad. Gen. 1 p. 288.
	colon Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
1	concinnus Hinds.	Oc. pacf.	
	connatus Montrz.	N. Cald.	Tryon 9 p. 189.
	conspersus A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 190.
	coronatus Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1862 p. 236.
2	consors Hinds.	Malacc.	
3	conspersus E. Smth.	Austrl.	
	contiguus Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1858 p. 156.
2	corrugatus Hinds.	I. Sandw.	

Triforis.

	costatus Pse.	I. Anaa.	Tryon 9 p. 191.
	costulatus Pse.	I. Anaa.	Proc. 1870 p. 775.
1	crassula Mrts.	Maurit.	
1	crenulatus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 282.
	cucullatus Folin. ist alternatus C. B. Ad.		
	cylindrella Dall. ist bigemma Wats.		
	cylindricus Pse.	I. Apajan.	Proc. 1870 p. 776.
	dealbatus C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 191.
1	decoratus Pse.	Florida.	
	deformis Eichw. ist ferrugineus Brug.		
1	dextroversus Ad. et Rv.	Oc. pacf.	
1	distinctus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 282.
1	distinguendus Dkr.	Tahiti.	
2	dolicha Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 178.
	Douvillei Jouss.	Maurit.	Mayer ZJB. 1884.
	Ducosensis Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	Dunkeri Jouss.	Japon.	
1	ebenus Hinds.	Phlppn.	
2	elegans Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 289.
	exiguus C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 191.
	exilis Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 187.
	exilis Eichw. ist ferrugineus Brug.		
	fasciatus T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 190.
	ferrugineus Brug.		Tryon 9 p. 191.
1	festivus A. Ad.	Adelaid.	
	flammulatus Pse.	I. Sandw.	
2	formosus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
	funebris Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	fusca Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2 p. 69.
	fuscatus Pse.	I. Sandw.	
2	gemmulatus Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1 p. 289.
1	gigas Hinds.	N. Guinea	Jay Cat. p. 316.
	gracilis Pse. ist Kauainus Jouss.		
	granifer Dkr.	I. Viti.	Grasset Ind. Test.
	granosus Pse.	Tahiti.	
1	granulatus Ad. et Rv.	China.	
1	granuliferus Dkr.	I. Rartng.	
	granulosus Scach. ist perversus L.		
	Grayi Hinds.	M. med.	Tryon 9 p. 191.
	Harperi Jouss.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 190.
	hebes Wats.	Trist. Acunh.	Pet. J. 1881 p. 94.
1	hilaris Hinds.	Japon.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1	Hindsi Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
	hircus Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
1	janthina Dkr.	Upolu.	
	ibex Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
	incisus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 434.
	inconspicuus	Panam.	Proc. 1863 p. 350.
	inflatus Wats.	I. S. Thom.	Pet. J. 1881 p. 94.
	infrequens C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863. p. 350.

Triforis.

	interfilatus Gld.	Hngkng	Tryon 9 p. 190.
	intermedius C. B. Ad.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 188.
	intermedius Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
	interscalaris Gld.	China.	Tryon 9 p. 190.
	inversus Cost. ist perversus L.		
	Isleanus Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 42.
	Kauainus Jouss.	I. Kauai.	Tryon 9 p 190.
1	labiatus A. Ad.	Sydney.	Proc. 1851 p. 279.
1	lacteus Dkr.	Upolu.	
	Levukensis Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
	limosa Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
1	lineatus Dkr.	Upolu.	
	lineolatus Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon 9 p. 190.
	longissimus Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
	lusorius Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon 9 p. 190.
	Macandreae A. Ad.	Scandin.	Proc. 1856 p. 1.
	maculatus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 777.
1	maculosus A. Ad.	Maurit.	
	malvaceus Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	margaritaceus Dkr.	I. Viti.	
	Mariei Jouss.	I. Bourb.	Mayer ZJB. 1884.
	marmoratus Pse.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 180.
	marmoratus Hinds.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
	Maroccanus Brug. ist perversus L.		
	mastoniaeformis Jouss.		Mayer ZJB. 1884.
2	maxillaris Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 289.
	melanurus C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 191.
	Metcalfei Hinds.		Tryon 9 p. 191.
2	micans Hinds.	N. Hibern.	
	minimus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 774.
	minutissimus Tapp. C.	N. Guinea.	Tryon 9 p. 190.
	mirabilis A. Ad. ist turris-Thomae.		
	mirificus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 283.
	modestus C. B. Ad.	N. Britan.	Tryon 9 p. 191.
1	monilifer Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1	nana Dkr.	Upolu.	
	nanus C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 191.
	nigrocinctus C. B. Ad. ist modestus.		
1	nigro-fuscus A. Ad.	Sydney.	
2	nodiferus Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1 p. 289.
1	noduliferus Ad. et Ang.	Austrl.	
1	nodulosus Dkr.	I. Viti.	
	obesulus Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	obesulus Monteros. ist adversus Mtg.		
1	ornatus Dsh.	Ind. occ.	
	oryza Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
2	pagoda Hinds.	Phlppn.	Ad. Gen. 1 p. 289.
	pallescens Sow. ist perversus L.		
	pallidus Pse.	I Kauai.	Proc. 1870. p. 774.
	Peasei Jouss.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 191.

Triforis.

	penuticulatus Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
	perfectus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 775.
	perlatus Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 185.
1	perversus L.	Europ.	
1	Vr. radula Oliv.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1	„ reticulatus Donov.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1	„ seriatus Mhlfld.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1	„ tubercularis. Blvll.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1	Pfeifferi Cross.	S. Vincent.	
1	pictus Mke.	N. Cald.	
2	pulchellus A. Ad.		Proc. 1851 p. 278.
	punctatus Pse.	I. Anaa.	Proc. 1870 p. 275.
1	puncticulatus Dkr.	Upolu.	
1	pupaeformis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
1	pupula Dkr.	Upolu.	
	puseolus Dkr.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
	pusiola Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
	pusilla Pfr.	M. med.	Petit p. 145.
	Vr. bicolor Scachi.	M. med.	Petit p. 145.
	pustulosus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
	pyramidalis Ad. et Rv. ist sculpt. Hinds.		
1	quadrilineatus Dkr.	Rartng.	
	radula Oliv. = perversus L.		
1	Reevei Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 282.
1	regalis Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	reticulatus Donov. = perversus L.		
	robustus Rv.	I. Makaimo.	Proc. 1870 p. 775.
1	roseus Hinds.	Tahiti.	
	Rossiteri Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
1	ruber Hinds.	Upolu.	
1	rubidus Pse.	Oc. pacf.	
	rubra Jick.	Massaua.	
	rufula Wats.	C. York.	
	Savignyi Dll. Chiag.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1	Schmeltzianus Hinds.	Upolu.	
1	scitulus A. Ad.	Austrl.	
2	sculptus Hinds.	Malacc.	Proc. 1878 p. 817.
	seriatus Mhlfld. ist perversus L.		
	Servaini Jouss.	Aden.	Mayer ZJB. 1884.
1	similis Pse.	I. Kauai	Proc. 1870 p. 774.
1	similis Verkrz.	Jam.	
1	speciosus Ad. et Rv.	China.	
	striatus Mhlfld. ist perversus L.		
	sulcosus Pse.	I. Kauai.	
	suturalis Ad. et Rv.	China.	
1	Tasmanicus T. Woods	Tasman.	Tryon 9 p. 184.
1	tibialis Jouss.	Tahiti.	Mayer ZJB. 1884.
2	torculus Hinds.	Upolu.	
	torticulus Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
	tricolor Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.

Triforis.

	trilirata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 282.
	triserialis Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 191.
	tristis Hinds.		Tryon 9 p. 191.
	tristoma Blvll.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 288.
	triticea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 433.
	tubercularis Blvll. = perversus L.		
	tuberculatus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
	turris-Thomae Ch.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 185.
	turris-Thomae Orb. ist intermedius.		
1	variegatus A. Ad.	S. John.	Proc. 1851 p. 277.
1	ventrosulus Dkr.	Upolu.	
1	venustulus Dkr.	Tahiti.	
1	verrucosus Ad. et Rv.	China.	
2	Vestalis A. Ad.	Hondur.	Proc. 1851 p. 278.
1	violaceus Quoy.	M. aust.	
1	viriola Jouss.		Mayer ZJB. 1884.
3	vitreus Hinds.	M. aust.	
2	vittatus Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 289.
1	vulpinus Hinds.	N. Irlnd.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1	Whiteavesi Verrill.	Vinegard.	Tryon 9 p. 176.
	xystica Jouss.	Mdgscr.	Mayer ZJB. 1884.

279. Gen. Lampania Gray.

alveolus Hombr. et J. ist piperita Sow.		
angulifera Sow.	Austrl.	Rv. Jc. L. f. 1.
aterrima Dkr. = zonalis Quoy.		
atramentaria A. Ad.		
Australis Quoy.	Austrl.	
baetica Pse.	I. Sandw.	
Cecillei Phl.		Ad. Gen. 1 p. 289.
concolor Schrnk. = Cumingi Cross.		
Cumingi Cross.	Japon.	
Vr. concolor Schrnk.		Tryon 9 p. 166.
Cumingi Rv. ist multiformis Lschk.		
curta Sow.	Calforn.	Rv. Jc. L. f. 8.
Diemensis Quoy.	Tasman.	Tryon 9 p. 166.
enode Dkr.	China.	
Euros Bayle ist curta Sow.		
Galapagonis A. Ad.	I. Galap.	Rv. Jc. L. f. 10.
incisa Sow.	Calforn.	
interrupta Mke.	C. S. Lucas.	Tryon 9 p. 143.
lactea Kien.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 143.
Lamarcki Val.		
lineata Dkr.	I. Viti.	Tryon 9 p. 143.
luculenta Kien.	Borneo.	
monacha Cross et F.	Adelaid.	Tryon 9 p. 143.
multiformis Lschk.	Japon.	
nitida Hombr. et J.	I. Mangar.	Tryon 9 p. 143.
piperita Sow.	Phlppn.	Tryon 9 p. 144.
pirenalis Quoy. ist zonalis Brug.		

Lampania.

punctata Brug. ist piperita Sow.
pusilla Nutt. Ticao.
rivalis Bayle. Tryon 9 p. 166.
sculpta Sow. Rv. Jc. L. f. q.
Steenstrupi Trschl. ist Cumingi Cross.
striatella Dillw. ist zonalis Brug.
subviridis Sow. Tryon 9 p. 116.
undulata Sow. ist rivalis Bayle.
zonalis Brug. Austrl.
Vr. aterrima Dkr. Japon. Tryon 9 p. 144.

280. Gen. Potamides Brug.

Syn. Potamida Schweig.
„ Potamideum Flmg.
„ Potamis Sow.
„ Potomis Sw.

ebeninus Brug. Austrl.
Humboldti Val. ist pacificus Sow.
Lamarcki Val. Cumana. Tryon 9 p. 159.
mirabilis Vrkrz. Jam.
pacificus Sow. Valpar.
sulcatus Born. ist Pyrazus Molucc.
vaginatus Gld. I. Viti.

281. Gen. Tympanotonos Klein.

Syn. Tympanostoma Sw.
„ Potamis Sw.

aculeatus Gm. ist radula L.
alatus Phl. ist fluviatilis Pot. et M.
cingulatus Gm. ist fuscatus L.
elatus Phl. Phlppn.
eurypterus A. Ad. = flaviatilis Pot.
fluviatilis Gm. ist radula L.
fluviatilis Pot. et M. Oc. ind.
Vr. eurypterus A. Ad. Phlppn. Tryon 9 p. 160.
„ retiferus A. Ad. Phlppn. Tryon 9 p. 160.
fuscatus L. Gambia.
Vr. radula L. Gambia.
granulatus Brug. ist radula L.
homoleucus Bayle. Afric.
incisus Hombr. ist fluviatilis Pot.
Layardi A. Ad. Ceyl. Rv. Jc. Tymp. f. 2.
macropterus Kien. Oc. ind.
micropterus Kien. ist fluviatilis Pot.
minimus Gm. Carol. mer. Tryon 9 p. 167.
muricatus Brug. ist fuscatus L.
Oweni Fer. Afric. occ.
pictus Born.
radix Duf. ist fluviatilis Pot

Tympanotonos.

retiferus A. Ad. = fluviatilis Pot.
terebella Gm. ist radula L.

282. Gen. Pyrazus Mft.

Syn. Terebralia Sw.

Species	Locality
Caillaudi Pot. et M.	M. rubr
Caledonicus Jouss.	N. Cald.
dorsuosus A. Ad.	Phlppn.
fuscus Gm. ist sulcatus Brug.	
Gourmyi Cross.	N. Cald.
incisus.	Calforn.
Mangiorum Schröt. ist sulcatus Brug.	
Moluccanus Gm. = sulcatus Brug.	
palustris L.	Ind. or.
semisulcatus Bolt.	P. Essingt.
sulcatus Brug.	Ind. or.
Vr. Moluccanus Gm.	Molucc.

283. Gen. Telescopium Ch.

Species	Locality
fuscum Schmch.	Ind. or.
indicator Mft. ist fuscum Schmch.	
laeve Quoy.	Austrl.
marmoratum Quoy.	Austrl.
telescopium L. ist fuscum Schmch.	

284. Gen. Cerithidea Sw.

1. Sect. Cerithidea Sw.
2. „ Pirenella Gray.

Sect.	Species	Locality	Reference
1	albivaricosa A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 85.
	albo-nodosa Crptr. = sacrata Gld.		
	alternata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 25.
1	ambigua C. B. Ad.	Jam.	
	Australis Gray. ist subcarinata Sow.		
1	balteata A. Ad.	Phlppn.	
2	bicarinata Gray.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 84.
2	Vr. subcarinata Sow.	Natal.	Tryon 9 p. 163.
2	Bombayana Sow.	Bomb.	Rv. Jc. C. f. 24.
2	caerulescens Mtclf.		Ad. Gen. 1 p. 293.
	Californica Hldm. ist sacrata Gld.		
1	Charbonieri Pet.	Borneo.	
2	cinerascens Pall.	Pers. G.	
2	clathrata A. Ad.	I. Bohol.	Tryon 9 p. 165.
2	conica Blvll.	M. med.	
1	cornea A. Ad.	Borneo.	
1	costata Cost.	Jam.	
1	crassilabra A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 84.
	crassilabra Krss. ist rissoidea Sow.		
1	decollata L.	Mdgscr.	
2	Diemensis Quoy.	V. Diemsl.	Proc. 1854 p. 84.
2	Eriensis Val.	Jam.	

Cerithidea.

forticula Bayle. ist varicosa Sow.
1 Fortunei A. Ad. Shangai.
1 fragilis Gray.
fuscata Gld. = sacrata Gld.
Hanleyi Sow. = iostoma Pfr.
Hegewischi Phl. = varicosa Sow.
1 iostoma Pfr. Carol. mer.
1 Vr. Hanleyi Sow. Amer. Tryon 9 p. 164.
1 Kieneri Hombr. et J. Borneo.
1 Lafondi Mich. Jam.
2 L'Argillierti Phl. Panam. Proc. 1854 p. 84.
Lavalleana Orb. ist iostoma Pfr.
2 Layardi A. Ad. Ceyl. Proc. 1854 p. 86.
1 lineolata Kien. Ad. Gen. 1 p. 293.
lutulentum Kien. ist bicarinata Gray.
2 mamillata Risso. Sicil.
1 Mazatlanica Crptr. Mztln.
minor Mörch. Cuba. Tryon 9 p. 165.
minus Dkr. Cuba. Tryon 9 p. 165.
1 Moerchi A. Ad. I. Mindan. Rv. Jc. C. f. 18.
1 Montagnei Orb. Panam.
1 Vr. pulchra C. B. Ad. Panam.
Moreleti Wattlbl. China. Tryon 9 p. 165.
nigra Hombr. et J. ist bicarinata Gray.
1 obtusa Lm. Malacc.
1 Vr. Kieneri Hombr. et J. Borneo.
1 Orbygnyi.
1 ornata A. Ad. I. Negros.
2 Peloritana Cantr. M. med.
Petiti Schram. ist ambigua C. B. Ad.
1 pliculosa Mke. Ind. occ.
pulcher Dillw. ist decollata L.
pulchra C. B. Ad. = Montagnei Orb.
pullata Gld. ist sacrata Gld.
pupoidea Mörch. Ind. occ. Tryon 9 p. 165.
pusilla Jeffr. ist submamillata Raym.
quadrata Sow. tsi obtusa Lm.
Quoyi Hombr. et J. ist rhizopor. A. Ad.
1 raricostata A. Ad. Phlppn.
1 Reeveana C. B. Ad. Panam.
rhizoporarum A. Ad. Borneo. Proc. 1854 p. 85.
rissoidea Sow. Natal. Rv. Jc. C. f. 11.
1 sacrata Gld. Calforn.
1 Vr. albo-nodosa Crptr. Mztln.
1 „ fuscata Gld. Calforn. Proc. 1856 p. 206.
salmacida Morl. ist ambigua C. B. Ad.
sardoum Cantr. ist conica Blvll.
1 scalariformis Say. Florida.
semitrisulcata Bolt. Austrl. Grasset. Ind. Test.
1 servilis C. B. Ad. Jam.

Cerithidea.

1 similis A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 84.
Sinensis Phl. China. Proc. 1854 p. 83.
2 striata Say. Antill
subcarinata Sow. = bicarinata Gray.
submamillata Raym. ist Turrit pusill.
tenuis Pfr. ist scalariformis Say.
tricarinata Hutt. N. Zeal. Mayer ZJB. 1884.
2 trilineata Phl. M. med.
turrita Stearns. Florida. Tryon 9 p. 164.
valida C. B. Ad. = varicosa Sow.
1 varicosa Sow. Real. Lej.
1 Vr. Hegewischi Phl. Amer.
1 „ valida C. B. Ad. Panam.

285. Gen. Brotia H. Ad.
pagodula H. Ad. Tavoy. Proc. 1866 p. 150.

58. Fam. **Melaniidae.**

286. Gen. Paludomus Sw.
1. Sect. Paludomus Sw.
2. „ Tanalia Gray.
1 abbreviatus Rv. Ceyl.
2 aculeatus Gm. Ceyl.
1 acuminatus Rv. Ceyl.
aereus Rv. = loricatus Rv.
1 Africanus Mrts. Afric.
1 Ajanensis Morl. Nossibé.
1 Vr. Allhouetensis Nevil. I. Seychell. Nevil. Ind. M. p. 296.
2 Andersonianus Nevil. Pegu.
2 Vr. Myadoungensis Nevil. Burma.
2 Vr. nana Nevil. Pegu.
2 „ Peguensis Nevil. Pegu.
auctor Brot. India. Carus ZJB. 1880.
1 baculus Rv. Ganges.
1 Bensoni Brot. India.
1 bicinctus Rv. Ceyl.
1 bifasciatus Rv. Ganges.
1 Blanfordianus Nevil. Ava.
Borneensis Issel. Sarawaddi. Nevil. Ind. M. p. 292.
Burmanicus Nevil. I. Mondel. Nevil. M. 1881.
carinatus Say. Bombay.
1 Ceylanicus Rv. Ceyl.
Cherraensis = conicus Gray.
1 Chilinoides Rv. Ceyl.
Chittagonsis = conicus Gray.
1 cingulatus Mrts. Afric. or.
1 clavatus Rv. Ceyl.

Paludomus.

	compactus = sulcatus Rv.		
1	conicus Gray.	Bomb.	
1	Vr. Cherraensis	India.	Carus ZJB. 1880.
1	„ Chittagensis	India.	Carus ZJB. 1880.
1	„ crassus v. d. Bsch.	India.	Carus ZJB. 1880.
1	„ Dihiriensis	India.	Carus ZJB. 1880.
1	„ Jainticus	India.	Nevil. Ind. M. p. 288.
1	„ Kopitensis Ducl.	India.	Nevil. Ind. M. p. 288.
1	„ nana Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 288.
1	„ Pealianus Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 288.
1	„ rudis Rv.	India.	Nevil. Ind. M. p. 288.
1	„ constrictus Rv.	Ceyl.	
	coronatus v. d. Bsch. ist Stephan Bern.		
	crassus v. d. B. = conicus Gray.		
	crassus Issel. ist Isseli Brot.		
	Cumingianus Dhrn.	Ceyl.	
	cyanostomus Morl.	Siam.	Pet. J. 1864 p. 288.
1	decussatus Rv.	Ceyl.	
	Dihiriensis = conicus Gray.		
2	dilatatus Rv.	Ceyl.	
1	distinguendus Dhrn.	Ceyl.	
2	dromedarius Dhrn.	Ceyl.	
	erinaceus Rv. = loricatus Rv.		
	erroneus Mich.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 300.
	exaratus Mrts.	Finbon.	Verh. Berl. Acad.
1	ferrugineus Lea.	Afric. or.	
	ferruginosus Lea. ist ferrugineus Lea.		
1	fulguratus Dhrn.	Ceyl.	
2	funiculatus Rv.	Ceyl.	
2	Gardneri Rv.	Ceyl.	
1	globosus Gray.	Ceyl.	
1	globulosus Rv.	Ceyl.	
1	gracilis Parr.	Ind. or.	
1	Grandidieri Cross.	Mdgscr.	Pet. J. 1878 p. 73.
1	Gruneri Jon.		Ad. Gen. 1 p. 340.
1	Hanleyi Dhrn.	Ceyl.	
1	Vr. subpictus Blfd.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 105.
	Hilberi Grdlr.	Hunan.	Grdlr. M. 1866 p. 161.
	Jaintiacus = conicus Gray.		
	inflatus Brot.	Travanc.	Nevil. Ind. M. p. 295.
1	ingrescens Rv.	Ceyl.	
	Isseli Brot.	Saraw.	Nevil. Ind. M. p. 295.
	Kadapoensis ist Tancharicus Gm.		
	Kopilensis = conicus Gray.		
1	labiosus Bens.	I. Bermud.	Brot. Mel. p. 22.
1	laevis Layrd.	Ceyl.	
	Layardi Rv. = loricatus Rv.		
2	loricatus Rv.	Ceyl.	
2	Vr. aereus Rv.	Ceyl.	
2	„ erinaceus Rv.	Ceyl.	

Paludomus.

2	Vr. Layardi Rv.	Ceyl.	
2	„ undatus Rv.	Ceyl.	
1	luteus Soul.	Mdgscr.	
1	luteus H. Ad.	Borneo.	
	lutosus Soul. = spurcus Soul.		
1	maculatus Lea.	Ind. or.	
1	Madagascariensis Brot.	Mdgscr.	Carus ZJB. 1880.
1	Malabaricus Bens.	Madras.	
1	maurus Rv.	Ganges.	Proc. 1852. p. 127.
2	melanostomus Thorp.	Ceyl.	
	microsculptus Nevil.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 297.
	microstomus = rotundus Blfd.		
	minutiusculus Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Conch. p. 232.
1	modicella Lea.	Timor.	
	monilis Thorp.	India.	Theb. et Hanl. p. 44.
	Moreleti Issel. Ist luteus H. Ad.		
	Myadoungensis Nev. = Anderson. N.		
	nana = Andersonianus Nevil.		
	nana = conicus Gray.		
1	nasutus Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1857 p. 123.
2	neritoides Rv.	Ceyl.	
1	nigri Rv.	Ceyl.	
1	nigricans Rv.	Ceyl.	
1	Vr. subgranularis Brot.	Ceyl.	Nevil. Ind M. p. 299.
1	nodulosus Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1857 p. 125.
1	Nov.-Hollandicus Parr.	N. Holl.	
1	obesus Phl.	Bomb.	
1	olivaceus Rv.	Sumtr.	Brot. Mel. p. 22.
1	ornatus Bens.	Birma.	
1	ovatus Gray.		Ad. Gen. 1 p. 340.
1	paludinoides Rv.	Ceyl.	
1	palustris Layrd.	Ceyl.	
1	parvus Layrd.	Bomb.	Proc. 1854 p. 90.
	Pealianus = conicus Gray.		
	Peguensis = Andersonianus Nevil.		
	petrosus Gld.	Tavoy.	Nevil. Ind. M. p. 291.
1	phasianinus Rv.	Ceyl.	
2	pictus Rv.	Ceyl.	
1	punctatus Rv.	Maurit.	Proc. 1852 p. 127.
2	pyriformis Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1858 p. 536.
1	rapaeformis Brot.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 298.
2	Reevei Layrd.	Ceyl.	
2	regalis Layrd.	Ceyl.	
1	regulatus Bens.	Burma.	
	reticulatus Bens.	Burma.	Theob. et H. p. 44.
	reticulatus W. Blfd.	Jaintia.	Nevil. Ind. M. p. 291.
1	rotundus W. Blfd.	India.	
1	Vr. microstomus Nevil.	Anam.	Nevil. Ind. M. p. 295.
	rudis Rv. = conicus Gray.		
	rysiostomus.		

Paludomus.

2	similis Layrd.	Ceyl.	
2	Skinneri Dhrn.	Ceyl.	
	solidus Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1857 p. 124.
	sphaericus Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1857 p. 124.
1	spiralis Rv.	Ceyl.	
1	spurcus Soul.		Brot. Mel. p. 22.
1	Vr. lutosus Soul.		Brot. Mel. p. 22.
1	Stephanus Bens.	Bengal.	
	stomatodon Blfd. ist Bensoni Brot.		
	striatulus Nevil.	Borneo.	Nevil. Ind. M. p. 296.
	subdentatus Nevil.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 300.
	subgranularis Brot. = nigricans Rv.		
	subpictus = Hanleyi Blfd.		
1	subrotundus Nevil.	Borneo.	
2	sulcatus Rv.	Ceyl.	
2	Vr. compactus Rv.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 299.
2	Swainsoni Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1857 p. 125.
1	Tanagoricus Eyd.	Ind. or.	
	Tanioriensis ist Tanchauricus Gm.		
1	Tanchauricus Gm	Tanch.	Pet. J. 1872 p. 341.
2	Tennanti Rv.	Ceyl.	
2	Thwaitesi Layrd.	Ceyl.	
2	torrenticulus Dhrn.		Proc. 1858 p. 536.
	Travancoricus Bedd.	Travanc.	Nevil. M. Ind. p. 297.
2	trifasciatus Rv.	Ganges.	Proc. 1852 p. 126.
2	*undatus Rv. = loricatus Rv.*		
2	ventriconulus Nevil.	Ceyl.	Morl. Ind. M. p. 299.
2	violaceus Layrd.	Ceyl.	
1	virescens Dkr.	Ceyl.	
1	Zeylanicus Lea.	Ceyl.	

287\. Gen. Leptoxis Rfq.
Syn. Anculotus Say.
„ Anculosa Conr.

abrupta Lea.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 307.
affinis Hldm.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 23.
altilis Rv.		Brot. Mel. p. 24.
ampla Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 23.
angulata Conr.		Ad. Gen. 1 p. 307.
Annae Lea.	Amer. b.	
Anthonyi Bud.	Alabam.	
axinata Tryon.	Tenessee.	
bella Lea. ist plicata Conr.		
bicincta Rv.	Ecuad.	
bulbosa Anth.	Amer. bor.	
canalifera Anth.	Carol. sept.	Brot. Mel. p. 24.
carinata Anth. = dilatata Conr.		
carinata Layrd.	Bomb.	Proc. 1854 p. 94.
carinata Lea. = variabilis Lea.		
cincinnatiensis Lea. = praerosa Say.		

Leptoxis.

concolor Anth. = integra Say.		
contorta Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
Cossaensis Lea. ist taeniata Conr.		
corpulenta Anth.	Carol. sept.	
costata Anth. = trilineata Say.		
crassa Hldm.	Teness.	
crenata Say.	Carol. mer.	Brot. Mel. p. 24.
cruentata Mke. = praerosa Say.		
dentata Couth. ist monodontoides Conr.		
dilatata Conr.	Virgin.	
Vr. carinata Anth.	L. Chapl.	
„ Kirtlandiana Anth.	Virgin.	
„ Rogersi Lea.	Amer. br.	
„ solidula Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.
„ viridula Anth.	U. S. Amer.	Rv. Jc. Anc. p. 34.
dissimilis Say.	Pittsbrg.	
Vr. subcarinata Wood.		Brot. Mel. p. 24.
ebenus Lea.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 308.
elegans Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
Europaea Parr.	Croat.	
Ferussacci Roth. = praerosa Say.		
flammata Lea. = picta Conr.		
Florentina Lea. = Tuomeyi Lea.		
Foremani Lea. ist picta Conr.		
formosa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
fuliginosa Lea.	Amer. bor.	Ad. Gen. 1. p. 307.
fusca Hldm.	Oregon	Brot. Mel. p. 24.
fusiformis Lea. = praerosa Say.		
geniculata Hldm.	Teness.	
gibbosa Lea. = subglobosa Say.		
globula Lea. = subglobosa Say.		
Griffithiana Lea. = rubiginosa Lea.		
Hildrethiana Lea. = obovata Say.		
Jayana Lea.	Kentucky.	Binn. Am. 1869.
inflata Lea. ist dilatata Conr.		
integra Say.	Ohio.	
Vr. concolor Anth.	Ohio.	Brot. Mel. p. 24.
„ pumilis Conr.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
isogona Hldm.	Ohio.	
Vr. pallida Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 24.
Kirtlandiana Anth. = dilatata Conr.		
laevigata Lm. = praerosa Say.		
Lewisi Lea. ist Melania Lew.		
ligata Anth.	Alabam.	
littorina Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.
Vr. pilula Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 24.
Loodaensis Lea.	Teness.	
melanoides Conr.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
monodontoides Conr.	Virgin.	
Vr. dentata Couth.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.

Leptoxis.

neritiformis Dsh. = praerosa Say.		
Nickliniana Lea. = variabilis Lea.		
nigrescens Conr.	Marylnd.	Jay. Cat. p. 276.
nuclea Lea. = virens Lea.		
nucleola Anth. ist Melania nucleola.		
Nuttalliana Lea.	Oregon.	Brot. Mel. p. 25.
Vr. seminalis Hinds.	Calforn.	Brot. Mel. p. 25.
obovata Say.	Alabam.	
Vr. Hildrethiana Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 25.
obtusa Lea.	Amer. bor.	Ad. Gen. 1 p. 307.
occidentalis Lea. = trilineata Say.		
ornatus Anth.	Carol. b.	
pallida Lea. = isogona Hldm.		
parva Westl. ist Melania parva Lea.		
patula Brusin.	Dalm.	
Vr. scalaris Parr.	Dalm.	
patula Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
picta Conr.	Alabam.	
Vr. flammata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
pilula Lea. = littorina Hldm.		
pinguis Lea. ist Melania ping.		
pisum Hldm.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
planospira Anth. ist Melania plan.		
plicata Conr.	Alabam.	
Vr. smaragdina Conr.	Alabam.	
„ tuberculata Lea.		Rv. Jc. Anc. p. 22.
praerosa Say.	Ohio.	
Vr. cincinnatiensis Lea.		Brot. Mel. p. 25.
„ cruentata Mke.		Brot. Mel. p. 25.
„ Ferussacci Roth.	Oran.	
„ fusiformis Sow.	N. Cald.	
„ laevigata Lm.		
„ neritiformis Dsh.		Brot. Mel. p. 25.
„ virgata Lea.		
pumilis Conr. = integra Say.		
rapaeformis Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 25.
Rogersi Lea. = dilatata Conr.		
rota Rv.	U. S. Amer.	Binn. Am. 1869 p. 17.
rubiginosa Lea.	Alabam.	
Vr. Griffithiana Lea.	Alabam.	
salebrosa Conr.	Teness.	
semigranulosa Dsh.		Ad. Gen. 1 p. 308.
seminalis Hinds. = Nuttalliana Lea.		
Showaltieri Lea. ist Melania Show.		
smaragdina Conr. = plicata Conr.		
solida Lea.	Alabam.	
solidula Hldm. = dilatata Conr.		
Spixiana Lea.	Teness.	Brot. Mel p. 25.
squalida Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
subcarinata Hldm.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 308.

Leptoxis.

subglobosa Say.	Teness.	
Vr. gibbosa Lea.	Teness.	
„ globula Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
subgranulosa Dsh.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
sulcosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
taeniata Conr.	Alabam.	
tintinnambulum Lea.	Alabam.	
trilineata Say.	Oiho.	
Vr. costata Anth.	Ohio.	
„ occidentalis Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 26.
„ viridis Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 26.
trivittata Dek.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 307.
Troostiana Lea.	Teness.	
Tryoni Lea.	Teness.	
tuberculata Hldm. = plicata Conr.		
Tuomeyi Lea.	Amer. b.	Binn. Am. 1869 p. 16.
turgida Hldm.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.
umbilicata Westl.	Teness.	
variabilis Lea.	Virgin.	Brot. Mel. p. 26.
Vr. carinata Lea.	Virgin.	Brot. Mel. p. 26.
„ Nickliniana Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 26.
verrucosa Rfq.	Kentuky.	Nevil. Ind. M. p. 206.
virens Lea.		Brot. Mel. p. 26.
Vr. nuclea Lea.		Brot. Mel. p. 26.
virgata Lea. = praerosa Say.		
viridis Lea. = trilineata Say.		
viridula Anth. = dilatata Conr.		
vittata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.
zebra Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.

288. Gen. Gyrotoma Sh.

Syn. Schizostoma Lea.
„ Melatoma Anth.

aequalis Lea.	Alabam.	Grasset. Ind. Test.
Alabamensis Lea.	Alabam.	
altilis Anth.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 305.
ampla Anth.	Alabam.	
angulata Lea.	Georgia.	
Anthonyi Rv.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Babylonica Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 305.
Buddi Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
bulbosa Anth.	Teness.	
carinifera Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
castanea Lea.	Teness.	
circumlineata Tryon.	Calforn.	Nevil Ind. M. p. 197.
conica Sh.		Brot. Mel. p. 27.
constricta Lea.	Alabam.	Binn. Amer. p. 373.
Cossaensis Lea.	Alabam.	Nevil. Ind. M. p. 197.
curta Gld.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
curvata Say.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 305.

Gyrotoma.

cylindracea Gld.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
demissa Anth.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
elipsoides Lea. ist Melania elips.		
elliptica Anth.	Alabam.	Brot Mel. p. 27.
excisa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Vr. ovoidea Sh.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Foremani Lea. ist Melania Forem.		
funiculata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
glandula Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
glans Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
globosa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Hartmanni Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
incisa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Vr. quadrata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
„ salebrosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
laciniata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
nucula Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
obliqua Anth. ist incisa Lea.		
ornata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
ovalis Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
ovoidea Sh. = excisa Lea.		
pagoda Lea.	Alabam.	
Vr. constricta Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
pumila Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
pyramidata Sh.	Alabam.	
quadrata Anth. = incisa Lea.		
recta Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
robusta Anth.	Alabam.	
rubicunda Lea. ist Melania rubro Rv.		
salebrosa Anth. = incisa L.		
sphaerica Anth.	Alabam.	Brot Mel. p. 27.
Spilmanni Lea.	Alabam.	
Vauxiana Lea.	Atacama.	
virens Lea.	Alabam.	
Wetumpkaensis Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.

289. Gen. Io Lea.

armigera Lea.	Teness.	
brevis Anth.	Teness.	
Duttoniana Lea.	Teness.	
Vr. fasciolata Rv.		Brot. Mel. p. 29.
fluviatilis Say.	Teness.	
Vr. fusiformis Say.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ gibbosa Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ inermis Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ lucida Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ rhombea Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ spirostoma Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ tenebrosa Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ turrita Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.

Io.

funiculata Rv.	Alabam.	Brot. Mel. p. 29.
fusiformis Say. = fluviatilis Say.		
gibbosa Anth. = fluviatilis Say.		
Jayana Lea.	Teness.	
inermis Anth. = fluviatilis Say.		
lurida Anth.	U. S. Amer.	Brot. Mel. p. 29.
nodata Rv. = Spixiana Lea.		
nodosa Lea. ist Melania monilifera.		
pagodula Gld.	Tavoy.	Rv. Jc. f. 10.
plicata Lea.	Amer.	Ad. Gen. 1 p. 300.
recta Anth.	Teness.	
rhombea Anth. = fluviatilis Say.		
robulina Anth.	Teness.	
rota Rv		Brot. Mel. p. 29.
spinigera Lea.	Amer.	Ad. Gen. 1 p. 300.
spinosa Lea.	Teness.	
spirostoma Anth. = fluviatilis Say.		
Spixiana Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
Vr. nodata Rv.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ tuberculata Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
tenebrosa Lea. = fluviatilis Say.		
tuberculata Lm.		Binn. Am. 1869.
tuberculata Adams. ist Melania stygia.		
turrita Anth. = fluviatilis Say.		
verrucosa Rfq.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.

290. Gen. Tiphobia E. Smth.

Syn. Reymondia Brgt.

Bourgignati Joubert.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 148.
Giraudi Brgt.	Tanganik.	Mayer ZJB. 1885.
Horei E. Smth.	Tanganik.	
Jouberti Brgt.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 146.
longirostris Brgt.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 144.

291. Gen. Melania Lm.

1. Sect. A. = Ceriphasia Sw.
2. „ B. = Potadoma Sw.
3. „ C. = Megara H. A. Ad.
4. „ D[a.] = Juga H. A. Ad.
5. „ D[b.] = Juga H. A. Ad.
6. „ D[c.] = Juga H. A. Ad.
7. „ D[d.] = Juga H. A. Ad.
8. „ D[e.] = Juga H. A. Ad.
9. „ E. = Pachycheilus Lea.
10. „ F. = Melaniella Sw.
11. „ G[a.] = Pachycheilus Lea.
12. „ G[b.] = Pachycheilus Lea
13. „ G[c.] = Pachycheilus Lea.
14. „ H. = Doryssa H. A. Ad.
15. „ I. = Melanoides Oliv.

Melania.

16. Sect. K. = Sermyla H. A. Ad.
17. „ $L^{a.}$ = Melanoides Oliv.
18. „ $L^{b.}$ = Melanoides Oliv.
19. „ $L^{c.}$ = Melanoides Oliv.
20. „ $L^{d.}$ = Melanoides Oliv.
21. „ M. = Melanoides Oliv.
22. „ N. = Tarebia H. A. Ad.
23. „ O. = Tarebia H. A. Ad.
24. „ P. = Plotia Bolt.
25. „ Q. = Tiara Bolt.
26. „ R. = Plotia Bolt.
27. „ S. = Pachycheilus Lea.
28. „ T. = Vibex Oken.
29. „ U. = Tarebia H. A. Ad.
30. „ V. =

	Abbevillensis Lea.	Carol. m.	Bin. Am. 1869 p. 286.
7	abbreviata Anth.		Brot. Mel. D^{d}.
4	abjecta Hldm.		Brot. Mel. D^{a}.
7	abrupta Lea.	Alabam.	Brot. Mel. D^{d}.
3	abscida Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
	Abyssinica Rüpp. ist tuberculata.		
	acanthica Lea. = pugilis Hinds.		
	acanthica Dhrn.	Ceyl.	Theob. et H. C. 3 p. 45.
17	aculea Lea.	Phlppn.	
20	acuminata Dkr.	Phlppn.	
20	Vr. acus Lea.	Phlppn.	
	acuta Lea. = Arroensis Rv.		
6	acuticarinata Lea.	Ohio.	
4	acutimarginata Lea.		
20	acutispira Mss.	Upolu.	
17	acutissima v. d. B.	Java.	Brot. Mel. p. 17.
17	Vr. perstriatula v. d. B.	I. Guam.	Nevil. Ind. M. p. 127.
19	aderenica Mrts.	Nicobar.	
16	admirabilis E. Smth.	Tangank.	
21	adspersa Trschl.	Ganges.	
21	Vr. flammigera Dkr.	Ganges.	
7	adusta Anth.	Teness.	
10	Aegyptiaca Bens.	Aegypt.	Brot. Mel. F.
	aeglea Lea.	Alabam.	
30	aequalis Hldm.	Amer. b.	Brot. Mel. V.
17	aerea Rv.	Phlppn.	Brot. Mel. L^{a}.
30	aethiops Bk.		Brot. Mel. V.
1	affinis Lea.	Alabam.	
10	afra Zglr.	Carniol.	
10	agnata Zglr.	Dalm.	Brot. Mel. F.
	agnatella Servais.	Bosnia.	Brgt. Europ. M. 1884.
	agrestis Rv. = coarctata Lm.		
3	Alabamensis Lea.	Alabam.	
18	albescens Lea.	Java.	
	albizonata Mss. = subexusta Mss.		

Melania.

17	albovittata Brot.		Brot. Mel. L.
7	Alexandrenis Lea.		Brot. Mel. Dd.
	altilis ist Gillia attilis.		
4	altipecten Anth.	Ohio.	Brot. Mel. Da.
1	alveare Conr.	Teness.	
1	Vr. pernodosa Lea.	Teness.	
25	*amara Mörch. ist mitra Rv.*		
25	amarula L.	Mdgscr.	
25	Vr. depauperata	Mdgscr.	Nevil. Ind. M. p. 278.
22	ambidextra Mrts.	Japon.	Brot. Mel. N.
10	amblya Brgt.	Save.	Hist. M. Europ. 84.
5	ambusta Anth.	Alabam	
	amoena Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 169.
27	amoena Morl.	Africa.	
	ampla Anth.	Alabam.	
16	Amurensis Gstfld.	Amur.	
16	Vr. Heukelomiana Rv.	Amur.	
16	„ sublaevigata Nevil.	Siangkng.	Nevil. Ind. M. p. 263.
	Andamanica Brot. = Nevilei Brot.		
	Angarensis Gstfld.	Baikal L	Pet. J. 1860 p. 399.
7	angulata Anth.	Teness.	
	angulatha Wethb.	Rutherfd.	Cincinnati Hist.
30	angulosa Mke.	Amer. b.	Brot. Mel. V.
	angusta Anth. ist semicarinata Say.		
30	angusta Phl.		Brot. Mel. V.
7	angustispira Anth.	Teness.	
	annulata Conr. ist annulifera Conr.		
1	annulifera Conr.	Alabam.	
1	Anthonyi Rv.	Alabam.	
19	anthracina v. d. B.	I. Nicobar.	
	Apiensis E. Smth.	I. Apis.	Pet. J. 1885 p. 153.
	Apis Lea.	Mexico.	Proc. 1850 p. 190.
	appressa Brot. = Nevilei Brot.		
6	approxima Hldm.	Teness.	Brot. Mel. Dc.
1	aqua Lea.	Alabam.	
	aquatilis Rv. = macapa Moric.		
4	arachnoidea Anth.	Teness.	
1	arata Lea.	U. S. Amer.	
1	Vr. exarata Lea.	Teness.	
3	arctata Lea.	Alabam.	
18	arcte-cava Mss.	Java.	Brot. Mel. Lb.
	Aristides Bron. ist tuberculata Müll.		
	armillata Lea.	India.	Proc. 1850 p. 195.
17	Arroensis Rv.	I. Arrow.	
17	Vr. acuta Lea.	I. Arrow.	
20	Arthuri Küst.	I. Malokai.	
16	aspera Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 44.
26	aspera Dillw.		
15	asperata Lm.	Phlppn.	
15	Vr. pulchra v. d. B.	Phlppn.	

Melania.

15	Vr. sublaevigata.	Luzon.	Nevil. Ind. M. p. 264.
30	aspersa Crist. et J	Amer. mer.	Brot Mel. V.
14	aspersa Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. H.
	aspersa Trschl. ist tuberculata Müll.		
22	asperula Brot.	I. Malokai.	
17	aspirans Hinds.	I. Viti.	
17	Vr. macrospira Morl.	N. Cald.	
20	Assavanensis Mss.	I. Assav.	
20	Vr. desulcata Mss.	I. Assav.	Pet. J. 1870 p. 213.
6	assimilis Anth.	Teness.	
2	aterina Lea.	Teness.	
17	aterrima Crist. et J.	Teness.	Brot. Mel. La.
4	athleta Anth.	Teness.	
14	atra Rich.	Guyana.	
10	atrata Zglr.	F. Glina.	
4	attenuata Lea.	Teness.	
14	Audebarti Mss.	Mdgscr.	Pet. J. 1882 p. 47.
	auricoma Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 243.
3	auriculaeformis Lea.	Alabam.	Brot. Mel. C.
	auriscalpium Mke. = canaliculata.		
28	aurita Müll.	Afric. occ.	
17	Australia Lea.	Manil.	Brot. Mel. La.
	Australis Rv. = decussata Brot.		
6	Babylonia Lea.		Brot. Mel. Dc.
15	baccata Gld.	Birma.	Brot. Mel. J.
15	Vr. fusiformis.	Shas St.	Theob. et H. C. J. 35.
15	„ pyramidalis.	Shas St.	Theob. et H. C. J. 32.
15	„ recta Brot.	Birma.	Nevil. Ind. M. p. 262.
4	baculum Anth.	Teness.	Brot. Mel. Da.
17	baculus Rv.		Brot. Mel. La.
	Bairdiana Lea.	Oregon.	Bin. Am. 1869 p. 215.
	Baizeana Brgt. ist Paramelania Baiz.		
26	Balonensis Conr.	Austrl.	
28	balteata Phl.	Sengl.	
16	balteata Rv.		Brot. Mel. K.
	Barattii Lea. ist symmetrica Hldm.		
3	basalis Lea.	Alabam.	Brot. Mel. C.
30	batana Gld.	Birma.	Brot. Mel. V.
30	Vr. sublineata Morl.	Cochchin.	Bin. Ind. M. p. 274.
14	Batesi Rv.	Peru.	Brot. Mel. H.
11	Beaumetzi Brot.	Touran.	Pet. J. 1887 p. 34.
	Beddomeana = Touranensis.		
6	bella Conr.	Georgia.	
6	bella-crenata Hldm.	Alabam.	
	bellicosa Hinds. = pugilis Hinds.		
4	bellula Lea.	Alabam.	
17	Beloni Phl.		Brot. Mel. La.
18	Bensoni Phl.	Liuv Kiew.	Brot. Mel. Lb.
21	Bensoni Rv.		Brot. Mel. M.
	Bentoniensis Lea.		Bin. Am. 1869 p. 151.

Melania.

10	Berlani Brgt.	Braila.	Brgt. Hist.M.E. 1884.
21	berylina Brot.	Pondich.	Brot. Mel. M.
	Betana Gld.	Teness.	
30	bicarinata Grat.		Brot. Mel. V.
6	bicincta Anth.	Teness.	
4	bicolor Anth.	Amer. sept.	
19	bicolor Brot.	Tahiti.	Brot. Mel. La.
30	bicolorata Anth.	Amer. b.	Brot. Mel. V.
1	bicostata Anth.	Teness.	
20	bifasciata Mss.	Upolu.	
17	biflammata Rv.	Lombok.	Brot. Mel. La.
	Binneyana Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 241.
	binodulifera = variabilis Bens.		
	Biscara Terv. = tuberculata Müll.		
3	bitaeniata Conr.	Teness.	
	bivittata ist incrassata Anth.		
21	Biwae Kob.	L. Biwa	
	bizonalis Lea.	L. Champl.	
5	blanda Lea.	Teness.	Brot. Mel. Db.
17	blatta Lea.	Luzon.	Proc. 1850 p. 184.
	Blosvilleana Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 27.
16	Bocceana Brot.	Sumtr.	
	Bocki Brot.		Proc. 1881 p. 632.
22	Bohinensis Brot.	I. Bohin.	Brot. Mel. N.
	Bourgignati Letourn.	Croat.	Brgt. H. M. E. 1884.
	Bourgignati Paladl.	Montpell.	Brgt. H. M. E. 1884.
	Bourgignati Gir. ist Paramelania Bourg.		
4	Boykiniana Lea.	I. Georg.	
4	Vr. Hallenbecki Lea.	Amur.	
14	branca Rv.	Brasil.	
	Brauniana Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Annal. p. 287.
15	Brazieri Anc.	I. Salom.	Carus. ZJB. 1880.
20	Brenchleyi Baird.	Upolu.	
9	brevicula H. Ad.	China.	
14	brevior Trschl.	Guyan.	
3	brevis Lea.	Amer. bor.	
	brevis Orb. = zebra Brot.		
7	brevispira Anth.	Teness.	
	Bridgesiana Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 222.
	Brookei Rv. = episcopalis Lea.		
23	Broti Dhrn.	Ceyl.	
23	Vr. subrudis Layrd.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 276.
1	Brumbyi Lea.	Alabam.	
9	brunnea Anth.	Kentucky.	
	Buddi Lea. = Virginica Phl.		
30	bulbosa Gld.	Oregon.	
	bulimoides Tryon = plicifera Lea.		
19	bullata Lea.	Brasil.	Brot. Mel. H.
17	bullioides Rv.	Phlppn.	Brot. Mel. La.
	bullula Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 333.

Melania.

17	Buschiana Rv.	Calforn.	Brot. Mel. La.
	Byronensis Rv. = tuberculosa Rang.		
5	cadus Lea.	Alabam.	
	caelatura Conr. ist coelatura Conr.		
	Cahawbensis Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 268.
	calculoides Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 330.
21	calculus Rv.	China.	Brot. Mel. M.
	Californica Cless.	Calforn.	Grdlr. p. 189.
4	caliginosa Lea.	Teness.	
	callopleuros Brgt. ist Paramelania call.		
	Cambesiedesi Payr. ist Leiostraca subul.		
	Cameroniana Gir. ist Paramelania Cam.		
	campanellae Phl. ist Chemnitzia lactea.		
1	canaliculata Say.	Ohio.	
1	Vr. auriscalpium Mke.	Ohio.	
1	„ Sayi Wood.	Ohio.	
	canaliculata Brgt.	Ibraila.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	canaliculata = tuberculata.		
	canaliculata = Nicobarica.		
17	canalis Lea.	Phlppn.	
17	Vr. lanceolata.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 231.
	canalitium Lea.	Alabam.	Bin. Am. 1869 p. 79.
	Canbyi Tryon.	Georgia.	Bin. Am. 1869 p. 260.
	Canbyi Lea. ist Etowahensis Lea.		
	cancellata Bens. = Hanleyi Brot.		
4	cancellata Say.		Bin. Am. 1869 IV.
3	capillaris Lea.	Alabam.	
17	carbonata Rv.		Brot. Mel. La.
	carinata Lea.	Teness.	Bin. Am. 1869 p. 100.
	carinata Raven. = proxima Say.		
6	carinifera Lm.	Georgia.	
5	carinocostata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Db.
5	Vr. Carolinae Gray.	Alabam.	
5	„ Leidiana Lea	Alabam.	
5	„ strenna Lea.	Alabam.	
	Carolinensis Lea. ist lutea Lea.		
15	cassiaca Bens.	Ind. or.	
3	casta Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
4	castanea Lea.	Teness.	
10	castanea Brgt.	Croatia.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	Catabaea Hldm. = symmetrica Hldm.		
4	catenaria Say.	Georgia.	
4	catenoides Lea.	Georgia.	
17	Celebensis Quoy.	Celebes.	
	cerea Lea. = sparsus Lea.		
24	cerea Brot.		Brot. Mel. P.
	Ceylonica Lea. = rudis Lea.		
	Chakasahaensis Lea.	Missisippi.	Bin. Am. 1869 p. 121.
7	chalybaea Anth.	Teness.	
	Charpentieri Dkr. = macapa Moric.		

Melania.

	Charreyi Morl.	Lusitan.	Rv. Jc. Mel. 461.
	Chinensis Nevil. = tuberculata Müll.		
14	Chloris Trschl.	Guyan.	Brot. Mel. H.
23	chocolata Brot.	Ceyl.	Brot. Mel. O.
	Christyi Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869 p. 110.
11	chrysalis Brot.	Venezuel.	
20	cimelium Rv.	I. Soloo.	Brot. Mel. Ld.
17	cincta Lea.	Georgia.	
	cincinnatiensis ist Leptoxis praerosa.		
11	cinerea Morl.	Amer. c.	
	cinerella Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869 p. 195.
	cingulata Moric.	Bahia.	Pet. J. 1860 p. 303.
4	cinnamomea Anth.	Alabam.	
	cinnamomea Grdlr. = Gredleri Bttg.		
2	circincta Lea.	Teness.	Brot. Mel. B.
	circumlineata Tryon.	Calforn.	
16	circumstriata Mtclf.	Borneo.	
	circumsulcata Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1865 p. 212.
3	clara Anth.		Brot. Mel. C.
4	Clarki Lea.	Alabam.	
4	clausa Lea.	Alabam.	
11	clava Mke.		Brot. Mel. Ga.
7	clavaeformis Lea.	Teness.	
21	clavulus Mss.	I. Viti.	
19	clavus Lm.	I. Nicobar.	Brot. Mel. Lc.
	coacta Meusch.		Pet. J. 1872 p. 220.
19	coarctata Lm.	Borneo.	
19	Vr. agrestis Rv.	Borneo.	
	cochlea Lea.		Proc. 1850 p. 196.
	cochlidium Lea. = sobria Lea.		
	Cochinchinensis = tuberculata Müll.		
10	codiella Servais.	Bosnia.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
3	coelatura Conr.	Georgia.	
22	coffea Phl.	Java.	Brot. Mel. N.
8	cognata Anth.	Teness.	Brot. Mel. De.
24	collistricta Rv.	Madras.	
5	columella Lea.	Teness.	Brot. Mel. Db.
5	comma Conr.	Alabam.	
19	Commersoni Morl.	Mdgscr.	
3	compacta Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
4	concinna Lea.	Teness.	
17	confusa Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1858 p. 135.
6	congesta Conr.		Brot. Mel. Dc.
1	conica Say.	Alabam.	
11	conica Orb.	Cuba.	Brot. Mel. Ga.
	Conradi Brot.	Georgia.	
1	Conradi Tryon.	Alabam.	Grasset. Ind. Test.
8	consanguinea Anth.	Indian.	Brot. Mel. De.
	consolidata Brug.	Brasil.	Nevil. Ind. M. p. 216.
7	contigua Pse.	I. Rauai.	

Melania.

	contigua Lea.	Georgia.	
	continens Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869 p. 188.
17	contracta Lea.	I. Seychell.	Proc. 1850 p. 182.
	conulus Lea.	Fern. Po.	Proc. 1850 p. 190.
30	conus Jay.		Brot. Mel. V.
4	Coosaensis Lea.	Alabam.	
	copiosa Lea. ist ovalis Lea.		
30	coracina Anth.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
10	cornea Küst.	Dalm.	
10	Vr. crassa Parr.	Dalm.	
3	cornea Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869 p. 45.
5	corneola Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Db.
25	cornuta Lea.	Mdgscr.	
26	corolla Gld.	N. Zeal.	Brot. Mel. R.
10	coronata Küst.	F. Save.	Brot. Mel. F.
3	coronilla Anth.	Teness.	Brot. Mel. C.
19	corporosa Gld.	Tahiti.	
19	Vr. ferrea Rv.	Borneo.	
19	„ luteola Dkr.	Tahiti.	Nevil. Ind. M. p. 233.
3	corpulenta Anth.	Carol.	
8	correcta Brot.	Ohio.	
8	Vr. cuspidata Anth.	Ohio.	
17	corrugata Lm.	India.	
4	corrugata Lea.	Teness.	Brot. Mel. Da.
1	corvina Morl.	Guatem.	
3	Costaensis Lea.	Alabam.	
17	costata Quoy.	Halmah.	
30	costata Raven.	Virgin.	Brot. Mel. V.
	costata Brgt. = tuberculata Müll.		
	costellaris Lea.	Kuangtng.	Proc. 1850 p. 184.
4	costifera Hldm.	Illinois.	
5	costulata Lea.	Teness.	
10	costulata F. Schmdt.	Laibach.	Brot. Mel. F.
10	crassa Ktsch.	Dalm.	Brgt. Hist. M. E. 1884.
10	Vr. ambigua Brgt.	Slavon.	Westlnd. p. 107.
10	„ ovoidea Brgt.	Bulgar.	Westlnd. p. 107.
10	„ parvula Schmch.	Krain.	Westlnd. p. 107.
10	„ ponderosa Stentz.	Krain.	Westlnd. p. 107.
	crassa Parr. = cornea Küst.		
	crassa Rv. ist tuberculata Müll.		
17	crassigranulata E. Smth.	Tangnik.	Pet. J. 1881 p. 284.
	crassilabris Brgt.	Agram.	Brgt. Hist. M. E. 1884.
11	crassilabrum Rv.	N. Cald.	Brot. Mel. Ga.
22	crebra Lea.	Phlppn.	
22	Vr. emaciata Lea.	Katcall.	Nevil. Ind. M. p. 239.
3	crebrestriata Lea.	Alabam.	
5	crebricostata Lea.	Teness.	
17	crebricostis Bens.	Hongkng.	
	crebristriata Lea. ist crebrestriata Lea.		
4	crenatella Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Da.

Melania.

20	crenifera Lea.	Java.	
25	crenularis Dsh.	Phlppn.	Brot. Mel. Q.
17	crenulata Dsh.	Java.	
17	Vr. Tirouri Fer.	Phlppn.	
3	crepata Lea.	Alabam.	
	crepera Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869.
19	crepidinata Rv.	Java.	Brot. Mel. Lc.
	crispa Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869.
	Crissaensis Nevil. = tuberculata Müll.		
3	cristata Anth.	Alabam.	
	Cristovalensis Brot. ist clavus Lm.		
	cruda Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869.
	cruentata Mke. ist Leptoxis praerosa.		
9	cubicoides Anth.	Indian.	Brot. Mel. E.
	culta Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869.
	Cumberlandensis Lea.	Kentucky.	Nevil. Ind. M. p. 198.
17	Cumingi Lea.	Phlppn.	
	Cumingi Lea. = renovata Brod.		
5	Curreyana Lea.	Kentucky.	
	Currieriana Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869.
3	curta Hldm.	Teness.	
	curtata Lea. ist gradata Anth.		
1	curvata Lea.	Teness.	Brot. Mel. A.
5	curvicostata Anth.	Florida.	
2	curvilabris Anth.	Teness.	Brot. Mel. B.
17	cuspidata Ch.		Brot. Mel. La.
	cuspidata Anth. = correcta Brot.		
25	Cybele Gld.	I. Viti.	
3	cylindracea Conr.	Alabam.	
21	cylindracea Mss.	Java.	Brot. Mel. M.
3	cylindrica Conr.		Brot. Mel. C.
15	dactylus Lea.	Phlppn.	
	daktylios T. Woods.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 42.
17	Damoni E. Smth.	Tanganik.	
26	datura Dhrn.	Ceyl.	
20	Dautzenbergiana Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 399.
	Davidi Brot.	Kiangsi.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 162.
	Decampi Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869.
19	decollata Lm.	I. Nossibé.	
	decollata Gm. ist consolidata Brug.		
5	decora Lea.	Niagara.	
3	decorata Anth.	Georgia.	
26	decussata Brot.	Teness.	
26	Vr. Australis Rv.	Teness.	
	Demani Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
	Dembeana Rüpp. ist tuberculata Müll.		
2	densa Anth.	Amer. bor.	
5	densecostata Rv.	Florid.	Brot. Mel. Db.
	denticulata Lea.	Negros.	Proc. 1850 p. 195.
	depauperata = amarula L.		

Melania.

No.	Name	Locality	Reference
	depygis Say.	Ohio.	
	derelicta Brot.		Kob. Syn. p. 30.
	dermestoidea Lea.	I. Seychell.	Proc. 1850 p. 181.
7	Deshayesiana Rv.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
4	Deshayesiana Lea.	Teness.	
4	Vr. plicatula Lea.	Teness.	
	Deshayesiana Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1864 p. 198.
	desulcata = Assavanensis.		
14	devians Brot.	Maranh.	
25	diadema Lea.	Phlppn.	
	Dicamorensis Lea.	Teness.	
	Dicksoni E. Smth.	Formosa.	Proc. 1878 p. 728.
	difficilis Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869.
17	digitalis Mss.	Java.	Brot. Mel. La.
	dignum Lea.	Alabam.	Binn. Am. 1869.
24	dimidiata Mke.		Brot. Mel. P.
	dimidiata E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	diminuta Grdlr.	Hunan.	
13	dimorpha.	Gabon.	Brot. Mel. Ga.
5	dislocata Rv.	Virgin.	Brot. Mel. Db.
	distorta Phl. ist incurva Lea.		
	divina Letourn.	Cettina.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
19	divisa Phl.		Brot. Mel. Lc.
30	dolorosa Gld.	Hakodad.	Brot. Mel. V.
21	Dombeya Rüpp.	Abyssin.	Brot. Mel. M.
	dominula Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
	Donovani Forb. ist Leiostraca subulat.		
	Doolyensis Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869.
	Doriae Tapp. C. = libertina Gld.		
	Downieana Lea. = papillosa Anth.		
	Downiei Lea.	Cumberlnd.	Binn. Am. 1869.
2	Draytoni Lea.	Calforn.	
16	Droueti Gass.	N. Cald.	
7	dubiosa Lm.	Teness.	
30	Duisabonis Grat.		Brot. Mel. V.
	Dunkeri Heinl.	Japon.	Mayer ZJB. 1884.
17	duplex Brot.	Manil.	Brot. Mel. La.
24	dura Rv.		Brot. Mel. P.
	Duttoni Lea.	Teness.	Binn. Am. 1869.
	Duveyrieriana Giraud.	Afric.	Mayer ZJB. 1885.
1	dux Lea.	Teness.	
	ebenina Mrts.	Canton.	Grdlr. Sz. 1886 p. 162.
2	ebenus Lm.	Teness.	
30	eburnea Mhlfld.		Brot. Mel. V.
4	Edgariana Lea	Teness.	
7	elata Anth.	Ohio.	
26	elegans Bens.	Ceyl.	
	elegans Brgt.	Danub.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	elegans F. Schmdt. = Hollandri Fer.		
30	elegantula Anth.	Kentucky.	

Melania.

1	elevata Say.	Teness.	
4	elevata Lea.	Amer.	Binn. Amer. 1869.
4	eliminata Anth.	Teness.	
	Ellioti Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	ellipsoides Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	elliptica Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
1	elongata Anth.	Alabam.	
	elongata Nevil. = testudinaria v. d. B.		
	Elseyi E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882. p. 176.
	emaciata = crebra Lea.		
	enodes Zglr. ist Hollandri Fer.		
17	epidromoides Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
16	episcopalis Lea.	Phlppn.	
16	Vr. Brookei Rv.	Borneo.	
19	Erebus Rv.	Borneo.	Brot. Mel. Lc.
	erosa Brot.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 28.
13	erosa Less.	N. Guinea.	
21	erythrostoma Quoy.	Vanicor.	Brot. Mel. M.
3	Estabrookei Lea.	Teness.	
4	Etowahensis Lea.	Florid.	
	eumorphia Brot.	Jordan.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	exarata Mke. = arata Lea.		
	excavata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
	excurata Conr. = undulata Say.		
	exigua Conr. ist Tryonia exigua.		
12	exigua Morl.	Guatem.	Brot Mel. Gb.
4	exilis Hldm.	Ohio.	
4	Vr. Kirtlandiana Lea.	Virgin.	
	eximia Anth. ist gradata Anth.		
	eximia Brgt.	Croat.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
9	expansa Lea.	Teness.	Brot. Mel. E.
19	exusta Rv.	I. Ovalan.	
	fabalis Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
	Fagotiana Brgt.	Croat.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	fallax Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
4	fasciata Mke.		Brot. Mel. Da.
	fascinans Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	fasciolata Oliv. = tuberculata Müll.		
1	fastigiata Anth.	Teness.	Brot. Mel. A.
28	fastigiella Rv.	I. Salom.	Brot. Mel. T.
26	Feejensis Rv.	I. Ovalan.	
26	Vr. tumida Mss.	I. Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 216.
	ferrea Rv. ist corporosa Gld.		
27	ferruginea Lea.	L. Tanganik.	
17	figurata Hinds.	N. Hebrid.	
	filocarinata Mss.	Luzon.	Nevil. Ind. M. p. 266.
	Vr. subimbricata	Pulo P.	Nevil. Ind. M. p. 266.
1	filum Lea.	Alabam.	
17	fimbriata Thorpe.		Brot. Mel. La.
	Fiyensis Tapp. C. ist Flyensis Tapp. C.		

Melania.

No.	Species	Locality	Reference
	flammigera Dkr. = adspersa Trschl.		
17	flammulata v. d. B.	Java.	
	flammulata Oliv. ist tuberculata Müll.		
	flava Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	flavescens Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
22	flavida Dkr.	Java.	Brot. Mel. N.
20	florata Hinds.	N. Hebrid.	
	Florencense ist Florentiana.		
9	Florentiana Lea.	Teness.	
19	floricoma Rv.		Brot. Mel. Lc.
4	Floridensis Rv.		Brot. Mel. Da.
30	fluctuosa Gld.	Birma.	Brot. Mel. V.
30	fluminalis Müll.		Brot. Mel. V.
	Flyensis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
	foeda Lea.	Java.	Proc. 1850 p. 180.
13	foenaria Rv.		Brot. Mel. Gc.
21	fontinalis Phl.	Pulo P.	
1	Foremani Lea.	Teness.	
	Forestieri Cross. et F.	Cambodja.	Pet. J. 1882 p. 112.
5	formosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Db.
	Formosensis E. Smth.	Formos.	Proc. 1878 p. 728.
21	Fortunei Rv.	Shanghai.	
17	forulata Rv.		Brot. Mel. La.
	Fraseri v. d. B.	Ecuador.	Proc. 1859 p. 165.
17	fraterna Lea.	N. Irelnd.	Brot. Mel. La.
12	Frethi Gray.	Afric. occ.	
17	fulgida Rv.	Phlppn.	
20	fulgurans Hinds.	N. Irelnd.	Brot. Mel. Ld.
9	fuliginosa Lea.	Teness.	
1	fumea Lea.	Alabam.	
17	fumosa Hinds.	Ausrtl.	
7	funebralis Anth.	Teness.	
17	funicula Quoy.	Molucc.	
30	furfurosa Gld.	Manil.	Brot. Mel. V.
7	furva Lea.		Brot. Mel. Dd.
28	fusca Gm.	Sengl.	
17	fuscata Dsh.	Virgin.	
17	Vr. compacta.		Nevil. Ind. M. p. 222.
	fuscata Born.	Cadulor.	Theob. et H. C. p. 44.
	fuscocincta Anth.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	fusco-punctata v. d. B.	Ecuad.	Proc. 1859 p. 167.
9	fusiformis Lea.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	fusiformis = Nicobarica Mörch.		
	Gabbiana Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
11	Gassiesi Rv.	Amer. c.	
11	Vr. Sallei Gass.	Amer. c.	
19	gaudiosa Hinds.	N. Irelnd.	Brot. Mel. Ld.
19	gemma Dekay.	N. York.	Brot. Mel. Ld.
21	gemmulata Rv.	Cochinch.	
11	genella Rv.	Cuba.	Brot. Mel. Ga.

Melania.

	geniculata Hldm.	Teness.	Grasset. Ind. Test.
	Georgiana Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
	Gerhardti Lea.	Georgia.	
9	germana Anth.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	Gervillei ist Eulima polita.		
	gibberosa Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
9	gibbosa Lea.	Teness.	
30	gibbosa Rfq.		Brot. Mel. V.
	gigantea Brgt. = Hollandri Fer.		
	gigantea = Nicobarica Mörch.		
7	glabra Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
30	glabrata Mhlfld.		Brot. Mel. V.
10	glabrata Brgt.	Friaul.	Brgt. Hist.M.E. 1884.
	glandaria Lea. ist virgulata Lea.		
7	glandula Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
7	glans Anth.		Brot. Mel. Dd.
	glans v. d. B. ist Hemisinus glans.		
17	glaphyra Morl.	Paran. F.	Proc. 1863 p. 413.
7	glauca Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
17	gloriosa Anth.	Pegu.	
17	Godmanni Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
	Gottschei Mrts.	China.	
19	Gouldiana Rv.	N. Cald.	Brot. Mel. Lc.
30	gracilina Gld.	Tahiti.	Brot. Mel. V.
7	gracilior Anth.	Ohio.	
7	Vr. gracilis Anth.	Ohio.	
7	gracilis Lea.	Teness.	
11	gracilis Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
6	gracillima Anth.	Carol. mer.	
	graciosa Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 28.
1	gradata Anth.	Alabam.	
	Graeffei Mss. = lutosa Gld.		
	graminea Hldm.	Amboin.	Binn. Amer. 1869.
22	granata Lea.	Georgia.	
	Grangeri Watlbld.	Cochinch.	
22	granifera Lm.	I. Timor.	
12	granospira Mss.	Java.	Brot. Mel. N.
26	granum v. d. B.	Java.	
11	graphium Morl.	Amer. c.	
4	grata Anth.	Alabam.	
2	gratiosa Mss.	Upolu.	
	gratiosa Lea.	Alabam.	Bin. Amer. 1869.
9	gravida Anth.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	Gredleri Bttg.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p. 163.
	Vr. cinnamomea Grdlr.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p.163.
3	grisea Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
7	grossa Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	Grosvenori Lea.	Indiana.	Binn. Amer. 1869.
11	Gruneri Jon.	Orinocc.	
	Guayaquilensis Pet.	Guayaq.	Pet. J. 1853 p. 157.

Melania.

11	Guineensis Rv.	Guinea.	
	Guppyi E. Smth.	I. Salom.	Proc. 1885 p. 603.
	Hainanensis Brt.	Hngkng.	Grdlr. Vz. 1866 p. 162.
16	Hainesiana Lea.	India.	
	Haldemani Tryon.	L. Erie.	Binn. Amer. 1869.
4	Haleiana Lea.	Louisian.	Brot. Mel. Da.
	Hallenbecki Lea. = Boykiniana Lea.		
	Hamonvillei Brot.	Tonkin.	Pet. J. 1887 p. 32.
	Hanleyi G. Aust.	Cachar. Hill.	Theob. et H. C. p. 45.
21	Hanleyi Brot.	China.	
21	Vr. cancellata Bens.	China.	
21	Hanleyi Ancey.	Congo.	
3	harpa Lea.	Alabam.	
3	Vr. lateralis Lea.	Alabam.	
23	harpula Dkr.	Java.	Brot. Mel. O.
	Hartmanniana Lea. ist Gyrotoma ampl.		
2	hastata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. B.
17	hastula Lea.	Phlppn.	
17	Vr. pseudaculea Nevil.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 227.
17	„ subacutissima Nevil.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 227.
17	„ subcostata Nevil.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 227.
17	„ subcrenulata Nevil.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 227.
17	„ subflammulata Nevil.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 227.
17	„ subpicta Nevil.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 227.
3	Haysiana Lea.	Alabam.	
11	Hellersi Planc.		Brot. Mel. Ga.
	Helvillensis Montrz. = Souverbieana.		
14	hemisinus Sw.	Surinam.	
16	Henriettae Gray.	China.	Brot. Mel. K.
4	Henryana Lea.	Teness.	
16	herculea Gld.	Tavoy.	
24	Herklotsi Pet.	Java.	Brot. Mel. P.
	heros Brot.	Ceylon.	Kob. Syn. p. 30.
	Heukelomiana Rv. = Amurens. Gstfld.		
11	hians Lea.	Peru.	Proc. 1870 p. 374.
24	hippocastanum Brot.	N. Cald.	Brot. Mel. P.
30	hippocastanum Rv.	Borneo.	Brot. Mel. V.
	Hocydei Lea.	Americ.	Binn. Amer. 1869.
14	Hohenackeri Phl.	Surinam.	Brot. Mel. H.
10	Hollandri Fer.	Carniol.	
10	Vr. afra Zglr.	Carniol.	
10	„ agnata Zglr.	Dalm.	Westerl. p. 105.
10	„ agnatella Servais.	Bosnia.	Westerl. p. 105.
10	„ Berlani Brgt.	Iburila.	Westerl. p. 106.
10	„ castanea Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10	„ codiella Servais.	Bosnia.	Westerl. p. 106.
10	„ coronata Kien.	Croat.	Westerl. p. 104.
10	„ costulata F. Schmidt.	Carniol.	
10	„ crassilabris Brgt.	Croat.	Westerl. p. 105.
10	„ cuspidata Parr.	Carniol.	

Melania.

10	Vr. divina Letourn.	Dalm.	
10	„ elegans A. Schmidt.		
10	„ eximia Brgt.	Croat.	Westerl. p. 104.
10	„ Fagotiana Brgt.	Croat.	Westerl. p. 105.
10	„ gigantea Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10	„ glabrata Zglr.	Illyr.	Westerl. p. 106.
10	„ grossa Zglr.	Carniol.	
10	„ Kraspinensis Letourn.	Croat.	Westerl. p. 105.
10	„ laevigata Rm.	Krain.	
10	„ legitima Rm.	Krain.	
10	„ pilariana Brgt.	Croat.	Westerl. p. 105.
10	„ raphidia Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10	„ semiplicata Brusin.	Dalm.	Westerl. p. 105.
10	„ speciosa Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10	„ Tschapecki Westl.	Syria.	Westerl. p. 105.
3	Holstonia Lea.	Teness.	Brgt. Mel. C.
	Hongkongensis Brot.	Hngkng.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 162.
10	Horei E. Smth.	L. Tanganik.	
30	Housei Lea.	Siam.	Brot. Mel. V.
30	humerosa Gld.	Burma.	Brot. Mel. V.
19	humilis Phl.		Brot. Mel. Lc.
11	Hungerfordiana Nevil.	Burma.	Nevil. Ind. M. p. 270.
	Hupensis Grdlr.	Hunan.	Nevil. Ind. M. p. 219.
	hybrida Rv. = neutra Brot.		
3	Hydei Conr.	Teness.	
11	Jansoni H. Ad.	Nicarag.	Proc. 1870 p. 795.
14	Japonica Rv.	I. Hainan.	
19	Javanica v. d. B.	Java.	
1	Jayana Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	Jayi ist Jayana Lea.		
6	imbricata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Dc.
12	immanis Morl.	Amer. c.	
	imperialis Giraud.	L. Tanganik.	Binn. Amer. 1869.
3	impressa Lea.	Alabam.	
20	impura Lea.	Luzon.	
21	incisa Rv.	Tahiti.	
	inconstans Lea.	F. Etowah.	Binn. Amer. 1869.
21	incontaminata Parr.	Sennaar.	
4	incrassata Anth.		Brot. Mel. Da.
	incurta Ant. ist sordida Lea.		
1	incurva Lea.	Alabam.	
19	indefinita Lea.	Luzon.	
15	Indica Soul.	India.	Brot. Mel. K.
	indorum Morl. = laevissima Sow.		
	induta Lea. ist Doolyensis Lea.		
30	inemta Anth.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
30	inermis Less.	I. Waigou.	Brot. Mel. V.
	infantula Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
	inflata Hldm.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	informis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.

	Melania.		
30	infracostata Mss.	Java.	Brot. Mel. V.
1	infrafasciata Anth.	Teness.	Brot. Mel. A.
	infrafasciata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 156.
	infuscata Lea. ist Gerhardti Lea.		
13	Inhambanica Mrts.	I. Mozbq.	
21	inhonesta v. d. B.	I. Viti.	
7	immanis Morl.	Guatem.	
7	inornata Anth.	Ohio.	
3	inosculata Lea.	Ohio.	
15	inquinata Defr.	Phlppn.	
11	inquinata Jan.	Mrtnqu.	Brot. Mel. Ga.
11	insolida Brot.		Pet. J. 1887 p. 35.
10	instabilis Lea.	Teness.	
6	intensa Anth.	U. S. Amer.	Brot. Mel. Dc.
	intercedens Lea. ist angulata Anth.		
	interlineata Anth.	Indiana.	Binn. Amer. 1869.
11	intermedia v. d. B.	Nicarag.	Brot. Mel. Ga.
	intermedia Grdlr. = praenotata Grdlr.		
	interposita Mss. = lutosa Gld.		
4	interrupta Hldm.	Teness.	Brot. Mel. Da.
7	intersita Hldm.	Indiana.	Brot. Mel. Dd.
	intertexta Anth. ist arachnoidea Anth.		
	interveniens Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
22	invicta Mss.	Phlppn.	
	Johnsoni E. Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 383.
2	iostoma Anth.	Teness.	Brot. Mel. B.
6	iota Anth.		Brot. Mel. Dc.
	Jouani Gass.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
26	Irrawadica Blfd.	Irrawad.	
	irrigua Mrts. = libertina Gld.		
	Judaica Roth. = tuberculata Müll.		
	jugicostis Bens.	Yunan.	Nevil. Ind. M. p. 280.
	Jullieni Dsh. ist Canidia Jullien.		
17	juncea Lea.	Luzon.	
17	Kallajensis.	Polynes.	
	Kambyi Lea.	Florida.	
	Kirtlandiana Lea. = exilis Hldm.		
	Knooensis Lea. ist modesta Lea.		
	Knoxvilliana Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
	Kochi Bern.	Brasil.	Pet. J. 1886 p. 83.
	Kookajensis Watlbld.	Donjonq.	Pet. J. 1886 p. 264.
14	Krantzi Charp.		Brot. Mel. H.
	Kraspinensis Let. = Hollandri Fer.		
	labiata Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
21	Labuanensis Brot.	I. Labuan.	
3	lachryma Anth.		Brot. Mel. C.
11	lacunata Rv.		Brot. Mel. Ga.
12	lacustris Morl.	Guatem.	
3	laëta Jay.	Alabam.	
4	laevigata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Da.

Melania.

11	laevigata Brown.		
	laevigata Brgt.	Carniol.	Brgt. Hist. M. E. 1884.
18	laevis Gray.		Brot. Mel. L[b].
4	laevis Lea.		Brot. Mel. D[a].
11	laevissima Sow.	Mexico.	
11	Vr. indorum Morl.	Guatem.	
26	Lamberti Cross.	N. Cald.	
17	lancea Lea.	I. Societ.	
	lanceolata Lea. = canalis Lea.		
	lanceolata Nevil. = Reevei Brot.		
	Landaueri Brot.	I. Aru.	Tapp. C. p. 36.
20	languida Mss.	Upolu.	
5	laqueata Say.	Teness.	
11	L'Argillierti Phl.	Amer. c.	
7	larvaeformis Lea.		Brot. Mel. D[d].
	larvata Brot.	Tehuantp.	Kob. Syn. p. 31.
30	latebrosa Hinds.	N. Irelnd.	Brot. Mel. V.
	lateralis Lea. = harpa Lea.		
12	lateritia Lea.	Phlppn.	
4	latitans Anth.		Brot. Mel. D[a].
	lativittata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
2	laxa Mss.	Upolu.	
	Layardi Dhrn.	Ceyl.	
4	Leai Brot.	Georgia.	Brot. Mel. D[a].
5	Lecontiana Lea.	Georgia.	Brot. Mel. D[b].
	Leidiana Lea. = carinocostata Lea.		
21	Lemyrei Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 398.
5	lentiginosa Rv.		
	lepida Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	Lesleyi Lea.	Cumberl.	Binn. Amer. 1869.
10	Letourneuxi Brgt.	Croat.	Brgt. H. M. E. 1884.
10	Vr. Bosnica Brgt.	Bosnia.	Brgt. H. M. E. 1884.
10	„ dilatata Brgt.		Brgt. H. M. E. 1884.
10	„ elongata Brgt.		Brgt. H. M. E. 1884.
1	Lewisi Lea.	Teness.	
30	libertina Gld.	Japon.	
30	Vr. Doriae Tapp. C.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 268.
30	„ Japonica Rv.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 268.
30	„ irrigua Mrts.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 268.
30	„ plicosa Mrts.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 268.
30	„ sublaevigata Mrts.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 268
30	„ subplicosa Mrts.	Formosa.	Nevil. Ind M. p. 268.
11	Liebmanni Phl.	Mexico.	Brot. Mel. G[a].
3	ligata Conr.	Alabam.	
30	ligata Mke.	Ohio.	Brot. Mel. V.
30	ligata Crist. et J.	Amer. m.	Brot. Mel. V.
5	lima Conr.	Alabam.	
11	Limborgi Hanl.	Moulmein.	Nevil. Ind. M. p. 269.
	Lindsleyi Lea. ist dislocata Rv.		
22	lineata Gray.	Calcutt.	Brot. Mel. N.

Melania.

	lineolata Anth.	Amer. bor.	
22	lirata Bens.	Sumtr.	
21	lirata Mke.	N. Holl.	Brot. Mel. M.
4	liratula Brot.	Amer. mer.	
28	Listeri Ant.		Brot. Mel. T.
30	lita Lea.	Alabam.	
	lithasioides Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
18	litigiosa Brot.		Brot. Mel. Lb.
7	livescens Mke.	L. Erie.	
7	Vr. Niagarensis Lm.	Niagar.	
1	livida Rv.	Ohio.	
17	Loebbekei.		
14	loricata Rv.		
	Louisvillensis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
19	luctuosa Hinds.	Ovalan.	
2	lugubris Lea.	Alabam.	Brot. Mel. B.
11	lumbrica Rv.		Brot. Mel. Ga.
	lutea Lea.	Carol. mer.	Binn. Amer. 1869.
	luteola Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	luteomarginata = tuberculata Müll.		
19	lutosa Gld.	Upolu.	
19	Vr. Gräffei Mss.	Upolu.	
19	„ interposita Mss.	Upolu.	
	Luzoniensis Lea.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 188.
1	Lyoni Lea.	Alabam.	
23	lyraeformis Lea.	Manil.	Brot. Mel. O.
14	macapa Moric.	Guyan.	
14	Vr. aquatilis Rv.	Guyan.	
14	„ Charpentieri Dkr.	Guyan.	
	macella Lea. ist tecta Anth.		
17	macilenta Mke.		Brot. Mel. La.
10	macilenta Parr.	Dalm.	Brot. Mel. F.
	macrospira Morl. = aspirans Hinds.		
30	maculata Parr.		Brot. Mel. V.
17	maculata Born.		
30	Madagascariensis Grat.	Mdgscr.	Brot. Mel. V.
21	mageni Gass.	N. Cald.	
30	magnifica Conr.		Brot. Mel. V.
21	Malayana Issel.	Sumtr.	
	mandarina Brot.	Peking.	Grdlr. M. 1866 p. 163.
	Mangoensis Mss. = Terpsichore Gld.		
21	Mariei Gass.	N. Cald.	
19	Mariesi E. Smth.	Formosa.	
17	Martensi Brot.		Brot. Mel. La.
	Matheroni Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1864 p. 198.
28	Matoni Gray.	Congo.	Brot. Mel. T.
24	Maniensis Lea.	I. Mani.	
24	Vr. subgranifera.	I. Marian.	Nevil. Ind. M. p. 274.
19	maurula Rv.	Guinea.	
	maxima Lea.	Amer. c.	Proc. 1850 p. 187.

Melania.

	mediocris Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
16	Menkeana Lea.	India.	
11	meretrix Rv.	Tahiti.	Brot. Mel. Ga.
17	Metcalfei Rv.	Borneo.	Brot. Mel. La.
11	Mexicana Rv.	Mexico.	
16	microstoma Lea.	I. Negros.	Proc. 1850 p. 186.
	Midas Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
6	Milesi Lea.	Michigan.	
18	Mindorensis Lea.	I. Mindor.	
	minor Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
12	minuta Brot.		Brot. Mel. Gb.
24	mirifica A. Ad.	N. Irelnd.	Proc. 1853. p. 99.
13	mitra Meusch.	Sumtr.	
	modesta Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
	modesta v. d. B.	Ecuad.	Proc. 1859 p. 168.
	modicella Lea.	Timor.	Proc. 1850 p. 196.
12	Moerchi Bk.		Brot. Mel. Gb.
30	moësta Hinds.	I. Viti.	
30	Moluccensis Quoy.	Molucc.	Brot. Mel. V.
1	monilifera Lea.	Alabam.	
18	monilis Mss.	Java.	Brot. Mel. Lb.
9	monozonalis Lea.	Teness.	Brot. Mel. E.
21	Montrouzieri Gass.	N. Cald.	
19	Moreleti Rv.	N. Cald.	
1	moriformis Lea.	Alabam.	
17	mucronata v. d. B.		Brot. Mel. La.
	mucronata Lea. ist vestita Conr.		
	multilineata Say. = Virginica Say.		
	muricata = tuberculata Müll.		
	Murrayensis Lea.	Georgia.	Grasset. Ind. Test.
11	murrea Rv.		
	mutabilis Lea. = suturalis Hldm.		
14	mutans Gld.	C. Palmas.	
7	mutata Brot.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	Myadoungensis = tuberculata Müll.		
30	Myersiana Lea.	I. Viti.	Brot. Mel. V.
26	myuros Brot.	Halmah.	Brot. Mel. R.
	nana Lea.	I. Negros.	Proc. 1850 p. 192.
	nana Nevil. = Zelebori Brot.		
30	napella Anth.	Amer. b.	Brot. Mel. V.
	napoidea Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
	nassa E. Smth. ist Param. nassa Brgt.		
4	nassula Conr.	Alabam.	Brot. Mel. Da.
6	nebulosa Conr.		Brot. Mel. Dc.
	negata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
4	neglecta Anth.	Ohio.	
22	neutra Brot.		
22	Vr. hybrida Rv.		
	Nevilei Brot.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 236.
	Vr. Andamanica Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 236.

Melania.

	Vr. appressa Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 236.
	„ semilaevigata Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 236.
7	Newberryi Lea.	Oregon.	Brot. Mel. Dd.
19	Newcombi Lea.	I. Sandw.	
	Niagarensis Lm. = livescens Mke.		
10	Niasarensis v. d. B.	Niasar.	
21	Nicobarica Mörch.	I. Andam.	
21	Vr. canaliculata.	I. Nicobar.	
21	„ fusiformis.	I. Andam.	
21	„ gigantea	I. Andam.	
21	„ perstriatula.	I. Andam.	
14	Nicotiana Rv.	Brasil.	Brot. Mel H.
11	nigrata Poey.	Cuba.	
4	nigrina Lea.	Calforn.	
13	nigrita Morl.	Gabon.	
13	Vr. gracilis Mrts.	Abetifi.	
12	nigritina Morl.	Cuba.	Brot. Mel. Gb.
7	nigrocincta Anth.	Teness.	
7	nigrostoma Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
21	Ninafouana Mss.	I. Ninafou.	
30	Ningpoensis Lea.	China.	
14	Nipponica E. Smth.	L. Bieva.	
5	nitens Lea.	Teness.	Brot Mel. Db.
	nitida.		
	nobilis = undulata Say.		
	nodata Rv. ist stygia Say.		
	nodicincta Dhrn.	L. Nyassa.	Proc. 1877 p. 715.
26	nodosa Parr.		Brot. Mel. R.
10	nodosa Stentz.		Brot. Mel. F.
4	nodulosa Lea.	Teness.	
	nubila Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
4	nuclea Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Da.
9	nucleola Anth.		Brot. Mel. E.
11	nucula Rv.	N. Cald.	Brot. Mel. Ga.
9	nupera Say.	Ohio.	
	Nyassana E. Smth.	L. Nyassa.	Proc. 1877 p. 715.
17	obeliscus Rv.	L. Petow.	
3	obesa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
22	obliquigranosa E. Smth.	Formosa.	
6	oblita Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dc.
30	obruta Lea.		Brot. Mel. V.
19	obscura Brot.	I. Aru.	Brot. Mel. Lc.
19	obstricta Rv.		Brot. Mel. Lc.
	obtusa Lea.	Leptoxis.	
4	occata Hinds.	Calforn.	Brot. Mel. Da.
	occidentalis Lea. ist Leptoxis costata.		
7	occulta Anth.	Wisconsin.	
30	ochracea Crist. et J.	Mrtnqu.	Brot. Mel. V.
7	Occensis Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	ocularis Mke. ist Melantho decisa.		

Melania.

17	Oerstedti Mörch.	Amer. c.	Brot. Mel. L^a.
	Offachiensis Less.	I. Waigiou.	Tapp. C. p. 28.
	Ohioensis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
3	oliva Lea.	Alabam.	Brot. Mel. C.
	olivacea Lea.	Mississippi.	Binn. Amer. 1869.
	olivata Conr. ist olivula Conr.		
	olivella Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
3	olivula Conr.	Alabam.	Brot. Mel. C.
	onca Ad. et Ang.	Adelaid.	Proc. 1863 p. 415.
7	opaca Anth.	Alabam.	Brot. Mel. D^d.
12	opiparis Morl.	Guatem.	
	oppressa = tuberculata Müll.		
	orbicula Lea. ist ovalis Lea.		
1	ordiana Lea.		Brot. Mel. A.
	ordinaria E. Smth.	N. Hebrid.	Pet. J. 1885 p. 153.
	Oregonensis Tryon. = plicifera Lea.		
24	orientalis A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853. p. 99.
18	ornata v. d. B.	Java.	Brot. Mel. L^b.
	ornatella Lea. ist formosa Anth.		
26	Ovalana Mss.	I. Ovalan.	
26	Vr. Kanathiana Mss.	I. Kanath.	Pet. J. 1870 p. 209.
26	„ Ovalanensis Pse.	I. Ovalan.	Nevil. Ind. M. p. 280.
3	ovalis L.	Alabam.	
	ovoidaea Brgt. = crassa Ktsch.		
7	ovoidea Lea.	Louisiana.	Brot. Mel. D^d.
	ovularis Mke. ist Leptoxis praerosa.		
	Oweni Gray. = tuberculosa Rang.		
26	pagoda Lea.	Phlppn.	
6	pagodiformis Anth.	Teness.	
16	pagodula Gld.	Burma.	Brot. Mel. K.
15	pagodula Rv.		Brot Mel. I.
17	palimpestos Rv.		Brot. Mel. L^a.
2	pallescens Lea.	I. Carolin.	Brot. Mel B.
11	pallens Rv.	Afric. occ.	Brot. Mel. G^a.
30	pallida Lea.	Niagara.	Brot. Mel. V.
	pallida Phl. ist Chemnitzia striatula.		
7	pallidula Anth.	Teness.	Brot. Mel. D^d.
	paludinoides Nevil.	P. Caning.	Nevil. Ind. M. 286.
18	pantherina v. d. B.	Phlppn.	
12	panuncula Morl.	Guatem.	
4	papillosa Anth.	Florida.	
4	Vr. Downieniana Lea.	Florida.	
20	Papuensis Quoy.	Papus.	Brot. Mel. L^d.
1	parva Lea.	Teness.	
	parvula Schmch. ist crassa Ktsch.		
5	paucicosta Anth.	Teness.	
9	Paula Lea.	Kentucky.	
19	paulla Dkr.	I. Sandw.	
	paupercula Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
21	Pawiei Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 397.

Melania.

	Peguensis Anth.	Pegu.	Theb. et H. C. Ind. 31.
	pellicens Tapp. C.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 30.
16	Perakensis Morg.	Perak.	
6	perangulata Conr.		
6	percarinata Conr.		Brot. Mel. Dc.
	percata Bens.	India.	
	perdecollata Lm. = punctata Lm.		
19	peregrina Mss.	Upolu.	
15	perfecta Mss.	Java.	Brot. Mel. I.
2	perfusca Lea.	Georgia.	
	pergranosa ist lineata Gray.		
	pergrata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
15	Pernambucensis Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. I.
	pernodosa = alveare Conr.		
21	perpinguis Hinds.	Assavan.	
17	perrimosa Rv.	Phlppn.	
6	perstriata Lea.	Teness.	
	perstriatula = acutissima v. d. B.		
	perstriatula = Nicobarica Mörch.		
17	petechialis Brot.	Ind. or.	
	persulcata Mss. = subexusta Mss.		
	Petennensis Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 414.
19	Petiti Phl.	N. Cald.	
17	Philippii A. Ad.		Brot. Mel. La.
15	Philippinarum Sow.	Phlppn.	
17	phlebotomum Rv.	Afric. occ.	Brot. Mel. La.
17	picta Hinds.	I. Ovalan.	
7	picta Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
7	picturata Rv.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	Pilariana Brgt.	Bosnia.	Brgt. Hist. M. E. 1884.
	pilula Lea ist Leptoxis littorina Hldm.		
9	pinguis Lea.	Teness.	
20	pirenoides Rv.	Fern. Po.	Brot. Mel. N.
7	plana v. d. B.	Phlppn.	Brot. Mel. Ld.
11	planensis Rv.	Mexico.	
1	planogyra Anth.	Alabam.	
9	planospira Anth	Kentucky.	
7	plebeja Anth.	Arcansas.	
17	plectomis Frfld.	Sydney.	
3	plena Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
30	plicata Mke.		Brot. Mel. V.
16	plicata Lea.	Bengal.	Brot. Mel. K.
1	plicata Wetherb.	I. Green.	Proc. Cinc. H.
17	plicatilis Mss.	I. Ovalan.	
	plicatostriata Wetherb.	Mill. Crak.	Proc. Cinc. H.
	plicatula Lea.		
	plicatum Tryon.	Nashvill.	Binn. Amer. 1869.
5	plicifera Lea.	Oregon	
5	Vr. bulimoides Tryon.	Oregon.	Nevil. Ind. M. p. 201.
5	„ Oregonensis Tryon.	Oregon.	Nevil. Ind. M. p. 201.

Melania.

	plicosa Mrts. = libertina Gld.		
	plumbea Brot.	N. Guinea.	Pet. J. 1864 p. 19.
11	pluristriata Say.	Mexico.	Brot. Mel. Ga.
17	Plutonis Hinds.	I. Viti.	
21	pluviatilis Mss.	I. Tonga.	
	Poliana Riss. ist Rissoina Brug. Payr.		
	polygonata Lea.	Amer. c.	Proc. 1850 p. 195
	polymorpha E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 714.
1	ponderosa Anth.	Teness.	
	ponderosa Brgt.	Carniol.	Brgt. Hist. M.E 1884.
	ponderosa Stentz. ist crassa Kutsch.		
	pontificalis v. d. B.	Borneo.	Brot. Mel. K.
17	porcata Bens.	Manil.	
11	porracea Rv.		Brot. Mel. Ga.
11	porrecta Lea.	Teness.	
30	portalis Rm.		Brot. Mel. V.
4	Portelli Lea.	Carol. mer.	
6	Potosiensis Lea.	Missouri.	
	praemordica Tryon.	Burma.	Theob. et H. C. J. 61.
	praenotata Grdlr.	Hunan	Grdlr. Vrz. p. 234.
	Vr. intermedia Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Vrz. p. 234.
	„ minor Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Vrz. p. 234.
	„ Schmackeri Bttg.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886, 162.
	Prairiensis Lea. ist grata Anth.		
3	prasinata Conr.	Alabam.	
1	Prestoniana Lea.	Georgia.	
	procera Brot.		Kob. Syn. p. 32.
30	procissa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. V.
5	producta Lea.	Teness.	Brot. Mel. Db.
	proletaria Lea. ist continens Lea.		
	propinqua Lea. ist pupoidea Anth.		
	propria Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
3	Proteus Lea.	Alabam.	
	provisoria Bok.	Boca.	Proc. 1881 p. 632.
7	proxima Say.	Carol.	
7	Vr. carinata Raven.	Carol.	
	pseudaculea Nevil. = hastula Lea.		
	pseudocollata ist sobria Lea.		
	pseudomaurula ist Arthuri Küst.		
	pseudospinosa Hanl. ist variabilis Bens.		
	pseudotruncatula = tuberculata Müll.		
	psorica Morl.	Mdgscr.	Pet. J. 1864 p. 287.
	pudica Lea.		Binn. Amer. 1869.
26	pugilis Hinds.	Manil	
26	Vr. acanthica Lea.	Phlppn.	
26	„ bellicosa Hinds.	Van. Lev.	
26	„ brevispira A. Ad.		Nevil Ind. M. p. 281.
26	„ Roepstorffiana A. Ad.	Aden.	Nevil. Ind. M. p. 281.
26	„ subscabra A. Ad.	Aden.	Nevil. Ind. M. p. 281.
17	pugioniformis Phl.		Brot. Mel. La.

Melania.

4	pulchella Anth.	Ohio.	
6	pulcherrima Anth.	Alabam.	
	pulchra ist asperata Lm.		
3	pumilio Lea.	Alabam.	Brot. Mel. C.
17	punctata Lm.	Phlppn.	Brot. Mel. La.
17	Vr. perdecollata.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 223.
	punctulata Grtlp. = tuberculata Müll.		
	punicea Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	pupiformis E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 713.
3	pupoidea Anth.	Alabam.	
	purpurea Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	purpurella Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
1	Pybasi Lea.	Alabam.	
30	pygmaea Dsh.		Brot. Mel. V.
12	pyramidalis Morl.	Tabasc.	Brot. Mel. Gb.
10	pyramidalis Brgt.	Danub.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
20	pyramidata Hinds.		Brot. Mel. Ld.
17	pyramis Bens.	Borneo.	
21	pyramis v. d. B.		Brot. Mel. M.
1	pyrenella Conr.	Alabam.	
30	quadriseriata Gray.		
	quadrivittata Lea.	Alabam.	
11	Queenslandica E. Smth.	Austrl.	
	Quitensis v. d. B.	Ecuad.	Proc. 1859 p. 168.
28	Rangi Dsh.	Tasman.	Brot. Mel. T.
10	raphidia Brgt.	Danub.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	rara Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
8	rarinodosa Anth.	Amer. bor.	
	recentissima Tapp. C.	I. Aru.	Tapp. C. p. 32.
19	recta Lea.	Phlppn.	
	recta Brot. = baccata Gld.		
	recta Anth. ist Gyrotoma constricta.		
4	Reevei Brot.	Burma.	
4	Vr. imbricata Nevil.	Burma.	Nevil. Ind. M. p. 248.
4	„ lanceolata Nevil.	Burma.	Nevil. Ind. M. p. 248.
4	„ solidiuscula.	Pegu.	Nevil. Ind. M. p. 248.
1	regularis Lea.	Borneo.	
29	Reiniana Brot.	Ceyl.	
15	Reirwardi de Haan.	Phlppn.	Brot. Mel. I.
11	renovata Brot.	Amer. c.	
11	Vr. Cumingi Lea.	Amer. c.	
	reticosta Mrts.	Quanza.	Pet. J. 1887 p. 259.
	reticulata Lea.	China.	Proc. 1850 p. 193.
	Retoutiana Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1864 p. 198.
27	retusa Gray.	Bengal.	Brot. Mel. S.
7	rhombica Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Dd.
21	Richardi Arang.	Cuba.	
6	rigida Anth.	Teness.	
18	rimata Rv.		Brot. Mel. Lb.
22	Riqueti Gratlp.	Travanc.	

Melania.

	rissoina Brusin.		Pet. J. 1878 p. 349.
21	rivularis Phl.	Borneo.	
21	Vr. subunifascialis Phl.	I. Àndam.	Nevil. Ind. M. p. 247.
	Roanensis Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
1	robusta Lea.	Alabam.	
	Roepstorffiana A. Ad. = pugilis Hinds.		
5	Romae Lea.	Georgia.	
1	rorata Rv.	Alabam.	
1	Vr. excurata Conr.		
17	Rossiteri Gass.	N. Cald.	
	rostellata Lea. ist striata Lea.		
21	Rothiana Mss.	Palaestin.	Proc. 1865 p. 541.
	rubella Lea.	Carolin.	Binn. Amer. 1869.
11	rubicunda Lea.	Alabam.	
30	rubida Lea.	Mera.	Brot. Mel. V.
	rubiginosa Lea. ist Leptoxis rubig.		
	rubricata Lea. ist proxima Say.		
	rubro-punctata Brgt.	M. rubr.	Proc. 1865 p. 541.
21	rudens Rv.		Brot. Mel. M.
	rudicostis Mss.	Amboin.	Kob. Syn. p. 33.
23	rudis Lea.	Ind. or.	
23	Vr. Ceylonica Lea.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 275.
6	rufa Lea.		Brot. Mel. D^{c}.
6	rufescens Lea.	Teness.	Brot. Mel. D^{c}.
17	rufescens Mrts.	Japon.	Brot. Mel. L^{a}.
8	rufula Hldm.		Brot. Mel. D^{c}.
4	rugosa Lea.	Teness.	Brot. Mel. D^{a}.
17	rustica Mss.	Java.	
11	rusticola v. d. B.		Brot. Mel. G^{a}.
11	saccata v. d. B.	Java.	
7	Saffordi Lea.	Teness.	Brot. Mel. D^{d}.
	salebrosa Conr. ist Leptoxis sal.		
	Sallei Gass. = Gassiesi Rv.		
	Salomonis Brot.	I. Ugi.	Proc. 1885 p. 600.
17	Salwini Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
17	Samoensis Rv.	I. Samoa.	
	Sancta-Annae E. Smth.	S. Anna.	Proc. 1885 p. 602.
	Sargi Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 226.
	Sargi Cross. et F.	Guatem.	
11	Saussurei Brot.	Mexico.	Brot. Mel. G^{a}.
	Savinierii Morl.	Batav.	Pet. J. 1884 p. 350.
	Sayi Wood. = canaliculata Say.		
26	scabra Müll.	Socotor.	Proc. 1883 p. 5.
26	Vr. elegans Risso.	Oude.	Theob. et H. C. I. 31.
5	scabrella Anth.	Georgia.	
26	scabrella Phl.	India.	
5	scabriuscula Brot.	Georgia.	
	scalariformis T. Woods.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 24.
30	scalarina Pfr.		
	scalaris Phl. ist Chemnitzia scalaris.		

Melania.

14	scarabus Rv.	Maranh.	
11	Schiedeana Phl.	Mexico.	
20	Schomburgki Hanl.	Cambodj.	
	Scipio Gld. = verruculum Morl.		
21	scitula Gld.	Upolu.	Brot. Mel. M.
21	Vr. subcylindrica Gld.	I. Marq.	Nevil. Ind. M. p. 234.
	Sclateri G. Aust.	Socotor.	Proc. 1883 p. 7.
22	scopula Rv.	India.	
23	sculpta Soul.	Phlppn.	Brot. Mel. O.
7	sculptilis Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	scutulata Martyn.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 24.
1	securata Lea.	Teness.	
	Sellersiana ist coracina Anth.		
19	semicancellata v. d. B.	Ohio.	
7	semicarinata Say.	Ohio.	
	semicostata Conr.	Amer. b.	
17	semidecussata Enc.		Brot. Mel. La.
3	semigradata Rv.	Alabam.	Brot. Mel. C.
22	semigranosa v. d. B.	Java.	
	semilaevigata Nevil. = Nevilei.		
19	semiornata Brot.	Java.	Brot. Mel. Lc.
14	semiplicata Enc.		Brot. Mel. H.
	Senegalensis Lm.	Sengl.	Bttg. Fam. Cong.
	Vr Charpentieri Dkr.	Congo.	Bttg. Fam. Cong.
	serratula Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 349.
25	setigera Brot.	Java.	
25	setosa Sw.	Phlppn.	
4	Shastaensis Lea.	Calforn.	
	Shebyensis Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
3	Showaltieri Lea.	Alabam.	
4	Sicamorensis Lea.	Teness.	
21	Silicula Gld.	Oregon.	Brot. Mel. M.
	Simonsi E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 713.
7	simplex Say.	Virginia.	
11	Sinensis Rv.	Hainan.	
	singularis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 277.
	Snellemani Shepm.	Sumtr.	Carus ZJB. 1880.
20	sobria Lea.	Phlppn.	
20	Vr. cochlidium Lea.	Phlppn.	
17	societatis Mss.	Huahein.	
	solida Lea. ist Leptoxis solid.		
	solida v. d. B.	Ecuad.	Proc. 1859 p. 168.
4	solidula Lea.	Alabam.	
	solidiuscula Nevil. = Reevei Brot.		
	solidiuscula ist Zelebori Brot.		
16	Solooensis Rv.	I. Soloo.	Brot Mel. K.
30	solula Phl.		Brot Mel. V.
3	sordida Lea.	Georgia.	
	soriculata Morl.	Gr. Bassam.	Pet. J. 1864 p. 287.
	Souverbieana Montrz.	Nossibé.	Pet. J. 1881 p. 208.

Melania.

	Vr. Helvillensis Montrz.	Nossibé.	Pet. J. 1881 p. 208.
11	spadicea Phl.	Manil.	Brot. Mel. La.
16	sparsimnodosa v. d. B.	Borneo.	Brot. Mel. K.
	Spartemburgensis Lea.	Carol. m.	Binn. Amer. 1869.
	sparua Lea.	Teness.	
19	speciosa Morl.		Brot. Mel. Lc.
25	speciosa A. Ad.	N. Cald.	Proc. 1853 p. 99.
10	speciosa Brgt.	Croatia.	Brgt. Hist. M. E. 1884.
	spectabilis Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
1	Spillmani Lea.	Teness.	
1	spinalis Lea.	Alabam.	
17	spinata G. Aust.	Cach. Hill.	
	spinella Lea.	Teness.	
	spinescens Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 48.
26	spinifera C. B. Ad.	Jam.	
30	spinigera Lea.		Brot. Mel. V.
16	spinosa Bens.		Brot. Mel. K.
26	spinulosa Lm.	Phlppn.	
	spiruella Lea.	Teness.	
1	spurca Lea.	Alabam.	
	Stanleyi Ancey.	Congo.	
	Stewardsoniana Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
	straminea Lea. = lutea Lea.		
11	strangulata Enc.		Brot. Mel. Ga.
	strenna Lea. = carinacostata Lea.		
4	striata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Da.
4	striatula Lea.	Teness.	Brot. Mel. Da.
	stricta Lea.	Carol. m.	Binn. Amer. 1869.
4	strigillata Mhlfd.		Brot. Mel. Da.
7	strigosa Lea.	Teness.	
30	strobilus Rv.	Sevilla.	Brot. Mel. V.
5	Stygia Say.	F. Cumberl.	Brot Mel. E.
	suavis Lea. ist culta Lea.		
	subacutissima Nevil. = hastula Lea.		
6	subangulata Anth.	Alabam.	Brot Mel. Dc.
17	subasperata Theob.	India.	Nevil. Ind. M. p. 262.
17	Vr. vittata Theob.	India.	Nevil Ind. M. p. 262.
	subaurita ist aurita Müll.		
	subcanaliculata = tuberculata Müll.		
30	subcarinata Gray.		Brot. Mel. V.
	subcostata Nevil. = hastula Lea.		
	subcrebra = tuberculata Müll.		
	subcrenulata Nevil. = hastula Lea.		
7	subcylindracea Lea.	Teness.	Brot. Mel. Db.
	subcylindrica Brot.	China.	Pet. J. 1887 p. 258.
	subcylindrica Gld. = scitula Gld.		
	subcylindrica Brot.	Loenam.	Pet. J. 1886 p. 264.
	subdevians Lea. = transversa Lea.		
14	subexusta Mss.	I. Ovalan.	
14	Vr. albizonata Mss.	I. Ovalan.	

Melania.

14	Vr. persulcata Mss.	I. Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 211.
19	subfasciata Mss.	Upolu.	
	subflammulata Nevil. = hastula Lea.		
	subgradata E. Smth.	Christoval.	Proc. 1885 p. 602.
	subgranifera Morl. = Maniensis Lea.		
	subimbricata Mss. = filocarinata Mss.		
	sublaevigata = asperata Lm.		
	sublaevigata = Amurensis Gstfld.		
	sublaevigata Mrts. = libertina Gld.		
	sublineata Morl. = batana Gld.		
6	sublirata Conr.	Carol. m.	Brot. Mel. Dc.
	sublutosa Nevil.	S. Nicolas.	Nevil. Ind. M. p. 234.
	submaculata Dsh. ist fuscata Dsh.		
12	subnodosa Phl.	Amer. c.	Brot. Mel. Gb.
	subpicta Nevil. = hastula Lea.		
26	subplicata Shepm.	Sumatr.	
	subplicifera = tuberculata Müll.		
	subplicosa Mrts. = libertina Gld.		
	subrobusta Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
	subrota ist aurita Müll.		
	subrudis Layrd. = Broti Dhrn.		
	subscabra A. Ad. = pugilis Hinds.		
	subsimilis E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1868 p. 176.
7	subsolida Lea.	Teness.	Brot. Mel. Da.
	subspinosa = variabilis Bens.		
5	substricta Hldm.	Teness.	Brot. Mel. Db.
	subsuturalis Mtclf.		Proc. 1851 p. 73.
	subtuberculata = variabilis Bens.		
17	subula Lea.	Phlppn.	
	subulaeformis Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
4	subularis Lea.	Michigan.	
17	subulata Sow.	N. York.	
30	subulata Ch.		Brot. Mel. V.
	subunifascialis Phl. = rivularis Phl.		
	subvaricosa ist variabilis Bens.		
30	succinulata Anth.	Amboin.	Brot. Mel. V.
1	sugillata Rv.	Alabam.	Brot. Mel. A.
4	sulcosa Lea.	Teness.	
11	sulcospira Mss.	Java.	
30	sulculata Mawe.		Brot. Mel. V.
30	sulculosa Mke.	Cincinat.	Brot. Mel. V.
16	Sumatrensis Brot.	Sumtr.	
21	suturalis Phl.		Brot. Mel. M.
30	suturalis Hldm.	Ohio.	Brot. Mel. V.
17	Swinhoei H. Ad.	Hainan.	Proc. 1870 p. 8.
1	Sycamorensis Lea.	Teness.	
4	symmetrica Hldm.	Virgin.	
5	symmetrica Conr.		Brot. Mel. Db.
7	tabulata Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dc.
	Tahitensis Dkr.	Tahiti.	Novara Exped. 1866.

Melania.

	Tahitensis Pse.	I. Navig.	Nevil. Ind. M. p. 274.
21	Tamsi Dkr.	I. C. Verd.	
10	Tanganyicensis E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 291.
1	taeniolata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. A.
6	Taitiana Lea.	Alabam.	Brot. Mel. Dc.
	Tayloriana Brot.	Borneo.	Pet. J. 1887 p. 258.
6	tecta Anth.	Ohio.	Brot. Mel. Dc.
2	tenebrocincta Anth.	Teness.	Brot. Mel. B.
7	tenebrosa Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	tenebrovittata Lea.	I. Coosa.	Binn. Amer. 1869.
	tenera Anth.		Brot. Mel. Dd.
	Tenesseensis Lea. ist opaca Anth.		
30	tenuis Lea.		Brot. Mel. V.
30	tenuisulcata Dkr.	Japon.	
30	terebella Mhlfld.		Brot. Mel. V.
	terebra Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 39.
27	terebra Bens.	Java.	Brot. Mel. S.
	terebra v. d. B.	Java.	Tapp. C. p. 39.
	terebralis Lea.	Teness	Brot. Mel. Db.
20	terebriformis Brot.		Brot. Mel. Ld.
	terebrocincta Anth.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
4	teres Lea.	Teness.	Brot. Mel. Da.
26	Terpsichore Gld.	Ovalan.	
26	Vr. Mangoensis Mss.	I. Mango.	Pet. J. 1870 p. 214.
21	tessellata Lea.	Gabon.	
11	testudinaria v. d. B.	Java.	
11	Vr. elongasta Mss.	Java.	Nevil. Ind. M. p. 269.
11	„ lutea Mss.	Java.	Mss. I. M. 1849 p. 66.
11	„ scalaroides Mss.	Java.	Mss. I. M. 1849 p. 66.
11	„ striatula Mss.	Java.	Mss. I. M. 1849 p. 66.
25	tetrica Gld.	I. Viti.	Brot. Mel. Q.
25	Vr. tumida Mss.	Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 216.
9	textilosa Anth.	Georgia.	Brot. Mel. E.
25	thiarella Lm.	Mdgscr.	
1	Thorntoni Lea.	Alabam.	
	tigrina G. Aust.	Candah.	Theob. et H. Ind. p. 44.
14	tigrina Brot.		Brot. Mel. H.
	tigrina Hutt. = tuberculata Müll.		
18	Timorensis Rv.	I. Timor.	Brot. Mel. Lb.
	Tirouri Fér. = crenulata Dsh.		
	Tonkiniana Morl. = Verbecki Bttg.		
23	tornatella Lea.	Batav.	
1	torquata Lea.	Teness.	
	torquata v. d. B.	Sylhet.	Nevil. Ind. M. p. 264.
4	torta Lea.	Teness.	Brot. Mel. De.
	tortum Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
	torulosa Anth. ist acuticarinata Lea.		
17	torulosa Brug.		Brot. Mel. La.
16	Touranensis Soul.	Cochinch.	Brot. Mel. K.
16	Vr. Beddomeana Nevil.	Moulmein.	Nevil. Ind. M. p. 250.

Melania.

16	Vr. compacta Anth.	Pegu.	Nevil. Ind. M. p. 250.
16	„ Peguensis Anth.	Pegu.	Nevil. Ind. M p. 250.
4	tracta Anth.		Brot. Mel. Da.
	translucens Anth.	Canad.	Binn. Amer. 1869.
14	transversa Lea.	Guyana.	
14	Vr. subdevians Lea.	F. Amazon.	Nevil. Ind. M. p. 216.
22	travadica Bens.	P. Cuming.	
6	tripartita Rv.		Brot. Mel. Dc.
23	triquetra Parr.		Brot. Mel. O.
18	tristis Rv.	Java.	Brot. Mel. L.
3	trivittata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. C.
1	trochiformis Conr.		Brot. Mel. A.
	trochula Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
4	Troostiana Lea.	Teness.	
1	Troosti Lea.	Alabam.	
14	truncata Lm.		Brot. Mel. H.
	truncatula Lm. = tuberculata Müll.		
3	Tryoniana Lea.	Ohio.	
14	tuberculata Wagn.	Brasil.	Brot. Mel. H.
	tuberculata Lea. ist stygia Say.		
21	tuberculata Müll.	Aegypt.	
21	Vr. Biscara Terv.	Algier.	
21	„ canaliculata.		
21	„ Chinensis Nevil.	China.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ Cochinchinensis.	Cochinch.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ costata Brgt.	Algier.	Westerl. p. 102.
21	„ Crissaensis.		Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ fasciolata Oliv.	Aegypt.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 163.
21	„ gigantea.		Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ Judaica Roth.	Galilea.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ luteo-marginata.		Nevil Ind. M. p. 246.
21	„ muricata.	Sennar.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ Myadoungensis.		Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ oppressa.		Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ plicifera.	Java.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ pseudotruncata.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ punctulata Gratlp.	Ind. or.	
21	„ pyramis v. d. B.	Syria.	Westlnd. p. 102.
21	„ Rothiana Mss.	Syria.	Westlnd. p. 102.
21	„ rubropunctata Trist.	Syria.	Westlnd. p. 102.
21	„ subcanaliculata.	I. Seychell.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ subcrebra.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ subplicifera.		Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ sulcata Brgt.	Syria.	Westlnd. p. 104.
21	„ thermalis Brgt.	Algier.	Westlnd. p. 104.
21	„ tigrina Hutt.		Nevil. Ind. M. p. 246.
21	„ truncatula Lm.	Malab.	
21	„ virgulata Fer.	I. C. Verd.	
28	tuberculosa Rang.	Afric. occ.	
28	Vr. Byronensis Rv.	Afric. occ.	

Melania.

28	Vr. Oweni Gray.	Afric. occ.	
	tumida Grdlr.	Huangtng.	Grdlr. Vrz. p. 233.
17	tumida Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
	Tuomeyi Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
11	Turati Villa.		
	turbans E. Smth.	N. Hebrid.	Pet. J. 1885 p. 153.
3	turgida Lea.	Teness.	Brot. Mel. C.
11	turgidula Phl.	China.	Brot. Mel. Ga.
17	turricula Lea.	Luzon.	Proc. 1850 p. 190.
26	turrita Parr.		Brot. Mel. R.
20	turritella Soul.	Phlppn.	Brot. Mel. Ld.
25	turritelloides Mss.	Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 215.
	turritispira E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 713.
	Tympanotus Dsh. ist aurita Müll.		
	Ualanensis Pse.	Ualan.	Progr. 1871 Redl.
	Ucheensis Lea. ist symmetrica Hldm.		
	Ugiensis E. Smth.	I. Ugi.	Proc. 1885 p. 602.
	umbonata Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
6	uncialis Hldm.	Teness.	
8	undosa Anth.	Kentucky.	
1	undulata Say.	Ohio.	
1	Vr. excurata Conr.	Ohio.	
1	„ nobilis Lea.	Alabam.	
21	unifasciata Mss.	Japon.	Brot. Mel. M.
17	uniformis Quoy.	Celeb.	
17	unisulcata Rv.		
	univittata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
30	vainafa Gld.	Upolu.	
3	valida Anth.	Teness.	
3	Vanuxemiana Lea.	Virgin.	
16	variabilis Bens.	Sylhet.	
16	Vr. aspera Hanl.	Calcutt.	Nevil. Mel. p. 246.
16	„ binodulifera.		Nevil. Mel. p. 246.
16	„ cincta Hanl.	India.	Nevil. Mel. p. 246.
16	„ fasciata Hanl.	India.	Nevil. Mel. p. 246.
16	„ intermedia.		Nevil. Mel. p. 246.
16	„ pseudospinosa.		Nevil. Mel. p. 246.
16	„ semilaevigata.		Nevil. Mel. p. 246.
16	„ spinosa Bens.	Sylhet.	Theob. et H. C. p. 32.
16	„ subspinosa.		Nevil. Mel. p. 246.
16	„ subtuberculata	Assam.	Nevil. Mel. p. 246.
	varians Lea.	Alabam.	
3	variata Lea.	Alabam.	
17	varicosa Trschl.	Bengal.	
1	varicosa Ward.	Indiana.	
30	variegata Mus. Berol.		Brot. Mel. V.
5	Vauxiana Lea.	Alabam.	
14	ventricosa Moric.	Peru.	Brot. Mel. H.
9	venusta Lea.	Teness.	
16	venustula Brot.	P. Denis.	Kob. Syn. p. 33.

Melania.

3	Verbecki Bttg.	Sumtr.	
3	Vr. Tonkiniana Morl.	Dongsng.	Pet. J. 1886 p. 264.
17	Verreauxiana Lea.	I. Sandw.	Brot. Mel. La.
1	verrucosa Rdfld.	Teness.	Grasset. Ind. Test.
22	verrucosa Hinds.	N. Hebrid.	
17	verruculum Morl.	I. Navig.	
17	Vr. Scipio Gld.	Ovalan.	
30	versipolis Anth.	Teness.	Brot. Mel. V.
	vesicula Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
1	vestita Conr.	Alabam.	
7	vicina Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Dd.
	Victoriae Dhrn.	Zambesi.	Proc. 1865 p. 234.
	Vienaensis Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
25	villosa Phl.	N. Cald.	
8	virens Anth.	Alabam.	
2	Virginica Say.	Ohio.	Grasset. Ind. Test.
4	Virginica Phl.	Virgin.	
4	Vr. Buddi Lea.	Alabam.	
4	„ multilineata Say.	F. Potomk.	
	virgulata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	virgulata Fer. = tuberculata Müll.		
	viridicata Lea.	Kentucky.	Binn. Amer. 1869.
	viridis Lea. ist Leptoxis trilineata.		
	viridis ist Troostiana Lea.		
2	viridula Anth.	Teness.	
6	vittata Anth.	Alabam.	
	vittata Brot. ist albovittata Brot.		
	vittatella Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
8	Waandersiana Lea.	Virgin.	
30	Wahlamatensis Lea.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
	Waigiouensis Less.	I. Waigiou.	Tapp. C. p. 37.
16	Wallacei Rv.	Macass.	Brot. Mel. K.
8	Warderiana Lea.	Virgin.	Brot. Mel. De.
	Wardiana Lea ist simplex Say.		
22	Wheatleyi Tryon.	F. Elk.	
1	Wheatleyi Less.	Teness.	Grass. Ind. Test.
5	Whitei Lea.	Georgia.	
	Wilkinsoni T. Woods.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 42.
24	Winteri v. d. B.	Java.	
27	Zanguebarica Pet.	Zanzbr.	
11	zebra Brot.	Cuba.	
11	Vr. brevis Orb.	Cuba.	
17	Zelebori Brot.	Nicobar.	
17	Vr. nana Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 230.
17	„ solidiuscula Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 230.
	Zeylanica Lea.	Ceyl.	Proc. 1850 p. 194.
20	Zingana Morl.	Zanzbr.	
30	zonalis Rfq.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
27	zonata Bens.	Bengal.	
28	zonata Phl.	Sengl.	Brot. Mel. T.

Paramelania.

292. Gen. Paramelania Brgt.

Baizeana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 74.
Bourgignati Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 73.
callopleuros. Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
Cameroniana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 80.
crassilabris Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 84.
Duveyrieriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 79.
Egregia Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 81.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 82.
Grandidieriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 70.
grandis Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
Hamyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 71.
Ledoulxiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 80.
Lessepsiana Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 78.
Livingstoniana Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 85.
Loccardiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 82.
Milne-Edwardsiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 77.
nassa E. Smth.	L. Tangnk.	
paucicostata Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
pulchella Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 86.
Reymondi Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 72.
Servainiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 83.
spinulosa Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 75.
Stanleyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 75.

293. Gen. Oncomelania Grdlr.

Hupensis Grdlr.	China.	Grdlr. Vrz. Ch. p. 186.

294. Gen. Pirena Lm.

ater L.	Phlppn.	
Vr. pagoda Rv.	Phlppn.	Brot. Mel. p. 60.
„ perdecollata.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 218.
„ terebralis Lm.	Amboin.	
Cantori Bens.	I. Panay.	Brot. Mel. p. 60.
Cecilli Phl.		Brot. Mel. p. 60.
Debeauxiana Rv.	Afric. occ.	Pet. J. 1862 p. 401.
fluminea Gm.	Mdgscr.	
Vr. plicata.	Mdgscr.	Nevil. Ind. M. p. 218.
granulosa Lm.	Gabon.	
Lamarei Brot.	Mdgscr.	
Lamarkiana Brot.	Mdgscr.	
lingulata Rv.	Afric. occ.	
Madagascariensis Grtlp.	Mdgscr.	
maura Rv.	Afric. occ.	Pet. J. 1862 p. 401.
nana Rv.	N. Cald.	
nitida v. d. B.	Phlppn.	Brot. Mel. p. 60.
perdecollata = ater L.		
picta Rv.	Ceyl.	
Vr. princeps Lea.	Ceyl.	Brot. Mel. p. 60.

Pirena.

plana Brot. ist Melania canaliculata.		
plicata Rv.	Afric. occ.	
Vr. subimbricata Phl.	Afric. occ.	
sinuosa Phl.		Brot. Mel. p. 60.
spinosa Lm.	Mdgscr.	
subimbricata Phl. = plicata Rv.		
terebralis Lm. = ater. L.		

295. Gen. Hemisinus Sw.

Syn. Basistoma Lea.

acicularis Fer.	Dalm.	
Vr. aciculellus Brgt.	Wien.	Westrlnd. p. 109.
„ Audebarti Fer.	Dalm.	
„ canaliculatus Brgt.	Ibrail.	Westrlnd. p. 111.
„ contagnianus Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 110.
„ corneus Mhlfld.	Hungar.	
„ Gallandi Brgt.	Analol.	Westrlnd. p. 111.
„ Hagenmülleri Brgt	Hungar.	Westrlnd. p. 110.
„ Letourneuxi Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 111.
„ Mabilleanus Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 110.
„ pachystomus Brgt.	Agram.	Westrlnd. p. 111.
„ peracutus Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 110.
„ Potamactebius Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 111.
„ praeclarus Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 110.
„ pyramidalis Lang.	Danub.	Brot. Mel. p. 61.
„ Rochebrunianus Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 110.
„ Servaini Brgt.	Slavon.	Westrlnd. p. 110.
„ Stossichianus Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 111.
„ subtilis Parr.	F. Perna.	
„ turgidus Parr.	F. Glina.	
„ Villiesierrianus Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 110.
aciculellus Brgt. = acicularis Fer.		
acroxia Brgt. = Esperi Moq. T.		
amabilis v. d. B.		Brot. Mel. p. 61.
Vr. pulcher. v. d. B.	Celeb.	Brot. Mel. p. 61.
Anatolicus Brgt. = Esperi. Moq. T.		
Anceyanus Brgt. = Esperi. Moq. T.		
Ascanicus Brgt. = Esperi. Moq. T.		
aspersus Rv.		
Assamensis Hanl.	Cachar.	Nevil. Ind. M. p. 271.
Baudonianus Mab.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 133.
Behni Rv.	Pernamb.	
Berlani Brgt. = Esperi. Moq. T.		
Beulati Villa.	Quito.	
bicinctus Rv.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
Vr. cingulatus Mss.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
Bourgignati Let. = Esperi. Moq. T.		
Brasiliensis Moric.	Brasil.	
Vr. scalaris Wagn.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.

Hemisinus.

breviformis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 306.
buccinoides Rv.	Brasil.	
bulbosus Gld.		Ad. Gen. 1 p. 303.
Cambodjensis Rv.	Cambodj.	Pet. J. 1868 p. 132.
canaliculatus.		
chrysalis Brot.	Amer. c.	
cingulatus Jon. ist creno-carrinus Moric.		
compactus Phl. = Hügeli Phl.		
contagnianus Brgt. = acicularis Fer.		
contractus Lea.	I. Seychell.	Brot. Mel. p. 61.
conus Jacq.		Ad. Gen. 1 p. 303.
corneus Brgt. = acicularis Fer.		
crebricostus Bens.	China.	Brot. Mel. p. 61.
crenocarinus Moric.	Bahia.	
Cubanianus Orb.	Cuba.	
Vr. pallidus Gdlch.	Cuba.	
Danubialis Brgt. = Esperi Moq. T.		
decussatus Fer. = Esperi. Moq. T.		
dermestoideus Lea.	I. Seychell.	Brot. Mel. p. 61.
Edwardsi Lea.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 61.
Esperi Moq. Td.	Carniol.	
Vr. acroxia Brgt.	Croat	Westrlnd. p. 114.
„ Anatolicus Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 114.
„ Anceyanus Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 113.
„ Ascanicus Brgt.	L Saban.	Westrlnd. p. 114.
„ Berlani Brgt.	Ibrail.	Westrlud. p. 112.
„ Bourgignati Let.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
„ danubialis Brgt.	Agram.	Westrlnd. p. 112.
„ decussatus Fer.	Hungar.	Westrlnd. p. 112.
„ gravidus Brgt.	L. Sabandi.	Westrlnd. p. 113.
„ Loccardianus Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 113.
„ nocturnus Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
„ pardalis Mhlfld.	Carniol.	
„ Pfeifferi Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 112.
„ pilarianus Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
„ pusillus Serv.	Slavon.	Westrlnd. p. 113.
„ Rossmaessleri Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 112.
„ Saint-Simonis Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
„ stenostoma Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 113.
fusco-punctatus v. d. B. = Osculati Vill.		
Galłandi Brgt. = acicularis Fer.		
Gealei Brot.	N. Grand.	
glans v. d. B.	Java.	
Glinaicus Brgt.	F. Glina.	Brgt. Hist. M. 1884.
globosus Rv.	Pernamb.	Rv. Jc. f. 26.
gravidus Brgt. = Esperi Moq. T.		
Guayaquilensis Pet.	Guayaquil.	
Hagenmülleri Brgt. = acicularis Fer.		
histrionicus Rv.	C. b. sp.	
Hügeli Phl.	N. Holl.	

Hemisinus.

Vr. compactus Phl.	Wyman.	Nevil. Ind. M. p. 270.
„ siphonatus Rv.		
Kochi Bern.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
Letourneuxi Brgt. = acicularis Fer.		
lineolatus Gray.	Brasil.	
Loccardianus Brgt. = Esperi Moq. T.		
Mabilleanus Brgt. = acicularis Fer.		
Muensis Brot.	Columb.	
nigricans A. Ad. ist Clea nigricans.		
nocturnus Brgt. = Esperi Moq. T.		
obesus Rv.	Brasil.	Brot. mel. p. 61.
olivaceus Behn	Pernamb.	Brot. Mel. p. 61.
ornatus Poey.	Cuba.	
Osculati Brot.	Quito.	
Vr. fusco-punctatus v. d. B.	Ecuador.	Brot. Mel. p. 61.
pachystomus Brgt. = acicularis Fer.		
pallidus Gdlch. = Cubanianus Orb.		
pardalis Mhlfld. = Esperi Moq. T.		
Pazy Tryon.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 95.
peracutus Brgt. = acicularis Fer.		
perfuscus Lea.		Ad. Gen. 1 p. 303.
Pfeifferi Brgt. = Esperi Moq. T.		
Pilariana Brgt. = Esperi Moq. T.		
poenarius Rv.		
Potomactebius Brgt. = acicularis Fer.		
praeclarus Brgt. = acicularis Fer.		
pulcher Rv.	Pernamb.	
pulchra v. d. B. = amabilis v. d. B.		
punctatus Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 62.
pusillus Serv. = Esperi Moq. T.		
pyramidalis Lang = acicularis.		
Rochebrunianus Brgt. = acicular. Fer.		
ruginosus Morl.	Cuba.	
Saint-Simonis Brgt. = Esperi Moq. T.		
scalaris Wagn. = Brasiliensis Moric.		
Servaini Brgt. = acicularis Fer.		
siccatus v. d. B.	Java.	
simplex Tryon.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 95.
siphonatus Rv. = Hügeli Phl.		
stenostomus Brgt. = Esperi Moq. T.		
Stossichianus Brgt. = acicularis Fer.		
strigillatus Dkr.	Orinocc.	
subdevians ist Melania transvers.		
subtilis Parr. = acicularis Fer.		
tenellus Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 62.
tenuilabris Rv.	Brasil.	Brot. Mel. p. 62.
thermalis Fer.	Hungar.	
translucens ist Melania transv. Lea.		
turgidus Parr. = acicularis Fer.		
Venezuelensis Dkr.	Venez.	

Hemisinus.

Villiesierrianus Brgt. = acicularis Fer.

Wesseli Brot.		Pet. J. 1864 p. 20.

296. Gen. Canidia A. Ad.

Annesleyi Bens.	Malab.	Pet. J. 1876 p. 347.
bizonata Dsh. ist Julieni Dsh.		
Bocourti Brot.	Siam.	Pet. J. 1876 p. 352.
Broti Dsh. ist Julieni Dsh.		
fusca H. Ad.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 346.
fusiformis Dsh.	Tonkin.	Pet. J. 1876 p. 348.
Helena Meder.	Siam.	
Julieni Dsh.	Tonkin.	
scalarina Dsh.	Tonkin.	Pet. J. 1876 p. 348.
tenuicostata Brot.	Siam.	Pet. J. 1876 p. 351.
Theminckiana Pet.	Java.	Pet. J. 1876 p. 347.

297. Gen. Clea H. A. Ad.

Bocki.		Proc. 1881 p. 635.
funesta H. Ad.	Malacc.	Pet. J. 1876 p. 351.
nigricans A. Ad.	Borneo.	

298. Gen. Melanopsis Fer.

acuticarinata ist costata Fer.		
acutispira Brgt. = Dufouri Fer.		
acutissima Gass.	N. Cald.	
affinis Fer.		Brot. Mel. p. 63.
Alepi Brgt. = Chantrei Locc.		
ammonis Tristr.	Jordan.	Proc. 1865 p. 542.
aperta Gass.	N. Cald.	
aphaeroidea Brgt.	Syria.	Brgt.Hist.Moll.1884.
arcuata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 348.
aterrima Brgt. = Saulcyi Brgt.		
Audebarti Prev.	Wien	
aurantiaca Gass.	N. Cald.	
Belonidea Brgt. ist Dufouri Fer.		
Belusi Let. = insignis Parr.		
bicolorata ist costata Fer.		
Bleicherti Palad. = Loreana Guir.		
Bondeensis Gass.	Bondé.	
Bosilliana Brgt. = Dufouri Fer.		
brevis Morl.	N. Cald.	Brot. Mél. p. 63.
brevis L. = praerosa L.		
Brotiana Gass.	Noumea.	Pet. J. 1874 p. 386.
buccinoidea Oliv.	Anatol	
Vr. eremita Trist.	Syria.	Westrlnd. p. 116.
„ Ferussacci Roth.	Syria.	Westrlnd. p. 117.
„ Maroccana Ch.	Algerien.	Westrlnd. p. 117.
„ Mingrelica Bayer.	Mingrel.	Westrlnd. p. 117.
„ minutula Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 117.
„ Olivieri Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 117.

„ **Melanopsis.**

Vr. prophetarum Brgt.	Palaest.	Westrlnd. p. 116.
„ Salomonis Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 118.
„ variabilis Phl.	Persia.	Westrlnd. p. 117.
bullio Parr.	Syria.	
callichroa Brgt. = laevigata Lm.		
callista Brgt. = Loreana Guir.		
carinata Gass.	N. Cald.	
carinifera ist costata Fer.		
cariosa L.	Hispan.	
Vr. costellata Fer.	Hispan.	
„ magnifica Fer.	Marocc.	Westrlnd. p. 128.
„ Sevillensis Grtlp.	Sevill.	
„ Tingitana Morl.	Hispan.	Westrlnd. p. 129.
„ turrita Locc.	Hispan.	Westrlnd. p. 129.
cerithiopsis Brgt. = nodosa Fer.		
Chantrei Locc.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
Vr. Alepi Brgt.	Aleppo.	Westrlnd. p. 121.
„ hiera Locc.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
„ Sesteri Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 121.
„ stephanota Brgt.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
Charpentieri Parr.	Persia.	
cognata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 349.
compta Brgt.	Tunesia.	Brgt. Hist. M. 1884.
constricta Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1878 p. 348.
coronata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 343.
Cossoni Brgt. = Dufouri Fer.		
costata Fer.	L. Tiberias.	
Vr. eumorphia Brgt	Jordan.	Westrlnd. p. 119.
„ Feliciana Brgt.	Jordan.	Westrlnd. p. 119.
„ forticostata L.	Palaest.	Nevil. Ind. M. p. 212.
„ Jordanica Roth.	Genzrth.	
„ Moraldi Zglr.	Hungar.	
„ nana Nevil.	Galilea.	Nevil. Ind. M. 212.
„ obliqua Let.	Syria.	Westrlnd. p. 119.
„ pleuroplagia Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 119.
„ subcostata Parr.	Orontes.	Westrlnd. p. 118.
„ Tanousi Let.	Syria.	Westrlnd. p. 118.
costata Oliv. = praerosa L.		
costellata Fer. = cariosa L.		
coupha Brgt. = laevigata Lm.		
curta Gass.	N. Cald.	
decollata ist costata Fer.		
denegabilis Fer.	Mesopotam.	
desertorum Brgt. = Kotschyi v. d. B.		
Deshayesiana Gass.		
Doriae Issel.	Persia.	Brgt. Hist. M. 1884.
Dufouri Fer.	Hispan.	
Vr. acutispira Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 126.
„ Belonidea Brgt.		Westrlnd. p. 126.
„ Bosilliana Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 126.

Melanopsis.

Vr. Cossoni Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 125.
„ Etrusca Villa.	Toscan.	Brot. Mel. p. 63.
„ Isseli Brgt.	Beirut.	Westrlnd. p. 126.
„ Maroccana Ch.	Algerien.	Westrlnd. p. 126.
„ obesa Gass.	Algier.	Westrlnd. p. 126.
„ subgraellsiana Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 126.
Dumbeensis Cross.	N. Cald.	
Egregia Brgt. = Rossmaessleri Brgt.		
elatio Parr.		
elegans Gass.	Noumea.	Pet. J. 1869 p. 76.
elongata Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 384.
episema Brgt. = laevigata Lm.		
eremita Tristr. = buccinoidea Oliv.		
erosa Roth = praerosa L.		
Etrusca Villa = Dufouri Fer.		
eumorphia Brgt. = costata Fer.		
fasciata Gass.	Nikete.	
fasciata Morl. ist Siamensis Mrts.		
fasciolaria Parr. = Saulcyi Brgt.		
Feliciana Brgt. = costata Fer.		
Ferussacci Brgt. = buccinoidea Oliv.		
forticostata L. = costata Fer.		
fragilis Gass.	N. Cald.	
frustulum Morl.	N. Cald.	Brot. Mel. p. 63.
fulgurans Gass.	N. Cald.	
fusca Gass.	N. Cald.	
fusiformis Gass.	I. Kanala.	
fusiformis Sow. = praerosa L.		
Gassiesiana Cross.	N. Cald.	
Graellsi Villa.	Valencia.	
granum Morl.	Massaua.	Jick. Moll. A f. p. 175.
Guiraoi Brgt.	Murcia.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
Vr. scalaris Gass.	Algier.	Westrlnd. p. 127.
Hamamensis Gass.	Algier.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. Mohamedi Brgt.	Algier.	Brot. Mel. p. 63.
hebraica Let.	Syria.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
Vr. heliophila Brgt.	Murcia.	Westrlnd. p. 123.
„ lampra Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 122.
„ microstoma Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 123.
„ Pechaudi Brgt.	Marocc.	Westrlnd. p. 123.
heliophila Brgt. = hebraica Let.		
hiera Let. = Chantrei Locc.		
Jebusitica Let. = Saulcyi Brgt.		
infracincta Mrts. = praerosa L.		
insignis Parr.	Tigris.	
Vr. Belusi Let.	Syria.	Westrlnd. p. 130.
Jordanica Roth. = nodosa Fer.		
Isseli Brgt. = Dufouri Fer.		
Kotschyi v. d. B.	Persia.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. desertorum Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 120.

Melanopsis.

Vr. Lartetiana Locc.	Antioch.	Westrlnd. p. 120.
„ Turcica Mss.	Syria.	Westrlnd. p. 120.
laevigata Lm.	Algerien.	Westrlnd. p. 125.
Vr. callichroa Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 125.
„ coupha Brgt.	Tunis.	Westrlnd. p. 125.
„ episema Brgt.	Marocc.	Westrlnd. p. 125.
„ myosotidaea Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 125.
„ Myzabica Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 125.
Lamberti Souverb.	N. Cald.	
lampra Brgt. = hebraica Let		
Lartetiana Locc. = Kotschyi v. d. B.		
Lembergensis Schröck.	Lemberg.	
lentiginosa Rv.	N. Cald.	
lineolata Gass.	N. Cald.	Brot. Mel. p. 63.
lirata Gass.	Noumea.	Pet. J. 1869 p. 77.
livida Gass.	Balade.	
Loreana Guir.	Hispan.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. Bleicherti Palad.	Hispan.	Westrlnd. p. 128.
„ callista Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 128.
„ pleurotomoidea Brgt.	Ital.	Westrlnd. p. 128.
Lortetiana Brgt. ist Lartetiana Brgt.		
Luciae Mss.	Rhodus.	
macrostomaBrgt.=RossmaessleriBrgt.		
maculata Lea.		Ad. Gen. 1 p. 309.
magnifica Brgt. = cariosa L.		
Maresi Brgt.	Tunis.	Pet. J. 1880 p. 77.
Maresi Kob. ist Seignetti Brgt.		
Mariei Cross.	N. Cald.	
Maroccana Roth. = buccinoidea Oliv.		
Maroccana Ch. = Dufouri Fer.		
Maroccana Morl. ist Hamamensis.		
Mauritanica Brgt.	Marocc.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
Vr. Seignetti Brgt.	Marocc.	
microcolpia Brgt.	Palaest.	Brgt. Hist. M. 1884.
microstoma Brgt. = hebraica Let.		
Mingrelica Bayer. = buccinoidea Oliv.		
minutula Brgt. = buccinoidea Oliv.		
Mohamedi Brgt. = Hamamensis Gass.		
Moraldi Zglr. = costata Fer.		
myosotidaea Brgt. = laevigata Lm.		
Myzabica Brgt. = laevigata Lm.		
nana Nevil ist costata Fer.		
neritiformis ist praerosa L.		
nivosa Fer.	Mesopot.	Brgt. Hist. M. 1884.
nodosa Fer.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 48.
Vr. cerithiopsis Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 102.
„ Jordanica Roth.	L. Tiberias.	Westrlnd. p. 102.
„ ovum Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 102.
obesa Gass. = Dufouri Fer.		
obliqua Let. = costata Fer.		

Melanopsis.

ocaticarinata Nevil. = praerosa L.		
oliva Crist. et J. = praerosa L.		
Olivieri Brgt. = buccinoidea Oliv.		
ovata Dkr.	N. Zeal.	Brot. Mel. p. 63.
ovula Brgt. = Rossmaessleri Brgt.		
ovum Brgt. = nodosa Fer.		
Parreyssi Mhlfld.	G. Wardein.	
Pechaudi Brgt. = hebraica Let.		
Penchinati Brgt.	Aragon.	Brgt. Hist. M. 1884.
Phoeniciae Brgt.	Syria.	Brgt. Hist. M.E 1884.
pleuropagia Brgt. = costata Fer.		
pleurotomoidaea Brgt. = Loreana Guir.		
praemorsa L.	Mesopot.	Petit J. 1874 p. 88.
Vr. Saharica Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 122.
„ sphaeroidea Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 122.
„ Wagneri Roth.	Smyrn.	Westrlnd. p. 122.
praerosa L.	Smyrn.	
Vr. bicolorata Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 208.
„ brevis L.	Damasc.	
„ carinifera Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 208.
„ costata Oliv.	Mesopot.	Mrts. Asia p. 32.
„ decollata Phl.		Nevil. Ind. M. p. 208.
„ erosa Roth.	Asia min.	Brot. Mel. p. 63.
„ Etrusca Villa.	Ital	
„ Ferussacci Roth.	Ital.	
„ fusiformis Sow.	Ital.	Brot. Mel. p. 63.
„ infracincta Mrts.	Syria.	Mrts. Asia. p. 32.
„ ocaticarinata Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 208.
„ oliva Crist. et J.		Brot. Mel. p. 63.
„ variabilis v. d. B.	Mingrel.	Mrts. Asia. p. 66.
„ zonulata Phl.		Nevil. Ind. M. p. 208.
prophetarum Brgt. = buccinoidea. Oliv.		
Retoutiana Gass.	Kanala.	Grasset. Ind. Test.
Rossiteri Gass.	N. Cald.	
Rossmaessleri Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 130.
Vr. Egregia Brgt.	Jordan.	Westrlnd. p. 130.
„ macrostoma Brgt.	Sevilla.	Westrlnd. p. 130.
„ ovula Brgt.	Guadalq.	Westrlnd. p. 130.
Rothi Parr.	Brussa.	
Saharica Brgt. = praemorsa L.		
Salomonis Brgt. = buccinoidea Oliv.		
sancta Let. = Saulcyi Brgt.		
Saulcyi Brgt.	Syria.	
Vr. aterrima Brgt.	Jerich.	Westrlnd. p. 120.
„ fasciolaria Parr.	Syria.	Westrlnd. p. 120.
„ Jebusitica Let.	Syria.	Westrlnd. p. 120.
„ sancta Let.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
scalaris Gass. = Guiraoi Brgt.		
Seignetti Brgt. = Mauritanica.		
Sesteri Brgt. = Chantrei Let.		

Melanopsis.

Sevillensis Graells. = cariosa L.		
Siamensis Mrts.	Siam.	
sordida Gass.	Bonde.	Grasset. Ind. Test.
Souverbieana Gass.	N. Cald.	
sphaeroidea Brgt. ist praemorsa L.		
spirata.		
stephanota Brgt. = Chantrei Let.		
Strangei Rv.	N. Zeal.	
subcostata Parr. = costata Fer.		
subgraellsiana Brgt. = Dufouri Fer.		
subscalaris Brgt. = Guiraoi Brgt.		
tigris Fer.		Ad. Gen. 1 p. 310.
Tingitana Morl. = cariosa L.		
Tingitana Kob. ist Mauritanica Brgt.		
trifasciata Gray.	N. Zeal.	Brot. Mel. p. 63.
truncata Crist. et J.		Brot. Mel. p. 63.
tumida Parr.	F. Perna.	
Tunetana Morl.	Tunis.	Pet. J. 1881 p. 346.
Turcica Mss. = Kotschyi v. d. B.		
turrita Serv. = cariosa L.		
variabilis v. d. B.	Persia.	
variabilis Phl. = buccinoidea Oliv.		
variegata Morl.	N. Cald.	
vespertina Brgt.	Marocc.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
Wagneri Roth. = praemorsa L.		
Zealandica Gld.	N. Zeal.	
zebra Crist. et J.		Brot. Mel. p. 64.
zonites Gass.	N. Cald.	
zonulata Phl. = praerosa L.		

299. Gen. Bugesia Paladl.

Bourgignati Paladl.	Montpell.	Westrlnd. p. 108.

300. Gen. Paladilhia Brgt.

Bourgignati Wstlnd.	Gallia.	Westrlnd. p. 33.
conica Wstlnd.	Gallia.	Westrlnd. p. 33.
Gervaisiana Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 32.
Macleyana Brgt.	Gallia.	
Moitessieri Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 32.
pleurotoma Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 32.
Robiciana Cless.	Gallia.	Westrlnd. p. 33.
Servaini Phl.		Westrlnd. p. 33.

301. Gen. Lartetia Brgt.

Belgrandi Brgt.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 219.
diaphana Mich.	Lyon.	

59. Fam. **Littorinidae.**

302. Gen. Littorina Fer.
Syn. Bacalia Gray.

1. Sect. Littorina Fer.
2. „ Melaraphe Mhlfld.
3. „ Neritoides Brown.
4. „ Cremnoconchus Stolicz.

1	aberrans Phl.	Panam.	
1	acuminata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 313.
	Adamsi Rv.	Jam.	Rv. Jc. Litt. f. 85.
	aestuaris ist obtusata L.		
2	Africana Phl.	Algoa B.	
2	ahenea Rv.	Sengl.	
	albescens Blvll.	Ind. occ.	Jay. Cat. p. 310.
1	albicans Mtclf.	Borneo.	
1	albida Phl.		Ad. Gen. 1 p. 313.
2	ambigua Nutt.	I. Sandw.	
2	angulata Lm.	Phlppn.	
2	angulifera Lm.	Ind. occ.	
	angustior Mörch.	Cuba.	Nevil. Ind. M. p. 140.
2	antipodum Phl.	N. Zeal.	
2	Araucana Orb.	Valpar.	
3	arboricola Rv.	Singapor.	
3	arctica Möll.	Grönlnd.	
	arenica Nutt. = striata King.		
	articulata = melanostoma Gray.		
2	aspera Phl.	I. Salvat.	
1	atrata C. B. Ad.	Panam.	
2	balteata Rv.	China.	
	Basteroti Payr. = neritoides L.		
	Beani Macglv. ist fabalis Turt.		
1	Bombayana Grtlp.	Bomb.	
	bullata Martyn.		Pet. J. 1878 p. 8.
	caerulea Cost. ist neritoides L.		
	caerulescens Lm.	C. Pinede.	Ancey. Moll. C. Pin.
1	caliginosa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 313.
	Canariensis Orb. = striata King.		
2	carinata Orb.	Cuba.	
4	carinata Layrd.	India.	
4	Vr. gigantea Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 172.
2	carinifera Mke.	Phlppn.	
2	Vr. laevior Nevil.	Phlppn.	
2	„ pyramidalis Dsh.	Phlppn.	Nevil. Ind. M. p. 151.
	castanea Dsh. = littoralis L.		
1	castanea Ad. et Rv.		Rv. Jc. Litt. f. 26.
2	cincta Quoy.	Chathm.	
1	cingulata Pfr.	Cuba.	
1	cingulata Phl.	N. Holl.	Proc. 1845 p. 142.

Littorina.

2	cingulifera Dkr.	Congo.	Ad. Gen. 1 p. 314.
2	columellaris Orb.	Pernamb.	
	coerulea ist neritoides L.		
	coerulescens ist caerulescens Lm.		
1	columna Jonas.		Ad. Gen. 1 p. 313.
	communis Thomps. ist littorea L.		
	compacta ist obtusata L.		
	compressa Sow. ist rudis Mat.		
1	conica Phl.	Japon.	
4	conica Blfd.	Tornea.	Theob. et H. C. J. 56.
4	Vr. canaliculata Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 172.
4	„ decollata Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 172.
4	„ delicatula Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 149.
4	„ subintermedia Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 149.
2	conspersa Phl.	Nicarag.	
2	Vr. fortisulcata Phl.	Nicarag.	Nevil. Ind. M. p. 138.
	contracta Nevil ist undulata Gray.		
	Cubana Wkf.	Cuba.	Pet. J. 1883 p. 85.
1	debilis Phl.	Japon.	
2	decollata Krss.	Natal.	
	decollata Nevil = conica Blfd.		
	delicatula Nevil = conica Blfd.		
2	Diemensis Quoy.	Tasman.	
2	Vr. pseudolaevis Rv.	N. Wales.	Nevil. Ind. M. p. 141.
2	dubiosa C. B. Ad.	Panama.	Proc. 1863 p. 352.
	echinata Ant. ist Tectarius miliaris.		
	elegans Risso ist neritoides L.		
	erronea ist pallescens Phl.		
	exarata Pfr.	Cuba.	
	exigua Dkr.	Nagasak.	
1	fabalis Turt.	Britann.	
4	Fairbanki Blfd.		
2	fasciata Gray.	Peru.	
	fasciata ist Sitchana.		
2	Feejensis Rv.	J. Viti.	
1	filosa Sow.	I. Zebu.	
1	Vr. subcingulata.	P. Jacks.	Nevil. Ind. M. p. 149.
1	flammea Phl.	China.	
	flammulata Phl. = scabra L.		
2	flava Brod.	Rio Jan.	
	fortisulcata Phl. = conspersa Phl.		
2	Fortunei Rv.	China.	
	Fraseri Rv.	Lagos.	Rv. Jc. Litt. f. 47.
	frigida Loven.	Europ.	Petit p. 123.
2	fulgurata Parr.	I. Nicobar.	
	fusca Pfr.	Ind. occ.	Jay. Cat. p. 310.
	gigantea Nevil. = carinata Layrd.		
1	glabrata Phl.	Payta.	
	glabrata Mhlfld. ist neritoides L.		
	globosa Dkr. ist rudis Mat.		

Littorina.

1	grandis Middf.	Shantar.	
	grandis Crptr.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
2	grano-costata Rv.	Austrl.	
	granularis Rv. ist exigua Dkr.		
	granularis Gray.		
1	Groenlandica Ch.	Groenlnd.	
2	Gundlachi Phl.		Ad. Gen. 1 p. 314.
2	guttata Phl.	I. C. Verd.	
1	Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1 p. 313.
2	intermedia Phl.	Phlppn.	
2	Vr. strigata Phl.	Nagask.	Nevil. Ind. M. p. 146.
3	irrorata Say.	N. York.	
1	jugosa Mighls.	M. bor.	
2	Knysnaensis Krss.	C. b. sp.	
1	Kurila Middf.	Shantar.	
	labiata Brown. ist neritoides L.		
	labiosa Loven. ist Lacuna divaricata.		
2	lacunalis Mke.	C. b. sp.	
	laevior Nevil. = carinifera Mke.		
1	laevis Phl.	Sidney.	
	laevis Sow. ist rudis Mat.		
	lamellosa Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1861 p. 273.
	Lemani Dll. Ch. ist neritoides L.		
1	lemniscata Phl.	Cuba.	Proc. 1845 p. 139.
1	lepida Gld.		Ad. Gen. 1 p. 313.
1	limata Loven.	Norveg.	Ad. Gen. 1 p. 313.
1	limax Martyn.	I. Sandw.	
2	lineata Orb.	Gdlpe.	Ad. Gen. 1 p. 314.
2	lineolata Orb.	Ind. occ.	
3	littoralis L.	Europ.	
3	Vr. castanea Dsh.	Europ.	
3	„ obtusata Ch.	Europ.	
3	„ palliata Say.	U. S. Amer.	
1	littorea L.	Europ.	
	luctuosa Rv.	N. Zeal.	Rv. Jc. Litt. f. 65.
1	lunata Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 313.
	lutea Phl. = scabra L.		
2	luteola Quoy.	Sydney.	
1	Malaccana Phl.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 313.
3	Manschurica Schrnk.	Japon.	
	marmat. Adans. ist punctata Gm.		
2	Mauritiana Lm.	Maurit.	
	megasoma.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
3	melanacme E. Smth.	Austrl.	
	melanostoma Kryn. ist neritoides L.		
2	melanostoma Gray.	Singap.	
2	Vr. articulata.	Hngkng.	Nevil. Ind. M. p. 151.
1	mespilum Mhlfld.	Jam.	
	miliaris Quoy.		Pet. J. 1860 p. 254.
2	minima Wood.	Jam.	

Littorina.

1	modesta Phl.	N. Britann.	
	monilifera Soul	Tourane.	Pet. J. 1863 p. 373.
	nana = zebra Wood.		
2	naticoides Orb.	Cuba.	
2	nebulosa Lm.	S. Doming.	
	neglecta Bean. ist saxatilis Don.		
	neritiformis Brown. ist littoralis L.		
3	neritoides L.	Europ.	
3	Vr. Basteroti Payr.	Europ.	
3	„ nigrolineata Gray.	Europ.	
2	Newcombi Rv.	I. Sandw.	
2	Nov-Zealandiae Rv.	N. Zeal.	
1	obesa Sow.	M. aust.	
1	obligata Say.	Maine.	
	obtusata L.	M. med.	Wkf. M. med. p. 270.
	obtusata Ch. = littoralis L.		
2	Orbignyana Phl.		
	ornata ist obtusata L.		
1	pallescens Phl.	I. Mindan.	
	palliata Say. = littoralis L.		
3	paludinella Rv.	Tasman.	
2	parvula Phl.	Panam.	
1	patula Jeffr.	Cadix.	
	paupercula Sow. ist littorea L.		
	pellita Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1885 p. 269.
2	penicillata Crptr.	S. Lucas.	
2	penitaria Wood.	Juan Fern.	Nevil Ind. M. p. 142.
	perdix King. ist carinifera Mke.		
	pertusa Conr. ist Lacuna divaricat.		
	Peruviana Lm. ist zebra Wood.		
	petreus ist neritoides L.		
	petricola Leach. ist neritoides L.		
	petrosa Gray. ist neritoides L.		
2	phasianella Phl.		Ad. Gen. 1 p. 314.
	Philippiana Rv.	Phlppn.	
2	Philippii Crptr.	P. Adelaid.	Proc. 1865 p. 172.
2	pica Rv.	Austrl.	
2	picta Phl.	I. Sandw.	
	pellita Mart.	Georg.	Mayer ZJB. 1885.
2	pintado Wood.	I. Sandw.	
2	planaxis Nutt.	Vancouv.	
1	plena Gld.	I. Viti.	
1	Vr. Vitiensis Dkr.	I. Viti.	
1	porcata Phl.	I. Galap.	Proc. 1845 p. 122.
	pseudolaevis Rv. = Diemensis Quoy.		
2	pulchella Dkr.	I. C. Verd.	
	pulchella C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 311.
2	pulchra Sow.	Panam.	
2	punctata Gm.	Sengl.	
	punctata Nevil. = scabra L.		

Littorina.

2	puncticulata Phl.	Panam.	
2	pusilla Phl.	N. Holl.	
	pyramidalis Dsh. = carinifera Mke.		
	radiata Soul.	Touran.	Pet. J. 1863 p. 373.
2	reticulata Ant.	I. Seychell.	Ad. Gen. 1 p. 314.
	retusa Lm.	Europ.	Jay. Cat. p. 311.
2	rosea Dkr.		
1	rudis Mat.	Europ.	
1	Vr. subtenebrosa Middf.	Japon.	
1	„ ventricosa Phl.	Pulo. P.	
	rudissima Bean. ist rudis Mat.		
	rufa Rclz.		Rv. Jc. L. f. 87.
1	rugosa Mke.	Austrl.	
1	saxatilis Donov.	Britann.	
	saxatilis Oliv. ist neritoides L.		
1	Sayi Phl.	Florida.	
2	scabra L.	Phlppn.	
2	Vr. flammulata Phl.	Kingsmill.	Nevil. Ind. M. p. 145.
2	„ lutea Phl.	Bombay.	Nevil. Ind. M. p. 145.
2	„ punctata Nevil.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 145.
2	„ tenuis Phl.	Araki.	Nevil. Ind. M. p. 145.
1	scutulata Gld.	Vancouv.	
2	serialis Soul.	I. Sandw.	
	setosa E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 8.
1	Sieboldi Phl.	Japon.	
	similis Sow. ist rudis Mat.		
1	simplex Mke.	S. Vincent.	
	simplex Rv.	I. C. Verd.	Rv. Jc. L. f. 63.
1	Sinensis Phl.	China.	Ad. Gen. 1 p. 313.
	sinistrorsa Sow. ist littorea L.		
1	Sitchana Phl.	Sitcha.	
1	Vr. fasciata Nevil.	Kadick.	Nevil. Ind. M. p. 136.
1	„ sublaevis Phl.	Sitcha.	Nevil. Ind. M. p. 136.
1	Souverbieana Cross.	Japon.	
1	squalida Brod. et Sow.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 311.
2	striata King.	I. C. Verd.	
2	Vr. arenica Nutt.		Ad. Gen. 1 p. 314.
2	„ Canariensis Orb.	I. Canar.	
1	strigata Phl.	Nagask.	Lschk. Jap. C. p. 73.
	subcingulata Nevil. = filosa Sow.		
	subgranosa Frfld.		Nevil. Ind. M. p. 152.
	subintermedia Nevil. = conica Blfd.		
	subtenebrosa Middf. = rudis Mat.		
1	sulcata Lm.	I. Sandw.	
	sulcata Leach. ist rudis Donov.		
	sulcatula Rv. = undulata Gray.		
	sulculosa Phl.	N. Holl.	Proc. 1845. p. 142.
	Syhadrensis Blfd. ist Cremnobat. Syh.		
2	Syriaca Phl.	Syria.	
	tenebrata ist pintado Wood.		

Littorina.

1	tenebrosa Mtg.	N. York.	
1	tenuis Phl.	Ticao.	
2	tessellata Phl.	I. Mrtnq.	
2	Thersites Rv.	Valpar.	
2	tigrina Orb.	Jam.	
	tristis Mss.	Marocc.	
2	tumida Mke.	Tahiti.	
	turrita ist littorea L.		
2	undulata Gray.	I. Panay.	
2	Vr. contracta Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 143.
2	„ sulcatula Rv.		Nevil. Ind. M. p. 143.
	unifasciata Gray.	Austrl.	Proc. 1865 p. 172.
	ustulata Biv. ist obtusata L.		
1	varia Sow.	Peru.	
	ventricosa = rudis Mat.		
2	vestita Say.	Wismar.	
	Vitiensis Dkr. = plena Gld.		
	vulgaris Sow. ist littorea L.		
2	zebra Wood.	Peru.	
2	Vr. nana.	Valpar.	Nevil. Ind. M. p. 140.
2	zebrina Grtlp.	Bomb.	
2	ziczac Ch.	Columb. occ.	
	zonaria Bean. ist rudis Mat.		

303. Gen. Iphitus Jeffr.

tuberatus Jeffr.		Proc. 1883 p. 114.

304. Gen. Tectarius Val.

Syn. Tectaria Guerin.
„ Pagodus Gray.
„ Pagodella Sw.
„ Tectus Mft.

affiinis Orb.	Tenrff.	
Antoni Phl.		Ad. Gen. 1 p. 315.
armatus Issel.	Pers. G.	Pet. J. 1871 p. 211.
bicolor Lm.		Ad. Gen. 1 p. 315.
breviculus Phl.	Japon.	
cinereus Phl. = millegranus Phl.		
Cordierianus Hill.	Koschineff.	
dilatatus Orb.	Havanna.	
glans Rv.	Fern. Po.	
granosus Phl.	Guinea.	
granularis Gray.		Ad. Gen. 1 p. 315.
leucostictus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 315.
Malaccanus Phl.	Malacc.	
miliaris Quoy.	I. Ascens.	
Vr. Feejensis Rv.	I. Viti.	Nevil. Ind. M. p. 154.
„ subgranosus Frfld.	Tahiti.	Nevil. Ind. M. p. 154.
millegranus Phl.	M. rubr.	
Vr. cinereus Phl.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 153.

Tectarius.

Montrouzieri Fschr.	I. Art.	Pet. J. 1878 p. 212.
muricatus L.	Ind. occ.	
Natalensis Krss.	Natal.	
nodosus Gray.	Austrl.	
nodulosus Gm.	M. med.	
pagodus L.	N. Zeal.	
Paytensis Phl.	Payta.	
perlatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 315.
Pfeifferianus Wkf.		Pet. J. 1883 p. 85.
pyramidalis Quoy.	N. Zeal.	Nevil. Ind. M. p. 156.
rugosus Gray.		Ad. Gen. 1 p. 315.
spinulosus Phl.	Singapor.	
subgranosus Frfld. = miliaris Quoy.		
subnodosus Phl.	Zanzbr.	
trochiformis Dillw.	Jam.	
trochoides Gray.	Hngkng.	
tuberculatus Gray.	Gdlpe.	
vilis Mke.	Nukahiv.	

305. Gen. Echinella Sw.
Syn. Nina Gray.

bullata Martyn.	Zanzbr.	
coronaria Lm.	Phlppn.	
Cumingi Phl.	I. Guimar.	
Gaidei Montrz.	I. Lifu.	Pet. J. 1879 p. 26.
grandinata Ch.	I. Rartng.	
granulata Sw.		Ad. Gen. 1 p. 316.
papillosa Lm.	I. Timor.	
Swainsoni Chen.	Ind. or.	
tectiformis Wats.	Japon.	Pet. J. 1881 p. 93.
tectum-persicum L.	M. ind.	

306. Gen. Modulus Gray.
Syn. Monodonta Sw.

angulatus C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 317.
Antillarum Ch.	I. S. Thom.	
candidus Pet.	Maurit.	
Carchedonicus Lm.	Panam.	Pet. J. 1853 p. 134.
catenulatus Phl.	Mztln.	
cerodes A. Ad.	Mozbq.	
columella-immaculata = tectum Gm.		
Cumingi A. Ad.	Japon.	
disculus Phl.	Mztln.	
duplicatus A. Ad.	Phlppn.	
filosus Hlblg.	Florid.	Nevil. Ind. M. p. 176.
Floridanus Conr.	Florid.	
Jeffreysi Monteros.	Oc. atl.	
lenticularis Ch.	Barbad.	
lividus Phl.	Panam.	Nevil. Ind. M. p. 175.
modulus ist lenticularis Ch.		

Modulus.

obliquatus A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1850 p. 204.
obliquus ist obliquatus A. Ad.		
obtusatus Gm.	Maurit.	
perlatus Gm. = unidens. Ch.		
tectum Gm.	Ind. or.	
trochiformis Soul.	Guayaq.	Pet. J. 1853 p. 136.
unidens Ch.	Ind. occ.	
Vr. perlatus Gm.	I. S. Thom.	

307. Gen. Limnotrochus E. Smth.

Clercki E. Smth.	L. Tangnk.	Grasset. Ind. Test.
cyclostrema Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Kirkii E. Smth.	L. Tangnk.	
Thomsoni E. Smth.	I. S. Thom.	

308. Gen. Plesiotrochus Fschr.

Souverbieanus Fschr.	I. Lifu.	Pet. J. 1878 p. 212.

309. Gen. Risella Gray.

Syn. Bembicium Phl.

1. Sect. Risella Gray.
2. „ Sensiella.

	aurata Quoy.	M. aust.	
	Bruni Cross.	Austrl. mer.	
2	conoidalis Pse.	Tahiti.	
	grisea Phl.		
	imbricata Gray.	N. Holl.	
	infracostata Issel.	Suez.	
2	Isseli Semp.	Suez.	
	Kielmannseggi Zeidl.	Austrl.	
	livida Phl.	Austrl.	
	lutea Quoy.	Austrl.	
	melanostoma Gm.	Japon.	
	miliaris.		
	nana Lm.	N. Holl.	
	nigrofasciata = templiana Nevil.		
2	parvula Dkr.	I. Sandw.	
	picta Phl.	V. Diemsl.	
	plana Quoy.	P. Makay.	
	Roepstorffiana Stolicz.	Arcaeh.	Nevil. Ind. M. p. 161.
	subimbricata = templiana Nevil.		
	subinfracostata Nevil.	I. Andam.	
2	tantilla Gld.	I. Sandw.	
2	templiana Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 160.
	Vr. nigrofasciata Nevil.	I. Andam.	
	„ subimbricata Nevil.	I. Andam.	
	varia Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 27.
	vittata Phl.	P. Adelaid.	

Lacuna.

310. Gen. Lacuna Turt.
Syn. Temana Leach.
1. Sect. Lacuna Turt.
2. „ Epheria Leach.
3. „ Medoria Leach.

	albella Loven.	Europ.	Petit p. 123.
	antarctica Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1885 p. 219.
1	arctica Phl.	Grönlnd.	
2	aurantiaca Phl.	Calforn.	
	auricularia ist puteola Turt.		
	bifasciata Born. = divaricata Fabr.		
	canalis Mtg. = divaricata Fabr.		
	carinata A. Ad.	Borneo.	Grasset Ind. Test.
	carinifera A. Ad.	Borneo.	Proc. 1851 p. 225.
	clausa Sow. ist puteola Turt.		
	conica Sow. ist puteola Turt.		
	cornea Brown. = divaricata Fab.		
3	crassior Mtg.	Britann.	
	Damnoniensis Sow. ist crassior Mtg.		
2	divaricata Fabr.	Grönlnd.	
2	Vr. bifasciata Brown.		
2	„ canalis Mtg.	Britann.	
2	„ cornea Brown.	Britann.	
2	„ gracilior.	Britann.	Sow. 1887 p. 12.
2	„ labiosa Loven.		
2	„ quadrifasciata Mtg.		
2	„ solidula Loven.	Vancouv.	
2	„ striata Brown.		Petit p. 123.
2	effusa Lea.	Calforn.	
	expansa Sow. isl puteola Turt.		
3	fusca Binn.	Grönlnd.	
	glacialis Möll. ist crassior Mtg.		
	Heberti Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 41.
	labiosa Loven. = divaricata Fab.		
	lactea Sow. ist puteola Turt.		
	Montagnei Sow. ist puteola Turt.		
	neritoides Gld.	Boston.	Jay Cat. p. 311.
2	nucleus Lm.	Antill.	
1	pallida Gld.	Britann.	
1	pallidula Cost.	Europ.	
1	Vr. patula Thorp.	Falmth.	Nevil. Ind. M. p. 174.
	parva Cost. = puteola Turt.		
	parvula Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 41.
	pertusa ist divaricata Fabr.		
	picta Wats.	Oc. atl.	Pet. J. 1881 p. 93.
	plicata Sow. ist puteola Turt.		
1	porrecta Crptr.	Vancouv.	
1	puteola Turt.	Britann.	
1	Vr. parva Cost.	Britann.	
	quadrifasciata Mtg. = divaricata Fabr.		

Lacuna.

	reflexa Dall.	Behring-S.	Mayer ZJB. 1884.
	rufa Mtg. ist puteola Turt.		
	rufa Cost.		Ad. Gen. 1 p. 318.
	solidula Loven. = divaricata Fab.		
	striata Brown. = divaricata Fab.		
	sulcata Macgilv. ist puteola Turt.		
	Thorpeana Phl.	Britann.	
2	unifasciata Crptr.	Calforn.	
	variegata Crptr.	Monterey.	Nevil. Ind. M. p. 175.
2	vincta Mtg.	N. York.	
	Walkeri Sow. ist crassior Mtg.		

311. Gen. Hela Jeffr.
Syn. Cithna A. Ad.

Adamsi Jeffr.		Proc. 1883 p. 111.
carinata Jeffr.		Proc. 1883 p. 111.
cincta Jeffr.		Proc. 1883 p. 111.
cingulata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
globosa A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 170.
margaritifera Wats.	Oc. pacf.	Pet. J. 1881 p. 93.
naticiformis Jeffr.	Nov. Seml.	Proc. 1883 p. 112.
olivacea Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
tenella Jeffr.	Oc. atl.	

312. Gen. Cremnobates Blfd.

Syhadrensis Blfd.	Ind. or.	

313. Gen. Fossar Adans.
Syn. Fossarus Phl.
„ Maravignia Arad.
„ Naticella Münst.
„ Phasianema Wood.

abjectus C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 320.
Adansoni Rclz.	Sengl.	Pet. J. 1864 p. 256.
ambiguus L.	M. med.	
angiostomus C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
angulatus Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1864 p. 257.
azonus Brusin.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 261.
bicarinatus A. Ad.	M. rubr.	
Brazieri Ang.	P. Jacks.	Grasset. Ind. Test.
bucullanus Scach. ist costatus Brochi.		
Caledonicus Cross.	N. Cald.	
candidus Garr.	I. Hacah.	
cereus Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 93.
clathratus Phl.	Lesina.	
conoideus A. Ad.	Tukansin.	Pet. J. 1864 p. 259.
costatus Broch.	M. adr.	
Crossei Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1878 p. 351.
Cumingi A. Ad.		Proc. 1853 p. 187.

Fossar.

decussata A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
doliaris A. Ad.	Setouchi.	Pet. J. 1864 p. 259.
elegans Vrkrz.	Jam.	
exaratus C. B. Ad.	Panam.	Pet. J. 1864 p. 257.
fenestratus A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 164.
Fischeri Mörch.	I. S. Thom.	Kob. Syn. p. 35.
foveatus A. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
Garretti Pse.	I. Sandw.	Nevil. Ind. M. p. 165.
globosus A. Ad.	Setouchi	Pet. J. 1864 p. 259.
granulus Brusin.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 261.
imperforatus Stolicz.	Penang.	Nevil. Ind. M. p. 165.
interjunctus Jeffr.		Porcup. Exped.
lamellosus Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1864 p. 258.
Lanoei Baud.	Jaffr.	Pet. J. 1857 p. 348.
liratus A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
maculosus Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1864 p. 257.
megastoma C. B. Bd.		Ad. Gen. 1 p. 320.
minutus Mich. ist clathratus Phl.		
mirabilis Stolicz.	Arakan.	Nevil. Ind. M. p. 165.
multicostatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 398.
mutabilis Cost. ist Petitiana Tiber.		
Orbignyi Fschr.	Cuba.	Pet. J. 1864 p. 256.
ovoideus Gld.	Mztln.	Proc. 1856 p. 205.
Petitianus Tiber.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 179.
Petterdi Braz.	Tasman.	Grasset. Ind. Test.
pliciferus A. Ad.	Yobako.	Pet. J. 1864 p. 258.
pulchellus A. Ad.	Tausima.	Pet. J. 1864 p. 259.
pusilla Gld.		Ad. Gen. 1 p. 320.
reticulatus A. Ad.	Singap.	Proc. 1853 p. 186.
reticulatus Wood. ist interjunctus Jeffr.		
Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	
spiratus A. Ad.	Setouchi.	Pet. J. 1864 p. 259.
striatulus A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
sulcatus Wood.	Algier.	
sulciferus A. Ad	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
tornatilis Gld.	Japon.	
tornatus A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
trochlearis A. Ad.	Phlppn.	
tuberosus Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1864 p. 257.
varia Hutt.	I. Chath.	Nevil. Ind. M. p. 172.
variegatus A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 187.
variegatus Ad. et Ang.	Japon.	Nevil. Ind. M. 171.

314. Gen. Microthyca H. A. Ad.

crenellifera H. A. Ad.	Japon.	

315. Gen. Gottoina A. Ad.

pyrgula A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
sulcifera A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 112.

Stenotis.

316. Gen. Stenotis A. Ad.

laxata A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868 p. 54.

317. Gen. Conradia A. Ad.

Adamsiana A. Ad.	M. Pers.	Nevil. Ind. M. p. 169.
carinifera A. Ad.	Japon.	
cingulifera A. Ad.	Japon.	
clathrata A. Ad.	Japon.	
doliaris A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 112.
pulchella A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 112.
Stoliczkana A. Ad.	Singap.	Nevil. Ind. M. p. 169.
tornata A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 112.

318. Gen. Couthouyia A. Ad.

appressa Nevil.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 157.
decussata A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 111.
delicatula Blfd. = reticulata A. Ad.		
persoluta Blfd. = reticulata A. Ad.		
plicifera A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 111.
reticulata A. Ad.	Japon.	
Vr. delicatula Blfd.	Bomb.	Nevil. Ind. M. p. 166.
„ persoluta Blfd.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 166.
soluta Blfd.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 165.
striatula A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 111.
subreticulata Blfd.	Bomb.	Nevil. Ind. M. p. 168.

319. Gen. Isapis A. Ad.

anomala C. B. Ad.	Japon.	
conoidea A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 111.
fenestrata A. Ad.	Japon.	
lirata A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 111.
obtusa A. Ad.	Calforn.	
ovoidea Gld.	Persia.	

60. Fam. **Planaxidae.**

320. Gen. Planaxis Lm.

1. Sect. Planaxis Lm.
2. „ Hinea Gray.
3. „ Quoyia Dsh.

Syn. Fissilabra Brown.
„ Leucostoma Sw.

	abbreviata Pse.	Oc. pacf.	
1	acuta Krss.	Maurit.	Ad. Gen. 1 p. 322.
	acuta Mke. = nigritella Forb.		
	Albersi Dkr. = atropurpurea Rclz.		
1	areolata Lm.		Ad. Gen. 1 p. 322.
	ater Pse.	I. Marqu.	

Planaxis.

1	atropurpurea Rclz.	M. aust.	
1	Vr. Albersi Dkr.	M. aust.	
	Beadantiana Riss. ist Nassa costul.		
2	Brasiliana Lm.	Brasil.	
2	Vr. fulva A. Ad.	Brasil.	Proc. 1851 p. 271.
2	„ laevigata Wood.	Brasil.	Proc. 1851 p. 271.
2	„ mollis Sow.	Brasil.	Proc. 1867 p. 260.
2	„ piger Forb.	Brasil.	Proc. 1850 p. 273.
1	brevicula Dsh.	I. Guam	
1	Vr. tessellatus E. Smth.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 186.
1	brevis Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 322.
	brevispira Sow. = planicostata Sow.		
	Bronni Dkr. = labiosa A. Ad.		
1	buccinea A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1851 p. 272.
	buccinoides Dsh. = sulcata Born.		
	canaliculata Duv. = planicostata Sow.		
1	castanea E. Smth.		Rv. Ic. Pl. f. 2.
1	cingulata A. Ad.	China.	Proc. 1851 p. 271.
	circinnata Lm. = planicostata.		
	contracta = sulcata Lm.		
1	crassispira E. Smth.		Rv. Ic. Pl. 3.
3	decollata Quoy.	N. Guinea.	
	Desmarestiana ist Nassa incrassata.		
1	eborea E. Smth.	I. S. Thom.	Rv. Ic. Pl. 33.
1	encaustica E. Smth.	Arakan.	
	Fitscheliana Riss. ist Nassa incrass.		
	fulva A. Ad. = Brasiliana Lm.		
1	Gouldi E. Smth.		
	Hanleyi E. Smth.	I. Sandw.	Rv. Ic. Pl. 12.
	Hermansoni Dkr.	Benguel.	Rv. Ic. Pl. 22.
1	inepta Gld.	Arakan.	
1	Vr. pessulcatula Nevil.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 188.
1	„ virgata E. Smth.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 188.
1	labiosa A. Ad.	I. Sandw.	
1	Vr. Bronni Dkr.	I. Sandw.	
1	„ pediculus Küst.	I. Sandw.	
1	„ plumbea Pse.	I. Sandw.	
1	„ striatula Phl.		Nevil. Ind. M. p. 189
2	laevigata Leach.		Ad. Gen. 1 p. 323.
	lineata Cost. = pedicularis Lm.		
1	lineolata Gld.	I. Sandw.	
	lineolata Riss. ist Nassa costulata.		
	longispira E. Smth.	China.	Rv. Ic. Pl. f. 32.
	mamillata Riss. ist Nassa reticulata.		
3	Michaui Cross.	Cochinch.	Pet. J. 1863 p. 375.
	mollis Sow. = Brasiliana Lm.		
	nana = sulcata Lm.		
	Nicobarica Frfld.	I. Nicob.	Novar. Exped. 1866.
1	niger Quoy.	N. Hibern.	
1	nigritella Forb.	Mztln.	

Planaxis.

1	Vr. acuta Mke.	Mztln.	
1	„ obsoleta Mke.	Mztln.	
1	nucleus Lm.	Antill.	
1	Vr. semisulcata Sow.	Antill.	Rv. Ic. Pl. 7.
	obsoleta Mke. = nigritella Forb.		
1	obscura A. Ad.		
	olivacea Riss. ist Nassa cornicula.		
1	pedicularis Lm.	Jam.	Rv. Ic. Pl.
1	Vr. lineata Cost.	Jam.	
	pediculus Küst. = labiosa A. Ad.		
	pessulcatula = inepta Gld.		
	piger Forb. = Brasiliana Lm.		
	piliger ist Holcostom. setigerum A. Ad.		
1	planicostata Sow.	I. Galap.	
1	Vr. brevispira Sow.	Panam.	Nevil. Ind. M. p. 187.
1	„ canaliculata Duv.	I. Galap.	Rv. Ic. Pl. f.
1	circinnata Less.	I. Galap.	Rv. Ic. Pl. f.
	plumbea Pse. = labiosa A. Ad.		
	producta ist lineolata Gld.		
	puncto-striata E. Smth.		Rv. Ic. Pl. f. 34.
	pyramidalis Gm.	Nagasak.	Lischk. Jap. C. p. 70.
	pyramidalis Dsh. ist undulata Lm.		
	pyramidalis ist sulcata Lm.		
	reticulata Riss. ist Nassa reticul.		
	riparia Riss. ist Nassa costulata.		
	rugosa-lirata = sulcata Lm.		
1	Sandwichensis Conr.	I. Sandw.	
1	Savignyi Dsh.	M. rubr.	
1	semisulcata Sow.	I. S. Thom.	
1	similis E. Smth.	I. Sandw.	Rv. Ic. Pl. f. 11.
	striatula Phl. = labiosa A. Ad.		
	striata Rv.		Rv. Ic. Pl. f. 16.
	strigata Hanl.	M. aust.	Rv. Ic. Pl. f. 25.
	subnigra ist Savignyi Dsh.		
1	succincta A. Ad.	Peru.	Proc. 1851 p. 271.
1	sulcata Lm.	Oc. ind.	
1	Vr. buccinoides Dsh.	Oc. ind.	
1	„ contracta Nevil.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 185.
1	„ nana Nevil.	Austrl.	Nevil. Ind. M. p. 185.
1	„ pyramidalis Lm.		Rv. Ic. Pl.
1	„ rugoso lirata.	Austrl.	Nevil. Ind. M. p. 185.
1	„ undulata Lm.		Nevil. Ind. M. p. 185.
	suturalis E. Smth.	China.	Rv. Ic. Pl. f. 17.
1	taeniata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 322.
	tenuis E. Smth.		Rv. Ic. Pl. f. 17.
	tessellata E. Smth. = brevicula Dsh.		
1	undulata Lm.	Britann.	
	variabilis E. Smth.	I. Viti.	Rv. Ic. Pl. f. 23.
	vestita Dkr.	Batav.	
	virgata E. Smth. = inepta Gld.		

Planaxis.

1 zonata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 271.

321. Gen. Stossichia Brusin.
Syn. Isselia Semp.

mirabilis Dkr.	Upolu.	

322. Gen. Holcostoma H. A. Ad.

piligerum Phl.	Massaua.	Nevil. Ind. M. p. 193.
setigerum A. Ad.	I. Maurit.	

323. Gen. Quadrasia Cross.

Hidalgoi Cross.	Phlppn.	Pet. J. 1886 p. 161.

324. Gen. Litiopa Rang.
Syn. Bombyxinus Belang.

acuminata Pfr.	Oc. atl.	
bombyx Rang.	Oc. atl.	
decussata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 325.
divisa Crptr.	Calforn.	Proc. 1858 p. 234.
effusa C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 325.
limnaeiformis Wats.	I. Pr. Edw.	Pet. J. 1881 p. 94.
melanostoma Eyd.	Oc. atl.	
nitidula.		
obesa C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 325.
saxicola C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
striata Pfr.	Oc. atl.	
ventrosa A. Ad.	Pers G.	Nevil. Ind. M. p. 354.

61. Fam. **Rissoellidae.**

325. Gen Rissoella Gray.
Syn. Jeffreysia Ald.

conica C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 326.
diaphana Ald.	Britann.	
eburnea Stimps.	Europ.	Petit p. 139.
Edwardiensis Wats.	I. Tr. Edw.	Pet. J. 1881 p. 94.
fulgida A. Ad.	Japon.	
glabra Ald. ist diaphana Ald.		
glabra Brown.	Piemont.	Wkf. M. med. p. 275.
globularis Jeffr.	Europ.	
Gulsonae Clark.	Britann.	Rv. Ic. Riss. f. 122.
inflata Drp.	Gabès.	Pet. J. 1883 p. 312.
minima Jeffr.	Japon.	
mundula A. Ad.	Japon.	
nitida A. Ad. ist diaphana Ald.		
opalina Jeffr.	M. med.	
Sancti-Pauli Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 24.
turgidula A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 134.
viridula A. Ad.	Japon.	

Eatoniella.

326. Gen. Eatoniella Kidd.

Syn. Eatonia E. Smth.

caliginosa E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1876 p. 207.
Kerguelensis E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1876 p. 207.
subrufescens E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 9.

327. Gen. Hyala H. A. Ad.

glabrata Phl.	Japon.	
nitida A. Ad.	M. rubr.	Nevil. Ind. M. p. 122.
rufa Semp.	Moret. B.	
vitrea Mtg.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 326.

62. Fam. **Viviparidae.**

328. Gen. Paludina Lm.

Syn. Viviparus Mft.
„ Vivipara Lm.
„ Cyclostoma Oken.
„ Pleurocera Blvll.
„ Viviparella Rfq.
„ Omphemis Rfq.
„ Oxytrema Rfq.

1. Sect. Paludina Lm.
2. „ Mecongia Mrts.

1	abbreviata Rv.	Japon.	Rv. Ic. Pald. 26.
1	Abyssinica Mrts.	Abyssin.	Jick. Mol. Afr. 239.
1	acerosa Brgt.	Danub.	Westrlnd. p. 6.
1	*achatina Stud. ist fasciata Müll.*		
	acuta ist Bythinia Leachi.		
	Aegyptiaca Mhlfld. ist Cleopatra Verr.		
	aeruginosa Rv.	China.	
	Aethiops Rv.	Afric. c.	
	Africana Mrts.	Zanzbr.	
	albisiana Brgt. ist penthica Serv.		
	Alleghanensis Green ist Campeloma.		
	Allisoni Braz.	Queenslnd.	Kob. Syn. 1879 p. 44.
	altalis Raven.	S. Cruz.	Jay. Cat. p. 279.
	amblya Brgt.	Bulgar.	Westrlnd. p. 11.
	amplior Mss.		
	ampullacea Charp.	Ital.	Rv. Ic. Pald. 12.
	ampullarioides Hanl.		Rv. Ic. Pald. 30.
	ampulliformis Soul.	Cochinch.	
	anatina Mich.	Setubal.	
	angularis Müll.	Manil.	
	Vr. multicarinata Caill.	China.	
	„ rotundata Rv.	China.	
	angulata Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 338.
	aploa Brgt.	Amur.	Pet. J. 1887 p. 25.
	Aristides Brgt.	Serb.	Westrlnd. p. 7.

Paludina.

Anamensis Nevil = dissimilis Müll.		
atra Villa.	L. Garda.	
auriculata Mrts.	Hunan.	
Australis Rv.	Austrl. bor.	
babel Lea.	Jackonvill.	
Baicalensis Gstfld.	L. Baical.	Pet. J. 1860 p. 398.
balteata Bens. = Bengalensis Lm.		
balteata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 352.
Bengalensis Lm.	Bengal.	
Vr. balteata Bens.	Bengal.	Nevil. Ind. M. p. 21.
„ canaliculata Nevil.	Bengal.	Nevil. Ind. M. p. 21.
„ phaeostoma Nevil.	Bengal.	Nevil. Ind. M. p. 21.
„ zonata Hanl.	Maurit.	
Bermontiana Orb.	Cuba.	
Bhamoensis Nevil = disssimilis Müll.		
biangulata Küst. ist unicolor Oliv.		
bicanalifera Lea ist Tulotoma magnifica.		
bicarinata Pot. et M. ist Campel. subcar.		
Blanci Brgt.	Graecia.	Westrlnd. p. 11.
Böttgeriana Möll.	Hainan.	
Bourgignati Germ.		Mayer ZJB. 1884.
brachya Let. ist contecta Müll.		
Burmanica Nevil. = Siamensis Frfld.		
Burroughiana Lea.	Luzon.	Jay. Cat. p. 279.
Cambodjensis Mab.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 135.
canaliculata Gld. ist Campeloma can.		
capillata Frfld.	L. Nyassa.	Proc. 1877 p. 717.
carinata Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Pald. f. 53.
carinata Val. ist multicarinata Caill.		
carneola Theob. ist naticoides Theob.		
Carniolica Let. ist contecta Müll.		
castanea Val.		
Caucasica Cless. ist contecta Müll.		
Ceylanica Dhrn.	Ceyl.	
Chalanguensis Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 318.
Chinensis Gray.	Chusan.	
Vr. compacta Nevil.	China.	Nevil. Ind. M. p. 20.
„ lecythoides Bens.	Macao.	
„ subampulliformis Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 20.
chloantha Brgt.	Amer.	Pet. J. 1887 p. 24.
ciliata Rv.	Siam.	
cingulata Mrts.	Siam.	
Cochinchinensis Morl.	China.	
Colbeaui Cross.	Nossibé.	Proc. 1880 p. 216.
compacta Nevil. = Chinensis Gray.		
compressa Lewis ist Melantho coarctata.		
concisa Westl. ist Duboisiana Mss.		
concolor Theob. = naticoides Theob.		
contecta Müll.	Europ.	
Vr. Carniolica Brgt.	Laibach.	

Paludina.

contectoides Binn.	Amer. bor.	
contorta Th. ist Campeloma cyclostom.		
Coosaensis Lea.	Alabam.	Jay. Cat. p. 279.
cornea Val. ist Melantho decisa.		
Costae Heldr.	Armen.	Westrlnd. p. 9.
costata Quoy.	Borneo.	
Coxi H. Ad.	I. Norfolk.	Proc. 1868 p. 16.
crassa Hutt.	Birma.	
Vr. Tezpurensis Nevil.	Birma.	Nevil. Ind. M. p. 26.
crystallina Gray ist contecta Müll.		
Cumingi Hanl.	Luzon.	
cyclostomatiformis Lea ist Campeloma.		
cyclostomoides Küst. ist Cleopatra Verr.		
decapitata Anth. ist Melantho decisa.		
decipiens Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
decipiens Küst. ist Bithynia Goryi.		
decussata Blfd. = dissimilis Müll.		
Desnoyersii Payr. ist Truncatella trunc.		
dissimilis Müll.	Calcutt.	
Vr. Anamensis Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ Bhamoensis Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ decussata Blfd.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ Kutschensis Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ obtusa Trschl.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ Sindica Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ subobtusa Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
„ subumbilicata Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 31.
doliaris Gld.	Birma.	
Duboisiana Mss.	Caucas.	Westrlnd. p. 10.
Dubouissoni Bouill.	Avergne.	Jay. Cat. p. 279.
Dupotetiana Forb.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 296.
elegans Parr.	Dalm.	Jay. Cat. p. 279.
Ellioti Lea ist Campeloma cyclost.		
elongata Sw.	Amer. m.	Jay. Cat. p. 279.
erosa Zglr.	Morawia.	Jay. Cat. p. 279.
exilis Anth. ist Melantho coarctata.		
eximia Frfld.	China.	
expansa Mhlfld.	Dalm.	
expansilabris Mhlfld.	Dalm.	
Eyriesi Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1869 p. 197.
fallax Frfld.	Brasil.	Rv. Ic. Pald. 51.
fasciata Müll.	Europ.	
Vr. Costae Hldrch.	Erzerum.	
„ Duboisiana Mss.	S. Vincent.	
„ mamillata Küst.	Poti.	
fasciata Theb. = naticoides Theob.		
Ferussina Dsh.	Bordeaux.	Jay. Cat. p. 279.
filosa Hanl. ist Sumatrensis Dkr.		
Fischeriana Mab. ist Eyriesi Morl.		
fluviorum Mft. ist contecta Müll.		

Paludina.

fontinalis Phl. ist Somatogyrus isogonus.

formosula Frfld.		Rv. Ic. Pald. 62.
Frauenfeldi Morl.	Cochinch.	
fulva Rv.	Cambodj.	Rv. Ic. Pald. 64.
Gallandi Brgt.	Germ. occ.	Westrlnd. p. 5.
gibba Drp.	Gallia.	Jay. Cat. p. 280.
gigantea v. d. B.	Bengal.	
Hainesiana Lea.	Siam.	
Vr. Lamarcki Dsh.	Cambodj.	Nevil. Ind. M. p. 26.
Haleiana Lea.		Ad. Gen. 1 p. 338.
Vr. Troostiana Lea.		Ad. Gen. 1 p. 338.
Hamiltoni Mtclf.	Borneo.	
Hazayi Westl. ist mamillata Küst.		
heliciformis Frfld.	Africa.	
helicinaeformis Rm.	Travancor.	Grasset. Ind. Test.
Hellenica Cless.	Graecia.	Nevil. Ind. M. p. 31.
Hellenica Westl. ist Blanci Brgt.		
heros Dekay ist Melantho decisa.		
heterostropha Ant.	Ohio.	Jay. Cat. p. 280.
heterostropha Kirtl. ist Melantho decisa.		
humerosa Anth.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
Hungarica Hacz.	Hungar.	Westrlnd. p. 7.
Hungerfordiana Nevil.		Nevil. Moll. p. 188.
Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 280.
Janinensis Mss. ist contecta Müll.		
Japonica Mrts.	Hakodadi.	
Javanica v. d. B.	Java.	
Idria Fer. ist porata Mke.		
Jeffreysi Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 716.
imperialis Brgt.	Seine.	Mayer ZJB. 1884.
impura ist Bythinia tentaculata L.		
incrassata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
inflata Villa.	Austria.	
inflata Bens.		Ad. Gen. 1 p. 338.
Ingalsiana Lea.	Boca.	
inornata Brod.	Mexico.	Binn. Amer. 1869.
integra Say ist Melantho decisa.		
intermedia Hanl.	Travanc.	
intertexta Say.	Louisian.	
Isseli Brgt.	Pisa.	Westrlnd. p. 7.
Julieni Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 316.
Kingi Ad et Ang.	Austrl. b.	
Kobeltiana Caroti = vivipara L.		
Kutschensis Nevil. = dissimilis Müll.		
lacustris Bk. ist contecta Müll.		
laeta Mrts.	Japon.	Pet. J. 1860 p. 391.
Lamarcki Dsh. = Hainesiana Lea.		
lecythoides Bens. = Chinensis Gray.		
Letourneuxi Brgt. ist contecta Müll.		
lima Anth. ist Melantho coarctata.		

Paludina.

limosa Val. ist Melantho decisa.		
linearis Küst. ist contectoides Binn.		
lineata Val. ist fasciata Müll.		
lineolata Mss.	Siam.	
Listeri Forb. ist contecta Müll.		
lurida Morl.	Saigon.	Pet. J. 1863 p. 374.
Madagascariensis Crss. et F.	Mdgscr.	Pet. J. 1872 p. 210.
magnifica Hldm. ist Coosaensis Lea.		
Malayana Grtlp.		Rv. Ic. Pat. 72.
malleata Rv.	Japon.	
mamillata Küst.	Montngr.	Westrlnd. p. 6.
Margeriana Nevil.	Talifu.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 159.
Martensiana Nevil.	China.	Nevil. Moll. 1881, 156.
maxima Rav.		
melanostoma Bens.	Bengal.	
Michaudi Duv. = ventricosa Gray.		
microstoma Kirtl. ist Melantho decisa.		
Milesii Lea ist Melantho decisa.		
minuta Drp.	Novadé.	
moniliata Morl.	Nossibé.	
Moreleti Dsh.	Cambodj.	
multicarinata Caill. = angularis Müll.		
muriatica Lm.	Sicil.	Phl. Moll. Sc. 148.
nana Terv.	Bugia.	Pet. J. 1853 p. 296.
naticoides Theob.	India.	Theob. et H. p. 32.
Vr. carinata Theob.	India.	Nevil Ind. M. p. 25.
„ concolor Theob.	India.	Nevil. Ind. M. p. 25.
„ fasciata Theob.	India.	Nevil. Ind. M. p. 25.
Nevili Brgt. ist vera Frfld.		
nitens Rv.	Japon.	Rv. Ic. Pald. 59.
nucleus Thomps.		Ad. Gen. 1 p. 338.
nucleus Mss.	Constantinopel.	Rv. Ic. Pald. 29.
Numidica.	Numid.	
Nuttalliana Lea.	Wahlamt.	Jay. Cat. p. 280.
obscurata Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 319.
obtusa Trschl. = dissimilis Müll.		
Okaensis Cless. ist Duboisiana Mss.		
olivacea Sow.	Zanzbr.	Jay. Cat. p. 280.
orientalis Lea.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 159.
ovularis Val. ist Melantho decisa.		
oxytropis Bens.	Siam.	
Paeteliana Brgt.	German.	Westrlnd. p. 107.
pallida Lea ist Somatogyrus isogonus.		
paludosa Brgt. ist contecta Müll.		
Paulucciana Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
pellucida Hauff ist Vitrella Hauffeni.		
Penchinati Brgt. ist Hungarica Hasz.		
penthica Servais.		Westerlnd. p. 9.
Petiti Cross.	N. Caled.	Pet. J. 1883 p. 353.
phaeostoma Nevil. = Bengalensis Lm.		

Paludina.

Philippiana Nevil.	Luzon.	Nevil. Ind. M. p. 24.
plaioxis Rafq. ist Leptoxis pl.		
polita Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1865 p. 203.
polygramma Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 13.
polyzonata Frfld.	China.	
ponderosa Say ist Melantho decisa.		
porata Mke.	Hungar.	Pet. J. 1850 p. 296.
porata ist Watschkana Parr.		
porphyrea Weinl. ist penthica Serv.		
praeclara Ancey.	Kocyi Tu.	Mayer ZJB. 1885.
praemorsa Bens.	Bengal.	
praerosa Gstfld.	Amur.	
punctata Frfld.	Afric. occ.	Proc. 1865 p. 658.
puncturata Rv.		Rv. Ic. Pald. 66.
pusilla Eichw.	Aral L.	Ind. Moll. Fedd.
pyramidalis Jan.	Italia.	
pyramidata v. d. B. ist oxytropis.		
quadrata Bens.	China.	
ranorum Serv. ist contecta Müll.		
Raddei Cross.	Makon.	Pet. J. 1876 p. 317.
Remossii Bens.	Imporo.	
Richthofeni Nevil. = Chinensis.		
rivularis C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 280.
Robertsoni Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1881 p. 294.
robusta Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 352.
Rossica Milach ist contecta Müll.		
Rossmässleri Küst. ist pyramidalis.		
rotundata Rv.	China.	
rubens Mke.	Sicil.	Pet. J. 1853 p. 296.
rubicunda Mrts.	Nianza.	
rudis Raven ist Melania sp.		
rufa Hldm. ist Melantho decisa.		
rufescens Küst.	Pyrenae.	Pet. J. 1856 p. 158.
Saigoni.	Cochinchin.	
Savignyi ist Diggredium Sennaariens.		
Sayana Anth.	Amer. bor.	
scalaris Jay ist Physa scalaris.		
Sclateri Frfld.	Japon.	Proc. 1865 p. 658.
seminium Morl.	Constantinpl.	Pet. J. 1857 p. 376.
Siemaschkoi Kol.	Rossia.	
similis Drp.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 396.
Sindica Nevil. = dissimilis Müll.		
Sinensis Bttg.	China.	
sinistrorsa Lea.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 280.
solida Phl.	Peru.	Pfr. Nevil. 76 p. 25.
speciosa Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 319.
Spekei E. Smth.	Afric. or.	Proc. 1880 p. 485.
sphaericula Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 318.
sphaeridia Brgt.	Danub.	Carus ZJB. 1880.
Stelmaphora Brgt.	Yokohama.	

Paludina.

Stematophora Brgt. Peking.
strongyla Brgt. Giurgewo. Carus ZJB. 1880.
subampulliformis Nevil. = Chin. Gray.
subcarinata Say. Ohio.
subfasciata Brgt. German. b. Westrlnd. p. 8.
subglobosa Say. Ohio. Jay. Cat. p. 281.
subimperforata Dhrn. = unicolor. Oliv.
sublineata Conr. Austrl. Nevil. Ind. M. 19.
subobtusa Nevil. = dissimilis Müll.
subpurpurea Say. Illinois.
subsolida Anth. ist Melantho decisa.
subumbilicata Nevil. = dissimilis. Müll.
succineata Mhlfld. ist rubens Mke.
sulculosa Mke. ist Campeloma subcarin.
Sumatrensis Dkr. Sumtr.
Swainsoni Mörch. Siam.
Taciti Brgt. ist contecta Müll.
Tanousi Let. ist Aristides Brgt.
Taurica Brgt. ist contecta Müll.
Texana Tryon ist subpurpurea Say.
Tezpurensis Nevil. = crassa Hutt.
Thersites Hanl. Rv. Ic. Pald. 49.
Thiesseana Let. Giurgew. Carus ZJB. 1880.
Thomsoni Morse. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 395.
Tiranti Morse. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 394.
transversa Say ist intertexta Say.
tricarinata Ant. Ad. Gen. 1 p. 338.
tricincta E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
tricostata Less. Tapp. C. p. 23.
trochiformis Mrts. Siam.
trochoides Mrts. Bangkok.
Troostiana Lea = Hanleiana Lea.
turbinata Dsh. Cambodj.
turbinata Morl. Canson.
turrita Mke. ist Pupa fallax Say.
umbilicata Lea. Siam.
unicolor Oliv. Aegypt.
Vr. sumbimperforata Dhrn. Nil. Nevil. Ind. M. 30.
unicolor Lm. ist Campeloma unicolor.
Ussuriensis Gstfld. Ussuri.
variata Frfld. Pondicher. Rv. Ic. Pald. 58.
ventricosa. Ital. Mayer ZJB. 1884.
Vr. Michaudi Duv. Afric. Pet. J. 1853 p. 297.
vera Frfld. ist vivipara L.
Vignesi Jull. Canterb. Pet. J. 1876 p. 318.
virescens Rv. Macassar. Rv. Ic. Pald. 70.
virginica Say ist Melania virginea.
viridis ist Bythinia Leach. Shp.
viridis Hanl. Burma. Rv. Ic. Pald. f. 20.
vivipara Stud. ist contecta Müll.

Paludina.

vivipara L.	Europ.	
Vr. gigantea Cless.	Europ.	
„ Kobeltiana Caroti.	Italia.	
„ Rossmaesleri Caroti.	Italia.	
„ unicolor Sow.	Britann.	
vulgaris Gray ist fasciata Müll.		
vulgaris Drp. ist contecta Müll.		
Waltoni Tryon.	Florid.	Grasset. Ind. Test.
Wareana Charp.	Florid.	Binn. Amer. 1869.
Warreni Sh.	Florid.	Rv. Ic. Pald. 23.
Waterhousi Ad et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 414.
Watschkana Parr.		Parr, Verz.
zonata Hanl. = Bengalensis Lm.		

329. Gen. Melantho Bowdch.
Syn. Campeloma Rfq.

auriculata Mrts.	China.	
coarctata Lea.	Missisipp.	
Vr. exilis. Anth.	Missisipp.	
contorta Sh.		Ad. Gen. 1 p. 339.
decapitata Anth.	Teness.	Rv. Ic. Pald. 75.
decisa Say.	Ohio.	
Vr. crassa Say.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
„ integra Say.	Amer. bor.	
„ ponderosa Say.	Ohio.	
„ regularis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
„ sinistra Lea.	Ohio.	
decollata Sow.		Ad. Gen. 1 p. 339.
exilis Anth. = coarctata Lea.		
fontinalis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 339.
genicula Conr.	Georg.	Ad. Gen. 1 p. 339.
Georgiana Lea.	Georg.	Ad. Gen. 1 p. 339.
heterostropha Anth.	Ohio.	
imperialis Lea.	Georg.	Ad. Gen. 1 p. 339.
incrassata Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 339.
integra Say = decisa Say.		
Lamarcki Dsh.	Cambodj.	
lima Anth. ist coarctata Lea.		
obesa Phl.		Ad. Gen. 1 p. 339.
obtusa Trschl. ist Palud. dissim. Müll.		
patula Brumati.		Ad. Gen. 1 p. 339.
ponderosa Say = decisa Say.		
regularis Lea = decisa Say.		
sinistra Lea = decisa Say.		
viridis Say.	Florida.	

330. Gen. Tulotoma Hldm.

angulata Lea.	Amer. bor.
magnifica Conr.	Georg.
Vr. bimonilifera Lea.	Georg.

Margarya.

331. Gen. Margarya Nevil.

melanoides Nevil.	Yunan.	Nevil. Ind. M. 33.

332. Gen. Neothauma E. Smth.

bicarinata Grandid.	Afric.	Mayer ZJB. 1885.
Bridouxianum Grandid.	Afric.	Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt.	Afric.	Mayer ZJB. 1885.
Servainianum Grandid.	Afric.	Mayer ZJB. 1885.
Tanganikanum Grandid. ist sq.		
Tanganyicenses E. Smth.	L. Tang.	

333. Gen. Cleopatra Trschl.

Aegyptiaca Mhlfld. = bulimoides Oliv.		
aurocincta Mrts.	Bayonn.	
buccinoides Quoy.	N. Holl.	
bulimoides Oliv.	Aegypt.	
Vr. Aegyptiaca Mhlfd.	Aegypt.	
„ Raymondi Brgt.	Aegypt.	
„ trifasciata Zglr.	Aegypt.	
Cameroni Brgt.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 45.
cyclostomoides Küst.	Aegypt.	Westrlnd. p. 13.
fasciata Nevil. = Verreauxiana Brgt.		
Kynganica Brgt.	Zanzbr.	
Laurentii Brgt.	Aegypt.	Carus ZJB. 1880.
Letourneuxi Trschl.	Kyngan.	Carus ZJB. 1880.
L'Hotellerii Brgt.		Westrlnd. p. 12.
Madagascariensis Cross.	Mdgsc.	
mareotica Brgt.	Aegypt.	Carus ZJB. 1880.
Pauli Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. d. Chou. 27.
percarinata Brgt.	Haoussa.	Brgt. Voy. d. Chou. 28.
Pirothi Jick.	Alban.	
Raymondi ist bulimoides Oliv.		
Soleilleti Brgt.	Haoussa.	Brgt. Voy. d. Chou. 28.
Treboniensis E. Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 384.
Verreauxiana Brgt.	Nil.	Nevil. Ind. M. p. 33.
Vr. fasciata Nevil.	Nil.	Nevil. Ind. M. p. 33.

334. Gen. Diggreidum Letourn.

Bourgignati Paladl.	Pyrenae.	Westrlnd. p. 22.
Panamensis Parr.	Afric.	Jick. Moll. Afr. p. 246.
Vr. adspersus Jick.	Afric.	Jick. Moll. Afr. p. 246.
Sennaaricum Letourn.	Haoussa.	

335. Gen. Campeloma Hldm.

Syn. Lioplax Trschl.

cyclostomatiformis Lea.	Alabam.	
rufa Hldm.	L. Erie.	Nevil. Ind. M. p. 32.
subcarinata Say.	Ohio.	

Patamopyrgos.

336. Gen. Potamopyrgos Cross.

Candeana Orb.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
corolla Gld.	N. Zeal.	
crassilabris Cross.	Austrl.	

337. Gen. Pyrgula Jan et Crist.
  1. Sect. Pyrgula Jan.
  2. Sect. Diana Risso.

annulata L.	Lombard.	
aspera Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 350.
auriculata Brusin.	M. adr.	Pet. J. 1882 p. 244.
buccata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 350.
cerithiolum Brusin.	M. adr.	Pet. J. 1882 p. 244.
clathrata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1853 p. 185.
crispata Brusin.	M. adr.	Pet. J. 1882 p. 244.
Dalmatina Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1882 p. 244.
Fuchsi Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1882 p. 244.
Gredleri Neumayr.	Ta Lifu.	Grdlr. Vrz. 1886.
Helvetica Mich. ist annulata L.		
interrupta Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 350.
Nevadensis Stearns.	Sierr. Nev.	
Thiesseana Godet.	Missolungh.	Nevil. Ind. M. p. 220.
Vr. filocostata Westlnd.		Westrl. p. 90.

338. Gen. Tricula Bens.

montana Bens.	Ganges.	
Vr. curta Nevil.	Ganges.	Nevil. Ind. M. p. 62.
paradoxa Cross.	Cambodj.	Grasset. Ind. Test.

339. Gen. Laguncula Bens.

pulchella Bens.	Chusan.	Pet. J. 1869 p. 169.

340. Gen. Macrocheilus Phl.

Japonica A. Ad.	Corea.	A. Ad. Moll. Jap. 860.
misella Grdlr.	Hunan.	

63. Fam. **Rissoidae.**

I. Subfam. *Bythiniidae.*

341. Gen. Bythinia Leach.
Syn. Elona Moq. Td.
„ Bithinia Gray.

aeglaris Zglr.	Austria.	Nevil. Ind. M. p. 41.
allopoma Westrlnd.	Villach.	Westrlnd. p. 18.
amnicolina Cantr.	Sicilia.	Mayer ZJB. 1884.
Anapensis Bens. = rubens Mke.		
aploa Brgt.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 164.
Ardussonica Raym.	Gallia.	Mayer ZJB. 1884.
Australis E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.

Bythinia.

badia A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 39.
badiella Charp.	Syria.	
Vr. Candiota Westl.	Candia.	Westrlnd. p. 22.
Balatonica Serv.	Hungar.	Westrlnd. p. 20.
Baltica Nils.	M. balt.	
Baudoniana Gass.	Gallia.	Westrlnd. p. 18.
Bogensis Küst.	Rossia m.	Westrlnd. p. 17.
Boissieri Charp.	Ital. mer.	
Vr. Segestana Ben.	Syracus.	Westrlnd. p. 19.
Bottnica Andr. = tentaculata L.		
canaliculata Nevil. ist pulchella Bens.		
Candiota Westl. = badiella Charp.		
carinifera Bk.		Ad. Gen. 1 p. 342.
Celtica Brgt.	Gallia occ.	Westrlnd. p. 19.
cerameopoma Bens.	India.	
Vr. carinulata Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 34.
„ gigantea Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 34.
ceronospatana Bens.	India.	
Chaperi Morl.	Langson.	Pet. J. 1886 p. 263.
confervicola Fer.	Dalm.	
costigera Bk.	Bengal.	
Croatica Cless.	Croat.	Carus ZJB. 1880.
Crosseana Wattlebl. ist Wattlebledia Cr.		
Dautzenbergiana Wattlebl.	Assam.	
divalis Gld.	Canton.	Grdlr.Chin.M.p.185.
Eichwaldi Kryn.	Odessa.	
ejecta Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 46.
elongata = Leachi Shep.		
emaciata Nevil = rubens Mke.		
Evezzardi Blfd.	Mahab.	Nevil. Moll.1881, 157.
expansilabris Mhlfld.	Dalm.	
flavida Westl. = Umbraica Westl.		
gagatinella Parr.	Cattar.	
Galliardoti Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
gigantea Nevil. = cerameopoma Bens.		
goniomphala Morl.	Cambodj.	
goniostoma Hutt.	Calcutt.	Ad. Gen. 1. p. 342.
Goryi Brgt.	Aegypt.	Jick. Moll.Afr. p. 244.
gradata Pfr.	India.	
Graeca Westl.	Graecia.	Kob. Syn. 1879 p. 46.
gravida Raym.	Gallia.	Mayer ZJB. 1884.
Hawardieriana Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
Hebraeorum Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 540.
Hispanica Serv.	Valenc.	Westrlnd. p. 20.
inconspicua Dhrn.	Ceyl.	
inflata Dhrn. = Leachi Shepp.		
Irawadica Blfd.	Burma.	Theob. et H. M. p. 18.
Italica Paul = Leachi Shepp.		
Kashmirensis Nevil. = tentaculata L.		
Kintana Morgan.	Perak.	

Bythinia.

Kirki Westl.	L. Baical.	Pet. J. 1860 p. 399.
Küsteri Frfld. ist Goryi Brgt.		
laevis Morl.	Cambodj.	
Leachi Shepp.	Britann.	Nevil. Ind. M. p. 40.
Vr. elongata.	Britann.	Sow. 1887 p. 12.
„ inflata Dhrn.	Sibiria.	Nevil. Ind. M. p. 40.
Letochni Frfld.	Estremad.	Westrlnd. p. 16.
longicornis Bens.	Chusan.	Westrlnd. p. 17.
longiscata Brgt.	Palaest.	
Luccensis Stab.	Italia.	Pet. J. 1866 p. 308.
lutea Gray.	Calcutt.	
luteola Küst.	Algerien.	Westrlnd. p. 16.
Majewskyi Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 19.
marginata Ch.	Coromdl.	
Vr. curta.		Nevil. Ind. M. p. 42.
Meneghiniana Issel.	Baku.	Westrlnd. p. 17.
meridionalis Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 20.
Michaudi Duval.		Ad. Gen. 1 p. 342.
misella Grdlr. ist Macrocheilus mis.		
moniliata Morl.	Mdgscr.	
Moquiniana Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
Moreletiana Nevil.	Birma.	
Mostarensis Mölldf.	Mostar.	
muriatica Lm.	Gallia.	
nassa Theob.	Siam.	Nevil. Ind. M. p. 38.
Numidica Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 18.
obtusa Nevil. ist pulchella Bens.		
orcula Bens. Burma.		
orientalis Nevil. = rubens Mke.		
Orsini Charp.	Graecia.	
Ovezandi Blfd. ist Evezzardi Blfd.		
Paeteli Grdlr.	Hunan.	
Philippinensis Morl.	Luzon.	Nevil.Moll. 1881, 156.
praelustris Bens.	India.	
praetumida Nevil. = rubens Mke.		
Preissii Phl.		Ad. Gen. 1. p. 342.
proxima Frfld.	Hungar.	
pulchella Bens.	Sylhett.	
Vr. obtusa Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 35.
„ pusilla Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 35.
raphidia Brgt.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 163.
Richmondiana Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
robusta A. Ad.	Hainan.	Proc. 1870 p. 8.
rubens Mke.	Sicilia.	
Vr. Anapensis Ben.	Italia.	Westrlnd. p. 21.
„ emaciata Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ orientalis Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ praetumida Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ Sidoniensis Mss.	Syria.	Westrlnd. p. 21.
Saulcyi Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.

Bythinia.

Saviana Issel.	Italia.	Pet. J. 1866 p. 308.
scalaris.		
Schwabii Frfld.	Macedon.	Westrlnd. p. 22.
Segestana Ben. = Boissieri Charp.		
seminium Morl.	Constantin.	
Shuttleworthi Frfld.	Shangai.	Grdlr.Chin. N. p. 184.
Sibirica Westl. = Troscheli Mich.		
similis Drp.	Amur.	
similis Mich.	Gallia.	Kob. Catlg. p. 60.
socialis Westl.	Sicil.	Westrlnd. p. 19.
soluta ist rubens Mke.		
Stanleyi E. Smth.	L. Nyass.	
stenothyroides Dhrn.	Ceyl.	
striatula Bens.	China.	
subangulata Mrts.	Hawhow.	
subbadiella Brgt.	Aegypt.	Brgt.Voy.d.Chou.30.
subpulchella Nevil.		Nevil.Moll. 1881, 157.
tentaculata L.	Europ.	
Vr. Bottnica Andr.	Suecia.	
„ codia Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 15.
„ decollata	Britann.	Sow. 1887 pl. 12.
„ excavata Jeffr.	Britann.	Westrlnd. p. 14.
„ Kashmiriensis Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 39.
„ marginata Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
„ obesa Garr.	Europ.	Westrlnd. p. 15.
„ opaca Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
„ producta Mke.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
„ Sebethina Blanc.	Gallia.	Westrlnd. p. 15.
„ ventricosa Brown.	Britann.	
thermalis L.	German.	
Travancorica Bens.	Travanc.	Nevil. Ind. M. 35.
Troscheli Mich.	Transylv.	
Vr. Sibirica Westl.	Sibiria.	Westrlnd. p. 19.
truncata Eyd	Siam.	Proc. 1860 p. 13.
truncatula Morl.	Mdgscr.	Nevil. Ind M. p. 41.
turrita W. Blfd.	India.	Nevil. Ind. M. p. 42.
Umbraica Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 16.
Vr. flavida Westl.	Carniol.	Westrlnd. p. 16.
ventricosa Brown. = tentaculata L.		
ventricosa Mke.		Westrlnd. p. 14.
Vr. Madritensis Graells.	Hispan.	Westrlnd. p. 15.
„ zonata Baud.		Westrlnd. p. 14.
vestita Bens.	Sicilia.	
viridis Poir.		Ad. Gen. 1 p. 342.
zonata Baud. = ventricosa.		

342. Gen. Wattlebledia Cross.

Crosseana Wattlebl.	Cochinchin.

Stenothyra.

343. Gen. Stenothyra Mss.
Syn. Nematura Bens.

Bengalensis Nevil.	Calcutt.	
Blanfordiana Nevil.	Madras.	
cingulata Bens.	Hangkiufu.	
coarctata Lea.		Ad. Gen. 1 p. 342.
decollata Wattlebl.	Cochinch.	
Doriana Wattlebl.	Cochinch.	
foveolata Bens.	Calcutt.	Ad. Gen. 2 p. 626.
frustillum Bens.		Ad. Gen. 2 p. 626.
Gangetica Bens.	Ganges.	
gibba A. Ad.	Liantung.	Grdl. Vz. 1886 p. 160.
glabrata A. Ad.	Penang.	Proc. 1851 p. 226.
gracilis Mss.	Ovalan.	
Hardouini Morg.	Penang.	Morg. M.I. Mal. p. 68.
Hungerfordiana Nevil.	Madras.	Nevil. Ind. M. p. 44.
minima Sow.	Ceyl.	
monilifera Bens.	Cochinch.	Pet. J. 1864 p. 331.
olivacea A. Ad.		Proc. 1851 p. 226.
orcula Bens.	Coromdl.	
polita Sow.	Singap.	
puncticulata A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1851 p. 226.
strigilata Bens.	Sarawk.	Ad. Gen. 2 p. 626.
Tonkiniana Morl.	Dongsong.	Pet. J. 1886 p. 263.
ventricosa Quoy.	Macass.	
Woodmasoniana Nevil.	P. Cuming.	Nevil. M. 1881 p. 156.

344. Gen. Amphitalasmus Crptr.
Syn. Amphitalmus A. Ad.

inclusus Crptr.	Calforn.	Nevil.Ind.M.1881,166
obesus H. Ad.	I. L. Hood.	Nevil. Ind. M. p. 124.
Pellyae Nevil.	Adelaide.	Nevil. Ind. M. p. 124.
pupoidea H. Ad.	I. L. Hood.	Nevil.Ind.M.1881,166

II. Subfm. *Benedictiinae.*

345. Gen. Benedictia Dyb.

Baicalensis Grstfld.	L. Baical.
fragilis Dyb.	L. Baical.
lymnaeoides Schrnk.	L. Baical.

III. Subfm. *Emmericiinae.*

346. Gen. Emmericia Brusin.

acutimargo Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Adamsi Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
albocincta Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
Almissana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.

Emmericia.

Aristides Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
Blanciana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Bourgignati Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Brumartiana Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 95.
Brusina Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
bulimiformis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
calostoma Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 97.
catorhynchus Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
cinerea Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 99.
communis Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 96.
cornaliae Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
crassa Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 97.
Dalmatina Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
detrita Kutsch. = Narrentana. Klec.		
Doriana Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 97.
elongata Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Emotensis Klec. = Narrentana. Kl.		
eximia Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
expansilabris Mhlfld. = Narrentana.		
Fagotiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
fragilis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
inquinata Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Isseliana Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 97.
Kleciacki Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Küsteri Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 98.
labrosa Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 98.
lacunosa Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Letourneuxi Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Mabilleana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
megalostoma Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
microcheila Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
microstoma Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
minima Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
Monfalconensis Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 95.
Montenegrina Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Monterosati Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
Narrentana Klec.	Narrenta.	
Vr. detrita Kutsch.	Dalm.	
„ Emotensis Klec.	Dalm.	
„ expansilabris Mhlfld.	Dalm.	
„ minor Broch.	Dalm.	
„ patula Brusin.	Dalm.	
„ scalaris Neum.	Dalm.	
„ ventricosa Kutsch.	Dalm.	
obesa Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
obscura Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 96.
ovoidea Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
patula Brusin. = Narrentana. Klec.		
Paulowiciana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 97.
perforata Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.

Emmericia.

piniana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
ponderosa Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
praeclara Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 95.
producta Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
pseudenhalia Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.
pulchella Let.	Monfalc.	
regularis Let.	Monfalc.	Westrlnd. p. 99.
Sandriana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
scalaris Neum. = patula Brusin.		
secernenda Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 97.
Servaisiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
soluta Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p 95.
sphaeroidea Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
stagnalis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Stefaniana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Stossichiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Taciti Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Tanousi Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Tiberiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
trochilus Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
ventricosa Kutsch. = Narrentana. Kl.		
violacea Let.	Monfalc.	Westrlnd. 98.
viridis Brgt.	Monfalc.	Westrlnd. p. 100.

IV. Subfm. *Fluminicolinae.*

347. Gen. Lithoglyphus Mhlfld.

Syn. Lithoclyphus Crist.
„ Paludestrina Orb.
„ Lithoglypter Ftzgr.

acutus Flmg.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 346.
affinis Frfld.	Kurdist.	Westrlnd. p. 86.
amplus Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1876 p. 351.
apertus Küst. = naticoides Fer.		
Auberianus Orb.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 32.
Australis Orb.	Patagon.	
Berolinensis Westrl. = naticoides Fer.		
Boetzkesi Miller.	Rep. aeq.	Syn. 1879 p. 47.
Candeanus Orb.	I. Gdlpe.	
Caspius Kryn.	M. Casp.	Mrts. Asia p. 80.
Clessinianus Paul. = fluminens. Lang.		
conicus Brot.	Uruguay.	
costatus Poir.	Cambodj.	
Vr. fasciatus Poir.	Cambodj.	
Cumingianus Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 208.
Duperrei Velain.	I. S. Paul.	Syn. 1879 p. 50.
Ecuadoriana Miller.	Rep. aeq.	Syn. 1879 p. 47.
flavus Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
fluminensis Lang.	Laibach.	

Lithoglyphus.

Vr. Clessinianus Paul.	Monfalc.	
„ Sadleriana F. Schmdt.	Krain.	Westrlnd. p. 86.
Fuchsianus Mölldf.	China.	
fuscus Pfr.	Europ.	
Vr. Servainianus Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 87.
glyca Servais.	Cadix.	Carus ZJB. 1880.
Harmandi Poir.	Cambodj.	Grasset. Ind. Test.
Jullieni Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 322.
lapidum Orb.	Brasil.	Ad. Gen. 1 p. 321.
Legrandianus Brus.	Tasman.	Proc. 1871 p. 698.
Liliputanus Grdlr.	China.	
Martabanensis Theob.	Moulmein.	Nevil. Ind. M. p. 60.
modestus Grdlr.	Hunan.	
monodonta Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
multicarinatus Miller.	Rep. aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 50
naticoides Fer.	Europ.	
Vr. apertus Küst.	Croat.	Westrlnd. p. 85.
„ Berolinensis Westrl.	Berol.	Westrlnd. p. 85.
neritinoides E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 287.
notatus Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 87.
ovalis Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 87.
Panonicus Frfld.	Hungar.	
Parchapi Orb.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
Penchinati Brgt.	Braholow.	Westrlnd. p. 85.
pisum Orb.	La Plata.	
prasinus Kokeil.	Klagenfrt.	
pygmaeus Frfld.	Dalm.	
pyramidatus Mölldf.	Bosnia.	
Renoufi Servais.	Hungar.	Westrlnd. p. 85.
rufofilosus E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 288.
Sadlerianus F. Schmdt.=flumin. Lang.		
Salleanus Fschr.	N. Zeal.	Petit J. 1860 p. 208.
Servainianus Brgt. = fuscus Pfr.		
subumbilicatus Mtg.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 346.
tricostatus Brot.	Uruguay.	Pet. J. 1867 p. 68.
tricostatus Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
turbinatus Frfld.	Fiume.	Westrlnd. p. 87.
ventricosus Quoy.	I. Sunda.	Mss.JavaM.1849p.63.
viridulus Mölldf.	Hunan.	
Wisemaniana Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 699.

348. Gen. Stanleya Brgt.

Duveyrieriana Brgt.	Marunga.	Brgt.M.Test.1885, 37.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Grandidieriana Brgt.	Marunga.	Brgt.M.Test.1885, 37.
Hamyana Brgt.	Mpala.	Brgt.M.Test.1885, 38.
neritoides Brgt.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 187.
Reymondi Giraud.	Mpala.	Brgt.M.Test.1885, 39.
Smithiana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.

Spekia.

349. Gen. Spekia Brgt.

zonata Wood.	L. Tangnk.	

350. Gen. Lacunopsis Dsh.

Duveyrieriana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
globosa Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 6.
Grandidieri Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Hamyana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Harmandi Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 9.
Reymondi Giraud.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
ventricosa Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 8.

351. Gen. Julienia Cross et F.

acuta Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 12.
nodulosa Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 11.

352. Gen. Tanganyicia Cross.

Fagotiana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt.	Kapampa.	Brgt.M.Test.1885, 44.
globosa Brgt.	L. Tangnk.	
Maunoiriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt.M.Test.1885, 44.
neritinoides E. Smth.	L. Tangnk.	Pet. J. 1881 p. 126.
ovoidea Brgt.	Kapampa.	Mayer ZJB. 1885.
rufofilosa E. Smth.	L. Tangnk.	Pet. J. 1881 p. 125.

353. Gen. Hautlecoeuria Brgt.

Cambieni Giraud.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Duveyrieriana Brgt.	Pambeté.	Brgt.M.Test.1885, 53.
eximia Giraud.	L. Tangnk.	Brgt M.Test.1885, 55.
Giraudi Brgt.	Pambeté.	Brgt.M.Test.1885, 49.
Hamyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt.M.Test.1885, 48.
Maunoiriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt.M.Test 1885.
MilneEdwardsiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt M.Test.1885.
minuta Brgt.	L. Tangnk.	Brgt.M.Test. 1885
Reymondi Giraud.	L. Tangnk.	Brgt.M.Test.1885, 54.
singularis Brgt.	Pambeté.	Brgt.M.Test. 1885, 52.
soluta Brgt.	Pambeté.	Brgt.M.Test. 1885.

354. Gen. Fluminicola Stimps.

fusca Hldm.	Oregon.	Binn Amer. 1869.
Nuttalliana Crptr.	Calforn.	
seminalis Hinds.	Calforn.	
virens Lm.	Calforn.	Binn. Amer 1869.

355. Gen. Gillia Stimps.

altilis Lea.	Amer. bor.	
crenata Hldm.	Amer. bor.	

356. Gen. Baizea Brgt.

Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.

Bridouxia.

357. Gen. Bridouxia Brgt.

costata Giraud.	Africa.	Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt.	Africa.	Mayer ZJB. 1885.
Reymondi Giraud.	Africa.	Mayer ZJB. 1885.
Villeseriana Giraud.	Africa	Mayer ZJB. 1885.

358. Gen. Cochlicopa Stimps.

359. Gen. Somatogyrus Gill.

depressus Anth.	Amer. bor.	
integer Say.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
isogonus Say.	Ohio.	
subglobosus Say.	L. Erie.	Grasset. Ind. Test.
trothis Dobert.	Ohio.	Kob. Syn. 1878 p.120.

V. Subfm. *Hydrobiinae.*

360. Gen. Hydrobia Hrtm.

Syn. Leachia Riss.
„ Littorinella Brown.
„ Perringia Col.

acerosa Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 42.
Achaja Cless.	I. Euböa.	
aculea Gld.	Magö.	
acuta Drp.	Gallia.	
Albonensis Westrl.	Italia.	Westrlnd. p. 40.
Algerica Westrl.	Algier.	Westrlnd. p. 35.
ammonis Mrts.	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. p. 248.
anatina Jeffr.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Angarensis Gstfld.	L. Baical.	
Angasi E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
anthracina Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Aponensis Mrts.	Padua.	
Vr. Foxianensis Stefani.	Toscan.	Mayer ZJB. 1884.
Auberiana Orb.	Cuba.	
Australis Orb.	Austrl.	
badia Gld.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Balfouri Aust.	Socotor.	Proc. 1883 p. 4.
Baltica Mltz. ist ventricosa Mtg.		
Barlei Jeffr.	Europ.	Petit p. 138.
Boettgeriana Mölldf.	Hunan.	
Brazieri E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
brevicula Mrts.	Marc.	Fedd. Moll. Rossia.
Brondeli Brgt.	Algier.	
Brusinae Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 36.
Byzantina Parr.	Asia. min.	
calcarae Ben. = Ortigia Ben.		
Caledonensis Charp.	N. Cald.	
Californica Tryon.	Calforn.	

Hydrobia.

Caspia Eichw.	M. Casp.	Mrts. V. Asia p. 81.
castanea Möll.	M. bor.	Ad. Gen. 1 p. 313.
castanea Sow. ist ventricosa Mtg.		
Castroiana Serv.	Lusitan.	Carus ZJB. 1880.
Cattaroensis Westrl.	Cattar.	Westrlnd. p. 17.
Chalamelliana Brgt.	Tlemec.	
Charryi Morl.	Gallia.	
cingulata Middf.		Ad. Gen. 1 p. 314.
Clessini Brusin.	Gorizza.	Mayer ZJB. 1885.
compacta Jeffr.	Tanger.	Proc. 1853 p. 187.
conoidea Reyn.	Montaub.	
consociella Frfld.	Dalm.	
corneana Gass.	N. Cald.	
crystallina Pfr.	Portoric.	
Vr. coronata Pfr.	Portoric.	
„ elongata Pfr.	Portoric.	
declinata Frfld.	Euphrat.	Pet. J. 1864 p. 258.
Vr. sorella Westrl.	I. Euböa.	Westrlnd. p. 16.
diaphana Mich.	Lyon.	
eburnea A. Ad. ist ventricosa Mtg.		
fasciata Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afric., 86.
ferruginea Mittr.	Sardia.	
Ferussina Desm.	Gallia.	
fontinalis Voltz.	Klagenfurt.	
Foxianensis Stef. = Aponensis Mrts.		
Gabonensis Morl.	Gabon.	Pet. J. 1885 p. 30.
gagatinella Parr.	Dalm.	
Gaillardoti Brgt.	Syria.	
Gallica Paladl.	Jura.	Westrlnd. p. 42.
Gentilisiana Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 395.
gibbosula Nevil. = miliacea Nevil.		
Girardoti Paladl.	Gallia.	
glabra Tryon.	Boliv.	
gracilis Morl.	C. Blanco.	Pet. J. 1880 p. 66.
haesitans Westrl.	Graecia.	Westrlnd. p. 37.
Hebraica Brgt.	L. Goktuh.	Mrts. V. Asia p. 66.
Helvetica Brgt.	Helvet.	Westrlnd. p. 42.
Hispanica Serv. ist Bythinia Hisp.		
Hochstetteri Dkr.	N. Zeal.	
Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
Jeverana Mhlfld. ist ulvae L.		
Isseli Gentilh.	Lucca.	
Knysnaensis Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afric., 86.
Kobelti Cless.	Lesina.	
Kutschigi Küst.	Dalm.	
Vr. Neumeyeri Küst.	Dalm.	Westrlnd. p. 35.
lactea Parr.	Mossul.	Mrts. V. Asia p. 66.
Legrandiana Bedd.	India.	
Letourneuxi Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 42.
longiscata Brgt.	P. Said.	

Hydrobia.		
Mabilleana Paul.	Gallia.	Westrlnd. p. 39.
Maltzani Cless.	I. Creta.	Westrlnd. p. 37.
Martensiana Dyb.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 149.
maxima Dyb.	L. Baical.	
miliacea Nevil.	Calcutt.	
Vr. gibbosula Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 52.
„ subangulata Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 52.
minus Sow.	Phlppn.	
minuscula Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 38.
minuta Tott.	Massach.	Nevil. Ind. M. p. 48.
minutoides Grdlr.	Hunan.	
Montenegrina Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 38.
Moutoni Dup.	Cannes.	
muriatica Lm. ist ulvae Penn.		
musaensis Frfld.	I. Malta.	Westrlnd. p. 35.
nana Terv.	Algier.	
Natolica Charp.	Natol.	Mrts. V. Asia p. 66.
Neymeyeri Küst. = Kutschigi. Küst.		
nigra Quoy.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 336.
Obeliscus Palad.	Oran.	
occidentalis Verkrz.	Jam.	
Oranensis Brgt.	Oran.	
Ortigia Ben.	Sicilia.	Westrlnd. p. 40.
Vr. calcarea Ben.	Sicilia.	Westrlnd. p. 40.
ovata Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afr. p. 85.
Paladilhi Dubr.	Lomalon.	Carus. ZJB. 1880.
pallida Mrts.	Saraf.	Fedd. Moll. Rossia.
paludestrinoides Paladl.	Bigorre.	Westrlnd. p. 39.
Parchapi Orb.	Buen. Ayres.	
parvula Gld.		Ad. Gen. 1 p. 336.
pedrina Mill.	Rep. aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 47.
perarata Paladl.	Lyon.	Westrlnd. p. 39.
Peraudieri Brgt.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 47.
Petterdi E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
pictomium Paladl. = ulvae Penn.		
pornicata Migh.		Ad. Gen. 1 p. 336.
procera Paladl.	Venda.	Westrlnd. p. 39.
Putoniana Brgt.	Asia. min.	Mrts. Asia. p. 66.
Rossii Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 351.
rubra Mighl. ist ulvae Penn.		
Salinae Küst. ist stagnalis. L.		
Salinarum Dörng.	R. Argent.	
Saulcyi Brgt.	Balbek.	Mrts. Asia p. 66.
saxatilis Möll.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Scholtzi Schmdt. = Steini Mrts.		
Schweinfurthi Jick.	Nil.	Jick. Mol. Afr. 250.
scrobriculata Möll.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Sieversi Bttg.	Araxes.	Bttg. Dc. Transcauc.
similis Drp.	C. Blanc.	Pet. J. 1860 p. 66.
simplex Schauss.	Mahon.	

Hydrobia.

Simsoniana Bedd.	Tasman.	
sorella Westl. = declinata Frfld.		
sphaerion Mss.	Talisch.	Mrts. Asia p. 66.
spinifera Gupp.	Trinid.	
spica Eichw.	M. Casp.	Ad. Gen. 1 p. 336.
spinulosa Gld.		Mrts. Asia p. 81.
spiralis C. B Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1 p. 339.
stagnalis L.	M. med.	Jick. Moll. Afr. p. 247.
Vr. cornea Risso.	M. med.	Jick Moll. Afr. p. 247.
stagnalis Bast.	German.	
Steini Mrts.	Berolin.	Westrlnd. p. 38.
Vr. Scholtzi Schmdt.	Germ. bor.	Westrlnd. p. 38.
striatella Bens.	Ind. or.	
subangulata Nevil. = miliacea Nevil.		
subproducta Paladl.	Carthago.	Nevil. Ind. M. p. 55.
subumbilicata Mtg.		Ad. Gen. 1 p. 336.
thermalis Phl. ist stagnalis L.		
thermarum Brgt.	Pisa.	Etud. Palod. Brgt. 6.
Thiesseae Cless.	I. Euböa.	
ulvae Penn.	Europ.	
Vr. pictomium Paladl.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 47.
unicolor Oliv.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Uzielliana Issel.	Kermon.	Mrts. Asia p. 66.
variabilis Eichw.	Odessa.	
ventricosa Mtg.	Dania.	
ventrosa Mtg. ist ventricosa Mtg.		
vitrea Brgt.		Brgt. Etud. Paladl. 4.
Wetherbyi Dall.	Florida.	Pet. J. 1885 p. 215.
Yvonneana Wattleb.	Cochinch.	Pet. J. 1885 p. 130.
Zealandiae Gray.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Zinigasensis Paul.	Semlin.	Ad. Gen. 1 p. 336.

361. Gen. **Pachydrobia** Cross. et F.

Bertini Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 15.
dubiosa Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 15.
Fischeriana Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 15.
Hamandi Poir.	Camhodj.	Pet. J. 1881 p. 15.
paradoxa Cross. et F.	China.	
parva Lea.	Cambodj.	Nevil. Ind. M. p. 62.
scalaroides Poir.	Cambodj.	Pet. J. 1881 p. 17.
spinosa.		

362. Gen. **Amnicola** Gld.

abbreviata Mich.	Lyon.	
acrambleia Let.	Kabylia.	Westrlnd. p. 81.
anatina Drp.	Carthago.	
antipodarum Gray.	Auklnd.	Proc. 1849 p. 169.
Apennina Cless.	Apennin.	Kob. Syn. 1878 p. 38.
Arethusae Ben.	Sicil.	Westrlnd. p. 74.
attenuata Hldm.	Virgin.	Jay. Cat. p. 278.

Amnicola.

Auberiana Orb.		Bean. 17. G.
badia Gld.	N. Zeal.	Nevil. Ind. M. p. 57.
Balearica Paladl.	Balear.	Westrlnd. p. 71.
Bonelliana Stefan.	Siena.	
brachia Westl.	I. Creta.	Westrlnd. p. 76.
brevicula Mrts.	Turkest.	Westrlnd. p. 83.
brevis Mich.	Graecia.	
Byzantina Parr.	Natol.	Westrlnd. p. 83.
callosa Paul.	Abruzz.	
Candeana Orb.		Journ. Couch. p. 152.
Carottii Paul.	Sardia.	Paul. Not. Mal. p. 194.
Vr. repanda Westl.	Sicilia.	Westrlnd. p. 72.
„ scalariana Paul.		Westrlnd. p. 72.
Charpentieri Roth.	Attica.	
ciliata Gld.	Liberia.	Pet. J. 1860 p. 366.
Cincinnatiensis Lea. = emarginata.		
cincta Gld.	Birma.	Jay. Cat. p. 278.
Clessini Brusin.	Dalm.	Westrlnd. p. 79.
clytumnus Paquet.	Nizza.	
Coccechi Ben.	Sicil.	Westrlnd. p. 74.
compacta Paladl.	Alicant.	Westrlnd. p. 71.
conovula Parr.	Dalm.	
Constantina Let.	Algerien.	Westrlnd. p. 80.
corolla Gld.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
coronata Fschr.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1860 p. 363.
coronata Pfr. ist Lithoglyphus Candean.		
costulata Westrl.	Algerien.	Westrlnd. p. 82.
Cretica Cless.	I. Creta.	
crystallina Pfr.	I. S. Thom.	Grasset. Ind. Test.
Cumingiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
curta Küst.	Montig. B.	
decisa Hldm.	Amer. bor.	
depressa Brgt. = perforata Brgt.		
Dupotetiana Forb.	Tunis.	
elevata Cless.	Croat.	Kob. Syn. 1878 p. 38.
elongata Hldm. ist Bythinella attenuata.		
emarginata Anth.	Amer. bor.	
Vr. Cincinnatiensis Lea.	Amer. b.	
Emiliana Paladl.	Europ. mer.	Westrlnd. p. 70.
exilis Frfld.	Macedon.	Westrlnd. p. 76.
feminula Charp.	I. Euböa.	
filiola Westrl.	Patras.	Westrlnd. p. 77.
fusca Hldm.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
Gailliardoti Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
globosa Cless.	Dalm.	Westrlnd. p. 76.
germani Stenz.	Dalm.	Kob. Syn. 1878 p. 39.
globulus Möll.	Grönlnd.	
gracilis Gld.	N. Zeal.	Binn. Amer. p. 88.
grana Say.	Ohio.	
granulum Villa.	Sardia.	Paul. Not. Mal. p. 197.

Amnicola.

Hebraica Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Hindsi Baird.	Columb.	Proc. 1883 p. 67.
Hohenackeri Küst.	Graecia.	Westrlnd. p. 76.
Jayana Anth.	Ohio.	
incrustata Parr.		
insubrica Charp.	Dalm.	
intermedia Tryon.	Calforn.	
Kotschyi Frfld.	Schiras.	Westrlnd. p. 83.
lanceolata Paladl.	Bayonn.	
lapidaria Say.	Ohio.	
Letourneuxiana Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 80.
limosa Say.	Amer. bor.	
longinqua Gld.	Colorad.	Binn. Amer. p. 86.
Luccensis Stab.	Lucca.	Westrlnd. p. 73.
lustrica Say.		Ad. Gen. 1 p. 337.
Maceana Paladl.	Barcel.	Westrlnd. p. 71.
macrostoma Küst.	Graecia.	
macrostoma Paul. ist mamillata Palad.		
Maltzani Cless.	I. Creta.	
mamillata Palad.	Spezzia.	
marginata Mich.	Gallia.	
marginata Westrl.	Patras.	Westrlnd. p. 77.
Martensiana Dyb.	Baical. S.	Westrlnd. p. 84.
Melitensis Paladl.	I. Malta.	Westrlnd. p. 75.
miliaris Parr.	Croat.	Kob. Catlg. p. 62.
minima Paul.	Toren.	Westrlnd. p. 74.
minuta Brgt. = perforata Brgt.		
Moquiniana Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Moussoni Calc.	Palerm.	Westrlnd. p. 74.
Negropontina Cless.	I. Euböa.	
Nickliniana Lea.	Ohio.	Ad. Gen. 1 p. 337.
Numidica Cless.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 337.
obtusa White.	Ohio.	Westrlnd. p. 82.
orbiculata Lea.	Ohio.	Pet. J. 1860 p. 364.
orientalis Frfld.	Algerien.	Westrlnd. p. 83.
ornata Morl.	S. Salvad.	Pet. J. 1860 p. 364.
pallida Mrts.	Turkest.	Westrlnd. p. 83.
pallida Hldm.	Vermont.	
Panamensis Ancey.	Panam.	Nevil. Ind. M. p. 57.
Pannonica Frfld.	Hungar.	Westrlnd. p. 79.
parva Lea.	Illinois.	
Paulucciae Cless.	Ascoli.	
Penchinati Brgt.	Danube.	Westrlnd. p. 78.
perforata Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
Vr. depressa Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
„ minuta Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
Pesnei Morl.	Algier.	Pet. J. 1880 p. 355.
Petenensis Morl.	Yucatan.	Nevil. Ind. M. p. 56.
Pfeifferiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 366.
pisolina Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 71.

Amnicola.

Pomariensis Let.	Algier.	
porata Say.	Ohio.	
positura Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
praetutiorum Paladl.	Abruzz.	Westrlnd. p. 73.
procera Lea.	Illinois.	
Putotiana Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Pyrenaica Brgt.	Mascar.	Westrlnd. p. 80.
pyrhocheilia Brgt	Algier.	Westrlnd. p. 80.
repanda Westrl. = Carottii Paul.		
Rollei Bttg.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Rouvieriana Let.	Kabyl.	Westrlnd. p. 81.
Saharae Paladl.	Nantes.	Westrlnd. p. 70.
Salinesii Phl.	Sicilia.	
Salleana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
Sayana Anth.	Ohio.	
scalarina Paul. = Carottii Paul.		
seminalis Hinds.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
seminium Morl.	Algerien.	Westrlnd. p. 81.
seminuda Charp.	I. Euböa.	
seminula Parr.	Graecia.	Westrlnd. p. 77.
Servainiana Let.	Kabyl.	Westrlnd. p. 81.
Siculina Ben.	Palerm.	Westrlnd. p. 75.
similis Drp.	Europ. mer.	Westrlnd. p. 70.
spharica Mss.	Transcauc.	Westrlnd. p. 83.
spinifera C. B. Ad.		Beau 17, G.
spinosa Cazen.	I. Marq.	Pet. J. 1860 p. 365.
spirata Paladl.	Catalon.	Westrlnd. p. 71.
spirialis Gupp.	Trinid.	Grasset. Ind. Test.
Stossichi Cless.	Dalm.	
subproducta Paladl.	Pyren.	Westrlnd. p. 70.
substricta Westrlnd.	Algerien	Westrlnd. p. 82.
succinea Pfr.	Cuba.	Nevil. Ind. M. p. 56.
Tachoensis Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 71.
tritonium Brgt.	Graecia.	Westrlnd. p. 77.
turtoniformis Tryon.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
valvataeformis Möll.	Serajew.	Westrlnd. p. 77.
valvatidea Let.	Algerien.	Westrlnd. p. 81.
vestita Ben.	Graecia.	
vindilica Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 70.
virescens Küst. ist Pseudamnicola vires.		
Vitiana.	I. Viti.	
Zealandica Gray.	N. Zeal.	Proc. 1849 p. 169.
zopissa Paul.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 296.

363. Gen. Horatia Brgt.

Albanica Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 51.
fontinalis Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 50.
Kleciakiana Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 49.
Letourneuxi Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 55.
obliqua Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 54.

Horatia.

obtusa Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 50.
palustris Brgt.	Verlika.	Brgt. Etud. Pal. 53.
praeclara Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 55.
Servaini Brgt.	Bosnia.	Brgt. Etud. Pal. 52.
valvataeformis Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 56.
Verlikana Brgt.	Verlika.	Brgt. Etud. Pal. 53.

364. Gen. Bythinella Moq.-Td.

abietina Caroli = opaca Zglr.		
acutissima White.		Ad. Gen. 2 p. 315.
alpestris Villa ist Lacheineri Charp.		
Andorrensis Paladl.	Andorre.	Westrlnd. p. 64.
Anianensis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 55.
Anteisensis Bereng.	Gallia.	Westrlnd. p. 67.
Armoricana Paladl.	Nantes.	Westrlnd. p. 63.
Astieri Dup.	Marne.	Westrlnd. p. 66.
atomaria Mhlfld.		Ad. Gen. 2 p. 315.
atomus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Austriaca Frfld.	Austria.	
Baudoni Paladl.	Gironde.	Westrlnd. p. 66.
Bavarica Cless. = Schmidti Charp.		
Berenguieri Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 68.
bicarinata Desm.	Gallia.	
Bigorriensis Paladl.	Bigorr.	Westrlnd. p. 53.
Binneyi Tryon.	Calforn.	
brevis Drp.	Gallia.	Westrlnd. p. 59.
bulimoidea Mich.	Gallia.	Westrlnd. p. 59.
Californica Tryon.	Calforn.	Nevil. Ind. M. p. 54.
canaliculata Paladl.	Garonne.	Westrlnd. p. 56.
carinulata Drouet.	Gallia.	
Castroiana Servais.	Lusitan.	Westrlnd. p. 67.
Cebennensis Dup.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
Challameliana Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 62.
Chilodia Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 54.
cochlearis Westrl. ist haustans. Westrl.		
Compagnyoni Brgt.	Toulon.	
compressa Frfld.	Helvet.	
Croatica Cless.	Croat.	Westrlnd. p. 61.
curta Paladl.	Lusiguan.	Westrlnd. p. 64.
cyclolabris Rm. = Schmidti Charp.		
cylindrica Parr.	Hungar.	
desertorum Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 61.
Doederleini Ben.	Palerm.	Westrlnd. p. 54.
dolichia Brgt.	Rhone.	Nevil. Ind. M. p. 54.
dubiosa C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Dunkeri Frfld.	German.	
duplicata Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 65.
Durieui Fol.	Gallia.	
elachita Brgt. ist Frauenfeldia elach.		
elliptica Paladl.	Pyren.	Westrlnd. p. 59.

Bythinella.

Etrusca Paladl.	Liguria.	Nevil Ind. M. p. 52.
eurystoma Paladl.	Gallia.	
eustrepha Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 63.
exilis Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 58.
Fabri Mich.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
Ferussina Dsh.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
Vr. Webbiana Moq-Td.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
fontinalis Kob. ist Lacheineri Charp.		
fusca Phl.		Ad. Gen. 2 p. 315.
gibba Drp.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 54.
Gilesi Ang.	Austrl. mer.	Proc. 1877 p. 170.
glabra Tryon.	Bolivia.	Nevil. Ind. M. p. 54.
globulus Möll.		Ad. Gen. 2 p. 315.
gracilior Stefani ist opaca Zglr.		
granum Mke.	P. Jacks.	
Guranensis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 53.
Gurcensis Cless.	Krain.	
haustans Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 65.
Heydeni Cless.	Croatia.	
Heynemanni Haz.	Hungar.	
Hoffmanni Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 68.
Hungarica Haz.	Hungar.	Westrlnd. p. 58.
hyala Westrl.	Croatia.	Westrlnd. p. 58.
Idria.		
Isseli Gentl. ist opaca Zglr.		
Lacheineri Charp.	Carniol.	
Lanzellevei Locc.	Seine.	Mayer ZJB. 1885.
lata Frfld.	Styria.	
Ligurica Paladl.	Alasi.	Nevil. Ind. M. p. 50.
littorea Dll. Ch.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Loccardiana Nicol.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
minuta Tott.		Ad. Gen. 2 p. 315.
minutissima F. Schmdt.	Krain.	Westrlnd. p. 60.
Moulinsii Dup.	Gallia.	
Natolica Charp.	Natol.	Westrlnd. p. 69.
nothites Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 68.
obtusa Lea.	N. York.	Nevil. Ind. M. p. 49.
opaca Zglr.	Carniol.	
Vr. abietina Carot.	Italia.	Westrlnd. p. 57.
„ Stussineri Bttg.	Carniol.	
Parreyssi Pfr.	Vöslau.	
parvula Hutt.	Afghanist.	Nevil. Ind. M. p. 53.
perarata Paladl.	Elsass.	Nevil. Ind. M. 50.
Perrisi Dup.	Gallia. m.	Westrlnd. p. 59.
Petemingensis Gld.		Ad. Gen. 2 p. 215.
provincialis Cout.	Gallia.	Westrlnd. p. 55.
psittacina F. Schmdt. = Schmidti Chp.		
pupoides Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 56.
pupula Westrl.	Carniol.	Westrlnd. p. 60.
pura Haz. ist Hungarica Haz.		

Bythinella.

Reboudi Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 61.
Reynieri Dup.	Lourdes.	
rubiginosa Boubé.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 51.
rufescens Küst.	Pyren.	Westrlnd. p. 56.
Salinesii Pfr.		Ad. Gen. 2 p. 315.
saxatilis Reyn.	Gallia.	
scalarina Paladl.	Seine.	Westrlnd. p. 55.
Schmidti Charp.	Algier.	
Vr. Bavarica Cless.	Bavar.	Westrlnd. p. 65.
„ cyclolabris Rm.	Krain.	Westrlnd. p. 65.
„ psittacina A. Schmdt.	Silesia.	
Scholzi A. Schmdt.	Silesia.	
separabilis Zglr.	Algerien.	Westrlnd. p. 69.
Servainiana Brgt.	Gallia.	
Simoniana Moq-Td.	Gallia.	Westrlnd. p. 58.
sincera Sars.		Ad. Gen. 2 p. 315.
sordida Küst.	Algier.	
sorgica Cout.	Vaucluse.	Westrlnd. p. 64.
Steini Mrts.	German.	Westrlnd. p. 62.
Stussineri Bttg. = opaca Zglr.		
striatella Fabr.		Ad. Gen. 2 p. 315.
subovata Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
tenuipes Coop.	Georgia.	Binn. Amer.
Tornensis Haz.	Pest.	
turgidula Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 67.
turriculata Paladl.	Lyon.	Westrlnd. p. 55.
utriculus Paladl.	Arriege.	Westrlnd. p. 67.
Uzielliana Issel.	Persia.	
Vayssieri Nicol.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
Velebitiana Cless.	Velebit.	Kob. Syn. 1878 p. 40.
viridis Poir.	Gallia.	
viridis Terv. ist desertorum Brgt.		
vitrea Drp.	Gallia.	Westrlnd. p. 53.
Webbiana Moq-Td. = Ferussina Dsh.		

365. Gen. Bythiospeum Brgt.
Syn. Vitrella Cless.

acicula Held.	Isar.	
Blanci Westrl.	Cefalonia.	Westrlnd. p. 45.
Charpyi Paladl.	Belfort.	
Clessini Weinl.	German.	
elongata Flach.	Main.	Westrlnd. p. 45.
Flachi Westrl.	Main.	Westrlnd. p. 46.
gibbula Flach.	Germ. mer.	Westrlnd. p. 44.
gracilior Roberts.	Germ.	
gracilis Cless.	Helvet.	
Hauffeni Brus.		
Helvetica Cless.	Waldshut.	Westrlnd. p. 45.
Kraussi Weinl.	Würtmbg.	Westrlnd. p. 45.
Letourneuxi Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 46.

Bythiospeum.

Moenana Flach.	Main.	Westrlnd. p. 44.
pellucida Ben.	Cannstadt.	
Pürkheimeri Cless.	Bavar.	Westrlnd. p. 43.
Quenstedti Wied.	Urach.	Westrlnd. p. 43.
Robiciana Cless.	German.	
Rougemonti Cless.	Bavar.	Westrlnd. p. 43.
Sandbergeri Flach.	Muggendf.	Westrlnd. p. 43.
Tschapecki Cless.	Graz.	Kob. Moll. 1878 p. 38.
turrita Cless.	Rekniz.	Westrlnd. p. 45.
Wiedenhoferi Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 44.
Zelebori Brus.		

366. Gen. L'Hotelleria Brgt.
Syn. Loccardia Folin.

apocrypha Fol.	Gallia.	Westrlnd. p. 34.
laevigata Brgt.	Algier.	Kob. Syn. 1879 p. 49.
Letourneuxi Brgt.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 220.
ornata Brgt.	Algier.	Kob. Syn. 1879 p. 49.
Pechaudi Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 33.

367. Gen. Bugesia Paladl.

Bourgignati Paladl.	Monpell.	Nevil. Ind. M. p. 221.

368. Gen. Pseudamnicola Paulucc.

virescens Küst.	Vola.	

369. Gen. Belgrandia Brgt.

Bonelliana Stefan.	Italia.	Kob. Syn. 1879 p. 48.
Bourgignati Paladl.	Toulon.	
controversa Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 48.
cylindrica Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 48.
Delpretiana Paul.	Pisa.	
gibba Drp.	Gallia.	
gibberula Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 47.
Lusitanica Paladl.	Coimbra.	
marginata Mich.	Gallia.	Westrlnd. p. 47.
miliacea Nevil.	India.	Nevil. Ind. 1881 p. 158.
Moitessierii Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 48.
occidentalis Cless.	Coimbr.	Kob. Syn. 1878 p. 40.
prototypica Brus.	Italia.	
sequanica Brgt.	Troyes.	Westrlnd. p. 49.
Targioniana Paul.	Florenz.	Westrlnd. p. 47.
thermalis L.	Sicil.	
Vr. minor Paul.	Sicil.	
varica Paquet.	Nizza.	

370. Gen. Moitessieria Brgt.

Bourgignati Cout.	Garonne.	Westrlnd. p. 50.
Fagoti Cout.	Toulouse.	Westrlnd. p. 50.
Gervaisiana Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 49.
lineolata Cout.	Lyon.	Westrlnd. p. 50.
Massoti Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 49.

Moitessieria.

Rolandiana Brgt.	Gallia.	
Simoniana Charp.	Gallia.	Westrlnd. p. 49.

371. Gen. Maresia Brgt.

Berenguieri Brgt.	Avignon.	Westrlnd. p. 50.
dolichia Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 50.
Loccardiana Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 51.

372. Gen. Frauenfeldtia Cless.

elachita Brgt.	Algier.	
Lacheineri Cless.	Lombard.	
Vr. exilis Paul.	Lombard.	Carus ZJB. 1880.
nana Terv.	Algier.	
Reynieri Dup.	Gallia.	
Tergestana Cless.	Tergest.	

373. Gen. Baicalia Mrts.

Syn. Limnorea Dyb.

Angarensis Gstfld.	L. Baikal.	
Vr. elata Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 153.
„ oviformis Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 154.
„ pulla Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 154.

374. Gen. Liobaicalia Mrts.

Syn. Leucosia Dyb.

Florei Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 154.
Vr. pulchella Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 154.
Stiedae Dyb.	L. Baikal.	

375. Gen. Godlewskia Cross. et F.

Godlewskii Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 186.
pulchella Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 157.

376. Gen. Trachybaicalia Mrts.

Syn. Ligea Dyb.

„ Tryonia Dall.

carinata Dyb.	L. Baikal.	
carinata-costata Dyb.	L. Baikal.	
turriformis Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 181.
Wrzesnowskii Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 158.

377. Gen. Dybowskia Dall.

Syn. Trachybaicalia Mrts. p.

„ Ligea Dyb. p.

ciliata Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 158.
Dathiersi Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 159.

378. Gen. Maakia Cless.

contabulata Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 158.
costata Dyb.	L. Baikal.	

Tryonia.

379. Gen. Tryonia Gld.

	clathrata Stimps.	Amer. bor.	Binn. Amer.
	protea Tryon.	N. York.	

VI. Subfm. *Giraudidae.*

380. Gen. Giraudia Brgt.

	Grandidieriana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
	praeclara Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.

381. Gen. Reymondia Giraud.

	Giraudi Brgt.	Milo.	Brgt.M.Test.1885, 65.
	Horei E. Smth.	Milo.	Brgt M.Test.1885, 65.

VII. Subfm. *Rissoininae.*

382. Gen. Rissoina Orb.

1. Sect. Rissoina Orb.
2. „ Zebina H. A. Ad.
3. „ Schwartziella Nevil.
4. „ Phosinella Mörch.
5. „ Zebinella Mörch.
6. „ Moerchiella Nevil.
7. „ Pyramidelloides Nevil.
8. „ Iravadia Blfd.
9. „ Isseliella Nevil.

	abnormis Nevil. istPleurotoma abnorm.		
5	Adamsiana Wkf.	Japon.	Pet. J. 1883 p. 83.
	alata Mke. ist decussata Mtg.		
2	albida C. B. Ad.	Antill.	Pet. J. 1861 p. 310.
	ambigua Gld.	Pernamb.	Pet. J. 1861 p. 307.
	Vr. cincta Dkr.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 174.
	„ perpusilla Nevil.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 74.
5	Andamanica Wkf.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 88.
	Angasi Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1877 p. 187.
6	Antoni Schwrtz.	Java.	
6	Vr. pusilla Schwrtz.	Java.	Nevil Ind. M. p. 89.
	arenaria Mat. ist decussata Mtg.		
6	Artensis Montrz.	I. Art.	
3	Baxteriana Nevil.	M. rub.	Nevil. Ind. M. p. 82.
7	Bellardii Issel.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 96.
1	bellula A. Ad.	Phlppn.	Pet. J. 1861 p. 309.
1	Bertheloti Aud.	Massaua.	
	bicollaris Schwrtz.	Antill.	Pet. J. 1861 p. 309.
2	bidentata Phl.	Maurit.	Pet. J. 1861 p. 310.
	Blanfordiana Nevil.	Aresley. B.	Nevil. Ind. M. p. 162.
	Browniana Orb.	Antill.	Pet. J. 1861 p. 310.
1	Bruguieri Payr.	M. med.	
1	Vr. roseotincta Bucq. et D.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 262.

Rissoina.

3	Bryerea Mtg.	Ind. occ.	
	Burdigalensis Orb.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 284.
	Bureana Sow.	Phlppn.	Rv. Ic. Riss. f. 90.
1	caelata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 328.
2	canaliculata Schwrtz.	Phlppn.	Pet. J. 1861 p. 307.
1	cancellata A. Ad.	Aden.	
4	cancellata Phl.	Nossibé.	
1	Catesbyana Orb.	S. Mart.	
1	cerithina Phl.	Cuba.	
1	cerithiiformis Dkr.	Upolu.	
	cerithiopsis Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1862 p. 382.
	cernica Nevil. = turricula Pse.		
	Ceylonica Nevil. = turricula Pse.		
1	Chatamensis Hutt.	P. Elliot.	
3	Chesnellii Mich.	India.	
2	cincta Ang.	P. Jacks.	
	cincta Dkr. = ambigua Gld.		
1	clandestina C. B. Ad.	Panam.	Pet. J. 1861 p. 308.
4	clathrata A. Ad.	Phlppn.	
2	cochlearella Lm.	Ind. occ.	
5	concinna A. Ad.	Japon.	
	conifera Mtg. ist Bruguieri Payr.		
	convexior Nevil. = Montrouzieri Souv.		
	corilia Orb.	Cuba.	Rv. Ic. Riss. f. 24.
2	coronata Rclz.	Maurit.	
1	costata A. Ad.	Peru.	Proc. 1851 p. 266.
	costulata Phl.	I. Sandw.	Rv. Ic. Riss. f. 121.
	crassa Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 17.
2	crassilabris Pse.	Calforn.	
1	Cumingi Rv.	Phlppn.	
2	curta Sow.	Phlppn.	
1	decussata Mtg.	Ind. occ.	
5	decussata Sow.	Ind. occ.	
	deformis Nevil. = insolida Dsh.		
1	delicata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 328.
	denticulata Mtg.	Java.	Pet. J. 1861 p. 307.
	depauperata Nevil. = insolida Dsh.		
4	Deshayesi Schwrtz.	Phlppn.	Pet. J. 1861 p. 307.
	Deshayesiana Rclz.		Rv. Ic. Riss. f. 62.
1	dimidiata Jick.	M. rubr.	
	diplostoma A. Ad. = plicata A. Ad.		
	distans Ant.	Phlppn.	Pet. J. 1861 p. 307.
	dubiosa A. Ad.	Cuba.	
	Duclosi Montrz.	N. Cald.	
1	elegantissima Orb.	Cuba.	
	elegantula E. Smth.	Alding B.	Proc. 1880 p. 407.
4	Erythraea Phl.	M. rubr.	
2	eulimoides A. Ad.	I. Capul.	Proc. 1851 p. 279.
5	evanida Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 87.
4	exasperata Souverb.	N. Cald.	

Rissoina.

1	excavata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 328.
1	exigua Dkr.	I. Viti.	
3	fasciata A. Ad.	Sydney.	Proc. 1851 p. 264.
	fenestrata Schwrtz.	Cuba.	Pet. J. 1861 p. 309.
	fimbriata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1872 p. 51.
	firmata C. B. Ad. = Woodwardi Crpt.		
	flexuosa Gld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Riss. f. 97.
1	fortis C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Riss. f. 30.
1	fortis Schwrtz.	India.	
	fortis Nevil. ist funiculata Souverb.		
	Frauenfeldti Schwrtz.	P. Jacks	Proc. 1877 p. 187.
2	funiculata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 256.
6	gigantea Dsh.	Phlppn.	Pet. J. 1861 p. 309.
	gracilis Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1862 p. 382.
1	grandis Phl.	Phlppn.	
	granulosa Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1862 p. 382.
	Hanleyi Schwrtz.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 187.
4	Hungerfordiana Nevil.	China.	Pet. J. 1883 p. 83.
	hystrix Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1877 p. 75.
6	Japonica Wkf.	Japon.	Pet. J. 1883 p. 83.
1	Jickelii Wkf.	Massaua.	
1	Inca Orb.	Amer. c.	
	incerta Sow.	I. Viti.	Pet. J. 1876 p. 150.
	Indica Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 75.
1	insculpta Rclz.		Ad. Gen. 1 p. 324.
6	insignis Ad. et Rv.	Samarng.	
7	insolida Dsh.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 95.
7	Vr. deformis Nevil.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 96.
7	„ depauperata Nevil.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 96.
	labiosa Schwrtz.	Cuba.	Pet. J. 1861 p. 309.
	laevigata C. B. Ad.	I. S. Thomas.	
2	laevissima C. B. Ad.	Ind. occ.	Rv. Ic. Riss. f. 93.
6	Lamberti Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 425.
	lirata E. Smth.	Holdfst. B.	Proc. 1880 p. 417.
	Mainvarigniana Nevil.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 83.
4	media Schwrtz.	Ceyl.	Pet. J. 1861 p. 309.
1	micans A. Ad.	Mindan.	
	Vr. perstriata Nevil.	Tumbez.	Nevil. Ind. M. p. 76.
	microstoma Nevil. = triticea Pse.		
	minuta Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 77.
1	minutissima Mich.		Ad. Gen. 1 p. 328.
7	miranda A. Ad.	Japon.	
5	Mohrensterni Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Riss. f. 57.
	monilifera Nevil.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 79.
1	monilis A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 265.
	monstrosa Nevil. ist Montrouz. Souvb.		
6	Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	
6	Vr. convexior Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 90.
6	„ monstrosa Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 90.
6	„ substriolata Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 90.

Rissoina.

1	multicostata Garr.	I. Sandw.	
1	myosoroides Rclz.	I. Maurit.	
	nana Nevil. = obeliscus Rclz.		
	Neviliana Wkf.	Hngkng.	Pet. J. 1883 p. 83.
1	nitida A. Ad.	Phlppn.	
1	nivea A. Ad.	P. Lincoln.	
1	nodicincta A. Ad.	I. Capul.	Proc. 1851 p. 266.
1	notabilis C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 328.
2	obeliscus Rclz.	Upolu.	
2	Vr. nana Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 81.
6	Orbignyana A. Ad.	Austrl.	
6	Vr. pachylabris A. Ad.	Anesley. B.	Nevil. Ind. M. p. 92.
6	„ submarginata A. Ad.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 92.
6	„ substriata A. Ad.	Aden.	Nevil. Ind. M. p. 92.
1	orientalis Nevil.	I. Maurit.	
8	ornata W. Blfd.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 97.
	pachylabris A. Ad. = Orbygn. A. Ad.		
	parvula Issel. = Seguenziana Issel.		
2	Peaseana Nevil.	Rartng.	Pet. J. 1883 p. 83.
	percrassa Nevil.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 92.
	perlanceolata Nevil. = subdebilis Wkf.		
	perpusilla Nevil. = ambigua Gld.		
	perstriata Nevil. = micans A. Ad.		
1	Philippiana Pfr.	Ind. occ.	
1	plicata A. Ad.	I. Masbat.	Proc. 1881 p. 264.
1	Vr. diplostoma A. Ad.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 78.
1	plicatula Gld.	Djedda.	
1	polita Vrkrz.	Jam.	
2	princeps C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Riss. f. 95.
3	pseudobryarea Nevil.	M. rubr.	Nevil. Ind. M. p. 82.
	pseudoconcinna Nevil.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 98.
	pseudoprinceps Wkf.	Jam.	Pet. J. 1887 p. 244.
1	pulchella A. Ad.	Japon.	
4	pulchra C.B. Ad.	Jam.	
1	pusilla Broch.	M. med	
1	pyramidalis A. Ad.	I. Barclay.	Proc. 1851. p. 265.
	pyramidella Brown ist decussata Mtg.		
	reticulata Sow.	Maurit.	
	reticulata Tapp. C. = Bruguieri Payr.		
1	Rissoi Andr.	Dalak.	
	rosea Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Riss. f. 42.
	roseotincta Bucq. ist Bruguieri Payr.		
	Sagrajana Orb.	Antill.	Pet. J. 1861 p. 309.
4	Samoensis Dkr.	Upolu.	
1	scalarella C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 328.
2	scalariana A. Ad.	I. Burias.	Proc. 1851 p. 265.
3	scalariformis C. B. Ad.	Panam.	
	scalarina A. Ad.	Antill.	Grasset. Ind. Test.
1	scalarioides C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 328.
1	Schmeltziana Dkr.	Upolu.	

Rissoina.

1	Schwartziana Dkr.	Upolu.	
	scolopax Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1877 p. 75.
4	Seguenziana Issel.	Maurit.	
4	Vr. parvula Issel.	Anesley B.	Nevil. Ind. M. p. 89.
2	semiglabrata A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851 p. 279.
2	semiplicata Pse.	Upolu	
	semistriata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 328.
	Sloaniana Orb.	Antill.	Pet. J. 1861 p. 310.
	Smithi Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 114.
1	spiralis Souverb.	N. Cald.	
6	spirata Sow.	Phlppn.	
6	striata Quoy.	Austrl.	
	striaticostata Orb.	Ind. occ.	Rv. Ic. Riss. f. 88.
	stricta Mke.	I. Galap.	Proc. 1877 p. 71.
1	strigillata A. Ad.	Japon.	
4	strigillata Gld.	Hngkng.	Nevil. Ind. M. p. 85.
6	striolata Gld.	Bohol.	
	striolata Risso.		
2	subangulata C. B. Ad.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1 p. 328.
	subcochlearella Orb. ist decussata Mtg.		
2	subconcinna Sow.	N. Cald.	
1	subdebilis Wkf.	Maurit.	Pet. J. 1883 p. 83.
1	Vr. perlanceolata Nevil.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 75.
2	subfuniculata Nevil.	I. Andam.	Pet. J. 1883 p. 83.
2	Vr. fortis Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 81.
2	„ validicostata Nevil.	Singap.	Nevil. Ind. M. p. 81.
	sublaevigata Nevil.	I. Andam.	Nevil. Moll. 1881, 194.
	submarginata A. Ad. = Orbign. A. Ad.		
	substriata A. Ad. = Orbign. A. Ad.		
	substriolata Nevil. = Montrouz. Souv.		
	subulina A. Ad.	Japon.	
	subvillica Wkf.	Loo. Choo.	Pet. J. 1887 p. 244.
	sulcifera Trschl.	Peru.	Pet. J. 1861 p. 311.
2	tridentata Mich.	I. Viti.	
3	triticea Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1862 p. 382.
3	Vr. microstoma Nevil.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 83.
	trochlearis Gld.	Japon.	Nevil. Ind. M p. 97.
	turricula Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 114.
	turricula Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 438.
	Vr. cernica Nevil.	Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 80.
	„ Ceylonica Nevil.	P. Galle.	Nevil. Ind. M. p. 80.
	turrita Garr. ist insignis Ad. et Rv.		
	validicostata Nevil. = subfuniculata.		
	variegata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 113.
	villosa Gld.	Loo. Choo.	Rv. Ic. Riss. f. 98.
	vitrea C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1861 p. 311.
3	Weinkauffiana Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 77.
	Woodmasoniana Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 74.
1	Woodwardi Crptr.	Mztln.	
1	Vr. firmata C. B. Ad.	Mztln.	

Syrnolopsis.

383. Gen. Syrnolopsis E. Smth.
lacustris E. Smth. L. Tangnk.

384. Gen. Hersilia Monteros.
mediterranea Monteros. Sfax. Pet. J. 1883 p. 312.

385. Gen. Barleia Clark.
alata Mke. India.
albescens Monteros. ist rubra A. Ad.
aurantiaca Brus. ist rubra A. Ad.
badia H. Ad. Japon.
Bourbonica Dsh. I. Bourb.
bulimoides A. Ad. I. Capul.
elata Phl. I. Canar.
elongata Poey. ist rubra A. Ad.
Epidaurica Brusin. ist Cingula Epid.
fulva Mich. ist rubra A. Ad.
haliotiphila Crptr. Calforn. Pet. J. 1865 p. 144.
majuscula Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
microthyria Mrts. Maurit.
nigrescente Dsh. I. Bourb.
pallida Monteros. ist rubra A. Ad.
rubra A. Ad. Algier.
subtenuis Crptr. Calforn.
torosa Crptr. Mztln.
trifasciata A. Ad. ist rubra A. Ad.
unifasciata Mtg. ist rubra A. Ad.

VIII. Subfm. *Rissoinae.*

386. Gen. Rissoa Fremvill.
Syn. Loxostoma Biv.
„ Lamarckia Leach.
„ Rissoaria Agas.
„ Gonostoma Mhlfld.
„ Anatasia Gistl.
1. Sect. Rissoa Fremv.
2. „ Acme Hrtm.
Syn. Zippora Leach.
1 aberrans C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 329.
abjecta Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 385.
2 acicula Sow. Jay. Cat. p. 297.
acicula Desm. = auriscalpium L.
aculus Bens. Terr. nov. Grasset. Ind. Test.
acuta Drp. ist ventrosa Mtg.
acuta Desm. ist auriscalpium L.
affinis Jeffr. Vigo. Mayer ZJB. 1884.

Rissoa.

	affinis C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 297.
	alba Flmg. ist parva Cost.		
1	albella Loven.	Dalm.	
1	Vr. Ehrenbergi Phl.	Europ.	Pet. p. 132.
1	„ Sarsi Loven.	I. Shetlnd.	
	albula A. Ad. ist inconspicua Ad.		
	albugo Wats.	Funchal.	Proc. 1873 p. 379.
	Alderi Jeffr.	Britann.	Rv. Ic. Riss. f. 49.
	Alderi Forb. ist obtusa Cantr.		
1	Algeriana Monteros.	Algier.	
1	Vr. rufula Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 104.
	Alleryana Arad.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 262.
	amethistina Ren. ist violacea Desm.		
	anatina Drp.	Britann.	Rv. Ic. Riss. f. 51.
	angulata Jeffr.	Aventur. B.	Proc. 1884 p. 119.
	annulata Desm. ist trochlearis Crptr.		
	apiculata Sandri ist similis Scachi.		
	approximata Brown ist Alvania punct.		
1	arata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 329.
	arata Rclz ist similis Scachi.		
	aurantiaca Wats.	Europ.	Proc. 1873 p. 367.
	arenaria Middf.	Terr. nov.	Grasset. Ind. Test.
	Vr. acicula Desm.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 278.
	„ expansilabris Desm.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 278.
	„ minor laevis Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 278.
	„ pulchella Raym.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 278.
	„ vitrea Raym.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 278.
2	auriscalpium L.	M. med.	
	aurita Monteros.	Mader.	Pet. J. 1874 p. 317.
	balteata Manz.	S. Cruz.	Proc. 1873 p. 388.
	Barlei Clark ist eximia Jeffr.		
	Benlei Jeffr. ist Hydrobia ulvae.		
	Benoiti Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.
	Bertheloti Audouin.	M. rubr.	
	Boscii Payr. ist Eulima polita L.		
	Brochii Wkf. ist calathus Forb.		
	buccinoides Dsh. ist Alvania Mont. Payr.		
1	bulimoides C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 329.
	calathisca Mtg.	Britann.	Rv. Ic. Riss. f. 10.
2	calathus Forb.	I. Canar.	
	Californica Jeffr. = turricula Jeffr.		
	callosa Manz.	I. Canar.	Pet. J. 1868 p. 166.
	Canariensis Orb.	I. Canar.	Proc. 1873 p. 376.
	cancellata Cost.	Europ.	Proc. 1873 p. 367.
	cancellata Desm. ist Alvania cimex L.		
	cancellata Wkf. ist Alvania lac. Mich.		
1	Caribaea Orb.	Algier.	
	carinata Phl. ist costata Desm.		
	carinata Cost.	M. med.	
	Caspica Eichw. ist Hydrobia Caspia.		

Rissoa.

	castanea Jeffr.	Britann.	
	Cazini Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 43.
	cerasina Brusin ist parva Cost.		
	cimex Broch. ist Alvania Mariae.		
	cingula A. Ad. ist Cingula glabrata.		
	cingulata Phl.	Sicil.	Pet. J. 1860 p. 347.
	concinna Monteros.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 381.
	concinnata Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
	contorta Jeffr.	Algier.	Pet. J. 1878 p. 314.
	coriacea Manz.	S. Cruz.	Proc. 1873 p. 389.
1	cornea Loven.	Cattegat.	Pet. J. 1864 p. 188.
	coronata Scach. ist Scal. Scach. Hörn.		
1	costata Desm.	Norveg.	Pet. J. 1868 p. 247.
	costata Desm. = variabilis Mhlfld.		
	costata ist membranacea A. Ad.		
	costulata Ald.	M. med.	Proc. 1873 p. 378.
	costulata Risso ist variabilis Mhlfld.		
1	crassicostata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 329.
	crebrisulcata Sow.		Rv. Ic. Riss. f. 56.
	crenulata Mich. ist Cingula cancellata.		
	crenulata Phl. ist Alvania subcrenulata.		
	crispa Wats.	P. Steph.	Proc. 1873 p. 370.
	cristallinula Manz.	I. Canar.	Pet. J. 1868 p. 165.
	cyclostomata Rclz. ist Alvan. zetlandica.		
	decemcostata Dkr.		
	decolorata Phl.	M. med.	Nevil. Ind. M. p. 100.
	decorata Phl. = Guerini Rclz.		
	decussata Mke. ist Rissoina Brugieri.		
	deliciosa Jeffr.	Europ.	Proc. 1884 p. 121.
	Demaresti Forb. ist Desmaresti Rclz.		
	denticulata Risso.		Rv. Ic. Riss.
	depicta Wats. ist Cingula pulcherrima.		
	depicta Manz.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 882.
	Deshayesiana And. ist Odost. excavata.		
	Desmaresti Forb.	M. med.	Jay. Cat. p. 297.
	Desmaresti Rclz. ist variabilis Mhlfld.		
	Desnoyersi Payr.	Sicil.	Enum. M. Sicil. p. 150.
	dimidiata Eichw.	Daphest.	Pet. J. 1864 p. 192.
	discrepans Brown ist parva Cost.		
	dolium Nyst.	Europ.	Pet. J. 1864 p. 189.
	Vr. elongata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 276.
	„ major Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 276.
	„ minor Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 276.
	„ rufa Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 276.
	Drummondi Leach. ist auriscalpium L.		
1	dubia Vrkrz.	Jam.	
	Ehrenbergi Phl. ist lineolata Mich.		
	Eichwaldi Dkr.	M. Casp.	
	elata Phl.	Krim.	Pet. J. 1868 p. 249.
	elegans A. Ad.	Phlppn.	

Rissoa.

	elongata Phl. ist Odostomia plicata.		
	exarata Stimps.		Ad. Gen. 1. p. 329.
1	exigua Mich.	M. med.	
	exilis Jeffr. = parva Costa.		
	expansilabris Bucq. ist auriscalpium L.		
	fasciata Brown ist parva Cost.		
	fasciata Req. ist Cingula micrometrica.		
	fenestrata Krss.	Afric. mer.	Krss. M. Afr. p. 86.
	Fischeri Jeffr.	Tunis.	Proc. 1884 p. 113.
	flammulata Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	Vr. Lia Ben.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 267.
	fragilis Mich. ist membranacea A. Ad.		
	Frauenfeldti Brown ist Guerini Rclz.		
	fulva Mich. ist Barleia rubra A. Ad.		
	Galvagni A. Ad. ist Cingula pulch.		
	Galvagni Arad. ist Odostomia Warreni.		
	gibberea Wats.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 371.
	gibberula Wats.	Mader.	Rv. Ic. Riss. p. 115.
	globulus Möller.	Grönlnd.	Nevil. Ind. M. p. 105.
	Gougeti Mich.	Sengl.	Jay. Cat. p. 297.
	gracilis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 438.
	gracilis Phl. ist Constantia emaciata.		
1	granosa Mich.		Ad. Gen. 1 p. 330.
	granulata Req. ist Alvania subcrenulata.		
	granulata Phl.	Sicil.	Phl. Enum. M. Sc. 153.
	granulum Phl. ist inconspicua Ald.		
	Grieli Fricle.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879 p. 42.
	grisea Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1885 p. 219.
1	grossa Mich.	M. med.	
1	Guerini Rclz.	Gallia.	
1	Vr. decorata Phl.	M. rub.	
1	„ subcostulata.		Bucq. et D. M. p. 269.
	Harveyi Thomps ist Odostomia excav.		
1	hyalina Desm.		Ad. Gen. 1. p. 330.
1	Jan-Mayeni Friele.	Sptzbg.	
1	Janus C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 353.
	Jeffreysi Walk.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	impolita Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	inconspicua Jeffr. ist dolium Nyst.		
1	inconspicua Ald.	Cornwall.	
1	infrequens C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 353.
1	interrupta A. Ad.	Europ.	
	interrupta Johns. = parva Cost.		
	intorta Monteros. ist contorta Jeffr.		
	Kergueleni E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1876 p. 207.
	labiata Phl. ist carinata Cost.		
1	labiosa Mtg.	M. med.	
	labiosa Hanl.		
	lactea Donov. = parva Cost.		
	lactea Mich.	Biscay. B.	Nevil. Ind. M. p. 113.

Rissoa.

	laevigata C. B. Ad.	I. S. Thom.	Ad. Gen. 1 p. 330.
	laevigata Phl. = radiata Phl.		
1	laevis Monteros.	Sicil.	
	Lanzae Calc. ist Alvania Lanz.		
	Lanzi Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 43.
	Lanziae Arad. ist Alvania pagodula.		
2	latilabris Jan.	M. med.	
	Lia Ben. = flammulata Nutt.		
	ligata Gld. ist trochlearis Crptr.		
	lilacina Rclz. = rufilabris Leach.		
	lincta Wats.	S. Cruz.	Proc. 1873 p. 387.
1	lineolata Mich.	M. med.	
	littorea Jeffr. ist Assiminea littorina.		
	Macandrewi Wats.	Funchal.	Proc. 1873 p. 372.
	Vr. spreta Wats.	S. Cruz.	Proc. 1873 p. 373.
	maculata Sow.	Britann.	Rv. Ic. Riss. f. 31.
	maculata Brown ist inconspicua Ald.		
	maculata Monteros ist Cingula pulch.		
	marginata Mich.	M. med.	Pet. J. 1861 p. 189.
	marginata Mtg. ist auriscalpium L.		
	Matoniana Rclz. ist parva Cost.		
	Mayeni Friele.	M. arct.	Pet. J. 1887 p. 244.
2	membranacea A. Ad.	Bergen.	
	membranacea Arad. ist ventric. Desm.		
	micrometrica Seguenz ist Cingula mic.		
	mirabilis Manz.	I. Canar.	Pet. J. 1868 p. 165.
	Moniziana Wats.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 373.
1	monodonta Biv.	Palerm.	
	Montacuti Jeffr. ist Alvania Montagui.		
	Montagui Payr. ist Alvania Montagui.		
1	multicostata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 330.
1	mutabilis.	M. med.	
	nana Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 27.
	nana Phl. ist dolium Nyst.		
	nigra Krss.	Algoa B.	Krss. M. Afr. p. 86.
	nitens Ben.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	nodulifera Küst.	M. med.	
	notabilis.	Panam.	Proc. 1863 p. 353.
	Novarensis Wats.	Port. Sant.	Proc. 1873 p. 378.
	obesa H. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1865 p. 754.
1	oblonga Desm.	M. med.	
	obscura Phl. = parva Cost.		
	obtusa Cantr.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 150.
1	octona Sars.	Dania.	
	Oenonensis Brusin ist lineolata Mich.		
	ore-albida Monteros = similis Scach.		
	ornata Phl. ist splendida Eichw.		
	ovatella Forb. ist similis Scach.		
	paradoxa Jeffr.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	parva Costa.	Britann.	

Rissoa.

1	Vr. exilis Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ interrupta Johns.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ lactea Donov.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ obscura Phl.	M. med.	Bucq et D. M. p. 274.
1	„ Philippii Arad.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
1	„ subulata A. Ad.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 274.
	parvula Jeffr.	Tanger.	Proc. 1884 p. 114.
	perminima Manz.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 383.
	Philippiana Jeffr. ist Alvania pagod.		
	Philippsii ist parva Cost.		
	picta Jeffr.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 381.
1	pinnae Krss.	Africa.	Ad. Gen. 1 p. 330.
	plica Cantr. ist Odostomia conoidea.		
	plicata Nutt.	N. Zeal.	
	plicatula Risso.	Nizza.	Pet. J. 1864 p. 190.
	polita Scach. ist Odostomia conoidea.		
1	polychroma Folin.	Maurit.	
	porifera Loven ist Alvania violacea.		
	pulchella Lanz. ist decorata Phl.		
1	pulchella Phl.	M. med.	
	pulchella Risso ist auriscalpium L.		
	pulcherrima Jeffr. ist Cingula pulch.		
	pulchra Forb. ist dolium Nyst.		
	pulla Brown ist membranacea A. Ad.		
	punctata Mich. ist Alvania violacea.		
	punctata Monteros ist ventricosa Desm.		
	punctulum Phl. ist Cingula glabrata.		
	puncturata Macgil. ist Alvan. punctura.		
	pupiformis A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
	pupoidea H. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1865 p. 754.
	pura Jeffr. ist Cingula semistriata.		
	purpurea Macand.	M. med.	Pet. J. 1867 p. 392.
	purpurea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	pusilla Phl. ist dolium Nyst.		
1	pygmaea Mich.	M. med.	Pet. J. 1862 p. 340.
	pygmaea Phl. ist Cingula fulgida.		
1	radiata Phl.	M. adr.	
1	Vr. laevigata Phl.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 102.
	reticulata Mtg.	Palerm.	
	reticulata Jeffr. ist Alvania reticul.		
	rissoana Dll. Ch. ist variabilis Mhlfld.		
	rosea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.
	rubrocincta Monteros. = similis Scach.		
1	rudis Phl.	M. adr.	
1	rufa Phl.		Ad. Gen. 1 p. 330.
1	rufilabris Leach.	Europ.	
1	Vr. lilacina Rclz.	Europ.	
	rufula Monteros = Algeriana Mont.		
	rugulosa Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 27.
	sabulum Cantr.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 387.

Rissoa.

Sarsi Loven = albella Loven.
scabra Phl. M. med. Pet. J. 1860 p. 248.
1 scalaris Mich. M. med. Jay. Cat. p. 298.
sculptilis Monteros. Algier. Pet. J. 1877 p. 35.
semicostulata Ant. ist parva Cost.
semipellucida Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879.
1 similis Scach. I. Canar.
Vr. apicina Monteros. Bucq. et D. M.
„ decurtata Monteros. Bucq. et D. M.
„ fulminea Monteros. Bucq. et D. M.
„ laevis Wats. Bucq. et D. M.
„ major Monteros. Bucq. et D. M.
„ minor Monteros. Bucq. et D. M.
„ orealbida Monteros. Bucq. et D. M.
„ rubrocincta Monteros.
„ solida Monteros. Bucq. et D. M.
„ striata Monteros. Bucq. et D. M.
1 simplex Phl. M. adr.
1 solidula Phl. Ad. Gen. 1 p. 330.
Souleyetiana Rclz. ist membranacea.
1 splendida Eichw. Krim.
splendidula Eichw. = variabilis Mhlfld.
spongicola Monteros. M. med. Pet. J. 1883 p. 311.
spreta Wats. = Macandrewi Wats.
Stefanisi Jeffr. M. med.
strangulata Brus. Zara Wkf. M. med. p. 301.
striata A. Ad. M. med.
Vr. lirata Wats. Salvag. Proc. 1873 p. 368.
striata Phl. ist Odostomia interstincta.
striatula Mtg. ist carinata Cost.
1 striosa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 330.
subangulata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 298.
subcarinata Cantr. ist monodonta Biv.
subcostulata Schwrtz. Hispan. Pet. J. 1867 p. 390.
Vr. sublaevis. Britann. Nevil. Ind. M. p. 203.
subcrenulata Schwrtz. M. med.
subeffusa Biv. ist Rissoina Bruguieri.
subfusca Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
sublutea A. Ad. ist parva Cost.
subsoluta Arad. Biscay. B. Proc. 1884 p. 115.
subsulcata Phl. ist Cingula semistriata.
subtruncata Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 44.
subulata A. Ad. = parva Cost.
subulum Crptr. ist Cingula glabrata.
subventricosa Cantr. ist ventric. Desm.
sulcifera Gld. ist trochlearis Crptr.
supracostata. Britann. Rv. Ic. Rv. p. 38.
suturalis Phl. ist Odostomia interst.
1 Taurica Vrkrz. Krim.
tenera Phl. Algier. Pet. J. 1878 p. 314.

Rissoa.

	tenuisulcata Wats.	Funchal.	Proc. 1873 p. 389.
	tervaricosa C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 298.
	textilis Phl.	I. Canar.	Pet. J. 1868 p. 250.
	textilis Sandri ist Alvania lactea.		
	tricolor Risso ist Alvania violacea.		
	trochlea Mich. ist carinata Cost.		
1	trochlearis Crptr.	Hngkng.	
	truncata Phl. ist Truncatella subcyl.		
	turricula Jeffr.	Porcup.	
	Vr. Californica Jeffr.	Californ.	
	turritella Scachi. ist Chemnitzia lactea.		
	undata Brown ist radiata Phl.		
1	variabilis Mhlfld.	M. med.	
1	Vr. brevis Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265.
1	„ costata Desm.	M. med.	
1	„ elongata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265
1	„ splendidula Eichw.	M. nigr.	
	variegata A. Ad.	Britann.	Pet. J. 1864 p. 189.
1	ventricosa Desm.	M. med.	
1	Vr. punctata Cantr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265.
1	„ violacea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 265.
I	ventrosa Mtg.	Britann.	
1	venusta Phl.	Odessa.	
	violacea Monteros. = ventricosa Desm.		
	violacea Desm. ist Alvania violacea.		
	Vr. porifera Loven ist Alvania.		
	„ ventricosa Loven ist Alvania.		
	violastoma Kryn. ist splendida Eichw.		
1	vitrea Phl.		Ad. Gen. 1 p. 330.
	vitrea Req. ist auriscalpium L.		
	Watsoni Schwrtz.	Gorgulh.	Proc. 1873 p. 375.
	Wywille-Thompsoni Jeffr.	Vöring.	Proc. 1884 p. 122.

387. Gen. Cingula Flmg.

Syn. Sabinaea Leach.

acuta Desm.	M. med.	
affinis Jeffr.*		Proc. 1884 p. 122.
alba Flmg. ist Rissoa parva Cost.		
Alderi Jeffr. ist soluta Phl.		
apicina Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
approxima Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
arenaria Mighl.	Spitzbg.	
asperulata Schwrtz.	I. Rhodus.	
Asturiana Fschr.	Gibrltr.	Proc. 1884 p. 127.
Australinae Dkr.	Austrl.	Proc. 1877 p. 187.
badia Monteros.		Mayer ZJB. 1884.
bicolor Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
Binghamiana Leach. ist Barl. scabra.		
brychia Verrill.	U. S. Americ.	

Cingula.

cancellata Cost.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 294.
Vr. lineata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
„ pauperata Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
« unifasciata Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
„ varicosa Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
cimex Flmg. ist cancellata Cost.		
cingillus Mtg.	Britann.	
Vr. rupestris Forb.	Britann.	
„ vittata Donov.		Ad. Gen. 1 p. 334.
concinna C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
conica C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
contorta Jeffr.	Europ.	
Cossurae Calc.	Europ.	Petit p. 137.
costata Thorpe ist Rissoa costata.		
costulosa Ald.	Europ.	
crenulata Mich. ist cancellat. Cost.		
crystallina Brown ist vitrea Mtg.		
Diemensis Monteros.		Mayer ZJB. 1884.
dubia Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
eburnea Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Epidaurica Brusin.	M. med.	Petit p. 127.
fallax Brown = rupestris Forb.		
flammea Dkr.	Coodge B.	Proc. 1877 p. 187.
fulgida A. Ad.	Europ.	
fusca Phl. ist fulgida A. Ad.		
glabrata Mhlfld.	I. Canar.	
Vr. turrita Bucq.		Binn. M. p. 313.
globula Möll.	Grönlnd.	
graphica Brown = rupestris Forb.		
inconspicua C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
indidata Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.
intorta Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 126.
laevis Monteros.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 334.
latior Mighl.	Casca. B.	Jay. Cat. p. 299.
Layardi.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
leptalea Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
limbata Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
lineata.	Tasman.	Mayer ZJB. 1881.
lineata Monteros = cancellata Cost.		
maculata Monteros ist pulch. Jeffr.		
madreporica Issel.	Anesley B.	Nevil. Ind. M. p. 126.
micrometrica Seguenz.	M. med.	Bucq. et D. M.
minuta Totten.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 299.
modesta Lea.		Ad. Gen. 1 p. 334.
nigra Krss.	Afric. mer.	Ad. Gen. 1 p. 334.
nitida Brusin ist Epidaurica Brusin.		
Oenonensis Brusin.	Dalm.	
paludinoides Calc.	Europ.	Petit p. 136.
paupercula C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
paupercula Jeffr. = cancellata Cost.		

Cingula.

proxima Ald.	Europ.	Petit p. 136.
pulcherrima Jeffr.	Paulilles.	
pulchra Johns. = semistriata Mtg.		
pulla L.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
punctulata Phl. ist glabrata Mhlfld.		
punctulum Phl. ist punetulata Phl.		
pupoides Req. ist proxima Ald.		
pygmaea Mich. ist fulgida A. Ad.		
reticulata Walk.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
robusta Dall.	Behring S.	
rupestris Forb. = cingillus Mtg.		
Vr. fallax Brown.	Europ.	Petit p. 136.
„ graphica Brown.	Europ.	Petit p. 136.
saxicola C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Schlosseriana Brusin.	Sicil.	
semicostata Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
seminuda Monteros.	Algier.	
seminulum ist seminuda Monteros.		
semistriata Mtg.	Cornwall.	
Vr. pulchra John.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
„ subsulcata Phl.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
„ tristriata Thomps.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
solida C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
soluta Phl.	Europ.	Petit p. 136.
striata Mtg.	M. aeg.	Wkf. M. med. p. 284.
striata Walk.	Britann.	Jay Cat. p. 299.
striatula Mtg. ist Rissoa carinata.		
subcarinata Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
subcrenata Mich.	M. med.	
substriata Phl.	Marseill.	Proc. 1884 p. 126.
subsulcata Phl. = semistriata Mtg.		
suturata Frfld.	Dalm.	
synyenes Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
Targioni Monteros.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
tenuisculpta Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 125.
terebellum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Tiberiana Issel.	Annesley B.	Nevil. Ind. M. p. 125.
trifasciata A. Ad. ist cingillus Mtg.		
tristriata Thomps = semistriata Mtg.		
tumidula Sars.	Vadsö.	
turgida Jeffr.	Nordcap.	
turrita C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
turrita Bucq. = glabrata Mhlfld.		
unifasciata Mtg.	M. med.	
unifasciata Bucq. = cancellata Cost.		
Villae Issel.	Singapor.	Nevil. Ind. M. p. 125.
virginea Brown ist vitrea Mtg.		
vitrea Mtg.		
vittata Donov. = cingillus Mtg.		

Alvania.

388. Gen. Alvania Risso.

Syn. Persephona Leach.
„ Cyclostrema Flmg.
„ Turbona Leach.

abyssicola Forb.	M. scand.	
albina Monteros. = Lanziae Calc.		
Alleryana Arad.	Algier.	
Vr. rufula Monteros.	Algier.	
aspera Phl.	Algier.	
Asturiana Fschr.	Biscay. B.	Nevil. Ind. M. p. 113.
Auberiana Orb.		Mal. Bl. 23 p. 54.
badia A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 109.
Beani Hanl.	Britann.	
Bonelli Sism.	M. med.	
brevis Leach. ist carinata Cost.		
Brochii Wkf. ist reticulata Mtg.		
buccinoides Dsh. ist Montagui Payr.		
caelata A. Ad.	I. Siquijor.	
calathiscus Ml. = cimex Mtg.		
calathus Forb.	Europ.	Wkf. M. med. p. 304.
Canariensis Orb.	M. med.	Proc. 1884 p. 114.
cancellata Cost.	Ajaccio.	Nevil. Ind. M. p. 107.
cancellata Desm. = cimex L.		
cancellata Rclz. = lactea Mich.		
Caribaea Orb.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 111.
carinata Phl. ist costata A. Ad.		
carinata Flmg. = striatula Mtg.		
carinata Cost.	Britann.	
castanea Monteros. = Lanziae Calc.		
cimex L.	M. med.	
Vr. calathiscus Mtg.	M. med.	
„ cancellata Desm.	M. med.	
„ depauperata Monteros.	M. med.	Nevil. Ind. M. p. 107.
„ Europaea Risso.	M. med.	
„ fasciata Phl.	M. med.	
„ granulata Phl.	M. med.	
„ limax L.	M. med.	
„ mammillata Risso.	M. med.	Petit p. 133.
cimioides Forb.	Britann.	
cingulata Phl.	Europ.	Petit p. 135.
circinnata A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 111.
clathrata Phl. ist Zetlandica Mtg.		
consociella Brusin.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
costata Scach. ist Montagui Payr.		
costata Brusin ist Rissoa cost. A. Ad.		
costata A. Ad.	Gallia mer.	
costulata Risso.	Britann.	
costulosa Risso.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 287.
crenulata Mich.	M. med.	
cyclostomata Rclz. ist Zetlandica Mtg.		

Alvania.

decorata Phl.	M. med.	
depauperata Monteros. = cimex L.		
dictyophora Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 311.
Dunkeri Pfr.	Ind. occ.	
elegans Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
elongata Monteros. = lineata Risso.		
Europaea Risso. = cimex L.		
exigua Mich. ist costata A. Ad.		
fasciata Monteros. = subcren. Schwrtz.		
fasciata Bucq. = Mariae Orb.		
fasciata Phl. = cimex L.		
fasciata Bucq. = Lanziae Calc.		
fenestrata Krss.	P. Natal.	Ad. Gen. 1 p. 331.
ferruginea A. Ad.	Japon.	
Fischeri Jeffr.	Tunis.	Proc. 1884 p. 113.
Freminvillei Risso. ist cimex L.		
fulva Mich. ist rubra Mich.		
fusca Bucq. = Mariae Orb.		
Gougeti Mich.		Ad. Gen. 1 p. 331.
gracilis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
granulata Req.	Europ.	Petit p. 136.
granulata Phl. = cimex L.		
grossa Mich.	M. med.	
Jeffreysi Wats.	Europ.	Petit p. 134.
insolida Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Riss. p. 43.
interfossa Nevil.	Oc. ind.	Nevil. Ind. M. p. 111.
intermedia Arad.	Arakan.	Pet. J. 1883 p. 312.
labiata Phl.	Europ.	Petit p. 134.
lactea Bucq. = Mariae Orb.		
lactea Mich.	M. med.	
Vr. cancellata Rclz.	M. med.	Ad. Gen. 1 p. 331.
Lanziae Calc.	Algier.	
Vr. albina Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ castanea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ fasciata Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ maculata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ rubescens Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ scabra Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 288.
lignea Thorp.	Nizza.	Rv. Ic. Riss. p. 81.
limax L. = cimex L.		
lineata Risso.	M. med.	
Vr. elongata Monteros.	M. med.	
„ rufa Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p 288.
maculata Monteros. = Lanziae Calc.		
mammillata Risso. = cimex L.		
marginata Mich.	M. med.	
Mariae Orb.	Algier.	
Vr. fasciata Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
„ fusca Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
„ lactea Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.

Alvania.

Vr. rustica Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
mariella A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 108.
Mauritiana Mrts.	Maurit.	Ad. Gen. 1 p. 331.
melanostoma Req.	Europ.	Petit p. 136.
monilis Flmg. ist striatula Mtg.		
monilis Turt. ist labiata Phl.		
Montacuti Jeffr. ist Montagui Payr.		
Montaguï Payr.	M med.	
mutabilis Schwrtz.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 110.
Nicolosiana Arad. ist Montagui Payr.		
obtusa Brown ist Zetlandica Mtg.		
Oceani Arad. ist subcrenulata Schwrtz.		
olivacea Dkr.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 187.
pagodula Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 296.
Vr. Philippiana Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 296.
„ scabrida Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 297.
„ tessellata Monteros.	M. med.	
Panamensis Parr.	Panam.	
parvula Jeffr.	Tanger.	Proc. 1884 p. 114.
Peloritana Seguenz.	Messina.	
Philippiana Jeffr. = pagodula Bucq.		
plicata Mhlfld. ist costata A. Ad.		
punctura Mtg.	Britann.	
Vr. rubra Mich.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 331.
pupoides Req.	M. med.	Wkf. M. med. p. 315.
pusilla Phl.	Algier.	
reticulata Adans. ist punctura Mtg.		
Vr. varicosa Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
robusta Dall.	Kirk.	
rubra Mich. = punctura Mtg.		
rudis Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 308.
rufula Monteros. = Alleryana Arad.		
rustica Bucq. = Mariae Orb.		
salebrosa Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.
Sardea Risso. = Montagui Payr.		
scabra Phl.	Europ.	Petit p. 135.
scabra Monteros. = Lanziae Calc.		
scabrida Monteros. = pagodula Bucq.		
scabriuscula Req.	Europ.	Petit p. 136.
scalariformis Req. ist Zetlandica Mtg.		
Schwartziana Brus. Dalm ist Montagui.		
scitula A. Ad.	Japon.	
scrobiculata Möll.	Grönlnd.	
sculpta Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 331.
sculptilis Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 111.
stigmata Frfld.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 112.
striatula Mtg.	Britann.	
Vr. carinata Flmg.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 331.
subcrenulata Schwrtz.	M. med.	
Vr. fasciata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 294.

Alvania.

subsoluta Arad.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 115.
tenera Phl.	Europ.	Petit p. 135.
tereticosta Biv. ist Montagui Payr.		
tessellata Schwrtz. = pagodula Bucq.		
Vr. reticulata Phl.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 150.
tessellata Monteros. = pagodula Bucq.		
testae Arad.	Palerm.	
textilis Phl. ist reticulata Mtg.		
trochlea Mich.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 331.
verrucosa Risso. ist Cingula cancellata.		
violacea Desm.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 281.
Weinkauffi Schwrtz.	Algier.	
Zetlandica Mtg.	Britann.	

389. Gen. Onoba H. A. Ad.

Syn. Turbonilla Leach.

aculeus Gld.		
arctica Loven = striata Mtg.		
bella A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 332.
candida Brown = striata Mtg.		
carinata Vrkrz. = Inca Vrkrz.		
communis Forb. = striata Mtg.		
conspicua Vrkrz. = Inca Vrkrz.		
contracta Vrkrz.	Jam.	
crenulata Vrkrz. = Inca Vrkrz.		
decussata Brown = striata Mtg.		
delicata Monteros.	Algier.	
Vr. microstoma.	Annesley B.	Nevil. Ind. M. p. 120.
discors Brown ist striata Mtg.		
elongata Vrkrz. = Inca Vrkrz.		
gracilis Macg. = striata Mtg.		
Inca Vrkrz.	Jam.	
Vr. carinata Vrkrz.	Jam.	
„ conspicua Vrkrz.	Jam.	
„ crenulata Vrkrz.	Jam.	
„ elongata Vrkrz.	Jam.	
„ lineata Vrkrz.	Jam.	
„ tenuicostata Vrkrz.	Jam.	
lineata Vrkrz. = Inca Vrkrz.		
Mariona Magill. ist striata Mtg.		
microstoma ist delicata Monteros.		
minutissima Mich. ist striata Mtg.		
multilineata Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 332.
robusta Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 332.
saxatilis Möll. ist striata Mtg.		
semicostata Mtg. = striata Mtg.		
striata Mtg.	Britann.	
Vr. arctica Loven.	Vadsö.	
„ candida Brown.		
„ communis Forb.		Ad. Gen. 1 p. 332.

Onoba.

Vr. decussata Brown.		
„ gracilis Macgill.		Ad. Gen. 1 p. 332.
„ semicostata Mtg.		
sulcifera A. Ad.	Japon.	
tenella A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 332.
tenuicostata Vrkrz. = Inca Vrkrz.		
trullisatus Sh.	Bolivia.	Sh. M. 1856 p. 58.
turricula Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 332.

390. Gen. Setia A. Ad.

amabilis Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.
atropurpurea Frfld.	Rartng.	
bifasciata A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 128.
caelata Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.
candida A. Ad.	Japon.	
fulgida A. Ad. ist Cingula micrometr.		
fusca Frfld.	Palerm.	
globulina Monteros.	Corsica.	Mayer ZJB. 1884.
globulosa Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.
inflata Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.
limpida Brusin.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
nitens Dkr.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 187.
ochroleuca Brusin.	M. adr.	Pet. J. 1869 p. 247.
peminima Manz.	I. Canar.	Pet. J. 1868 p. 167.
pulcherrima Jeffr.	I. Shetlnd.	
soluta Phl.	Carniol.	
turriculata Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.

391. Gen. Microsetia Monteros.

approxima Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
badia Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
bicolor Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
Diemensis Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
dubia Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
Layardi Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
lineata Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.

392. Gen. Fairbankia W. Blfd.

badia Krss.	Natal.	Krss. M. Afr. p. 110.
Bombayana W. Blfd.	Bomb.	Nevil. Ind. M. p. 99.
Fedderiana W. Blfd.	Kathlas.	Nevil. Ind. M. p. 99.

393. Gen. Anabuthron Ang.

contabulata Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.

394. Gen. Ceratia H. A. Ad.

conus Eichw.	M. Casp.	
dictyophora Phl.	M. adr.	
globulus Möll.	Grönlnd.	
levis Monteros.	Algier.	

Ceratia.

proxima Ald.	I. Loffod.	Proc. 1884 p. 125.
saxatilis Möll.	Grönlnd.	
subcostulata Schwrtz.	Grönlnd.	

395. Gen. Terella A. Ad.

396. Gen. Hemistomia Cross.

Caledonica Cross.	Noumea.	

397. Gen. Nevillia A. Ad.

lucida H. Ad.	I. Bourb.	Proc. 1868 p. 289.
picta H. Ad.	Maurit.	Proc. 1868 p. 289.

398. Gen. Corena A. Ad.

tuberculifera A. Ad.	Suez.	Nevil. Ind. M. p. 132.

399. Gen. Rissopsis Garr.

typica Garr.	I. Viti.	Nevil. Ind. M. p. 132.

VIII. Subfm. *Skeneinae.*

400. Gen. Skenea Flmg.

conuella A. Ad.	Mino. Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
costulata Forb. ist Cyclostrema cost.		
Cutleriana Clark. ist Cyclostrema Cutl.		
depressa Mtg. ist planorbis Fabr.		
divisa Forb.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
elegantula Clark. ist Cyclostrema eleg.		
exilissima Phl. ist Cyclostrema exil.		
Gouldi Phl.	Massach.	Petit J. 1857 p. 171.
hyalina Jeffr. = planorbis Fabr.		
laevis Phl.	Feodosia.	
laxa Say.	Amer. bor.	Pet. J. 1857 p. 171.
maculata Jeffr. = planorbis Fabr.		
Mölleri Phl.	Grönlnd.	Pet. J. 1857 p. 171.
nitens Phl.	Europ.	Wkf. M. med. p. 267.
nitidissima Forb. ist Homalogyra atom.		
pellucida Monteros.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 263.
Petiti Fschr.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1857 p. 173.
planorbis Fabr.	Grönlnd.	
Vr. hyalina Jeffr.	Europ.	Bucq. et D. M. p. 323.
„ maculata Jeffr.	Europ.	Bucq. et D. M. p. 323.
„ trochiformis Jeffr.	Europ.	Bucq. et D. M. p. 323.
pusilla Turt.	Britann.	
serpuloides Flmg.	Boston.	Jay. Cat. p. 111.
striata Arad. ist Circulus striatus.		
striatula Wkf. ist striata Arad.		
subcanaliculata E. Smth.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 10.
trilix Bush.	C. Hatteras.	Mayer ZJB. 1885.

Skenea.
trochiformis Jeffr. = planorbis Fabr.

401. Gen. Spira Brown.

bicolor Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
globosa Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
nitidissima Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
reticulata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
spirula A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 406.
tabulata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
variegata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.

402. Gen. Planaria Brown.

alba Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
pellucida Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.

IX. Subfm. *Pomatiopsinae.*

403 Gen. Pomatiopsis Tryon.

fusca Hldm.	Utah.	
intermedia Tryon.	Calforn.	
lapidaria Say.	Ohio.	
lustrica Say.	Wisconsin.	Binn. Amer. 1869.

X. Subfm. *Assimininae.*

404. Gen. Assiminia Leach.

Adamsiana Semp.	Canton.	
Adansoni Semp.	Phlppn.	
Adriatica Cless. ist Hydrobia Clessini.		
affinis Mss.	Rkpttl.	
attenuata = Francesi Gray.		
Beddomeana Nevil.	Calcutt.	
bibalteata = brevicula Pfr.		
bicolor = brevicula Pfr.		
bifasciata Nevil.	Natal.	Nevil. Ind. M. p. 69.
Bombayana Grtlp.	Bomb.	
Borneensis Issel.	Borneo.	Nevil. Ind. M. p. 66.
brevicula Pfr.	Phlppn.	
Vr. bibalteata	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ bicolor.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ flavida.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ miniata Mrts.	I. Andam.	Nevil Ind. M. p. 67.
Burmanica Blfld.	Kurach.	Grasset. Ind. Test.
Californica Crptr.	Calforn.	
carinata Lea.	Siam.	
Charryi Morl.	Lusitan.	
Chinensis Bttg. ist nitida Pse.		
cincta A. Ad.	Japon.	

Assiminia.

Colombeliana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
conica Trschl. = Francesi Gray.		
corneum Leith.	Bomb.	Nevil. Ind. M. 1867.
curta = Francesi Gray.		
debilis Gld.	Loo. Choo.	Pet. J. 1869 p. 164.
decollata Bttg. = lutea A. Ad.		
Dohrniana Nevil.	Hainan.	
Eliae Paladl.	Bayonne.	
fasciata Bens. ist Francisi Gray.		
flammea Heude. = latericea A. Ad.		
Francesi Gray.	Calcutt.	
Vr. attenuata.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ conica Trschl.	Calcutt.	
„ curta.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ multifasciata.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ rubinicolor.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
„ subconicolor.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 65.
fulgurans Grtlp.	Mdgscr.	
globularis ist littorina Delle-Chiaje.		
granum Morl.	Maurit.	
Grayana Leach.	Britann.	
haematina Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 136.
helicoides Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1869 p. 162.
Hessei Bttg.	Congo.	
Hidalgoiana Gass.	I. Mayott.	
Hungerfordiana Nevil.	Rangoon.	Nevil. Ind. M. p. 69.
Japonica Mrts.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 66.
latericea A. Ad.		
Vr. flammia Heude.	Yang tse kiang.	
littorea Chiaje ist littorina.		
littorina Delle-Chiaje.	Weymth.	
lucida Pse.		Pet. J. 1869 p. 166.
lutea A. Ad.	China.	
Vr. decollata Bttg.	China.	
marginata Leith.	Bomb.	
meridionalis Bttg. = violacea Heude.		
microsculpta Nevil.	Calcutt.	
miniata Mrts. = brevicula Pfr.		
Moellendorfi Bttg.	Macao.	
Moussoni Issel.	Sarawak.	Nevil. Ind. M. p. 70.
multifasciata = Francesi Gray.		
nitida Pse.	Os. pacf.	
Vr. Chinensis Bttg.	Hngkng.	
„ nana Pse.	Penang.	Nevil. Ind. M. p. 71.
„ parvula Mss.	Rartng.	
Orbignyana Phl.	Zanzbr.	
ovata Pse.	I. Cook.	Nevil. Ind. M. p. 71.
Paladillei Issel.	Sarawak.	Nevil. Ind. M. p. 68.
Parchappi Orb.	Peru.	Grasset. Ind. Test.
parvula Mss. = nitida Pse.		

Assiminia.

Peaseana Nevil.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 65.
Philippinica Bttg.	Manil.	
pinguis Mrts.	Macao.	Pet. J. 1869 p. 163.
punctum Morl.	I. Mayotte.	Pet. J. 1883 p. 212.
Purchasi Pfr.		Pet. J. 1878 p. 7.
pygmaea Gass.	N. Cald.	Nevil. Ind. M. p. 72.
radiata Pfr.	India.	
recta Mss.	Rabat.	Pet. J. 1880 p. 67.
rotunda Blfld.	India.	
rubella Blfld. ist brevicula Pfr.		
rubens Parr.	I. Bourb.	
rubeola A. Ad.	Pegu.	
rubida Gld.	Loo. Choo.	Pet. J. 1869 p. 164.
rubinicolor = Francesi Gray.		
scalaris Heude.	Shangai.	Pet. J. 1882 p. 136.
semisulcata Nevil.	Calcutt.	
Sicana Brugn.	P. Vendre.	Bucq. et D. M. p. 318.
Sinensis Nevil.	China.	Nevil. Ind. M. p. 69.
subconica Leith.	Bomb.	Nevil. Ind. M. p. 65.
subconicolor = Francesi Gray.		
subcornea Nevil.	Japon.	
subeffusa Bttg.	Congo.	
Templeana Nevil.	I. Nicob.	Nevil. Ind. M. p. 70.
Theobaldiana Nevil.	P. Cuming.	
turbinata Gass.	N. Cald.	Nevil. Ind. M. p. 72.
violacea Heude.	China.	
Vr. meridionalis Bttg.	Macao.	
Vitiensis Garr.	I. Viti.	
Woodmasoniana Nevil.	P. Cuming.	

405. Gen. Trachysma Sars.

delicatum Sars.	Weser.

64. Fam. **Valvatidae.**

406. Gen. Valvata Müll.

Syn. Valvearius Dum.
„ Concinna Hübn.

1. Sect. Concinna Hübn.
2. „ Tropidina A. Ad.
3. „ Girorbis Fitzgr.
4. „ Zelskia Brgt.

	acuminata = piscinalis Müll.		
1	aliena Westrl.	Sibiria.	Westrlnd. p. 136.
1	alpestris Blauner.	Brienz.	
2	Anapiensis Cafieri.	Sardia.	Westrlnd. p. 140.
1	ambigua Westrl.	Suecia.	Westrlnd. p. 133.
1	Andrewiewskyi Jelsk.	Kiew.	
2	annellata Mke.		Ad. Gen. 1 p. 344.

Valvata.

1	antiqua Sow.	Bavar.	
2	Backalensis Gstfld.	L. Baikal.	
	Balatonica Serv. = Moquiniana Reyn.		
1	bathybia Dyb.	L. Baikal.	Westrlnd. p. 135.
	bicarinata Lea. = tricarinata Say.		
	Bocconi Calc.	Sicil.	Westrlnd. p. 144.
	borealis Mil. = piscinalis Müll.		
	Bourgignati Let. = globulina Paladl.		
1	Californiensis Mss.	Calforn.	
	cancellata Baud. ist piscinalis Müll.		
	carinata Say. = tricarinata Say.		
	Colbeaui Rfq.		Westrlnd p. 144.
1	consors Westrl.	Carniol.	Westrlnd. p. 136.
1	contorta Müll.	Bona.	
2	coronadoi Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 141.
1	costata Parr.		
	costulata Drouet = piscinalis Müll.		
3	cristata Müll.	Suecia.	
2	Delevieleusae Hagmüll.	Algerien.	Westrlnd. p. 142.
	depressa C. Pfr. = piscinalis Müll.		
	discors Westrl.	Suecia.	Westrlnd. p. 133.
1	erythopomacia Hauff.	Krain.	Westrlnd. p. 138.
	euzonia Zglr. = piscinalis Müll.		
	exigua A. Schmdt.	Graecia.	Westrlnd. p. 139.
	exilis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 141.
	eximia Servais.	Burgos.	Nevil. Ind. M. p. 16.
1	Fagoti Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 137.
1	fluviatilis Colb.	Budapest.	
	frigida Westrl. ist Sibirica Mich.		
2	gemma Zglr.		Ad. Gen. 1 p. 344.
1	globulina Paladl.	Gallia m.	Westrlnd. p. 130.
1	Vr. Bourgignati Let.	Gallia.	Westrlnd. p. 138.
3	Grubei Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 160.
1	Guatemalensis Morl.	Guatem.	Ad. Gen. 1 p. 344.
2	Hagenmülleri Brgt.	Algerien.	Mayer ZJB. 1884.
	humeralis Say.	Mexico.	Binn. Amer. 1869.
1	humerosa Say.	Montsed.	
	Jelskii Cross.	Dnieper.	Pet. J. 1863 p. 382.
1	inconspicua Gld.		Ad. Gen. 1 p. 344.
1	inflata Zglr.	I. Corfu.	
	Khedivialis Let.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
	Kliniensis Milach.	Rossia.	Westrlnd. p. 133.
1	lacustris Cless.	L. Leman.	Kob. Syn. 1879 p. 38.
	Macei Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1884.
1	macrostoma Stnstrp.	Upsala.	
	Menkeana Jelsky.	Rossia.	Pet. J. 1863 p. 134.
	microscopis Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 17.
2	minuta Drp.	Gallia.	
	minutissima Wattleb.	Cochinch.	Pet. J. 1884 p. 131.
	Monterosati Calc.	Sicil.	Westrlnd. p. 135.

Valvata.

	Moquiniana Reyn.	Gallia.	Westrlnd. p. 144.
	Vr. Balatonica Serv.	Balaton.	Westrlnd. p. 136.
1	mucronata Mke.		Ad. Gen. 1 p. 344.
	mucrostoma ist macrostoma Stnstrp.		
	nana Westrl.	Dania.	Westrlnd. p. 141.
1	naticina Mke.	German.	
	Nilotica Jick.	Nil.	Jick. Mol. Afr. 233.
	numeralis Say.	N. York.	Grasset. Ind. Test.
	obtusa Stud.	Helvet.	Westrlnd. p. 134.
	Perroquini Cross.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
	Petiti Cross.	N. Cald.	
	Petrettini Brgt.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
2	Pharaonum Brgt.	Aegypt.	Westrlnd. p. 142.
1	piscinalis Müll.	Gallia.	
1	Vr. acuminata.	Britann.	Sow. 1887 pl. 12.
1	„ borealis Milach.	Rossia.	Westrlnd. p. 133.
1	„ cancellata Baud.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 293.
1	„ costulata Drouet.	Gallia.	Westrlnd. p. 133.
	„ depressa C. Pfr.	Britann.	Sow. 1887 pl. 12.
1	„ euzonia Zglr.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 293.
1	„ Kliniensis Milach.	Rossia.	Westrlnd. p. 133.
1	„ scalaris.	Gallia.	
1	„ subcylindrica.	Britann.	Sow. 1887 pl. 12.
1	„ umbilicata Parr.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 293.
1	„ unicarinata Say.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 293.
	planorbis Drp. ist cristata Müll.		
3	planobulina Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 143.
	prasina Parr.	Carinth.	Jay. Cat. p. 278.
2	pulchella Stud.	Helvet.	Westrlnd. p. 140.
1	pupoidea Gld.	Boston.	Jay. Cat. p. 278.
1	pusilla Müll.	Dania.	Westrlnd. p. 133.
2	pygmaea C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 278.
	Rothi Brgt.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
	Saulcyi Brgt.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 17.
	scalaris = piscinalis Müll.		
1	Schmidti Mke.	Krain.	
	Schmidti C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 344.
2	Schweinfurthi Brgt.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
2	Sibirica Mich.	Sibiria.	Westrlnd. p. 141.
1	sincera Say.	L. Champl.	
	soluta Bttg. ist pulchella.		
1	Sorensis Dyb.	L. Baikal.	Westrlnd. p. 132.
	spelaea Hanst.	Krain.	Westrlnd. p. 138.
2	spirorbis Drp.	Gallia.	Jay. Cat. p. 278.
1	Stoliczkana Nevil.	Yarcand.	
	striata Levis ist sincera Say.		
	striatula Phl.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 343.
	subcylindrica = piscinalis Müll.		
	subcarinata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 352.
	suturalis Westrl.		Westrlnd. p. 139.

Valvata.

	tolosana S. Sim.	Sardia.	
3	tricarinata Say.	N. York.	
3	Vr. bicarinata Lea.	N. York.	
3	„ carinata Say.	N. York.	
3	„ unicarinata Dek.	Galapg. I.	Pet. J. 1865 p. 264.
2	umbilicata Fiz.		
2	Vr. tubulata Westrl.	Athen.	Westrlnd. p. 140.
	unicarinata = tricarinata.		
1	virens Tryon.	Calforn.	

407. Gen. Choanomphalus Gstfld.

azorus Brgt.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 161.
Maacki Gstfld.	L. Baikal.	
Schrencki Dyb.	L. Baikal.	
valvatoides Dyb.	L. Baikal.	

65. Fam. **Ampullariidae.**

408. Gen. Ampullaria Lm.

Syn. Pila Bolt.
„ Ampullarius Mft.
„ Pomacea Perry.
„ Pachystoma Gldg.
„ Pachylabra Sw.

1. Sect. Ampullaria Lm.
2. „ Pomus Humph.
3. „ Marisa Gray.
   Syn. Ceratodes Gldg.
   „ Marissa Gray.
4. Sect. Pomella Gray.
5. „ Lanistes Mft.
   Syn. Lanites Sw.
6. Sect. Meladomus Sw.
7. „ Ampulloidea Orb.
   Syn. Asolene Orb.
   „ Ampullaroides Gray.

2	acuta Mke.	Veracruz.	
2	adusta Rv.	Amer. mer.	Rv. Ic. 11.
5	affinis E. Smth.	L. Nyassa.	
	Africana Mrts.	L. Nyassa.	
2	Amazonica Rv.	Maranh.	
	ampullacea Ch. ist conica Wood.		
1	ampullacea L.	Borneo.	
1	Vr. Javanica Nevil.	Java.	Nevil. Ind. M. p. 6.
1	„ Malaccensis Mss.	Penang.	
1	„ subampullacea Nevil.	Java.	Nevil. Ind. M. p. 6.
2	angulata Jon.		Ad. Gen. 1 p. 347.
2	aperta Phl.	Venezuel.	
1	Aulameri Dev. et Hup.		Ad. Gen. 1. p. 346.

Ampullaria.

	auriformis Rv.	Hondur.	Rv. Ic. A. p. 133.
2	aurostoma Lea.	Mexico.	
2	Australis Orb.	Buen. Ayr.	Jay. Cat. p. 281.
2	balanoidea Gld.	Libina.	
	balteata Phl. ist luteostoma Sw.		
2	batabana.	Cuba.	
5	Bernardiana Morl.	Guinea.	Pet. J. 1860 p. 140.
	bicarinata ist Bolteniana Ch.		
	bilineata Rv.		Rv. Ic. A. p. 110.
5	Bolteniana Ch.	Nil.	
5	Vr. depressa.	Nil.	Nevil. Ind. M. p. 14.
	borealis Val. ist Natica heros.		
1	Borneensis Phl.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 134.
	Bourgignati Bill.	Ballat L.	Mayer ZJB. 1885.
3	Brasiliensis.	Brasil.	
	Brownei Jay. ist crassa Sw.		
2	bulla Rv.	Ecuador.	
2	buxea Rv.	Columbia.	
	caliginosa Rv.		Rv. Ic. A. p. 118.
2	canaliculata Lm.	Cashmir.	
1	carinata Sw.	Ceyl.	Ad. Gen. 1 p. 46.
5	carinata Oliv. —	Nil.	
2	cassidiformis Rv.	Maracaeb.	
3	castanea Dsh.	Guyan.	
2	Catamarcensis Sow.	Peru.	
2	Cecillei Phl.	Phlppn.	
	Celebensis ist ampullacea L.		
2	cerasum Hanl.	Mexico.	
1	Ceylanica Pfr.	Ceyl.	
1	Vr. ecarinata Dhrn.	Ceyl.	Theob. Conch. p. 47.
	Charmesiana Bill.	Nil.	Mayer ZJB. 1885.
	Chemnitzi Phl. ist conica Wood.		
3	Chiquitensis Orb.	Boliv.	Nevil. Ind. M. p. 13.
5	ciliatus Mrts.	Zanzbr.	Verh. Berl. Acad.
1	cinerea Rv.	Ceyl.	
	citreum Rv.		Rv. Ic. A. p. 116.
2	Columbiensis Müll.	Columb.	
7	columellaris Gld.	Peru.	
1	compacta Rv.	Malacc.	
1	complicata Rv.	India.	
1	compressa Nevil.	Cochinch.	Jay. Cat. p. 282.
	conica Wood.	Cuba.	
2	conica Gray.	Moulmein.	
2	Vr. expansa Nevil.	Pegu.	Nevil. Ind. M. p. 5.
3	cornu-arietis L.	Caraccas.	
	cornucopia Rv.	Columb.	Rv. Ic. A. p. 4.
1	corrugata Sw.	India.	
	Cousini Jouss.	Ecuad.	Bull. Zool. 1887 p. 90.
2	crassa Sw.	Brasil.	
2	Vr. oblonga Nevil.	Brasil.	Nevil. Ind. M. p. 11.

Ampullaria.

crassa Dsh. ist Melantho ponderosa.
3 crocostoma Phl. Amer. c.
Crosseana Hidlg. F. Amazon.
Cubensis Rv. Cuba.
Cubensis Morl. ist teres Phl.
2 Cumingi King. Panam.
Cumingi Phl. R. Pastaza. Bull. Zool. 1887 p. 91.
cuprina Rv. Rv. Ic. A. p. 1.
2 cyclostoma Spix. Brasil. Jay. Cat. p. 282.
2 decussata Moric. Brasil.
depressa = Bolteniana.
2 depressa Say. Florida.
2 Vr. Hopetonensis Lea. Georgia.
digona Blfld. Iravaddy. Theob. p. 47.
dira Rv. Rv. Ic. A. p. 125.
1 dolivides Rv. Bomb.
2 dubia Gldg. Cuman.
Dumesliniana Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
Dunkeri Zeleb. Nicob. Pet. J. 1872 p. 331.
6 Duveyrieriana Webb. Somali. Mayer ZJB. 1885.
Dysoni Hanl. Hondur.
ecarinata Dhrn. = Ceylanica Pfr.
3 effusa Müll. Mrtnqu.
electrina Rv. Rv. Ic. A. p. 95.
3 elegans Orb. Bolivia.
5 elliptica Mrts. Mozbq. Pfr. Novit p. 294.
1 encaustica Rv. Ceyl.
2 erronea Nevil. Amer. mer. Nevil. Ind. M. p. 12.
erythrostoma Rv. Zanzbr. Rv. Ic. A. p. 59.
exigua Phl. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
2 eximia Dkr. Mztln.
expansa Mill. R. Santiago. Bull. Zool. 1887 p. 91.
expansa Mill. Rep. aeq. Kob. Syn. 1879 p. 50.
5 Farleri Craven. Magila.
2 fasciata Rv. Ind. occ.
fasciata Lm. ist ampullacea L.
fasciata Sw. ist Swainsoni Rv.
2 figulina Spix. Brasil.
2 filosa Rv. Mdgscr.
2 flagellata Say. Veracruz.
2 flatilis Rv. Mexico.
1 fuliginea Koch. Mdgscr.
2 fumata Streb. Mexico. Strebel Abch. p. 22.
fumata Rv. Mexico. Rv. Ic. A. p. 124.
3 Geveanensis Dsh. Orinocco.
2 Ghiesbreghti Rv. Mexico. Rv. Ic. A. p. 123.
gibbosa Sw. Ad. Gen.
2 gigantea Tristr. Verapaz. Proc. 1863 p. 414.
2 gigas Spix. Brasil.
3 glauca L. Venezuel.

Ampullaria.

1	globosa Sw.	Bengal.	
1	Vr. incrassatula Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 2.
3	Gossei Rv.	Jam.	
1	gracilis Lea.	Camp.	Pet. J. 1876 p. 315.
1	gradata E. Smth.	L. Nyassa.	
5	Grasseti Morl.	Mdgscr.	Pet. J. 1863 p. 267.
1	Gruneri Phl.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 134.
	Guinaica ist Lusitanica L.		
2	Guyanensis Lm.	Guyano.	
2	Vr. olivacea Spix.	Brasil.	
2	haemastoma Rv.	Maranh.	Proc. 1866 p. 441.
2	Hanleyi Rv.	Phlppn.	
2	haustrum Rv.	Maranh.	
2	hepaticaria Rv.		
	holostoma Morl.	Guinea.	Pet. J. 1860 p. 191.
2	Hondurasensis Rv.	Hondur.	
	Hopetonensis Lea. = depressa Say.		
1	Javanica Rv.	Java.	
	Javanica Nevil. = ampullacea L.		
	immersa Nevil.	Bolivia.	Rv. Ic. A. p. 52.
	incrassatula Nevil. = globosa Sw.		
2	insularum Orb.	Amer. c.	
2	intermedia Fer.	Brasil.	
5	intorta Lm.	Gambia.	
3	intropicta Rv.		
3	Knorri Rv.	Ceyl.	
1	Kordofana Parr.	Africa.	
	labiosa Koch.	India.	Rv. Ic. A. p. 74.
2	L'Argillierti Phl.	Mdgscr.	Rv. Ic. A. p. 109.
	Lattrei Rv.	Verapaz.	Proc. 1863 p. 414.
1	Layardi Rv.	Ceyl.	
6	Letourneuxi Brgt.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 51.
2	leucostoma Sw.	Venezuel.	
2	linearis Orb.		Binn. Amer. 1869.
2	lineata Spix.	Maranh.	
	Linnei Phl.		Rv. Ic. A. p. 111.
	livescens Rv.		Rv. Ic. A. p. 21.
1	lubrica Rv.	I. Luzon.	Rv. Ic. A. p. 61.
1	lucida Parr.	Africa.	Jay. Cat. p. 282.
5	Lusitanica L.	Guinea.	
3	luteostoma Sw.	Venezuel.	
1	Luzonica Rv.	I. Luzon.	
5	Lybica Morl.	Gambia.	
	lymnaeformis Rv.	Maranh.	Proc. 1866 p. 441.
	Madagascariensis E. Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 384.
	maësta Rv.	Ceyl.	Theob. p. 47.
	magnifica Dkr. ist ampullacea L.		
5	magnus Cross.	Luapula.	Pet. J. 1886 p. 147.
	Malabarica Phl.	Malabar.	
	Malaccensis Mss. = ampullacea L.		

Ampullaria.

2	malleata Jon.	Mexico.	
2	marginata Jon.		Ad. Gen. 1 p. 347.
2	Martensiana Nevil.	Amer. m.	Nevil. Ind. M. p. 10.
2	Martinezi Hidlg.	Ecuador.	
1	maura Rv.	Assam.	
4	megastoma Sow.	Uruguay.	
2	melancheila Rv.	Brasil.	
	Metcalfei Rv.		Rv. Ic. A. p. 119.
2	Mexicana Phl.	Mexico.	
3	mittocheila Rv.	Mexico.	
2	modesta v. d. B.	Quito.	
1	moësta Rv.	Ceyl.	Rv. Ic. A. p. 92.
	naticoides Orb. ist Platae Mat.		
	neritina Gm. ist glauca L.		
4	nectoidea Orb.	Uruguay.	
2	nigrilabris Phl.	Rio Jan.	
2	nobilis Rv.	Maranh.	
	notabilis Rv. ist nubila Rv.		
	Nov-Granada v. d. B.	N. Grand.	Proc. 1859 p. 169.
2	nubila Rv.	I. Salom.	
1	nux Rv.	Bombay.	
5	Nyassana Dhrn.	L. Nyassa.	Proc. 1877 p. 715.
	oblonga Sw.		Rv. Ic. A. p. 70.
	oblonga Nevil. = crassa Sw.		
	obvia Mabil.	Mdgscr.	Mayer ZJB 1884.
	ochracea Jay.	Maine.	Jay. Cat. p. 283.
	olea Rv.	India.	Rv. Ic. A. p. 102.
5	olivacea Sow.	Zanzbr.	Grasset. Ind. Test.
5	Vr. ambiguus.		Pfr. Novit p. 292.
5	„ procerus.		Pfr. Novit p. 292.
	olivacea Spix. = Guyanensis Lm.		
	Olivieri Dsh. ist crassa Dsh.		
1	Orientalis Phl.	Ind. or.	
3	Orinocoensis Zglr.	Orinocc.	
	ormophora Morl.	N. Cald.	Pet. J. 1871 p. 185.
1	ornata Perry.	Trqbr.	Pet. J. 1872 p. 339.
1	ovata Oliv.	Nil.	
2	oviformis Dsh.	Cayenne.	
5	ovum Peters.	Mozbq.	
5	Vr. elatior.	Mozbq.	Pfr. Novit p. 291.
	pachystoma Phl. ist luteostoma Sw.		
	pachystoma Bens. ist gibbosa Sw.		
	pagoda Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1865 p. 227.
1	pallens Phl.	Ind. or.	
1	paludinoides Crist.	Moulmein.	
	paludosa Say. ist depressa Say.		
	palustris Morl.	Sengl.	
2	papyracea Spix.	Brasil.	
	patula Sw.		Rv. Ic. A. p. 100.
7	Pealeana Lea.	Caraccas.	

Ampullaria.

1	Perakensis Morg.	Perak.	
2	peristomata Orb.	Peru.	
2	Pernambucensis Rv.	Pernamb.	
	Pfeifferi ist Lybica Morl.		
1	phaeostoma Nevil.	India.	
2	physoides Rv.	India.	
	picta Rv.		Rv. Ic. A. p. 117.
	pilula Rv.	Borneo.	Rv. Ic. A. p. 12.
3	planorbula Phl.	Payta.	
7	Platae Mat.	Paraguay.	
	polita Dsh.	Henoi.	Pet. J. 1887 p. 219.
2	porphyrostoma Rv.	N. Grand.	
	procerus = olivaceus Sow.		
1	producta Rv.	F. Magdalen.	
3	prunulum Rv.	N. Grand.	
2	pulchella Ant.	Parana.	
1	puncticulata Sw.		Rv. Ic. A. p. 19.
	punctulata Phl.	Bogota.	Malacc. Bl. 1873 p. 18.
	Puntaplaya Cousin.	Punta Play.	Bull. Zool. 1887 p. 92.
5	purpurea Jon.	Mozbqe.	
1	pygmaea Rclz.		Ad. Gen. 1 p. 346.
6	pyramidalis Letourn.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 52
	Quinindensis Miller.	Rep. Aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 51.
	Quitensis v. d. B.	Ecuador.	Bull. Zool. 1887 p. 91.
	Raymondi Brgt. ist ovata Oliv.		
2	reflexa Sw.	Cuba.	
	Revoili Bill.	Somali.	Mayer ZJB. 1885.
	Reysei Cousin.	Napo.	Bull. Zool. 1887 p. 93.
2	Roissyi Orb.	La Plata.	
3	rotula Mss.	Amer. mer.	
	rotundata Say.	Florida.	Binn. Amer. p. 6.
	Ruchetiana Bill.	Somali.	Mayer ZJB. 1885.
	rufilineata Rv.		Rv. Ic. A. p. 7.
	rugosa Lm. ist urceus Müll.		
7	saxea Rv.	Ind. or.	
2	scalaris Orb.	Bolivia.	
1	scutatal Mss.	Luzon.	
	semitecta Mss.	Bogota.	Malacc. Bl. 1873 p. 18.
	Sennaariensis Parr.	Sennaar.	Jay. Cat. p. 283.
	simplex Rv.		Rv. Ic. A. p. 98.
1	Sinamarina Brug.		Ad. Gen. 1 p. 346.
	Sloanii.	Cayenne.	Jay. Cat. p. 283.
2	solida v. d. B.	Ecuador.	
5	solidulus E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 716.
2	sordida Sw.	La Plata.	Rv. Ic. A. p. 14.
1	speciosa Phl.	Zanzbr.	
2	Spixi Orb.	Parana.	
2	Spruccei Rv.	Peru.	
	Stoliczkana Nevil.	Penang.	Nevil. Ind. M. p. 7.
	subampullacea Nevil. ist ampullacea L.		

Ampullaria.

	subcarinata Sow. ist intorta Lm.		
	subglobosa Nevil. = turbinis Lea.		
	subsulcata Mss.	Mdgscr.	
2	sulcata Mss.		
1	Sumatrensis Phl.	Perak.	
2	Swainsoni Rv.	La Plata.	
3	Tamsiana Phl.	Puerto Cab.	
3	teres Rv.	La Plata.	
2	teres Phl.	Cuba.	Pfr. Novit. p. 52.
2	testudinea Rv.	Maranh.	
	Theobaldi Hanl.	Birma.	Proc. 1875 p. 605.
	Tischbeini Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1858 p. 134.
1	trochulus Rv.		
1	turbinis Lea.	Camp.	Pet. J. 1876 p. 315.
1	Vr. subglobosa Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 6.
1	turbinoides Rv.	Austrl.	
2	urceus Müll.	F. Amazon.	
	variata Frfld.	India.	Theob. et H. p. 47.
2	veneta Rv.	Guatem.	
2	vermiformis Rv.	Paraguay.	
2	vexillum Rv.	Venezuel.	
	vinosa Ad. et Ang.	Adelaid.	Proc. 1863 p. 415.
2	violacea Val.	Veracruz.	
1	virens Lm.	China.	
	virescens Dsh. ist polita Dsh.		
	vitrea Gray.	S. Leone.	Grasset. Ind. Test.
	vittata Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. A. p. 78.
1	Wellesleyensis Morg.	Perak.	
1	Wernei Phl.	Fl. Antilop.	
	Woodwardi Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1858 p. 134.
2	Yatesi Rv.	Maranh.	
5	Zambesianus Cross.	Zambesi.	Pet. J. 1886 p. 148.
	zelebori Pfr.	I. Nicob.	Pet. J. 1872 p. 331.
2	zonata Wagn.	Bahia.	

409. Gen. Saulia Gray.

vitrea Born. — Liberia.

66. Fam. **Turritellidae.**

410. Gen. Turritella Lm.

Syn. Monoceros Meusch.
„ Xyclohelyx Ch.
„ Terebellum Gray.
„ Turris Humph.
„ Terebra Fabr.
„ Epitonium Klein.
„ Aculea Perry.
„ Turrilites Mft.

Turritella.

1. Sect. Turritella Lm.
2. „ Haustator Mft.
3. „ Torcula Gray.
4. „ Zaria Gray.
5. „ Mesalia Gray.
6. „ Eglisia Gray.
7. „ Mathilda Brown.

	accisa Wats.	Bass. S.	Exped. Challeng.
4	acutangula L.	Zanzbr.	
3	admirabilis Wats.	I. Ammiol.	Exped. Challeng.
	alba H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 9.
1	annulata Kien.	Gamb.	
	aquila Ad. et Rv.	Nagasak.	Rv. Ic. T. p. 46.
2	aspera Ad. et Rv.	Goree.	
4	attenuata Rv.	Trqubr.	
	austrina Wats.	P. Edw.	Exped. Challeng.
4	bacillum Kien,	China.	
2	Banksi Gray.	Panam.	
	biangulata Blvll. ist bicingulata Lm.		
1	bicingulata Lm.	I. C. Verd.	
2	bicolor Ad. et Rv.	China.	
2	biplicata Stud.	Sicil.	
5	brevialis Lm.	Sengl.	
5	Vr. varia Kien.	Sengl.	Pet. J. 1867 p. 394.
2	Broderipiana Orb.	Payta.	
1	canaliculata Ad. et Rv.	China.	
2	candida Rv.	Africa.	
1	Capensis Krss.	C. b. sp.	
3	carinifera Lm.	C. b. sp.	
	Carlottae Wats.	Bass. S.	Exped. Challeng.
1	cerea Rv.	Nagasak.	
6	cingulata Sow.	Peru.	
	cingulifera Sow.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
3	clathrata Kien.	Austrl.	
3	cochlea Rv.		
2	columnaris Kien.	Ceyl.	
1	communis Risso.	Europ.	
1	Vr. cornea Lm.	Britann.	
1	„ nivea.	Britann.	Sow. 1887 pl. 15.
1	„ ungulina L.	Sengl.	
	concava Mrts.	Maurit.	
3	congelata Ad. et Rv.	China.	Rv. Ic. T. p. 59.
	consors Ad. et Rv. = tricarin. Ad. et Rv.		
3	constricta Rv.		
1	Cooperi Crptr.	Calforn.	
	cornea Lm. = communis Risso.		
	Cordismei Wats.	Bass. S.	Exped. Challeng.
	costata Aurivill. = erosa Couth.		
1	crocea Kien.	China.	Rv. Ic. T. p. 26.
2	Cumingi Rv.	Panam.	

Turritella.

6	Cumingi A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1853 p. 205.
2	decipiens Monteros.	M. med.	
2	Vr. albina Monteros.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 314.
3	declivis Ad. et Rv.	China.	
5	decussata A. Ad.	I. Masb.	
	deliciosa Wats.	C. York.	Exped. Challeng.
4	duplicata L.	Ind. or.	
4	Vr. replicata L.	M. ind.	
1	dura Mörch.	Real. Lej.	
7	elegantissima Cost.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 152.
7	elegantula Ang.	P. Jacks.	
5	erosa Couth.	Massach.	
5	Vr. costata Aurivill.	Behring-S.	Mayer ZJB. 1885.
	Eschrichti Middf. ist Scalaria Eschr.		
3	excavata Sow.	Agulh. B.	
3	exoleta L.	Mrtnqu.	
4	fascialis Mke.	Amer. c.	
4	fastigiata Ad. et Rv.	China.	
1	ferruginea Rv.		
1	flammulata Kien.	M. rubr.	
1	fragilis Kien.	Gascogne.	
5	Freytagi Mltz.	Goree.	
	fulminata Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 29.
	fulvocincta Thomps. ist Chemnitzia rufa.		
1	fuscata Lm.	Gambia.	
	fusco-cincta Pet.	Java.	Pet. J. 1853 p. 368.
3	gemmata Rv.		Rv. Ic. T. p. 28.
2	goniostoma Val.	Amer. c.	
	gracilis ist Smithia gracilis.		
2	gracillima Gld.	Japon.	
2	Gruneri Rv.		
2	Gunnii Rv.	Tasman.	
2	Hanleyana Rv.	Real. Lej.	
2	hastata Rv.		
	Higginsi Petterds.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
3	Hookeri Rv.		Rv. Ic. T. p. 61.
	imbricata Scach. ist triplicata Stud.		
	imbricata ist variegata L.		
2	incisa Rv.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 188.
	incrassata Sow.	Tanger.	Proc. 1844 p. 131.
	infraconstricta	E. Smth.	Proc. 1878 p. 817.
	interrupta Turt.	Rhode Isl.	Jay. Cat. p. 312.
4	Knysnaensis Cross.	C. b. sp.	
5	lactea Möll.	Grönlnd.	
5	Vr. reticulata Mighl.	Grönlnd.	
5	lacteola Crptr.	Vancouv.	
3	lamellosa Wats.	Bass. S.	Exped. Challeng.
6	lanceolata Rv.	Luzon.	Rv. Ic. Eglis. 2.
	Lemesal Adans. ist brevialis Lm.		
1	lentiginosa Rv.	Payta.	

Turritella.

2	leucostoma Val.	Nicoya.	
	Linnéi Dsh.	Europ.	
	Vr. nivea Jeffr.	Europ.	Petit p. 128.
	Macandrewi H. Ad. ist quadricarin. Sc.		
1	maculata Rv.	China.	
5	Magellanica Fschr.	Magell.-S.	Pet. J. 1883 p. 405.
2	marmorata Kien.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 313.
5	melanioides Rv.		Rv. Ic. Mesal. 3.
2	meta Rv.		
2	monilifera Ad. et Rv.	China.	
	monilifera Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 398.
2	multilirata Ad. et Rv.	China.	
1	nebulosa Kien.		
1	nivea Gray.	Afric. or.	
2	nodulosa King.	Amer. c.	
2	Vr. papillosa Kien.	Amer. c.	
5	opalina Ad. et. Rv.		
2	pagoda Rv.	N. Zeal.	
	papillosa Kien. = nodulosa King.		
3	parva Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
	Philippii Arad. ist semidecussata.		
	Philippinensis Wats.	Phlppn.	Exped. Challeng.
5	plicata A. Ad.	Tenrff.	Proc. 1855 p. 123.
6	plicata Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 86.
5	polaris Bk.	Grönlnd.	Pet. J. 1877 p. 114.
	polaris Blvll. ist erosa Couth.		
	potamoides Cantr. ist Chemnitzia striat.		
7	pulchella Jeffr.	Britann.	
1	punctata Kien.		
	punctulata Sow.	Agulh. B.	Proc. 1870 p. 253.
1	pusilla Jeffr.	Europ.	Petit p. 128.
7	quadricarinata Scach.	M. med.	
	quadriplicata Broch.	Sidi. Fer.	Pet. J. 1862 p. 354.
	radula Kien.	I. Muert.	Rv. Ic. T. p. 35.
	replicata L. = duplicata L.		
	reticulata Mighl. = lactea Möll.		
2	rosea Quoy.	N. Zeal.	
	rubescens Rv.	Montijo B.	
	runcinata Wats.	Bass. S.	Carus ZJB. 1880.
1	sanguinea Rv.	Calforn.	
	semidecussata.		
7	Sinensis Fschr.	I. Chusan.	Pet. J. 1867 p. 304.
2	sinuata Rv.	Sydney.	
1	spectrum Rv.	Phlppn.	
3	spina Cross. et F.	S. Vincent.	
6	spirata Sow.	S. Thomas.	Rv. Ic. Eglis. 1.
	striata Mac. ist Scalaria semidecussata.		
	striatula Risso. ist ungulina L.		
	subdecussata Cantr. ist Scal. subdecus.		
	sulcata Gray. ist brevialis Lm.		

Turritella.

	suturalis Forb. ist Aolis supranitida.		
	suturalis Gray. ist spirata Sow.		
6	symmetrica Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 29.
	Tasmanica Rv.	Tasman.	Rv. Ic. T. p. 42.
3	tenuisculpta Crptr.	Calforn.	
1	terebra L.	Phlppn.	
2	tigrina Kien.	Chile.	
1	torulosa Kien.		
6	tricarinata Ad. et Rv.	China.	
6	Vr. consors Ad. et Rv.	China.	
	tricarinata King.	Peru.	Jay. Cat. p. 313.
	triplicata Stud.	M. med.	Rv. Ic. T. p. 43.
2	trisulcata Lm.	M. rubr.	
5	turrita.		
	umbilicata Dkr. ist Aolis supranitida.		
	undulosa King.	Calforn.	Grasset. Ind. Test.
	ungulina L. = communis Risso.		
	varia Kien. = brevialis Lm.		
2	variegata L.	Ind. occ.	
	vittata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 29.
6	vittulata Ad. et Rv.	China.	
1	zonata Dkr.	Upolu.	

411. Gen. Smithia Mltz.

gracilis Mltz.	Goree.	

412. Gen. Turritellopsis O. Sars.

acicula Stimps.		Kob. Syn. 1878 p. 35.

413. Gen. Proto Defr.

Knockeri Baird.	Afric. occ.	

414. Gen. Stilbe Jeffr.

acuta Jeffr.	Porcup. Exp.	Proc. 1884 p. 130.

67. Fam. **Caecidae.**

415. Gen. Caecum Flmg.

Syn. Brochus Brown.
„ Odontidium Phl.
„ Cornuoides Brown.
„ Caecalium Macgilv.
„ Odontina Zborz.
„ Odontostoma Cantr.

abnormale Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 420.
annulatum Brown.	Britann.	Proc. 1858 p. 423.
antillarum Crptr. = dextrorsum Crptr.		
arcuatum Folin. = septimentum Folin.		
attenuatum Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 809.

Caecum.

auriculatum Folin.	Kerkinah.	Pet. J. 1883 p. 313.
Behringi Dall.	L. Norton.	Pet. J. 1877 p. 111.
bimarginatum Crptr.	Singap.	Proc. 1858 p. 430.
breve Folin.	Jam.	Pet. J. 1867 p. 53.
Chinense Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 809.
Clarki Crptr. = vitreum Crptr.		
clathratum Crptr.	Mztln	Proc. 1858 p. 428.
clava Folin.	Gdlpe.	Pet. J. 1867 p. 54.
Cooperi Crptr.	Calforn.	
coronatum Folin.	Jam.	Pet. J. 1857 p. 50.
corrugatum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 433.
costulatum Garr.	I. Kion.	Proc. 1872 p. 879.
crebricinctum Coop.	Calforn.	
crystallinum Folin.	Honolulu.	Proc. 1879 p. 812.
dextrorsum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 433.
Vr. Antillarum Crptr.	Antill.	Proc. 1858 p. 433.
diminutum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.
eburneum C. B. Ad. ist firmatum.		
elegantissimum Crptr.	Tenrff.	Proc. 1879 p. 811.
Vr. Searl-Woodi Crptr.	Tenrff.	Proc. 1858 p. 430.
elongatum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 424.
exile Folin.	Tongatabu.	Proc. 1879 p. 811.
firmatum C. B. Ad.	Panam.	
Floridanum Stimps.	Florid.	Proc. 1858 p. 428.
glabrum Mtg.	M. med.	
gracile Crptr.	Japon.	Proc. 1858 p. 429.
gurgulio Crptr.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 426.
imbricatum Crptr.	Jam.	
imperforata A. Ad. ist trachea Mtg.		
insignis Folin.	Jam.	Pet. J. 1867 p. 52.
irregulare Folin.	Bahia.	Pet. J. 1867 p. 47.
laeve C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1858 p. 430.
laeve Brown ist glabrum Mtg.		
laevissimum Cantr. ist glabrum Mtg.		
laqueatum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1858 p. 420.
Linneicinctum Folin.	S. Thom.	Proc. 1879 p. 808.
liratocinctum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 422.
liratum Crptr.		Proc. 1858 p. 421.
mamillatum T. Woods.	Sutton.	Proc. 1858 p. 434.
Mauritianum Mrts.	Maurit.	
mediterraneum Cost. ist glabrum Mtg.		
microcyclos Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 811.
minutum L. ist glabrum Mtg.		
mirificum Folin.	S. Miguel.	Pet. J. 1867 p. 55.
monstrosum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 356.
nitidum Crptr.	Jam.	
obsoletum Crptr. = trachea Mtg.		
obtusum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 421.
paradoxum Folin.	Panam.	Pet. J. 1867 p. 48.
parvum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.

Caecum.

phronimum Folin.	Port au Pr.	Pet. J. 1867 p. 44.
plicatum Crptr.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 421.
pollicare Crptr.	Tenrff.	Proc. 1858 p. 432.
pulchellum Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 356.
pulcherrimum Stimps.	Harboor.	Proc. 1858 p. 424.
pygmaeum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.
quadratum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 428.
regulare Crptr.	Jam.	
reversum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 434.
rugulosum Phl.	Sicil.	Jay. Cat. p. 409.
ryssotilum Folin.	Venezuel.	Pet. J. 1867 p. 46.
Searl-Woodi Crptr. = elegantissimum.		
semitrachea Brusin.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
septimentum Folin.	Tahiti.	Proc. 1879 p. 809.
Vr. arcuatum Folin.	Tahiti.	Proc. 1879 p. 809.
striatus ist trachea Mtg.		
subannulatum Folin.	Kerkennah.	Pet. J. 1883 p. 313.
subflavum Folin.	P. Flind.	Proc. 1879 p. 810.
subimpressum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 424.
subquadratum Crptr.	P. Elisab.	Proc. 1858 p. 433.
subspiratum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 419.
succineum Folin.	P. Flind.	Proc. 1879 p. 810.
teres Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 434.
trachea Mtg.	M. med.	
Vr. obsoletum Crptr.	Salamis.	Proc. 1858 p. 426.
trachiformis ist trachea Mtg.		
tumidum Crptr.		Proc. 1858 p. 426.
uncinatum Folin.	Panam.	Pet. J. 1867 p. 49.
undatum Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 430.
Vitiensis Garr.	I. Viti.	Proc. 1872 p. 879.
vitreum Crptr.	Tenrff.	Proc. 1858 p. 432.
Vr. Clarki Crptr.	Tenrff.	Proc. 1858 p. 432.

416. Gen. Brochina Gray.

achirona Folin.	Bahia.	Pet. J. 1867 p. 57.
auriculata Folin.	Algier.	
decurtata Brusin.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
Ghiereghiniana Brus.	M. adr.	Pet. J. 1869 p. 248.
glabra Gray.	Britann.	Proc. 1858 p. 435.
glabriformis Crptr.	Mztln.	Proc. 1858 p. 437.
incompta Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
Someri Folin.	Pernamb.	Pet. J. 1867 p. 56.

417. Gen. Parastrophia Folin.

Challengeri Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 806.
Folini Bucq. et Dtz.	M. med.	

418. Gen. Streblocerus Crptr.

solutum Crptr.	Hardw.	Proc. 1858 p. 441.
subannulata Folin.	Honolulu.	Proc. 1879 p. 807.

Watsonia.

419. Gen. Watsonia Folin.

elegans Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 807.

420. Gen. Meiocerus Crptr.

bitumidum Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
Carpenteri Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
cornu-bovis Crptr.	Jam.	
cornu-copiae Crptr.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 439.
Coxi Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
Crossei Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
cubitum Crptr.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
Deshayesi Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
Fischeri Crptr.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
Moreleti Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
nitidum Bean.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 438.
tenerum Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.
undulosum Folin.	Amer.	Pet. J. 1869 p. 312.

68. Fam. **Vermetidae.**

421. Gen. Strephopoma Mörch.

Syn. Vermetus Quoy.

lyngbianum Mörch.	Dania.	Tryon 8 p. 185.
pennatum Mörch.	Torres S.	
Vr. bispinosum Mörch.	Real. Lej.	Proc. 1861 p. 152.
roseum Quoy.	N. Zeal.	
senticosum Mörch.	Ind. or.	
tricuspe Mörch.	Austrl.	Proc. 1861 p. 150.

422. Gen. Siphonium Gray.

1. Sect. Dendropoma Mörch.
2. „ Stoa Serres.

aculeatum Mörch. = nebulosum Dillw.		
Adamsi Mörch.	Borneo.	Pet. J. 1859 p. 359.
afrum Gm.	Gabon.	Tryon 8 p. 183.
ammoniforme Serr. ist lituella Mörch.		
anaulax Mörch. = nebulosum Dillw.		
arenarium L.	N. Holl.	
atrum Gm.	Afric.	
biangularis Mörch. = maximum Sow.		
bicarinatum Sow. = nebulosum Dillw.		
bifunicularis Mörch. = subcrenatum.		
carinatum Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 357.
carinatum Mörch. = subgranosum M.		
cariniferum Gray.	N. Zeal.	Proc. 1861 p. 165.
colubrinum Bolt.	Phlppn.	
costale Lm.		Pet. J. 1859 p. 358.
cristatum Mörch. = subcrenatum Lm.		
2 Dacostae Mörch.		Proc. 1861 p. 157.

Siphonium.

	dentiferum Sow. = nebulosum Dillw.		
	fissuratum Mörch. = nebulosum Dillw.		
	Gaederopi Mörch.	M. med.	
	giganteum Quoy.	I. Guam.	Pet. J. 1859 p. 355.
	gigas Sow.	Oc. pacf.	
	glomeratum Gm.	I. de Fr.	
	imbricatum Crptr. = megamastum M.		
	imbricatum Mörch. = nebulosum Dillw.		
	lamellosum Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 29.
1	leucozonias Mörch.	Africa.	Proc. 1861 p. 155.
1	lituella Mörch.	Calforn.	Proc. 1861 p. 154.
	luridum Mörch.	I. Societ.	
	margaritaceum Val.	Panam.	Proc. 1861 p. 164.
	maximum Sow.	Oc. pacf.	Proc. 1861 p. 166.
	Vr. biangularis Mörch.	I. L. Hood.	Proc. 1861 p. 168.
	„ megacentrumMörch.	I. L. Hood.	Proc. 1861 p. 184.
	„ operculo-megac. M.	I. L. Hood.	Proc. 1861 p. 168.
	„ praelonga Mörch.	I. L. Hood.	Proc. 1861 p. 169.
	„ scandens Mörch.	I. L. Hood.	Proc. 1861 p. 167.
	megacentrum Mörch. = maximum Sow.		
1	megamastum Mörch.	Calforn.	Proc. 1861 p. 153.
1	Vr. imbricatum Crptr.	Calforn.	Tryon 8 p. 185.
	nebulosum Dillw.	I. S. Thom.	
	Vr. aculeatum Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 162.
	„ anaulax Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 163.
	„ bicarinatum Sow.		Tryon 8 p. 184.
	„ dentiferum Sow.		Tryon 8 p. 184.
	„ fissuratum Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 163.
	„ imbricatum Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 163.
	„ planorboides Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 163.
	„ rugosum Mörch.	Hondur	Proc. 1861 p. 163.
	„ serratum Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 162.
	„ turboides Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 162.
	nodoso-rugosum Lschke.	Japon.	
	Nov-Hollandiae Rouss.	N. Holl.	Pet. J. 1859 p. 359.
	operculo-megac. Mörch. = maximum S.		
	perforans Serres ist politum Daud.		
	planorboides Mörch. = nebulosum Dillw.		
2	platypus Mörch.	I. Sandw.	Proc. 1861 p. 157.
	plicarium Lm.	Austrl..	Tryon 8 p. 185.
	plotum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 161.
2	politum Daud.	Oc. ind.	Proc. 1861 p. 156.
	praelongum Mörch. = maximum Sow.		
	reticulatum Quoy.	Tong-Tab.	Pet. J. 1859 p. 356.
	rugosum Mörch. = nebulosum Dillw.		
2	scaphitellum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 160.
	scaphitoides Mörch. = textum Mörch.		
	serratum Mörch. = nebulosum Dillw.		
	spinosum Mörch. = subcrenatum Lm.		
	squamulosum Mörch. = subcrenat. Lm.		

Siphonium.

2	subcrenatum Lm.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 157.
2	Vr. bifuniculare Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ cristatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ spinosum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 159.
2	„ squamulosum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ subdecussatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
	subgranosum Mörch.	Ind. or.	
	Vr. carinatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 165.
1	teredulum Mörch.	Marocc.	Proc. 1861 p. 158.
2	textum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 159.
2	Vr. saphitoides Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 159.
2	„ unguiculatum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 160.
	Tonganum Quoy.	Tong-Tab.	Pet. J. 1859 p. 356.
	turboides Chiergh.	M. med.	Tryon 8 p. 185.
	turboides Mörch. = nebulosum Dillw.		
	unguiculatum Mörch. = textum Mörch.		

423. Gen. Vermiculus Lm.

Syn. Tubulus Sismond.
„ Vermicularius Lm.
„ Vermetus Gray.

anguis Forb.	Pondichery.	Proc. 1861 p. 175.
bicarinatus Dsh.	Phlppn.	
castaneus Mörch. = pellucidus Brod.		
cinereus = spiratus Phl.		
cinnamomeus Mörch. = pellucidus Br.		
cochleiformis Müll.	Greenwood.	Proc. 1861 p. 175.
corneus Knorr. = lumbricalis Gm.		
costalis Rouss. ist tortuosus Sol.		
crassus Mörch. = pellucidus Brod.		
diaphanus Mtg. = lumbricalis Gm.		
dimorphus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 176.
Vr. lituinus Morl.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 177.
discifer Mörch. = pellucidus Brod.		
eburneus Rv. = pellucidus Brod.		
effusus Val.		Tryon 8 p. 188.
Hindsi Gray.		Pet. J. 1860 p. 32.
imbricatus Dkr.	Japon.	
Indicus Rouss.		Pet. J. 1860 p. 20.
Knorri Dsh. ist bicarinatus Dsh.		
laquearis Mörch. = pellucidus Brod.		
lumbricalis Gm.	Sengl.	
Vr. corneus Knorr.		Proc. 1861 p. 172.
„ diaphanus Mtg.		Proc. 1861 p. 171.
„ nidificans Mörch.		Tryon 8 p. 186.
„ rugulosus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 173.
„ teres Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 173.
lumbricalis Orb. ist bicarinatus Dsh.		
melanosclera Mörch. = spiratus Phl.		
nidificans Mörch. = lumbricalis Gm.		

Vermiculus.

nigricans Mörch. = tortuosus Sol.		
Panamensis Chenu. = pellucidus Brod.		
pellucidus Brod. et Soul.	M. rubr.	Proc. 1861 p. 177.
Vr. castaneus Mörch.	Columb.	Proc. 1861 p. 179.
„ cinnamomeus Mörch.	Columb.	Proc. 1861 p. 178.
„ crassus Mörch.	Puntar.	Proc. 1861 p. 178.
„ discifer Mörch.		Proc. 1861 p. 179.
„ eburneus Rv.		Tryon 8 p. 188.
„ laquearis Mörch.		Proc. 1861 p. 177.
„ Panamensis Chenu.		Tryon 8 p. 188.
„ pictas Mörch.		Tryon 8 p. 188.
„ regularis Chenu.		Tryon 8 p. 188.
„ subgranosus Mörch.		Tryon 8 p. 188.
„ tigrinus Mörch.		Proc. 1861 p. 179.
„ volubilis Mörch.		Proc. 1861 p. 178.
pictus Mörch. = pellucidus Brod.		
quadrangularis Mörch. = spiratus Phl.		
quadrangulus Phl. ist quadrangul. M.		
radicula Stimps.	N. Bedford.	Proc. 1860 p. 28.
rastrum Mörch.		Proc. 1861 p. 180.
regularis Chenu. = pellucidus Brod.		
rugulosus Mörch. = lumbricalis Gm.		
scalaris Mörch. = spiratus Phl.		
solarinus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 171.
spiratus Phl.	Veracruz.	
Vr. bicarinatus Mörch.	Hach.	Proc. 1861 p. 174.
„ cinereus Mörch.	N. Bedford.	Proc. 1861 p. 174.
„ melanosclera Mörch.	Veracruz.	Tryon 8 p. 187.
„ quadrangularis Mörch.	Yucat.	Proc. 1861 p. 174.
„ scalaris Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 175.
„ ungulina Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 174.
teres Mörch. = lumbricalis Gm.		
tigrinus Mörch. = pellucidus Brod.		
tortuosus Sol.	Phlppn.	
Vr. nigricans Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 170.
„ unicostalis Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 170.
turritella Rouss.		Proc. 1861 p. 176.
ungulina Mörch. = spiratus Phl.		
unicostalis Mörch. = tortuosus Sol.		
volubilis Mörch. = pellucidus Brod.		

424. Gen. Spiroglyphus Daud.

albidus Crptr.	Mztln.	Proc. 1861 p. 322.
anguliferus Monteros.		Tryon 8 p. 178.
annulatus Daud.	Oc. ind.	
Vr. dentiferus Mörch.	Cuba.	Proc. 1861 p. 331.
„ glomeratus Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 331.
„ trochiculus Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 332.
contrarius Mörch.	Ind. or.	Pet. J. 1860 p. 45.
corrodens Orb.	Cuba.	Pet. J. 1860 p. 46.

Spiroglyphus.

costalis Chenu.		Chenu. Illustrat.
crustans Mörch. ist glomeratus Bivon.		
Dacostae Mörch.	Ind. occ.	Pet. J. 1860 p. 46.
disculus Mörch. ist spiruliformis Sow.		
Erythraeensis Mörch. ist spiruliform. S.		
glomeratus Biv.	M. med.	Proc. 1861 p. 333.
Vr. crustans Mörch.	M. med.	Proc. 1861 p. 333.
„ tubulosus Mörch.	Europ.	Proc. 1861 p. 334.
glomeratus Mörch. = annulatus Daud.		
immersus Mörch. = spiruliformis Sow.		
infundibulum Chenu.		Chenu. Illustrat.
irregularis Orb.	Cuba.	Pet. J. 1860 p. 45.
lemniscatus Mörch. = spiruliform. Sow.		
planorbis Dkr.	Japon.	Proc. 1861 p. 329.
Schröteri Mörch.		Pet. J. 1860 p. 45.
solidissimus Mörch. = spiruliform. Sow.		
spiralis Mörch. = spiruliformis Sow.		
spirorbis Sow.	C. b. sp.	Proc. 1861 p. 330.
spiruliformis Sow.	Ind. or.	
Vr. disculus Mörch.		Proc. 1861 p. 329.
„ Erythraeensis Mörch.	M. rubr.	Proc. 1861 p. 329.
„ immersus Mörch.	Trqbr.	Proc. 1861 p. 328.
„ lemniscatus Mörch.		Proc. 1861 p. 328.
„ solidissimus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 328.
„ spiralis Mörch.		Tryon 8 p. 177.
„ vortex Mörch.		Proc. 1861 p. 327.
Stramonitae Mörch.	Guinea.	Proc. 1861 p. 330.
trochiculus Mörch. = annulatus Daud.		
tubulosus Mörch. = glomeratus Biv.		
vortex Mörch. = spiruliferus Sow.		

425. Gen. Vermetus Adans.

Syn. Campulotus Guett.

1. Sect. Vermetus Adans.
2. „ Petaloconchus Lea.
3. „ Macrophragma Crptr.
4. „ Aletes Crptr.

1 Adansoni Daud.	Oc. ind.	
1 Vr. Carpenteri Mörch.	Oc. ind.	Proc. 1861 p. 337.
1 „ Lamarcki Mörch.	Sengl.	Proc. 1861 p. 337.
angulatus Rouss.		Pet. J. 1860 p. 38.
2 anellum Mörch.	Calforn.	Proc. 1861 p. 359.
annularis Wood. ist Siphonium arenar.		
asperatus Mörch. = contortus Crptr.		
ater Rouss.		Pet. J. 1859 p. 351.
badia Mörch. = varians Orb.		
2 balanitintinambulum Mörch.		Proc. 1861 p. 359.
bicarinatus Dsh. ist Vermiculus bic.		
Bridgesi Mörch. = centiquadrus Val.		
candidissimus Mörch. = varians Orb.		

Vermetus.

1	carinatus Quoy.	I. Guam.	
	Carpenteri Mörch. = Adansoni Daud.		
4	centiquadrus Val.	Puntar.	
4	Vr. Bridgesi Mörch.	Panam.	Proc. 1861 p. 363.
4	„ maximus Mörch.	Mztln.	Proc. 1861 p. 362.
4	„ sipho Lm.	Timor.	
4	„ siphonatus Mörch.	Puntar.	Proc. 1861 p. 363.
4	„ tulipa Mörch.	Calforn.	
4	cereus Crptr.	Phlppn.	Proc. 1856 p. 316.
4	Vr. gymnogastra Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 351.
4	„ tenuis Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 352.
2	cochlidium Crptr.	Austrl.	Proc. 1856 p. 314.
	colubrinus Bolt.		Pet. J. 1859 p. 351.
	compactus Crptr.	Vancouv.	Tryon 8 p. 177.
1	conicus Dillw.	Ind. occ.	
1	Vr. gordialis Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 342.
1	„ personata Mörch.	S. Croix.	Proc. 1861 p. 341.
1	„ protoscis Mörch.	Ind. occ.	Proc. 1861 p. 343.
1	„ retiferus Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 343.
	constrictor Mörch.	Austrl.	Tryon 8 p. 177.
	contortulus Mörch. = contortus Crptr.		
1	contortus Crptr.	Mztln.	
1	Vr. asperatus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 347.
1	„ contortulus Mörch.	Mztln.	Proc. 1861 p. 347.
1	„ corrodens Mörch.	I. Silv.	Proc. 1861 p. 346.
1	„ ebenus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 349.
1	„ favosus Mörch.	Calforn.	Proc. 1861 p. 345.
1	„ indentatus Mörch.	Somsu.	Proc. 1861 p. 345.
1	„ juvenilis Mörch.	India.	Proc. 1861 p. 348.
1	„ moniliferus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 349.
1	„ piceus Mörch.		Proc. 1861 p. 349.
1	„ reniscota Mörch.		Proc. 1861 p. 346.
1	„ repens Mörch.	Calforn.	Proc. 1861 p. 344.
1	„ Woodwardi Mörch.		Proc. 1861 p. 348.
	corneus Forb.	Europ.	Petit C. p. 125.
	corrodens Mörch. = contortus Crptr.		
	costatus Mörch. = varians Orb.		
	cristatus Biondi.	Palerm.	
	crystallinus Scach. ist tricuspidatus Sow.		
	dentiferus Brusin.		
	dilatatus Mörch. = octosectus Crptr.		
	dimorphus Mörch.	Phlppn.	
	discus Req.	Europ.	Petit C. p. 125.
2	Domingensis Sow.	Doming.	Pet. J. 1860 p. 41.
	ebenus Mörch. = contortus Crptr.		
	eburneus Rv.		
	echinatus L.	Europ.	
	effusus Val.		
	electrinus Orb. = varians Orb.		
	elegans Gray.		

Vermetus.

	excerta Dall.	Ind. occ.	Tryon 8 p. 177.
	favosus Mörch. = contortus Crptr.		
	filaris Lm. = vermicellus Lm.		
3	flavescens Crptr.	Sicil.	Proc. 1856 p. 314.
	fuscatus Humph.		Pet. J. 1859 p. 350.
	gigas Biv.	Sicil.	Phl. Enm. Sic. p. 170.
	gordialis Mörch. = conicus Dillw.		
	Goreensis Gm.	Goree.	Pet. J. 1860 p. 34.
	gregarius Monteros.	Sicil.	Tryon 8 p. 177.
	gymnogastrus Mörch. = cereus Crptr.		
	indentatus Mörch. = contortus Crptr.		
	infundibulum L.	Europ.	Petit C. p. 125.
	intortus Lm. = subcancellatus Biv.		
	Jonicus Sandri.	Italia.	Wkf. M. med. p. 329.
	irregularis Mörch. = varians Orb.		
	juvenilis Mörch. = contortus Crptr.		
	Knorri Dsh.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 111.
	Lamarcki Mörch. = Adansoni Daud.		
1	lilacinus Mörch.	Zanzbr.	
	Lispe Dsh. ist vermicellus Lm.		
3	macrophragmus Conr.	S. Diego.	Proc. 1856 p. 226.
	Masier Adans.	I. C. Verd.	Pet. J. 1859 p. 351.
	maximus Mörch. = centiquadrus Val.		
	moniliferus Mörch. = contortus Crptr.		
	monilis Mörch. = varians Orb.		
2	nerinaeoides Crptr.	Phlppn.	Proc. 1856 p. 316.
	nitificans Morl.	Ind. or.	
	occlusus Mörch. = subcancellatus Biv.		
1	octosectus Crptr.	Afric.	Proc. 1856 p. 317.
1	Vr. dilatatus Mörch.	M. rubr.	Proc. 1861 p. 351.
2	pachylasmus Mörch.	Guinea.	Proc. 1861 p. 354.
4	Panamensis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
	Panormitanus Gregor.	Sicil.	Tryon 8 p. 177.
	perlata Mörch. = varians Orb.		
	Peronii Rouss.	Panam.	
	personata Mörch. = conicus Dillw.		
	piceus Mörch. = contortus Crptr.		
	prodoscis Mörch. = conicus Dillw.		
	reniscota Mörch. = contortus Crptr.		
	renisectus Crptr.		Pet. J. 1860 p. 41.
	repens Mörch. = contortus Crptr.		
	retiferus Mörch. = conicus Dillw.		
4	Roussaei Verrill.	Timor.	Tryon 8 p. 175.
	scolopendrinus Mörch. = subcancell.		
2	sculpturatus Lea.	Doming.	Pet. J. 1860 p. 41.
4	semisurrectus Biv.	M. med.	
	sipho Lm. = centiquadrus Val.		
	siphonatus Mörch. = centiquadrus Val.		
4	squamigerus Conr.	Barbar.	
2	subcancellatus Biv.	Sicil.	Pet. J. 1860 p. 40.

Vermetus.

2	Vr. intortus Lm.		Petit C. p. 124.
2	„ occlusus Mörch.	Afric.	Proc. 1861 p. 356.
2	„ scolopendrinus M.	M. med.	Proc. 1861 p. 356.
2	„ suturalis Mörch.	Marocc.	Proc. 1861 p. 356.
	subtilis Mörch.		Tryon 8 p. 177.
	suturalis Mörch. = subcancellatus Biv.		
	tenuis Mörch. = cereus Crptr.		
	tricuspidatus Sow.		Petit C. p. 125.
	tulipa Rouss.		Pet. J. 1860 p. 33.
	tulipa Mörch. = centiquadrus Val.		
1	varians Orb.	Rio Jan.	
1	Vr. badia Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 340.
1	„ candidissimus Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 340.
1	„ costatus Mörch.	Jam.	Proc. 1861 p. 341.
1	„ electrinus Orb.		
1	„ irregularis Mörch.	Cuba.	Proc. 1861 p. 339.
1	„ monilis Mörch.	Hondur.	Proc. 1861 p. 339.
1	„ perlata Mörch.	S. Thom.	Proc. 1861 p. 341.
2	vermicellus Lm.	Sengl.	
2	Vr. filaris Lm.	Sengl.	
2	Woodi Mörch.		Proc. 1861 p. 354.
	Woodwardi Crptr. = contortus Crptr.		

426. Gen. Bivonia Gray.

ampliata Mörch. = triquetra Biv.		
cancellata Gm.	Mztln.	
coralliophila Mörch. = Quoyi H. A. Ad.		
Coreensis Gm.	Corea.	
eruca Gm.	Ind. occ.	
expansa Mörch. = triquetra Biv.		
fascicularis Mörch. = triquetra Biv.		
flos-lactis Mörch. = Quoyi H. A. Ad.		
fulguratus Mörch. = Quoyi H. A. Ad.		
graniferus Mörch. = Quoyi H. A. Ad.		
granulatus Crawn. = pinnicola Mörch.		
pinnicola Mörch. = triquetra Biv.		
Quoyi H. A. Ad.	Ind. occ.	
Vr. coralliophila Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 60.
„ flos-lactis Mörch	Phlppn.	Proc. 1862 p. 62.
„ fulguratus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 61.
„ graniferus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 61.
„ laquearis Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 59.
„ papillosa Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 60.
„ planorboides Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 59.
„ punctata Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 62.
„ rugoso-squamosa M.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 60.
„ squamosa Mörch.	Phlppn.	Tryon 8 p. 177.
„ strigata Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 60.
„ triquetra Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 61.
Seguenziana Arad.	M. med.	Tryon 8 p. 176.

Bivonia.

	Name	Fundort	Literatur
	serpulina Mörch. = triquetra Biv.		
	spirorbis Dillw. = triquetra Biv.		
	subtriquetra Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 58.
	Vr. squamifera Mörch.		Proc. 1862 p. 58.
	triquetra Biv.	M. med.	
	Vr. ampliata Mörch.	M. med.	Proc. 1862 p. 56.
	„ expansa Mörch.	Mader.	Proc. 1862 p. 56.
	„ fascicularis Mörch.	Sicil.	Proc. 1862 p. 56.
	„ pinnicola Mörch.	M. aeg.	Proc. 1862 p. 55.
	„ serpulina Mörch.		Proc. 1862 p. 56.
	„ spirorbis Dillw.	M. med.	

427. Gen. Thylacodes Guett.

1. Sect. Tetranemia Mörch.
2. „ Hatina Gray.
3. „ Lementina Risso.
4. „ Cladopoda Mörch.

	Name	Fundort	Literatur
	agglomerata Mörch. = colubrina Bolt.		
	albina Mörch. = colubrina Bolt.		
	aletes Mörch. = polyphragma Sassi.		
	ampla Mörch. = polyphragma Sassi.		
	annulata Mörch. = oryzata Mörch.		
	annulus Rouss.		Proc. 1862 p. 69.
	arborea Monteros. = selecta Monter.		
	arenaria Lm. ist polyphragma Sassi		
	atra Mörch. = colubrina Bolt.		
	badia Mörch. = decussata Gm.		
	Brasiliensis Rouss.	Brasil.	Proc. 1862 p. 71.
	colubrina Bolt.	Ind. or.	Proc. 1862 p. 71.
	Vr. agglomerata Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 72.
	„ albina Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 72.
	„ atra Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 72.
	„ fuscata Humph.		Tryon 8 p. 180.
	„ laeviuscula Mörch.	Ind. or.	Proc. 1862 p. 80.
3	Cuvieri Risso.	Europ. m.	Proc. 1862 p. 80.
	decussata Gm.	Ind. occ.	
	Vr. badia Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 76.
	„ intermedia Mörch.	Ind. occ.	Tryon 8 p. 181.
	„ laevigata Mörch.	S. Thom.	Proc. 1862 p. 75.
	„ Philippinaris Mörch.	Phlppn.	Proc. 1862 p. 75.
	„ porites Risso.	Phlppn.	Tryon 8 p. 181.
	„ tenuis Mörch.	S. Thom.	Proc. 1862 p. 75.
	dentifera Lm.	Austrl.	
	dentifera Quoy. ist longifilis Mörch.		
4	elegans Quoy.		Proc. 1862 p. 82.
	eruca Lm. ist inopecta Rüpp.		
	cruciformis Mörch.	Calforn.	Proc. 1862 p. 70.
	Vr. erythrosclera Mörch.	Calforn.	Proc. 1862 p. 70.
	„ lumbricella Mörch.	Calforn.	Proc. 1862 p. 70.
	fuscata Humph. = colubrina Bolt.		

Thylacodes.

	Species	Locality	Reference
	gigas Gray.		Tryon 8 p. 179.
4	grandis Gray.	Austrl.	Proc. 1862 p. 81.
4	Vr. oxygona Mörch.		Proc. 1862 p. 81.
2	inopecta Rüpp.	M. rubr.	Proc. 1862 p. 79.
	intermedia Mörch. = decussata Gm.		
	intestina Salis. ist polyphragma Sassi.		
	intestiniformis L.		Tryon 8 p. 179.
	laevigata Mörch. = decussata Gm.		
	laeviuscula Mörch. = colubrina Bolt.		
	Lamarcki Vaill.	Austrl.	Tryon 8 p. 183.
	limacella Mörch. = Riisei Mörch.		
1	longifilis Mörch.	Austrl.	Proc. 1862 p. 79.
	lumbricella Mörch. = eruciformis M.		
	melanostoma Mörch.	Zanzbr.	Tryon 8 p. 183.
	Michaudi Rouss.		Proc. 1862 p. 77.
	Mühlenforti Mörch. = Riisei Mörch.		
	Natalensis Mörch.	Natal.	Proc. 1862 p. 70.
	nodoso-rugosa Lschk.	Japon.	Tryon 8 p. 180.
4	Novae-Hollandiae Rv.	Austrl.	
4	Novae-Zealandiae A. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1859 p. 349.
	operculata Gray. ist inopecta Rüpp.		
	oryzata Mörch.	Panam.	
	Vr. annulata Mörch.	Panam.	Proc. 1862 p. 78.
	oxygona Mörch. = grandis Gray.		
	pennata Mörch. = squamigera Mörch.		
	Philippinaris Mörch. = decussata Gm.		
	polyphragma Sassi.	I. Melita.	
	Vr. aletes Mörch.	M. med.	
	„ ampla Mörch.	I. Melita.	Proc. 1862 p. 67.
	porites Rouss. = decussata Gm.		
	protensis Gm.	M. ind.	Proc. 1862 p. 77.
	ramosa Monteros. = selectus Monteros.		
	Riisei Mörch.	Antill.	
	Vr. limacella Mörch.	Antill.	Proc. 1862 p. 69.
	„ Mühlenforti Mörch.	Mexico.	Proc. 1862 p. 69.
	Rumphi Blvll.		Proc. 1862 p. 77.
	scaber Gravenh.	Lusitan.	Proc. 1862 p. 73.
	selectus Monteros.	M. med.	Tryon 8 p. 183.
	Vr. arborea Monteros.	M. med.	Tryon 8 p. 183.
	„ ramosa Monteros.	M. med.	Tryon 8 p. 183.
	squamigera Crptr.	S. Barbar.	Proc. 1862 p. 76.
	Vr. pennata Mörch.	Calforn.	Proc. 1862 p. 76.
	sulcata Mörch.	Austrl.	Proc. 1865 p. 174.
	tenuis Mörch. = decussata Gm.		
	vermium Petiv.		Tryon 8 p. 183.
4	Zealandica Quoy.		Proc. 1862 p. 82.

69. Fam. **Siliquaridae.**

428. Gen. Siliquaria Brug.

Syn. Siliquarius Mft.
„ Tenagoda Guett.
„ Agathinus Mft.

anguillae Mörch.	Antill.	Proc. 1860 p. 410.
anguina L.	Molucc.	
Vr. angustus Mft.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ annularis Dillw.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ Dunkeri Mörch.		Tryon 8 p. 190.
„ ruber Schmch.	Molucc.	
„ squamata Blvll.		Tryon 8 p. 190.
„ volvox Dillw.		Tryon 8 p. 190.
anguina Phl. ist obtusa Schmch.		
Australis Quoy.	Austrl.	Proc. 1865 p. 174.
Vr. ferruginea Mörch.	Austrl.	Proc. 1860 p 407.
„ multilirata Mörch.	Austrl.	Proc. 1860 p. 406.
„ scalariformis Mörch.	Austrl.	Proc. 1860 p. 406.
„ taeniata Mörch.	Austrl.	Proc. 1860 p. 406
Bernardii Mörch.	Austrl.	
Costae Cantr.	M. med.	Tryon 8 p. 191.
conifer Mörch. = Cumingi Mörch.		
Cumingi Mörch.	Phlppn.	
Vr. conifer Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 404.
„ laevi-lirata Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 405.
„ lumbricalis Rumph.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 405.
„ platyomphala Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 405.
„ rudis Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 404.
cylindrella Mörch.	C. b. sp.	Proc. 1860 p. 410.
Dunkeri Mörch. = anguina L.		
echinata Gm. = muricata Born.		
encaustica Mörch.	Ceylon.	
ferruginea Mörch. = Australis Quoy.		
gigas Less.	Molucc.	Tryon 8 p. 191.
glabra Risso.	M. med.	Tryon 8 p. 191.
Japonica Mörch.	Japon.	
incisa Ch.	Guinea.	
Vr. lineata Mörch.	Sengl.	Proc. 1860 p. 408.
„ rosea Mörch.	Zanzbr.	Proc. 1860 p. 409.
incisa Mörch. ist Senegalensis Rclz.		
lactea Lm.	P. Essingt.	
laevigata Lm. = muricata Born.		
laevi-lirata Mörch. = Cumingi Mörch.		
lineata Mörch. = incisa Ch.		
lumbricalis Rumph. = Cumingi M.		
modesta Dall.	Ind. occ.	Tryon 8 p. 191.
Moebii Mörch.	Manil.	Tryon 8 p. 191.
multilirata Mörch. = Australis Quoy.		
muricata Born.	Molucc.	

Siliquaria.

Vr. echinata Gm.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ laevigata Lm.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ papillosa Rouss.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ polygona Blvll.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ sulcata Gray.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
obtusa Schmch.	M. med.	Proc. 1860 p. 407.
papillosa Rouss. = muricata Born.		
platyomphala Mörch. = Cumingi M.		
polygona Blvll. = muricata Born.		
ponderosa Mörch.	P. Essingt.	
Reentsi Mörch.		Rv. Ic. Sil. 12.
rosea Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 361.
rosea Mörch. = incisa Ch.		
ruber Schmch. = anguina L.		
rudis Mörch. = Cumingi Mörch.		
scalariformis Mörch. = Australis Quoy.		
Senegalensis Rclz.	Sengl.	
Vr. incisa Mörch.	Sengl.	Rv. Ic. Sil. 12.
„ lineata Mörch.		Tryon 8 p. 189.
spiralis Risso.	M. med.	Tryon 8 p. 191.
squamata Blvll.		
sulcata Gray. = muricata Born.		
taeniata Mörch. = Australis Quoy.		
Tahitensis Mörch.	Tahiti.	Proc. 1865 p. 174.
tostus Mörch.	Ceyl.	Proc. 1860 p. 405.
trochlearis Mörch.	Phlppn.	
volvox Dillw. = anguina L.		
Weldii T. Woods.	Tasman.	

429. Gen. Cryptobia Dsh.

heteropsameirium Dsh.	I. Reunion.	Tryon 8 p. 191.
Michelini Dsh.	I. Reunion.	Tryon 8 p. 191.

70. Fam. **Onustidae.**

Syn. Phoridae.

430. Gen. Onustus Humph.

1. Sect. Onustus Humph.

2. „

2 Caribaeus Pet.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2 exustus Rv.	China.	Pet. J. 1857 p. 252.
2 helvaceus Phl.	Nossibé.	Pet. J. 1857 p. 251.
2 Indicus Gm.	Cochinch.	
2 Lamberti Souverb.	N. Cald.	Tryon 8 p. 162.
1 solaris L.	Ind. or.	

Wagneri Phl. ist Indicus Gm.

Xenophora.

431. Gen. Xenophora Fschr.

Syn. Phorus Mft.
„ Xenophorus Phl.

agglutinans Lm. ist conchyliophora B.		
Australis Souverb.	N. Cald.	
calculifera Rv.	China.	
caperata Phl.	Pondichery.	
Cavelieri Rochbr.	Sengl.	Tryon 8 p. 161.
cerea Rv.	Phlppn.	
conchyliophora Born.	N. Zeal.	
corrugata Rv.	Ceyl.	
crispa Koningk.	M. med.	Proc. 1885 p. 44.
digitata Mrts.	Afric. occ.	Tryon 8 p. 161.
laevigata Fschr. ist conchyliophora.		
Lamberti Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1871 p. 334.
meandrina Fschr. ist conchyliophora.		
mediterranea Tiberi.	M. med.	
onusta Rv. ist conchyliophora.		
pallidula Rv.	Japon.	
Philippinarum A. Ad.	Phlppn.	
robusta Verrill.	La Paz.	Tryon 8 p. 161.
Senegalensis Fschr.	Sengl.	Tryon 8 p. 160.
Sinensis Phl.	China.	
solorioides Rv.	Phlppn.	
tricostata Fschr. ist conchyliophora.		
trochiformis Born. ist conchyliophora.		
vulcanica Fschr. ist conchyliophora.		

71. Fam. Calyptraeidae.

432. Gen. Calyptraea Lm.

Syn. Calyptra Humph.
„ Calyptrus Mft.
„ Calyptria Owen.
„ Mitrularia Schmch.
„ Lithedaphus Owen.
„ Litholepas Owen.

aberrans Rv.	Panama.	Proc. 1863 p. 359.
aculeata Rv. = equestris L.		
Adamsi Rv.		Proc. 1867 p. 747.
alveolata A. Ad.	I. Galap.	
arietina Rochbr.	Senegamb.	Tryon 8 p. 121.
aspersa C. B. Ad. ist mamillaris Brod.		
aurita Rv.		Proc. 1867 p. 742.
balanoides Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. C. 21.
bilobata Say.	Calforn.	Proc. 1867 p. 743.
bulla Rv.	Phlppn.	
cancellata Ad. et Rv. ist equestris L.		
Candeana Orb.	Ind. occ.	Tryon 8 p. 121.

Calyptraea.

cepacea Brod.	I. Muerte.	
Chinensis Gldg.	Britann.	Proc. 1882.
chlorina Gld.		Ad. Gen. 1 p. 365.
cicatricosa Rv.	I. Luzon.	
clypeolum Rv. ist Magellanica Gray.		
contorta Crptr.	Calforn.	Tryon 8 p. 121.
cornea Brod.	Peru.	Proc. 1834 p. 35.
costa Mörch. ist Neptuni Schmch.		
cyathella Rv.	I. Bohol.	Rv. Ic. C. 29.
decipiens Phl.	Magell.-S.	Tryon 8 p. 121.
depressa Ad. et Rv. ist Adamsi Rv.		
diaphana Rv.	Ind. occ.	
Dillwyni Gray. ist equestris L.		
dormitoria Rv. ist Neptuni Schmch.		
equestris L.	Phlppn.	
Vr. aculeata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. C. 31.
„ scabies Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. C. 16.
„ tortilis Rv.	I. Galap.	
fastigiata Gld.	Vancouv.	Proc. 1867 p. 741.
fibulata Rv.	I. Luzon.	
fusca Crptr.	Vanicor.	Proc. 1855 p. 233.
hipponiciformis Rv.	I. Bohol.	
Höberthi Parr.	M. adr.	
lactucacea Rochbr.	Senegamb.	Tryon 8 p. 139.
laevigata Lm. ist Trochita Sinensis L.		
Lamarcki Mke. ist mamillaris Brod.		
lamellosa A. Ad.		Tryon 8 p. 121.
Layardi Rv.	Ceyl.	
lichen Brod. ist mamillaris Brod.		
lignaria Brod.		Proc. 1867 p. 743.
longirostris Owen. ist equestris L.		
lorica Brod. ist mamillaris Brod.		
Magellanica Gray.	Magell.-S.	Tryon 8 p. 121.
mamillaris Brod.	Americ.	
Martiniana Rv.	I. Luzon.	
muricata Bast. ist Trochita Sinensis.		
Neptuni Schmch.	Maurit.	
occidentalis Gray.		Tryon 8 p. 121.
ossea Rv.	I. Burias.	Rv. Ic. C. 19.
papyracea A. Ad.	Ceyl.	
pellucida Rv.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 741.
pileopsis Quoy. ist equestris L.		
planulata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 365.
poculum Rv.		Proc. 1867 p. 742.
porosa Rv.	P. Jacks.	
radiata Dsh.		Tryon 8 p. 121.
radiolum Dsh.		Tryon 8 p. 121.
radiosa Gld. ist equestris L.		
regularis C. B. Ad. ist mamillaris Brod.		
Roissyi Duf. ist equestris L.		

Calyptraea.

rudis Brod.	Panam.	Proc. 1834 p. 35.
rugulosa Dkr.		Tryon 8 p. 139.
sacharimeta Rv.	I. Bohol.	Rv. Ic. C. 15.
scabies Rv. = equestris L.		
scutulum Rv. ist mamillaris Brod.		
sella Mke.		Tryon 8 p. 121.
solida Brod. ist mamillaris Brod.		
squama Dsh. ist Trochita Sinensis.		
stella Rv.		Proc. 1867 p. 747.
stultorum Rv.	Molucc.	
subreflexa Crptr.	Calforn.	Proc. 1867 p. 741.
tectum-sinense Ch.	Phlppn.	
tortilis Rv. = equestris L.		
trigonalis Ad. et Rv.		Proc. 1867 p. 745.
tubifera Gray. ist aculeata Rv.		
umba Rv.	Hondur.	Rv. Ic. C. 33.
uncinata Rv.	S. Thom.	Rv. Ic. C. 17.
unguis Brod.		Proc. 1867 p. 742.
Vanicorensis Quoy.	Vanicor.	
varia Brod.	I. L. Hood.	
vestita Phl.		Tryon 8 p. 121.
vulgaris Phl. ist Trochita Sinensis.		

433. Gen. Folinia Cross.

insignis Folin.	Panam.	Nevil. Ind. M. p. 100.

434. Gen. Crucibulum Schmch.

Syn. Biconia Sw.
„ Calypeopsis Brod.

1. Sect. Crucibulum Schmch.
2. „ Dispotaea Say.

Syn. Calypeopsis Less.

1	auriculatum Ch.	Cuman.	
1	auritum Rv.	Valpar.	Rv. Ic. Cr. 17.
	bilobatum Gray.	Vanicor.	Grasset. Ind. Test
	Broderipi Crptr. = imbricatum.		
2	cancellatum Ad. et Rv.	China.	Rv. Ic. Cr. 27.
	Caribaeense Crptr. ist auriculatum Ch.		
1	cinereum Rv.	C. Horn.	
	compresso-conium Crptr. = Pezi Gray.		
1	concameratum Rv.	Gray.	
1	corrugatum Crptr.		
	costatum Mke.		
	Cumingi Crptr. = imbricatum Brod.		
	Cuvieri Dsh. ist auriculatum Ch.		
1	dentatum Mke.		
2	extinctorium Lm.	Real. Lej.	
2	ferrugineum Rv.	Chile.	
	gemmaceum Val. ist scutellatum Gray.		
1	hispidum Brod.	I. Muerte.	

Crucibulum.

1 imbricatum Brod. Panam.
1 Vr. Broderipi Crptr. Mztln. Proc. 1856 p. 168.
1 „ Cumingi Crptr. Peru. Proc. 1856 p. 167.
2 laevigatum Chenu. Tryon 8 p. 119.
1 lignarium Brod. Real. Lej. Proc. 1834 p. 36.
2 lividum Rv. China.
1 maculatum Brod. I. Muerte. Proc. 1834 p. 37.
mammula Rochbr. Senegamb. Tryon 8 p. 119.
2 morbidum Rv. China.
pectinatum Crptr. ist scutellatum.
1 Pezi Gray. Ad. Gen. 1 p. 366.
1 Vr. compresso conicum. Crptr. Tryon 8 p. 118.
1 pileopsis Quoy. Ad. Gen. 1 p. 366.
planatum Mörch. ist scutellatum Gray.
planatum Schmch. ist auriculatum Ch.
1 Quisiquina Less. Ind. occ. Tryon 8 p. 118.
1 radiatum Brod. Caraccas.
rude Brod. ist scutellatum Gray.
1 rugosum Dsh. I. Chiloë.
rugosum Less. ist scutellatum Gray.
1 scutellatum Gray. Peru.
1 serratum Brod. I. Muerte.
1 sordidum Brod. Panam.
1 spectrum Rv. Malacc.
1 spinosum Sow. Amer. c.
2 striatum Say. Rhd. Isl.
striatum Brod. ist auritum Rv.
1 tenue Brod. Peru.
1 Tonganum Quoy. Tongatab.
1 tubiferum Less. Peru.
umbrella Dsh. ist scutellatum Gray.
1 undulatum Mart.
2 verrucosum Rv. Yucat.
1 violaceum Crptr. Ceyl.

435. Gen. Trochita Schmch.
Syn. Luna Klein.
„ Infundibulum Orb.
„ Trochatella Less.
„ Trochulina Gray.
1. Sect. Trochita Schmch.
2. „ Haliotidea Sw.

2 adspersa C. B. Ad. Jam.
albida Donov. = Sinensis L.
carinaria Bon. ist Sinensis L.
Chinensis L. ist Sinensis L.
2 comma-notata Sow. Ad. Gen. 1 p. 367.
concamerata Mart. Tryon 8 p. 121.
2 conica Brod. Salang.
corrugata Rv. ist Clypeola.

Trochita.

1	costellata Phl.		Tryon 8 p. 121.
2	dilatata Sow.	Valpar.	Ad. Gen. 1 p. 367.
2	fastigiata Gld.	Vancouv.	
2	fusca Crptr.	Calforn.	
1	helicoidea Sow.	C. b. sp.	
1	intermedia Orb.		Tryon 8 p. 122.
	laevigata Lm. = Sinensis L.		
	Lamarcki Dsh.	N. Holl.	
2	mamillaris Brod.	Americ. c.	
	muricata Broch. = Sinensis L.		
	Novae Zealandiae Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 30.
2	parvula Dkr.	Brasil.	
1	Peruviana Dsh.	Peru.	Tryon 8 p. 121.
	plyctiphora Rochbr.		Tryon 8 p. 122.
	Polii Scach. = Sinensis L.		
1	radians Dsh.	Valpar.	
	scutum Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 30.
2	Sinensis L.	M. med.	
	Vr. albida Donov.	China.	Petit p. 96.
	„ laevigata Lm.	China.	Petit p. 96.
2	Vr. muricata Broch.	China.	Petit p. 96.
2	„ Polii Scach.	China.	Petit p. 96.
2	„ squamulata Ren.	China.	Petit p. 96.
2	„ succinea Risso.	China.	Petit p. 96.
	Sismaschko Lm. ist Sinensis L.		
	solida Rv.	Conch.	Proc. 1867 p. 742.
	sordida Brod. ist Crucibulum sord.		
	spinulosa Ch. ist Sinensis L.		
1	spirata Forb	Calforn.	
	squama Dsh. ist Sinensis L.		
	squamulata Ren. = Sinensis L.		
	succinea Risso. = Sinensis L.		
	tenuis Gray. ist Clypeola tenuis.		
	trochiformis Lm.	Guinea.	
	trochoides Dillw.		Tryon 8 p. 121.
	ventricosa Crptr. ist radians Dsh.		
2	vulgaris L.	I. Goree.	

436. Gen. Clypeola Gray.

corrugata Rv.	I. Elisab.	Proc. 1881 p. 32.
Magellanica Gray.	Magell.-S.	Proc. 1867 p. 735.
tenuis Gray.	N. Zeal.	Proc. 1867 p. 735.

437. Gen. Galerus Humph.

Syn. Ancyle Meusch.
„ Mitrella Argenoll.
„ Mitrula Gray.
„ Trochilla Sw.
„ Infundibulum Sow.

Galerus.

Syn. Sigapatella Less.
„ Siphopatella Less.

aberrans C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 368.
apertus Brand.		Ad. Gen. 1 p. 368.
asperus C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 368.
calyptraeiformis Lm.	Tasman.	
Chinensis L.		Ad. Gen. 1 p. 368.
conchagum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 368.
conicus Brod.		Ad. Gen. 1 p. 368.
dilatatus Lm.	Valpar.	
extinctorius A. Ad.	Molucc.	Sow. 1867 p. 743.
lateralis Sow.		Tryon 8 p. 122.
lividus Rv.		Proc. 1867 p. 743.
maculatus Quoy.	N. Zeal.	
nautiloides Lm.	Amer. b.	
pellucidus Rv.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 211.
pileolus Orb.	Patagon.	Tryon 8 p. 122.
regularis C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 368.
serratus Brod.		Ad. Gen. 1 p. 368.
sordidus Brand.		Ad. Gen. 1 p. 368.
spiniferus Gray.	Kurach.	Proc. 1867 p. 741.
striatus Brod.	Valpar.	
subreflexus Crptr.	Calforn.	Proc. 1867 p. 741.
tenuis Gray. ist Trochita scutum.		
unguis Brod.	Valpar.	Proc. 1834 p. 37.

438. Gen. Noicia Gray.

Chinensis Gray.	China.	Proc. 1867 p. 740.

439. Gen. Crepidula Lm.

Syn. Crypta Humph.
„ Crepidulus Mft.
„ Sandalium Schmch.
„ Prozenula Perry.

1. Sect. Crypta Humph.
2. „ Crepipatella Less.
3. „ Janacus Mörch.
4. „ Ergaea H. A. Ad.

Syn. Siphopatella Less.

2 aculeata Ch.	I. Lobos.	
2 Vr. costata Mke.	Nagask.	Lschk. Jap. C. p. 77.
Adansoni Dkr.	Sengl.	
Adolphi Less. ist dilatata Lm.		
1 adspersa Dkr.	Guinea.	
1 adunca Sow.	Panam.	
amygdala Val. ist onyx Sow.		
1 aplysioides Rv.	Rio Jan.	
arenata Brod. ist dilatata Lm.		
atra Phl.		Tryon 8 p. 131.
1 bilobata Gray.	Vancouv.	

Crepidula.

	calceolina Dsh. ist unguiformis Lm.		
	Californica Nutt. ist aculeata Ch.		
	calyptraeiformis Dsh.	Peru.	Ad. Gen. 1 p. 369.
	candida Riss. ist unguiformis Lm.		
1	Capensis Quoy.	C. b. sp.	
1	cerithicola.	Panam.	Proc. 1863 p. 360.
	Chilensis Less.	Chile.	Tryon 8 p. 130.
4	Chinensis Gray.	China.	
	cochlear Bast. ist unguiformis L.		
	complanata Krss. = hepatica Dsh.		
	contorta Quoy. ist monocycla Less.		
1	convexa Say.	N. York.	
3	costata Dsh.	N. Zeal.	
	costulata Dkr.		Ad. Gen. 1 p. 369.
	depressa Dsh. ist dilatata Lm.		
	depressa Say. ist fornicata L.		
2	dilatata Lm.	Valpar.	
2	dorsata Brod.	Calforn.	
2	echinus Brod.	Peru.	
1	excavata Brod.	Chile.	
3	excisa Phl.	I. Mergui.	Ad. Gen. 1 p. 370.
1	explanata Brod.	Calforn.	
3	exuviata Nutt.	Calforn.	
1	fimbriata Rv.	Vancouv.	
	fissurata Sw. ist adunca Sow.		
	foliacea Brod. ist aculeata Gm.		
1	fornicata L.	N. York.	
	fornicata Cost. ist Moulinsi Mich.		
	gibbosa Defr. ist fornicata L.		
	gibbosa Phl. ist Moulinsi Mich.		
3	glauca Say.	Rhode Isl.	
1	Goreensis Dsh.	Goree.	
	grandis Middf. ist dilatata Lm.		
2	hepatica Dsh.	I. C. Verd.	
2	Vr. complanata Krss.	Tafel B.	Krss. M. Afr. p. 69.
	Holurthii.		Tryon 8 p. 131.
2	hystrix Brod.	Peru.	Proc. 1834 p. 39.
	immersa Ang.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 57.
1	incurva Brod.	S. Elena.	
	Italica Defr. ist unguiformis Lm.		
	lamellosa A. Ad.	Japon.	Tryon 8 p. 131.
1	lentiginosa Sow.	C. b. sp.	
3	Lessoni Brod.	I. Muerte.	
1	lineolata Dsh.	Oc. pacf.	Ad. Gen. 1 p. 369.
1	lingulata Nutt.	Ver.-Cruz.	
1	lirata Rv.	Calforn.	
1	loricata Rv.	Calforn.	
	maculosa Conr. ist fornicata L.		
3	marginalis Brod.	Panam.	
	minuta Middf. ist dilatata Lm.		

Crepidula.

1	monocycla Less.	N. Zeal.	
1	Moulinsi Mich.	M. med.	
	mus Sow.	Calforn.	
	nautarami Mörch. ist fornicata L.		
	nautilioides Less. ist dilatata Lm.		
	navicella Less.		Tryon 8 p. 130.
3	navicelloides Nutt.	Vancouv.	
	neritoides Rclz ist Latia nevil.		
3	nivea C. B. Ad.	Calforn.	
	nummaria Gld. ist dilatata Lm.		
1	onyx Sow.	Payta.	
1	osculans	Panam.	Proc. 1863 p. 361.
	pallida Brod. ist dilatata Lm.		
	Patagonica Orb.	I. Chiloë.	Jay. Cat. p. 107.
	patula Dsh. ist dilatata Lm.		
3	pedum Mörch.		Ad. Gen. 1 p. 370.
	Peruviana Lm. ist dilatata Lm.		
3	plana Say.	N. York.	Ad. Gen. 1 p. 370.
4	plana Ad. et Rv.	Ind. or.	
4	Vr. Walshi Herms.	Singap.	
1	porcellana L.	Sengl.	
	praerupta Conr. ist princeps Conr.		
	princeps Conr. ist dilatata Lm.		
	profunda Hutt. ist monocycla Less.		
3	Proteus Orb.	Antill.	
	pulchella Arad. ist Moulinsi Mich.		
	rostrata C. B. Ad. ist adunca Sow.		
3	rugosa Nutt.	Calforn.	
2	rugulosa Dkr.	Tafel B.	
	Russi Dkr. ist fornicata L.		
1	scabies Rv.	China.	
	sinuosa Turt. ist unguiformis Lm.		
1	Sitchana Middf.	Sitcha.	
	solida Hinds. ist adunca Sow.		
3	squama Brod.	Panam.	
2	strigata Brod.	Valpar.	
	strigillata Dkr.		Tryon 8 p. 131.
3	striolata Mke.	Mztln.	
	subspirata Blvll.		Tryon 8 p. 130.
	tegulicia Rochbr.	Senegamb.	Tryon 8 p. 131.
	uncata Mke. ist adunca Sow.		
3	unguicula Brod.	Panam.	
3	unguiformis Lm.	Europ.	
	Walshi Herms. = plana Ad. et Rv.		

72. Fam. **Pileopidae.**

440. Gen. Pileopsis Lm.
Syn. Capulus Mft.
„ Galerita Brogn.

Pileopsis.

Syn. Actita Fschr.
„ Spiracella Rang.
„ Acroculia Phlpps.
1. Sect. Capulus Mft.
2. „ Capulacmaea Sars.
3. „ Thyca H. A. Ad.

3	astericola Ad. et Rv.	Perry.	
1	badius Dkr.	Japon.	Tryon 8 p. 132.
	compressa ist Hungarica L.		
1	costato-granosa Dkr.	Upolu.	
1	Cytheraea Less.	Tahiti.	Tryon 8 p. 133.
1	*Danieli Cross. ist Hipponyx Danieli.*		
1	depressus A. Ad.		Tryon 8 p. 132.
	dilatatus A. Ad.		Tryon 8 p. 132.
3	elegans Tapp. C.	I. Papuan.	Tryon 8 p. 133.
1	granulosus A. Ad.	Natal.	Grasset. Ind. Test.
1	Hungaricus L.	Europ.	
1	Japonicus A. Ad.	Japon.	
1	incurvus Gm.		Tryon 8 p. 132.
1	intortus Meusch.	Ind. occ.	
1	lamellosus Ch.	Antill.	
1	liberatus Pse.		Tryon 8 p. 132.
1	militaris Wood.	Ind. occ.	
	militaris Macgil. ist Hungaricus L.		
1	paleaceus Mke.		
1	pilosus Dsh.	Japon.	
1	pustulosus Verkrz.	Jam.	
2	radiatus Sars.		Ad. Gen. 1 p. 372.
	reducta Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 287.
1	sagittiferus Gld.		Ad. Gen. 1 p. 372.
1	ungaricoides Orb.	Payta.	Tryon 8 p. 131.
	violaceus Ang. ist Amathina v.		

441. Gen. Amathina Gray.

angustata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1877 p. 72.
bicarinata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 399.
nobilis A. Ad.	I. Sachall.	Proc. 1867 p. 312.
tricarinata Ch.		
tricostata Gm.		Tryon 8 p. 133.
trigona Sow.	Tongatal.	Proc. 1870 p. 251.
violaceus Ang.	P. Jacks.	

442. Gen. Hipponyx Defr.

Syn. Cochlolepas Klein.
„ Cochlearia Klein.
1. Sect Hipponyx Defr.
2. „ Amalthea Schmch.
Syn. Sabia Gray.

	acutus Quoy. ist Australis Quoy.	
1	antiquatus L.	Europ.

Hipponyx.

1	Vr. mitrula L.	Europ.	
2	Australis Quoy.	M. aust.	
1	barbatus Sow.	Oc. pacf.	
1	Vr. costellatus A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1856 p. 4.
1	cernuus Gm.		Tryon 8 p. 134.
	chamaeformis Rochebr. ist antiquatus L.		
2	conicus Schmch.	S. Vincent.	Proc. 1865 p. 175.
1	contortus Sow.	Ind. or.	
	cornucopiae Hutt. ist Australis Quoy.		
1	cranioides Crptr.	Vancouv.	
1	crenulatus Gray.	M. rubr.	
	crispus Mke. ist radiatus Quoy.		
1	crystallinus Gld.		Tryon 8 p. 136.
1	Danieli Cross.	N. Cald.	
2	effodiens Crptr.	M. Caraib.	Proc. 1856 p. 5.
	foliaceus Quoy. ist antiquatus L.		
1	granulatus A. Ad.	Africa.	Proc. 1853.
1	granulosus A. Ad.	Africa.	
2	Grayanus Mke.	I. Galap.	Proc. 1877 p. 71.
	imbricatus Gld.	I. Sandw.	Ad. Gen. 1 p. 373.
	maximus Schmch. ist Pileopsis Hungar.		
1	minor Garr.	I. Sandw.	Tryon 8 p. 137.
	mitrula Gm. ist antiquatus L.		
	Orientalis Dufo. ist Australis L.		
	Panamensis C. B. Ad. ist antiquatus L.		
	pilosus Dsh. ist barbatus Sow.		
1	planatus Crptr.	Mztln.	Tryon 8 p. 136.
1	radiatus Quoy.	Panam.	
	radiatus Gray. ist barbatus Sow.		
2	rugulosus Dkr.	I. Samoa.	
1	serratus Crptr.	Mexico.	
1	subfuscus Gray.	Austrl.	
1	subrufus Lm.	Peru.	
1	suturalis Quoy.	I. Guam.	
1	Ticaonicus Sow.	Phlppn.	Pet. J. 1862 p. 21.
1	trigonus Gm.		Pet. J. 1862 p. 22.
1	tuberculatus Crptr.	M. Caraib.	Proc. 1856 p. 4.
1	tumens Crptr.	S. Barbar.	Tryon 8 p 135.

443. Gen. Piliscus Loven.

1. Sect. Piliscus Loven.
2. „ Allerya Mörch.

1	commodus Middf.	C. Joy.	
2	Gustavi Costa.		Pet. J. 1877 p. 209.
2	Krebsi Mörch.	S. Thom.	Pet. J. 1877 p. 210.
1	probus Loven.		Tryon 8 p. 132.

444. Gen. Cocculina Dall.

	angulata Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1883 p. 80.
	conica Verrill.		Mayer ZJB 1884.

Cocculina.

corrugata Jeffr.	N. Hebrid.	Proc. 1883 p. 394.
Dalli Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
leptalea Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
reticulata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
spinifera Verrill.	N. Hebrid.	Proc. 1883 p. 393.

73. Fam. **Neritopsidae.**

445. Gen. Narica Rclz.

Syn. Vanicora Quoy.
„ Merria Gray.
„ Niona Gray.
„ Leucotis Sw.

acuta Rclz.	N. Hibern.	
Antoni Phl.	Fl. Macusi.	Proc. 1877 p. 720.
aperta Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon 8 p. 71.
Blainvilleana Rclz.	Molucc.	
cancellata Ch.	I. Vanicor.	
cidaris Rclz.	I. Masbat.	
clathrata Rclz.	Polynesia.	
Cumingiana Rclz.	I. Samar.	Proc. 1843 p. 139.
Cumingiana Rv. ist Quoyana A. Ad.		
Cuvieriana Rv.	I. Reunion.	Rv. Ic. Van. 10.
delicata Pse.	I. Tahiti.	
Deshayesiana Rclz.	I. Zebu.	
disparilis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 286.
distans Rclz.	I. Bohol.	
elata Sow.	China.	Rv. Ic. Van. 23.
foveolata Montrz.	N. Cald.	
Gaimardi A. Ad.	I. Vanicor.	Rv. Ic. Van. 9.
glaberrima Rclz.		
glabrissima Brown. ist glaberrima Rclz.		
granifera Pse.	I. Tahiti.	
granulata Rclz.	N. Holl.	
granulosa Rclz.	I. Tahiti.	Rv. Ic. Van. 16.
Gueriniana Rclz.	I. Capul.	
helicoidea Leguill.	Amboin.	Jay. Cat. p. 295.
imbricata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
insculpta Crptr.	Acapulc.	Proc. 1865 p. 280.
lamellosa Orb.	Cuba.	Ad. Gen. 1 p. 375.
ligata Rclz.	I. Luzon.	
margaritacea Pot. et M. ist striata Orb.		
Mauritiae Rclz.	Maurit.	
Montrouzieri Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1879 p. 136.
Moquiniana Rclz.	Oc. pacf.	Pet. J. 1853 p. 154.
Orbignyana Rclz.	N. Holl.	Proc. 1843 p. 140.
ovoidea Gld.		
oxychone Mörch.	S. Thom.	Kob. Syn. p. 39.
Petitiana Rclz.	Phlppn.	

Narica.

plicata Rclz.	I. Ticao.	Proc. 1843 p. 139.
Quoyana A. Ad.	Wats B.	Proc. 1867 p. 212.
Quoyi Rclz. ist cancellata Quoy.		
Recluziana Ad. et Ang.	P. Jacks.	Proc. 1863 p. 424.
rosea Rclz.	Molucc.	Proc. 1843 p. 140.
rugata A. Ad.	I. Reunion.	
scalaris Rclz.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 287.
semiplicata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
semisoluta Sow.	Ind. or.	Rv. Ic. Van. 24.
sigaretiformis Rclz.	N. Holl.	Proc. 1843 p. 141.
solida Sow.	N. Holl.	Rv. Ic. Van. 20.
Souleyetiana Rclz.	Ceyl.	
striata Orb.	Africa.	
sulcata Orb.	Ind. occ.	Ad. Gen. 1 p. 375.
tricarinata Rclz.		
tuberosissima Mtg.		Tryon 8 p. 71.
Vanicora Quoy.	I. Uea.	
vitrinaeformis Mörch.	Antill.	Kob. Syn. p. 39.

446. Gen. Neritopsis Grtlp.
Syn. Radula Gray.

radula L.	Ceyl.	

II. Ord. **Scutibranchiata.**

I. Subord. Prodophthalma.

74. Fam. **Neritidae.**

447. Gen. Nerita L.
Syn. Odontostoma Klein.
„ Neritarius Dum.
1. Sect. Nerita L.
2. „ Peloronta Oken.
Syn. Pila Klein.
3. Sect. Thelicostyla Mörch.

1	achatina Rv.	M. ind.	
	affinis Rv.		Rv. Ic. N. 21.
3	albicilla L.	M. ind.	
3	Vr. nigro-alba-bifasciata.		Pet. J. 1850 p. 286.
3	„ rubro-maculata.		Pet. J. 1850 p. 286.
3	„ sepio-laevissima.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 286.
	albipunctata Rv.		Rv. Ic. N. 61.
	albo-nigroque = fulgurans Gm.		
2	annulata Rv.	Upolu.	
3	anthracina v. d. B.	Sydney.	
2	Antillarum Gm.	Antill.	
2	antiquata Rclz.	Phlppn.	

Nerita.

1 Arabica Rv. — Aden.
3 Argus Rclz. — I. Masbat.
3 Ascensionis Gm. — I. Ascens.
aterrima Gm. — Ind. or. — Pet. J. 1850 p. 285.
Vr. nigerrima Ch. — Padang. — Rv. Ic. N. 11.
3 atramentosa Rv. — Austrl.
3 atrata Ch. — I. Chathm.
atrata Seguenz ist Mauritiae Rclz.
3 atropurpurea Rclz. — I. Negros.
2 aurantia Rclz. — I. Bohol.
1 Aurora Dkr.
1 Australis Gray. — Austrl. — Ad. Gen. 1 p. 379.
2 balteata Rv. — I. Sandw.
1 Beaniana Rclz. — Manil. B.
3 Bernardii Rclz. — Peru.
bidens Gm. — Pet. J. 1850 p. 282.
bifasciata Gm. — Pet. J. 1850 p. 282.
2 Birmanica Phl. — Oc. ind.
2 bisecta Rv. — Afric. occ.
3 bizonalis Lm. — I. Sandw.
1 bullula Rv.
canrena Turt. ist Natica catena.
3 chamaeleon L. — Oc. ind.
1 Chemnitzi Rclz. — Timor. — Jay. Cat. p. 289.
3 chlorostoma Lm. — Ind. or.
2 chrysostoma Rclz. — Phlppn.
2 comma-notata Rv.
cornea Forsk. — Pet. J. 1850 p. 283.
2 corrosula Rclz. — Trist. B.
2 costata Ch. — Nicobar.
2 Vr. scabricosta Lm. — Oc. asiat.
costis-maculis = punctata Quoy.
2 costulata v. d. B. — I. Viti.
2 crassa Gld. — Ad. Gen. 1 p. 379.
crocea Rclz. = Rumphi Rclz.
debilis Dsh. — I. Mahé. — Mrts. Beitrg. p. 292.
1 dens-sanguinea Ch. — Pet. J. 1850 p. 283.
2 Deshayesi Rclz. — Panam.
3 discors Mke. — China.
3 diversicolor Mart. — Ad. Gen. 1 p. 380.
3 Dombeyi Rclz. — Bomb.
1 Doreyana Quoy. — I. Dorey. — Pet. J. 1850 p. 282.
3 Dunar Adans. — Sengl. — Pet. J. 1850 p. 285.
3 electrina Rv. — I. Panay.
elegans. — Pet. J. 1850 p. 283.
Vr. fasciata Sow. — Pet. J. 1850 p. 283.
2 erubescens Rv.
Erythraea Mus. P. — M. rub. — Pet. J. 1850 p. 286.
erythrodon Rclz. — Antill. — Pet. J. 1850 p. 283.
2 Essingtoni Rclz. — P. Essingt.

Nerita.

2	exarata Pfr.	Cuba.	
3	exuvia L.	Oc. ind.	
1	fasciata Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 379.
	fasciata Sow. = elegans.		
2	filosa Rv.		
2	flammea Gm.	Antill.	
2	flammulata Rclz.	N. Holl.	
1	flava Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 379.
1	flavescens Ch.	I. Mindan.	Pet. J. 1850 p. 282.
3	florescens Mrts.	Celeb.	
1	Forscali Rclz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 283.
2	fragum Rv.	Upolu.	
3	fulgurans Gm.	Hondur.	
3	Vr. albo-nigroque.		Pet. J. 1850 p. 285.
2	fuliginata Rv.	I. Sandw.	
2	funiculata Rv.	M. aust.	
	gemmifera Quoy.		Pet. J. 1850 p. 285.
	gemmulata Rv.		Rv. Ic. N. 40.
2	genuana Rv.	I. Viti.	
1	Georgina Rclz.	K. Georg I.	
1	globulus Ch.	Peru.	
2	Gouldi Rclz.	Phlppn.	
3	granulata Rv.		
2	Grayana Rclz.	Luzon.	
2	grisea Rv.	Phlppn.	
2	grossa L.	Phlppn.	
1	Guamensis Quoy.	I. Guam.	Pet. J. 1850 p. 282.
1	haustrum Rv.	M. rubr.	
	helicina Brochi ist Natica catena.		
2	helicinoides Rv.	Austrl.	
1	hieroglyphica Ch.	I. Viti.	Pet. J. 1850 p. 282.
3	Hindsi Rclz.	I. Panay.	
1	histrio L.	Austrl.	
	javulator Müll. ist Bithynia tentac.		
1	incerta v. d. B.		Ad. Gen. 1 p. 479.
1	insculpta Rclz.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 282.
1	Kiset Adans.	Sengl.	Pet. J. 1850 p. 282.
	lactaria L.	I. Gambr.	Pet. J. 1850 p. 284.
	Vr. labeo-laevi.		Pet. J. 1850 p. 284.
	lactea = plicata L.		
	lacustris Broch. ist Melania tubercul.		
2	Lagur Adans.	I. C. Verd.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	L'Argillierti Phl.	Gabon.	Pet. J. 1850 p. 285.
	larva Gm.	Havre.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	Leguillouana Rclz.	Phlppn.	
1	lineata Ch.	Malacc.	
1	Vr. costis-albe-maculata.		Pet. J. 1850 p. 283.
1	„ pallide-fasciata.		Pet. J. 1850 p. 283.
	Listeri Rclz.	Oc. pacf.	Jay. Cat. p. 290.
	litterata Gm.		Pet. J. 1850 p. 282.

Nerita.

3	Longi Rclz.	Bomb.	
2	maculifera Leguill.	Vavao.	Pet. J. 1850 p. 284.
	Magdalenae Gm.	Antill.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	Malaccensis Ch.	Malacc.	
3	marginata Gm.	India.	
3	marmorata Rv.	M. rubr.	
	Maroccana Salis. ist Natica Guillem.		
	Mascareignae Rclz.	I. Rodrg.	Pet. J. 1850 p. 285.
	Matonia Risso ist Neritina viridis.		
2	maura Rclz.	Austrl.	
1	Mauritanica Grat.	Maurit.	
	Mauritiae Rclz.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 292.
2	maxima Ch.	Ind. or.	
	miliacea Rclz. ist Neritina viridis.		
3	morio Sow.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	multijugus Mke.	Mexico.	Pet. J. 1850 p. 284.
2	musiva Gld.		Ad. Gen. 1 p. 379.
1	neritinoides Rv.	Tasman.	
	neritopsides Rv.		Rv. Ic. N. 69.
2	Nicobarica Parr.	Nicobar.	
	nigerrima Ch. ist Mauritiae Rclz.		
	nigra Ch.	Oc. pacf.	Pet. J. 1850 p. 282.
1	nigrita Mke.	Botny. B.	
	nigro-bifasciata = plicata L.		
	nigro-maculata = plicata L.		
2	nivosa Rv.	N. Cald.	
2	Nov-Caledonica Baird.	N. Cald.	
2	Nov-Guineae Less.	P. Dorey.	Pet. J. 1850 p. 283.
2	Nov-Hiberniae Less.	P. Praslin.	Pet. J. 1850 p. 283.
2	Nuttalli Rv.	I. Sandw.	
	obatra Rclz.	P. Essingt.	Pet. J. 1851 p. 203.
	obatra Pet. ist trifasciata Leguill.		
2	obscura Dkr.	I. Viti.	
3	ocellata Leguill.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 285.
2	oleacina Rv.	M. ind.	
1	olivaria Leguill.	Vavao.	Pet. J. 1850 p. 282.
	Orbignyana Rclz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	ornata Sow.	Panam.	
2	Vr. ovata Sow.	Panam.	Pet. J. 1850 p. 284.
3	oryzarum Rclz.	Bomb.	
3	Otaheitensis Rclz.	Tahiti.	
1	pacifica Rclz.	I. Salom.	
	pallida vinosa = plicata L.		
	pallidula Risso ist Neritina viridis		
	papilionacea Val.	China.	Pet. J. 1850 p. 283.
2	Papuana Rclz.	N. Guinea.	
3	patula Rclz.	I. Negros.	
2	pellis-serpentis Rv.		
2	peloronta L.	Ind. occ.	
2	pennata Born.	Oc. ind.	

Nerita.

1	Peruviana Phl.	Peru.	
3	petechialis Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
1	pica Gld.	I. Sandw.	
3	picea Rclz.	I. Sandw.	
3	planata Parr.	Sydney.	
3	planospira Ant.	China.	
3	plexa Ch.	Ind. or.	
2	plicata L.	Ind. occ.	
2	Vr. lactea.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	„ nigro-bifasciata.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	„ nigro-maculata.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	„ pallida-vinosa.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	„ rubro-trifasciata.		Pet. J. 1850 p. 284.
1	„ polita L.	Oc. ind.	
2	praecognita C. B. Ad.	Jam.	
	promontorio Gm.		Pet. J. 1850 p. 283.
	punctata Karst. ist Natica millepunct.		
	punctata Quoy.	Maurit.	Pet. J. 1850 p. 285.
	Vr. costis-maculis.		Pet. J. 1850 p. 285.
2	quadricolor C. B. Ad.	Jam.	
1	radiata Rclz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 282.
3	reticulata Karst.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 290.
2	ringens Rv.	I. Marques.	
	rubrotrifasciata = plicata L.		
	rudis Gray.	Africa.	Jay Cat. p. 290.
1	Rumphi Rclz.	N. Holl.	
1	Vr. crocea Rclz.	I. Warrior.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	Samoënsis Dkr.	Upolu.	
	sanguidens Rclz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 283.
	sanguinolenta Mke.		Pet. J. 1850 p. 286.
2	Savieana Rclz.	N. Hibern.	
	scabricosta Lm. = costata Ch.		
2	scalpta Rv.		
1	Schmeltziana Dkr.	Upolu.	
2	Selot Adans.	Sengl.	Pet. J. 1850 p. 284.
	semigranosa.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 290.
2	semirugosa Rclz.	Molucc.	
2	Senegalensis Gm.	Sengl.	
2	signata Lm.	N. Holl.	
2	Spengleriana Rclz.	I. Panay.	
3	squamulata Leguill.	Phlppn.	
3	stella Ch.	Phlppn.	
2	striata Martyn.	Timor.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	stricta Baird.	Oc. pacf.	
3	Tadin Adans.	Africa.	Ad. Gen. 1 p. 380.
1	tenebrosa Rclz.	I. Soloo.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	tessellata Gm.	Gdlpe.	
	textilis Gm. = plexa Ch.		
	tricolor Gm.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	trifasciata Leguill.	I. Salom.	

Nerita.

tuberculata Wats. ist Melania tuberc.
tunctata ist punctata.

1	Umlasiana Krss.	P. Natal.	
	undata L.	Louisiad.	
	undata Lm.	Ind. occ.	Jay. Cat. p. 291.
2	undulata Gm.	Amboin.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	varia Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	variegata Ch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	venusta Dkr.	Amboin.	
2	versicolor Lm.	Ind. occ.	
	vexillum Rv.		Rv. Ic. N. 65.
2	Winteri Phl.	Molucc.	
3	Yoldii Rclz.	Brasil.	
3	Vr. Quoyi Leguill.	Mindan.	Pet. J. 1850 p. 286.
	zebrina Rclz.	Mont.	Jay. Cat. p. 291.

448. Gen. Neritina Lm.
Syn. Neritella Humph.
„ Clypeolum Rclz.
„ Nereina Crist et Jan.
„ Lamprostoma Rfq.
„ Chernites Gistl.
1. Sect. Neritella Humph.
2. „ Neritina Sw.
Syn. Clithon Rclz.
3. Sect. Vitta Klein.
Syn. Theodoxus Mft.
„ Elea Zglr.
„ Puperita Gray.
4. Sect. Dostia Gray.
Syn. Sandaliformis Mke.
„ Mitrella Mke.
5. Sect. Alinda Rclz.
6. „ Neripteron Less.
7. „ Clithon Mft.
Syn. Cliton Less.
„ Corona Rclz.

6	aciculata	Pulo Panjang.	Pet. J. 1872 p. 323.
7	aculeata Leguill.	Ceyl.	
	Adamsi Issel. ist dubia Ch.		
2	Adamsiana Rclz.	Sengl.	
	Adansoni Gld.	Liberia.	
	adspersa ist aspera Rclz.		
2	adumbrata Rv.	I. Salom.	
3	aemula Parr.	I. Viti.	
3	Vr. pallida Dkr.		
5	aequinoctialis Morl.	I. Princip.	
2	affinis Rclz.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 153.
3	afra Sow.	Fern. Po.	
3	Vr. Africana Rv.	Fern. Po.	

Neritina.

	Africana Parr. = Nilotica Rv.		
3	alata Robill.	I. Reunion.	Pet. J. 1850 p. 146.
3	Aleppensis Parr.	Aleppo.	
2	Alexia Sow.	Phlppn.	
3	Almissana Parr.	Almiss.	
	ambeliana Sow. ist orbiculata Say.		
1	amphibia Less.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 153.
1	ampullaria Less.	I. Mindor.	Pet. J. 1850 p. 153.
3	Anatensis Rclz.	Lusitan.	
3	Anatolica Roth.	Aleppo.	
3	Vr. conspurcata Roth.	Anatol.	Ad. Gen. 1 p. 384.
3	„ Mesopotamica Mrts.	Mesopt.	Mrts. V. Asia. p. 33.
7	angulosa Rclz.	I. Mindor.	Proc. 1842 p. 173.
5	antiquata Kutsch.	Dalm.	
1	aperta Budgin.		Pet. J. 1850 p. 145.
2	apiata Rclz.	I. Negros.	Proc. 1843 p. 72.
2	aquatilis Rv.	N Cald.	
1	arcifer Mörch.		Pet. J. 1872 p. 324.
3	arctilineata Sow.	Syria.	
7	Armstrongiana Hinds.		Pet. J. 1850 p. 147.
	Artensis Gass.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 51.
7	aspersa Rclz.	I. Sandw.	
1	aperulata Rclz.	Luzon.	
3	assimilis Parr.	Sicil.	
2	aterrima Koch.	Upolu.	
3	atra Less.		
	aurantia Kutsch. = virginea Lm.		
	aurantiaca Parr. = fluviatilis L.		
6	auriculata Lm.	I. Bourb.	
7	Australis Rclz.	Austrl.	
7	avellana Rclz.	Phlppn.	
	Baconi Rv.	F. Swan.	Rv. Ic. N. 127.
	baetica Lm. ist Boeotica Lm.		
2	Bahamensis Parr.	I. Baham.	
5	Bahiensis Rclz.	Bahia.	Pet. J. 1850 p. 146.
3	Baltica Lm.	Europ.	
7	Barbarae Fer.		Pet. J. 1850 p. 148.
1	Becki Rclz.	I. Mayott.	
2	bella v. d. B.	Java.	
3	belladonna Parr.	Brussa.	
3	Bellardii Mss.	Libanon.	
3	Benacensis Stentz.		Pet. J. 1850 p. 150.
7	Bengalensis Ch.	Bengal.	
3	Bensoni Rclz.		Pet. J. 1850 p. 150.
6	biauriculata Rclz.	Luzon.	Pet. J. 1850 p. 145.
6	bicanaliculata Rclz.	Luzon.	
1	bicanalis Phl.	Tahiti.	
7	bicolor Rclz.	I. Negros.	
3	Boeotica Lm.	Italia.	
3	Vr. maculata.		Pet. J. 1850 p. 149.

Neritina.

	Boettgeri Westl. = fluviatilis L.		
	Borbonica Bory.	Africa.	Pet. J. 1880 p. 200.
7	Bougainvillei Rclz.	I. Samoa.	Pet. J. 1850 p. 147.
3	Bourgignati Rclz.		Rv. Ic. N. 149.
2	Boysii Rclz.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 151.
2	Brasiliana Rclz.	Brasil.	
7	brevispina Lm.	Phlppn.	
7	Vr. mutica Mrts.		
	brevispinosa Sow. ist brevispina Lm.		
1	Brugierei Rclz.	N. Hibern.	
2	buccinea Rohl.	I. Gdlpe.	
3	Bugliarizza Parr.	Bugliar.	
7	caelata Rclz.	M. aust.	
2	cerulescens Haan.	Antill.	
2	caffra Gray.	Maurit.	
3	Calefieri Parr.	Graecia.	
	Californica Rv.	Calforn.	
3	callosa Dsh.	Graecia.	Pet. J. 1850 p. 150.
1	canalis Sow.	I. Tahiti.	
7	cardinalis Leguill.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 147.
	carinata Kok. = danubialis Zglr.		
6	cariosa Gray.	I. Sandw.	
3	Caspia Parr.	M. caspic.	
2	cassiculum Sow.	Phlppn.	Pet. J. 1850 p. 145.
	castanea Zglr. = danubialis Zglr.		
	celata Rclz. ist caelata Rclz.		
7	Celebensis Mss.	Ternato.	
3	Cettiana Parr.	Croat.	Jay. Cat. p. 285.
7	Ceylonensis Rclz.	Ceyl.	Pet. J. 1851 p. 202.
2	Chemnitzi Rclz.	Austrl.	
1	Chimnoi Rv.	N. Cald.	
3	chlorina Link.		Ad. Gen. 1 p. 383.
7	chlorostoma Brd.	I. Tahiti.	
1	cholerica Gld.		Pet. J. 1850 p. 148.
6	Christovalensis Rv.	Christov.	
7	chrysocolla Gld.	I. Viti.	
7	Vr. Vitiensis Mss.	I. Viti.	
	chrysostoma Ktsch. = danubialis.		
7	cincta Rclz.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 148.
3	cinctella Mrts.	Mesopot.	Mrts. Vord. As. 34.
	circumvoluta Mrts.	Phlppn.	Proc. 1842 p. 173.
2	clandestina Mke.		Pet. J. 1850 p. 152.
2	Cochinchinae Rclz.	Cochinch.	Pet. J. 1866 p. 132.
	coluber Thorpe.	Ceyl.	Theob. et H. 2 p. 14.
7	columbaria Rclz.	N. Guinea.	
2	communis Quoy.	Phlppn.	
	Comorensis Morl.	Anjou.	Pet. J. 1877 p. 345.
4	concentrica Mke.		Pet. J. 1850 p. 144.
	confecta Mrts. = Ualanensis Less.		
	consimilis Mrts.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 202.

Neritina.

	conspurcata Roth. = Anatolica Roth.		
2	cornea L.	I. Van Lew.	
3	cornucopiae Bens.	Bengal.	
2	cornuta Rv.	I. Viti.	
2	Vr. pacifica Mss.	I. Viti.	Pet. J. 1870 p. 219.
2	Coromandeliana Sow.	Coromdl.	Pet. J. 1850 p. 151.
7	corona L.	I. Burias.	
	coronata Leach.		Ad. Gen. 1 p. 385.
7	coronoides Less.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 148.
	costulata Gass.		Pet. J. 1866 p. 52.
4	crepidularia Lm.	Ceyl.	
4	Vr. Schläffli Mss.	Asia m.	Mrts. Vas. p. 67.
1	cristata Morl.	Gabon.	
3	Croatica Parr.	Croat.	
7	cryptospira Mss.	Ternat.	
2	Cumingiana Rclz.	I. Siqu.	
2	cuprina Rclz.	I. Tahiti.	
2	Cuvieriana Rclz.	N Hibern.	
2	cyanostoma Morl.	N. Hebrid.	
7	Dacostae Rclz.	I. Negros.	Pet. J. 1850 p. 148.
	Dalmatica Prtsch. = fluviatilis L.		
	Dalmatina Zglr. = fluviatilis L.		
3	danubialis Zglr.	Danub.	
3	Vr. carinata Kok.	Corinth.	
3	„ castanea Zglr.	Danub.	
3	„ chrysostoma Kutsch.	Dalm.	
3	„ major Zglr.	Danub.	
3	„ serratilineata Zglr.	Danub.	
3	„ strangulata Mhlfld.	Danub.	
3	Danubiensis Sow.	Danub.	Pet. J. 1850 p. 150.
1	Delestennei Rclz.	I. Mindor.	
2	delineata Boubé.		Pet. J. 1850 p. 152.
7	deltoidea Garr.	Van Lew.	
	dendritica Zglr. = fluviatilis L.		
4	depressa Bens.	Calcutt.	
6	Deshayesi Pse.	I. Sandw.	Mrts. Btrg. p. 212.
2	Desmoulinsiana Rclz.	Nukahiv.	Pet. J. 1850 p. 153.
3	destructilis Parr.	F. Lech.	
7	diadema Rclz.	N. Hibern.	
6	dilatata Brod.	I. Tahiti.	
3	dispar Garr.	I. Cook.	
	dolium Rclz.	Sumtr.	Rv. Ic. N. 15.
7	Domingensis Lm.	S. Doming.	Pet. J. 1850 p. 147.
	Dongolensis Ehbg. ist Nilotica Rv.		
7	Donovani Rclz.	I. Guimar.	
3	Doriae Issel.	Kerman.	Mrts. V. Asia 46.
7	Dringi Rclz.	Sumtr.	
2	dubia Ch.	Manil. B.	
2	Vr. nux. Brod.	Manil. B.	
3	elata Parr.	F. Glina.	

Neritina.

2	elegantina Phl.		Pet. J. 1850 p. 152.
	elegantina v. d. B.	Java.	Mss. Java M. p. 81.
	elegantissima v. d. B.		Ad. Gen. 1 p. 382.
	Eleppenensis Rclz. ist Jordani Sow.		
3	elliptica Leguill.	I. Marques.	Pet. J. 1850 p. 150.
3	elongata Parr.	Padova.	
3	elongatula Morl.	Hispan.	
	emergens Mrts.	Java.	Pet. J. 1857 p. 163.
2	epidermide-vestita.		Pet. J. 1850 p. 152.
3	Euphratica Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 49.
3	euxina Cless.	Austrl.	Westrlnd. p. 156.
4	exaltata Rclz.	N. Cald.	
	expansa Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 231.
7	faba Sow.	Ind. or.	
3	fallax Parr.	Sicil.	
2	fasciata Crist.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 151.
	fasciata Lm. ist dubia.		
2	fimbria Mke.		Pet. J. 1850 p. 152.
7	flavovirens v. d. B.	Java.	Pet. J. 1850 p. 148.
2	flexuosa Gass.	N. Cald.	
6	florida Rclz.	I. Tahiti.	Pet. J. 1850 p. 148.
2	Floridana Sh.	Florida.	
3	fluviatilis L.	Europ. m.	
3	Vr. aurantiaca Parr.	Varna.	
3	„ Boettgeri Westl.	Kutais.	Westrlnd. p. 157.
3	„ Dalmatica Prtsch.	Dalm.	
3	„ Dalmatina Zglr.	Dalm.	
3	„ dendritica Zglr.	Rossia m.	
3	„ fontinalis Brard.	Gallia.	Westrlnd. p. 149.
3	„ halophila Kleziach.	Germ.	
3	„ lacustris L.		
3	„ littoralis L.	Germ.	Pet. J. 1850 p. 149.
3	„ Mittreana Rclz.	Gallia.	Rv. Ic. N. 156.
3	„ Orsinii Pecchiol.	Ital. mer.	Westrlnd. p. 150.
3	„ Parreyssi Villa.	Gallia.	
3	„ Penchinati Aleron.	Pyren.	
3	„ pustulata Parr.	Ital. mer.	
3	„ Reynesiana Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 150.
3	„ rhodoscalpe Jan.	Ticino.	
3	„ Salonitana Lanza.	Dalm.	
3	„ spirata Westrl.	Suecia.	Westrlnd. p. 149.
3	„ subthermalis Brgt.	Mingrel.	Westrlnd. p. 149.
3	„ thermalis Boubée.	Gallia.	
3	„ zebrina Rclz.	Toulouse.	
3	Fontaineana Orb.	Guayaquil.	Pet. J. 1850 p. 146.
	fontinalis Brard. = fluviatilis L.		
	Fraseri Rv.	Afric. occ.	Rv. Ic. N. 113.
	frondicincta Mrts. = Ualanensis Less.		
1	frondosa Mss.	I. Ovalan.	
2	fulgetrum Rv.		

Neritina.

	Species	Locality	Reference
	fulgurata Dsh.	I. Reunion.	
7	fuliginosa v. d. B.	Java.	
	funesta Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
3	fuscata Parr.	Circussia.	
2	gagates Lm.	Sumatra.	
2	Garretti Mss.	Van Lew.	Pet. J. 1870 p. 223.
2	Gaymardi Soul.	Tourane.	Pet. J. 1863 p. 373.
7	geographica Zglr.	Antill.	
3	gigas Less.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 146.
3	Giuliana Ant.	Pisa.	
3	glabrata Sow.	Liberia.	
5	globosa Sow.		Ad. Gen. 1 p. 382.
3	Godeffroyana Mss.	Phlppn.	
3	Vr. Siquijorensis Rclz.	Phlppn.	
	Graeca Parr. = Heldreichi Schwrzb.		
2	Graeffei Mss.	Upolu.	
5	granosa Sow.	I. Sandw.	
1	granulosa Mss.	Upolu.	
2	gravis Morl.	Guatem.	Pet. J. 1850 p. 358.
2	Guadaloupensis Zglr.	Gdlpe.	
	Guadianensis Morl. = Valentiana Grll.		
	Guayaquilensis Orb.	Guayaquil.	Proc. 1863 p. 358.
2	Guerini Rclz.	Sumtr.	
7	guttata Rclz.	Trit. B.	Pet. J. 1850 p. 148.
	guttata Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 230.
3	guttulata Parr.	Pisa.	
	halophila Klec. = fluviatilis L.		
3	Harveyensis Mss.	I. Rartng.	
3	Heldreichi Schwrzb.	Graecia.	
3	Vr. Graeca Parr.	Creta.	
	helvola Gld. = Zealandica Rclz.		
	Hessei Bttg.	Congo.	Böttg. Fann. Congo.
	Hidalgoi Cross.	Hispan.	Pet. J. 1880 p. 320.
	humerosa Mss. = ruginosa Rclz.		
3	Japonica Dkr.	Japon.	
3	Jayana Rclz.	N. York.	
3	illaesa Parr.	Wardein.	
	imbricata Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1878 p. 353.
	incerta Gass.	I. Art.	Pet. J. 1878 p. 341.
7	inconspicua Phl.	Java.	Pet. J. 1850 p. 148.
3	incrustata Parr.	Dalm.	
	inquinata Morl. ist elongatula Morl.		
2	insculpta Rv.	I. Sandw.	Rv. Ic. N. 70.
2	insignis Mss.	Celeb.	
5	intermedia Sow.	Amer. c.	
	interposita Mss. ist Jordani Sow.		
7	interrupta Rclz.	Phlppn.	Pet. J. 1850 p. 148.
3	intertexta Villa.	Milan.	
	intexta ist intertexta.		
3	Jordani Sow.	Syria.	

Neritina.

3	Vr. interposita Mss.	L. Tiberias.	Böttg. Mal. 1885.
3	„ turris Mss.	L. Tiberias.	Böttg. Mal. 1885.
2	Jovis Rclz.	Nicobar.	
1	Iris Mss.	Java.	Mss. Jav. Moll. 81.
3	Juilleti Parr.	Sicil.	
3	Juliana Ant.	Pisa.	
	Karasuna Mss.	Antioch.	Pet. J. 1874 p. 34.
7	Keraudreni Leguill.		
1	Knorri Rv.	Mindan.	
1	labiosa Sow.	Luzon.	
	lacustris L. = fluviatilis L.		
6	Lamarcki Dsh.		Pet. J. 1850 p. 145.
	Larkovice Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1878 p. 353.
5	latissima Brod.	Real. Lej.	
6	Layardi Rv.	Ceyl.	
7	Leachi Rclz.	I. Bohol.	Pet. J. 1850 p. 148.
1	Lecontei Rclz.	N. Cald.	
	Lenormandi Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1870 p. 150.
	lentiginosa Rv.	Oc. pacf.	Rv. Ic. N. 110.
7	Lessoni Rclz.	Sicil.	Pet. J. 1850 p. 148.
	Lifouana Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1878 p. 343.
4	Lifuensis Ad. et Ang.	I. Lifu.	Proc. 1864 p. 36.
2	lineolata Lm.	Cayenne.	
	lineolata Lien. ist gagates Lm.		
2	Listeri Pfr.	Nicarag.	
	littoralis L. = fluviatilis L.		
2	litturata Rclz.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1 p. 382.
3	liturata Eichw.	M. casp.	
7	longispina Rclz.	Maurit.	
7	luctuosa Rclz.	I. Tahiti.	
2	lugubris Lm.	N. Hebrid.	
	lugubris Rclz. ist gagates Lm.		
	lutescens Mhlfld. ist varia Zglr.		
3	lutesta Morl.	Lusitan.	Rv. Ic. N. 137.
	Luzonica Sow.	Luzon.	Pet. J. 1872 p. 332.
2	Macgillivrayi Rv.	I. Salom.	
3	Macrii Sow.	I. Samand.	Pet. J. 1850 p. 146.
	maculata = Boeotica Lm.		
2	Madagascariensis Parr.	Mdgscr.	
7	Madecassina Morl.	I. Marie.	
	major Zglr. = danubialis Zglr.		
3	Manoëli Dhrn.	I. Princip.	
3	Mantuana Zglr.	Mantua.	
2	Marchionata Rv.	I. Marques.	
6	marmorata Braz.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 82.
	Maroccana Paladl.	Marocco.	Pet. J. 1880 p. 79.
	Massigliana ist danubialis Zglr.		
3	Matoniana Risso.	Samb.	
	Mauriti Rclz. ist Sandwichensis Dsh.		
6	Mauritiae Less.	Maurit.	Ad. Gen. 1 p. 384.

Neritina.

	Name	Locality	Reference
6	Mauritiana Morl.	Maurit.	
	melaleuca Mrts.	Japon.	Pet. J. 1860 p. 393.
4	melanostoma Trschl.		
7	meleagris Lm.	Hondur.	
	meleagris Sow. ist Ualanensis Lm.		
7	Menkeana Rclz.	I. Tahiti.	
3	meridionalis Phl.	Europ. m.	
3	Vr. Moreleti Rclz.		Rv. Ic. N. 165.
	Mertoniana Sow. ist Ualanensis Less.		
2	Mertoniana Rclz.	I. Negros.	
	Mesopotamica Mrts. = Anatolica Roth.		
3	Mexicana Parr.	Mexico.	
7	Michaudi Rclz.	Panam.	
3	Michoui Brgt.	Jordan.	
2	microstoma Orb.	Cuba.	
3	miliacea Rclz.	Sicil.	
3	minima Leguill.	I. Marques.	
	Mittreana Rclz. = fluviatilis L.		
3	Miskolzi Parr.	Serbia.	
	modicella Dsh.	I. Reunion.	
3	modificata Zglr.		
	Moerchiana Dkr.	Madras.	Novar. Exped. 1866.
	monilifera Mss. = ruginosa Rclz.		
	Montacuti Rclz.	I. Burias.	Proc. 1842 p. 174.
7	Montaguaguana Rclz.		Pet. J. 1850 p. 147.
3	Montenegrina Parr.	Montngr.	
	Montrouzieri Gass.	N. Cald.	
2	Moquiniana Rclz.	Oc. pacf.	Pet. J. 1850 p. 152.
	Moreleti Rclz. = meridionalis Phl.		
2	morio Sow.	Ind. or.	
2	morio Dsh.	Sumtr.	Pet. J. 1850 p. 152.
3	morosa Gass.	N. Cald.	
2	Mortoniana Rclz.		Pet. J. 1850 p. 152.
	musiva Hombr. ist brevispina Lm.		
2	mutabilis Zglr.		Pet. J. 1850 p. 152.
	mutica Mrts. = brevispina Lm.		
2	Natalensis Rv.	Natal.	
6	navicellina Leguill.		Pet. J. 1850 p. 145.
6	navicularis Mörch.		Ad. Gen. 1 p. 384.
2	navigatoria Rv.	I. Navig.	
2	nebulata Rclz.	Jimmig.	Proc. 1843 p. 71.
	neglecta Pse.	I. Sandw.	Proc. 1850 p. 435.
7	nigrispina Less.	Nicobar.	
3	nigrita Zglr.	Balbek.	
	nigrobifasciata Mrts. = Ualanens. Less.		
	nigrocaerulea Parr. ist Sardou Mke.		
3	nigrorufa Parr.	Hungar.	
2	Nilotica Rv.	Nil.	
2	Vr. Africana Parr.	Abyssin.	Jick.Moll.Afr.p.258.
3	nitida Parr.		Pet. J. 1850 p. 146.

Neritina.

2	nobilis Chen.	N. Guinea.	
3	Nouletiana Gass.	N. Cald.	
4	Nov-Caledonica Rv.	N. Cald.	
	Nov-Guineae Less.	N. Guinea.	Jay. Cat. p. 290.
7	nubila Phl.	Japon.	Pet. J. 1860 p. 392.
7	nucleola Morl.	N. Cald.	
7	Vr. plicata Morl.	N. Cald.	
7	„ spinosa Sow.	N. Cald.	
7	„ xanthocheila Morl.	N. Cald.	
3	Numidica Rclz.	Numid.	
3	Vr. Terveriana Brgt.	Numid.	Westrlnd. p. 154.
5	Nuttalli Rclz.	I. Tahiti.	
	nux Brod. = dubia Ch.		
7	obscurata Rclz.	Mindan.	
2	obtusa Bens.	Calcutt.	
7	olivacea Rclz.	Luzon.	
3	opaca Welw.	Estremad.	
4	orbiculata Mss.	I. Viti.	
	Orsinii Pech. = fluviatilis L.		
	Ovalanensis ist Ualanensis Less.		
4	ovalis Sow.	I. Tahiti.	
5	Oweniana Gray.	Fern. Po.	
3	pallida Dkr.	Persia.	
	pallida = aemula Parr.		
3	pallidula Risso.	M. med.	Pet. J. 1850 p. 150.
3	Panayana Rclz.	I. Panay.	
5	papillosa Jay.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 146.
	papillosa Say. ist granosa Sow.		
1	Papuana.	Amer. mer.	
	parcepicta Mrts. = Ualanensis Less.		
	Parreyssi Villa. = fluviatilis L.		
7	parvula Garr.	I. Viti.	
	Paulucciana Gass.	I. Lifou.	Pet. J. 1870 p. 149.
	Pazi Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1858 p. 71.
2	Peguensis Blfd.	Pegu.	
3	Peloponnensis Rclz.	Morea.	
	Penchinati Aleron. = fluviatilis L.		
1	pennata Born.	Malab.	
3	Perrottetiana Rclz.	Ceyl.	
3	Persica Parr.	Persia.	
1	Petiti Rclz.	N. Cald.	
1	Vr. Samoensis Mss.	I. Samoa.	
2	Pfeifferi Rclz.	N. Hibern.	Pet. J. 1850 p. 151.
2	phasiana Rclz.	N. Hibern.	Pet. J. 1850 p. 152.
3	Philippiana Rclz.		Pet. J. 1850 p. 149.
2	Philippinarum Sow.	Phlppn.	
4	Phrygia Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 383.
3	picta Sow.	Panam.	
3	pictilis Parr.	Ind. occ.	
	picturata Jan. ist varia Zglr.		

Neritina.

4	pileolus Rclz.	Bengal.	Pet. J. 1850 p. 66.
2	piperina Ch.	Malab.	
3	pisiformis Rclz.	I. Tahiti.	
1	planissima Mss.	Upolu.	Pet. J. 1869 p. 378.
	plicata Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1859 p. 372.
4	plumata Mke.	Ceyl.	Pet. J. 1850 p. 144.
2	plumbea Rclz.	I. Bohol.	
	polydella Mrts. = Ualanensis Less.		
1	porcata Gld.	Viti Lew.	
1	Powisiana Rclz.	N. Hibern.	
2	praerosa Parr.	Orinocco.	
3	Prevostiana Prtsch.	Hungar.	
2	Pritchardi Dhrn.	I. Viti.	
7	propinqua Mss.	Upolu.	
7	pulchella Rclz.	Luzon.	
3	pulchella Wood.		Ad. Gen. 1 p. 383.
	pulchella Mörch. ist Ualanensis Less.		
3	pulcherrima Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 19.
	pulcherrima Mss.	Celeb.	Pet J. 1857 p. 164.
2	pulchra Sow.	Panam.	
1	pulligera Lm.	I. Bourb.	
2	pulligiroides Rclz.	Phlppn.	
3	punctata Lm.	Gdlpe.	
1	punctulata Lm.	Jam.	
	punctulata Orb.		Pet. J. 1874 p. 172.
3	pupa L.	Ind. occ.	
3	Vr. minor L.	Ind. occ.	
6	purpurea Budg.	Pondicher.	Pet. J. 1850 p. 67.
	pustulata Parr. = fluviatilis L.		
3	pustulosa Zglr.	Dalm.	
	pygmaea C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 288.
3	pyriformis.	F. Jordan.	
2	ramosa Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 382.
3	Rangiana Rclz.	N. Cald.	
	rara Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitrg. p. 213.
7	rarispina Mss.	Java.	Jay. Cat. p. 288.
7	Vr. destituta Mss.	Java.	Mss. Jav. M. 83.
7	„ spinosa Mss.	Java.	Mss. Jav. M. 83.
2	reclivata Say.	Mexico.	
7	Recluziana Leguill.	I. Tahiti.	
	reticularis Sow.	Bengal.	Theob. et H. p. 63.
4	reticulata Sow.	Calcutt.	
	reticulata Souverb.	N. Cald.	
	reticulata Quoy. = Sowerbyi.		
2	retifera Bens.	Calcutt.	
3	retropicta Mrts.	Japon.	
	retusa Morl.	N. Hebrid.	Pet. J. 1853 p 173.
	Reynesiana Palad. = fluviatilis L.		
	rhodoscalpa Jan. = fluviatilis L.		
7	rhytidophora Tapp C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.

Neritina.

	rivalis Zglr. ist varia Zglr.		
7	rivularis Mhlfld.	Amer.	
2	Roissyana Rclz.	Upolu.	
	Roissyana = turrita Ch.		
	roseolineata = viridis L.		
1	Rossmaessleriana Rclz.		Proc. 1845 p. 119.
6	rostrata Rv.	Ceyl.	
	rubella Müll. ist pulligera Lm.		
3	rubida Pse.	Upolu.	
3	rubricata Morl.	Victoria.	
	rubricincta Migh.	I. Sandw.	Progr. B. W.
2	rufilabris Mus. Berl.		Pet. J. 1850 p. 152.
7	rugata Soul.	I. Negros.	
7	ruginosa Rclz.	Upolu.	
7	Vr. humerosa Mss.	Upolu.	
7	„ monilifer Mss.	I. Negros.	
2	rugosa v. d. B.	Java.	
	rugosa Phl. ist subpunctata Rclz.		
	ruida Mss.	Java.	Pet. J. 1857 p. 162.
	salmacida Morl.	I. Anjou.	Pet. J. 1879 p. 312.
2	Salomonis Rv.	I. Salom.	
	Salonitana Lanza. = fluviatilis L.		
	Samoensis Mss. = Petiti Rclz.		
7	Sandalina Rclz.	I. Viti.	
6	Sandwichensis Dsh.	I. Sandw.	
2	Sangarana Morl.		Pet. J. 1850 p. 151.
	sanguinea Sow.	N. Hibern.	Rv. Ic. N. 44.
	sanguisuga Rv.	I. Faro.	Proc. 1885 p. 607.
7	Sardoa Mke.	Sardin.	
3	Sargi	Guatem.	
2	Savesi Gass.	N. Cald.	
2	Sayana Rclz.	I. Guimar.	Proc. 1843 p. 199.
3	Saulcyi Brgt.	Athen.	
3	Schirazensis Brgt.	Persia.	
	Schlaeffli Mss. = crepidularia Lm.		
3	Schulzi Grimm.	M. casp.	Westrlnd. p. 149.
	semen Tapp C.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 81.
2	semiconica Lm.	Ganges.	
2	Senegalensis Lm.	Sengl.	
	serratilineata Zglr. = danubialis Zglr.		
2	serrulata Rclz.	Sumtr.	Pet. J. 1850 p. 153.
	Showalteri Lea.	Alabam.	Pet. J. 1863 p. 336.
3	siderea Gld.	I Sandw.	
3	Siquijorensis Rclz.	I. Siquijor.	
	Slavonica Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 353.
2	Smithi Gray.	Calcutt.	
3	Smyrnensis Rclz.	Smyrna.	
2	sobrina Rclz.		
4	solida Sow.	Sumtr.	
3	solidissima Sow.		Pet. J. 1850 p. 146.

Neritina.

7	solium Rclz.	Sumtr.	Pet. J. 1850 p. 148.
7	Souleyetiana Rclz.	I. Marques.	
	Souverbiana Montrz.	Mayotte.	Pet. J. 1883 p. 204.
7	Sowerbyana Rclz.	Hngkng.	
2	Sowerbyi.	Luzon.	
2	Vr. lactiflua Mrts.	Luzon.	
2	„ maculofasciata Mrts.	Luzon.	
7	spinifera Rclz.	Phlppn.	
7	spiniperda Morl.	Mayotte.	
	spinosa Budgin. = sulcata Nyst.		
3	spiralis Rv.		
	spirata Westrl. = fluviatilis L.		
1	squamaepicta Rclz.	Luzon.	
7	squamosa Sow.	I. Negros.	
7	squarosa Rclz.	Ind. or.	
	strangulata Mhlfld. = danubialis Zglr.		
2	striata Besler.	N. Orleans.	Pet. J. 1850 p. 152.
2	strigilata Lm.	Mdgscr.	
	strigilata Sow. ist communis.		
2	striolata Rclz.		
	suavis Gass.	I. Lifou.	Pet. J. 1879 p. 134.
6	subauriculata Rclz.	I. Negros	
	subauriculata Sow. ist auriculata Lm.		
1	subcanalis Mss.	I. Viti.	
3	subcarinata Parr.	Styria.	
7	subgranosa Sow.	I. Sandw.	
	subgranulosa Dsh. ist subgranosa Sow.		
3	submelanostoma Parr.	Croat.	
2	subocellata Mrts.	Sumtr.	Mayer ZJB. 1885.
7	subpunctata Rclz.	Luzon.	
2	subsinuata Sow.	Phlppn.	
1	subsulcata Sow.	Nicobar.	
	subthermalis Brgt. = fluviatilis L.		
	subulata Rclz. ist auriculata Lm.		
3	succinea Rclz.	Gdlpe.	
	sulcata Ant. ist cornea L.		
7	sulcata Nyst.		Pet. J. 1850 p. 146.
7	Vr. spinosa Budgin.	I. Tahiti.	
2	Sumatrensis Sow.	Sumtr.	
	sycophanta Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 354.
3	Syriaca Brgt.	Syria.	
6	Tahitensis Less.	I. Tahiti.	
3	tenebricosa C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. N. 101.
	Terveriana Brgt. = Numidica Rclz.		
3	tessellata Zglr.	Sicil.	
	thermalis Boubée = fluviatilis L.		
7	thermophila Mrts.	N. Britann.	Berl. Ac. Verh. 1877.
3	Ticinensis Villa.		Pet. J. 1850 p. 149.
2	tigrina Bens.	Calcutt.	Pet. J. 1850 p. 151.
2	tigris Jan.		

Neritina.

4	Tourannensis Soul.	Cochinch.	Pet. J. 1850 p. 71.
3	trabalis Meusch.	I. S. Thom.	
3	transversalis Zglr.	Hungar.	
3	Vr. pallida Zglr.	Dalm.	
2	triangularis Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 382.
	trianguligera Mrts. = zigzag Morl		
3	trifasciata Mke.	Italia.	
7	triserialis Sow.		
2	tristis Orb.	Cuba.	
2	Vr. nigra Sow.	Cuba.	Pet. J. 1850 p. 153.
7	Tritonensis Leguill.	Trit. B.	Pet. J. 1850 p. 148.
3	Trojana Charp.	Syria.	
7	Troscheli Rclz.		Pet. J. 1850 p. 147.
2	turbida Morl.	Guatem.	
2	Turneri Sow.	I. Viti.	
3	turricula Mke.		Pet. J. 1850 p. 151.
	turris Mss. = Jordani Sow.		
2	turrita Ch.	Mdgscr.	
2	Turtoni Sow.	N. Hibern.	
2	Ualanensis Less.	Ualan.	
2	Vr. confecta Mrts.	Ualan.	
2	„ frondicincta Mrts.	Ualan.	
2	„ nigrobifasciata Mrts.	Ualan.	
2	„ parcipicta Mrts.	Ualan.	
2	„ polydella Mrts.	Ualan.	
3	unicolor Parr.	Banat.	Jay. Cat. p. 289.
7	unidentata Rclz.		Ad. Gen. 1 p. 386.
	unispirata Gass.	N. Cald.	Grasset. Ind. Test.
3	Valentiana Graell.	Hispan.	
3	Vr. Guadianensis Morl.	Lusitan.	
3	„ Velascoi Graell.	Hispan.	
3	varia Zglr.	Corfu.	
7	variabilis Less.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 149.
2	varians Zglr.	Ind. occ.	
3	varida Zino.	Croat.	Pet. J. 1850 p. 149.
2	variegata Less.	N. Cald.	
3	Varnensis Friv.	Varna.	
	Velascoi Graell. = Valentiana Graell.		
	venosa Mke.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 289.
3	ventricosa Gray.	Syria.	
3	versicolor Parr.	Schiras.	
6	vespertina Nutt.	I. Sandw.	
2	vestita Soul.	Luzon.	Pet. J. 1850 p. 152.
3	Vidovichi Sandri.		Pet. J. 1850 p. 149.
3	Villa Sandri.		Pet. J. 1850 p. 149.
	violacea Morl. ist elongatula Morl.		
3	violacea Wilm.	Estremadur.	
3	virginea L.	Ind. occ.	
3	Vr. aurantia Kutsch.	Cettinj.	
3	„ Wallisiana Rclz.	Ind. occ.	

Neritina.

3	viridis L.	Antill.	
3	Vr. roseolineata.	Gdlpe.	Pet. J. 1850 p. 150.
	viridissima Tapp. C.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 80.
	Vitiensis Mss. = chrysocolla Gld.		
2	Waigiensis Less.	I. Waig.	Pet. J. 1850 p. 152.
2	Wallacei Dhrn.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 67.
2	Wallisarum Rclz.	N. Cald.	Ad. Gen. 1 p. 382.
2	Webbi Rclz.	Sengl.	
3	Wranensis Parr.	F. Wran.	
2	Zealandica Rclz.	I. Ovalan.	
2	Vr. helvola Gld.	I. Ovalan.	
2	zebra Lm.	I. Tahiti.	
	zebra Trschl. ist communis L.		
	zebrina Rclz. = fluviatilis L.		
2	zebroides Less.	N. Guinea.	Pet. J. 1850 p. 153.
2	zigzag Morl.	Phlppn.	
2	Vr. trianguligera Mrts.	Antill.	
	zigzag Sow. = lineolata Lm.		

449. Gen. Navicella Lm.
Syn. Catillus Humph.
„ Cimber Mft.
„ Cibota Brown.
1. Sect. Navicella Lm.
2. „ Septaria Fer.
3. „ Elara H. A. Ad.
4. „ Paria Gray.
5. „ Stenopoma Gray.

4	affinis Rv.	N. Cald.	
3	ambigua Rclz.	Sumtr.	Pet. J. 1850 p. 376.
1	apiata Leguill.	I. Viti.	
2	aponogetonis Vahl.	Ind. or.	Pet. J. 1872 p. 352.
1	atra Rv.	Phlppn.	Pet. J. 1850 p. 376.
1	bimaculata Rv.	Maurit.	
1	Borbonica Bory.	I. Bourb.	
1	Bougainvillei Rclz.	N. Hibern.	
3	caerulescens Rv.	Calcutt.	
	Caledonica Morl.	N. Cald.	Noumea Catlg.
3	clypeolum Rclz.	Phlppn.	
3	compressa Bens.	Bengal.	Pet. J. 1850 p. 376.
	compressa Pears.	F. Hooghl.	Theob. et H. p. 54.
	compressa Lm. = tessellata Lm.		
2	Cooki Rclz.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 996.
1	crepiduloides Rv.	I. Viti.	
1	Cumingiana Rclz.	I. Mindor.	
2	depressa Less.	I. Tahiti.	
3	Durvillei Rclz.	Amboin.	Pet. J. 1850 p. 376.
	elliptica Lm. = porcellana L.		
2	Entrecasteauxi Rclz.	Austrl.	
	excelsa Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1870 p. 150.

Navicella.

	eximia Rv.	Ceyl.	Rv. Ic. N. 26.
1	Freycineti Rclz.	Ovalan.	
3	Gouldi Rclz.	I. Samar.	
	Guamensis A. Ad.	I. Guam.	Grasset. Ind. Test.
2	haustrum Rv.	N. Cald.	
3	Hupeana Gass.	N. Cald.	
2	Janellii Rclz.	I. Guam.	
	insignis Rv.	Sumtr.	Rv. Ic. N. 21.
	Junghuhni Hrklts.	Java.	Pet. J. 1883 p. 84.
3	Lapeyrousi Rclz.		Proc. 1867 p. 996.
	lentiginosa Rv.		Rv. Ic. N. 9.
2	lineata Lm.	Mdgscr.	
	lineata Lm. = tessellata Lm.		
	Livesayi Dhrn.	Ceyl.	Proc. 1858 p. 135.
	livida Rv.	N. Cald.	Rv. Ic. N. 13.
	lutea Mrts.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 84.
1	Luzonica Rclz.	Luzon.	
1	macrocephala Leguill.	I. Viti.	
1	maculifera Mss.	I. Viti.	
	magnifica Rv.	Austrl.	
	marmorata Monteros = speciosa Mhlfld.		
	Moreletiana Gass.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 53.
	nana Montrz.	N. Cald.	Pet. J. 1879 p. 135.
4	neritoidea Lm.	I. Bourb.	
	oblonga Lm. = tessellata Lm.		
2	orbicularis Sow.	Phlppn.	
	orbicularis Rv. ist suborbicularis Sow.		
	orientalis Rv.	Calcutt.	Rv. Ic. N. 33.
	ornata Ad. et Ang.	I. Viti.	Proc. 1864 p. 36.
1	pala Mss.	Ovalan.	
1	Vr. profunda Mss.	Upolu.	
1	parva Mss.	Tampor.	Ad. Gen. 1 p. 387.
1	porcellana L.	Maurit.	
1	Vr. elliptica Lm.	I. Negros.	
	porcellana Mörch. ist suborbicular. Sow.		
	porcellana Gld. ist depressa Less.		
	profunda Mss. = pala Mss.		
4	psittacea Rclz.	Austrl.	
	pulchella Rv.		
	pulcherrima Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
	radiata Rv.	Phlppn.	Pet. J. 1850 p. 376.
3	Recluzi Rv.	Phlppn.	
3	reticulata Rv.	Ceyl.	
1	sanguisuga Rv.	N. Cald.	
2	scarabaea Rv.	Phlppn.	
	Schmeltziana Mss.	Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 227.
	sculpta Mrts.	Sumtr.	Pet. J. 1883 p. 84.
1	squamata Dhrn.	Ovalan.	
1	strigillata Quoy.	India.	
2	suborbicularis Sow.	Timor.	

Navicella.

3	Suffreni Rclz.		
2	tessellata Lm.	Phlppn.	
2	Vr. compressa Lm.	Phlppn.	
2	„ lineata Lm.	Phlppn.	
2	„ oblonga Lm.	Phlppn.	
1	truncata Mss.	Ovalan.	
3	undulata Mss.	I. Viti.	
1	variabilis Rclz.	I. Mindor.	

75. Fam. **Trochidae.**

I. Trib. Phasianellinae.

Syn. Eutropiinae.

450. Gen. Phasianella Lm.

Syn. Eutropia Humph.
„ Phasianus Mft.
„ Orthopnoea Gistl.

1. Sect. Eutropia Humph.
2. „ Tricolia Riss.
3. „ Eucosmia Crptr.

1	Aethiopica Phl.	I. Seychell.	
2	affinis C. B. Ad.	Ind. occ.	
	albina Monteros. = pullus L.		
2	amoenula Phl.		Verz. d. Troch.
1	Angasi Cross.	Austrl.	
2	articulata Ant.		Verz. d. Troch.
1	Australis Gm.	Austrl.	
1	Vr. Lehmanni Mke.	Austrl.	
1	„ picta Blvll.	Austrl.	Verz. d. Troch.
2	bicarinata Dkr.		Verz. d. Troch.
	bicolor Monteros. = pullus L.		
	brevis Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879.
2	brevis C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1 p. 390.
2	Capensis Dkr.	C. b. sp.	
2	compta Gld.	Mztln.	
2	concinna C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Phas. 20.
2	concolor C. B. Ad.	Ind. occ.	
2	coturnix Koch.	N. Cald.	
	crassa Brus. = pullus L.		
	delicatula T. Woods.		Verz. d. Troch.
	elongata Krss.	Natal.	
	Ferussaci Gm. = speciosa Mhlfld.		
2	flammulata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 390.
	flammulata Monteros. = pullus L.		
2	flava Ant.		Ad. Gen. 1 p. 390.
2	fulgens Koch.		Ad. Gen 1 p. 390.
2	fulgurata Rv.	Austrl.	
2	Graeffei Dkr.	I. Samoa.	

Phasianella.

1	grata Phl.	Mdgscr.	Ad. Gen. 1 p. 390.
2	guttata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 390.
	histrio Rv.	I. Masbut.	Rv. Ic. Phas. 15.
1	jaspidea Rv.	Zanzbr.	
2	inconspicua Phl.		Ad. Gen. 1 p. 390.
	intermedia Scach. = tenuis Mich.		
2	Kochi Phl.	Natal.	
	lactea Monteros. = tenuis Mich.		
	Lehmanni Mke. = Australis Gm.		
	lentiginosa Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Phas. 10.
	lineata Monteros. = pullus L.		
1	lineolata Wood.	I. de Fr.	Ad. Gen. 1 p. 390.
2	marmorata Dufo.	Maurit.	
2	meleagris Bk.		Ad. Gen. 1 p. 390.
2	minutissima.	I. S. Thom.	
	Munieri Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879.
2	neritina Dkr.	C. b. sp.	
	Niciensis Risso. = speciosa Mhlfld.		
1	nivosa Rv.	Ceyl.	
	oblonga Jeffr. = pullus L.		
1	perdix Gray.		Ad. Gen. 1 p. 3.0.
1	Peruviana Lm.	Peru.	
	perforata Phl.	Panam.	Rv. Ic. Phas. 17.
3	phasianella Crptr.	Calforn.	
	picta Blvll. = Australis Gm.		
	picta Sow. ist pullus L.		
2	pulchella Relz.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 390.
	pulchella Monteros. = pullus L.		
2	pulchra Gray.		Ad. Gen. 1 p. 390.
2	pullus L.	M. med.	
2	Vr. albina Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ bicolor Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ crassa Brusin.	M. med.	
2	„ flammulata Monteros.	M. med.	Bucq et D. M. p. 338.
2	„ lineata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ oblonga Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ pulchella Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ punctata Risso.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ rosea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ tricolor Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ unifasciata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
2	„ zigzag Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 338.
	punctata Risso. = pullus L.		
2	pygmaea Phl.	Ind. occ.	
1	reticulata Rv.	N. Holl.	
2	rosea Ang.	N. S. Wales.	Proc. 1867 p. 44.
	rosea Monteros. = pullus L.		
1	rubens Lm.	N. Holl.	
2	rubra Pse.	I. Sandw.	
	rubra Risso. = speciosa Mhlfld.		

Phasianella.

1	sanguinea Rv.	Austrl.	
	sanguinea Monteros. = tenuis Mich.		
	scripta Monteros. = tenuis Mich.		
1	solida Born.	N. Zeal.	
2	speciosa Mhlfld.	M. med.	
2	Vr. atra Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ atrata Dtzbg.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ aurea Dtzbg.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ Ferussaci Gm.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ maculata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ marmorata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ Niciensis Risso.	M. med.	
2	„ purpurea Dtzbg.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ rubra Risso.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ spirolineata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	„ Vieuxi Payr.	M. med.	
2	„ viridis Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 341.
2	splendida Phl.		Ad. Gen. 1 p. 390.
2	strigata Phl.	Gabon.	Rv. Ic. Phas. 19.
	stylifera Turt. ist Stylifer Turtoni.		
2	tenuis Mich.	M. med.	
2	Vr. intermedia Scach.	M. med.	
2	„ lactea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 342.
2	„ sanguinea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 342.
2	„ scripta Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 342
2	tessellata C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1 p. 390.
	tricolor Monteros. = pullus L.		
1	turgida Phl.		Ad. Gen. 1 p. 390.
2	umbilicata Orb.	Brasil.	
2	unifascialis Kien.		Ad. Gen. 1 p. 390.
	unifasciata Monteros. = pullus L.		
	varians ist pullus L.		
1	variegata Lm.	I. Art.	Pet. J. 1878 p. 210.
1	venosa Rv.	P. Elliot.	Proc. 1865 p. 176.
1	ventricosa Quoy.	N. Holl.	
1	venusta Rv.	I. Kangro.	
	Vieuxi Payr. = speciosa Mhlfld.		
2	virgo Ang.	N. S. Wales.	Proc. 1867 p. 115.
2	vitrea Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 292.
1	zebra Gray.	Rapid. B.	Proc. 1865 p. 176.
2	zebrina Orb.	India.	
	zigzag Monteros. = tenuis Mich.		

II. Trib. Turbininae.

451. Gen. Turbo L.

Syn. Fornax Klein.
„ Olearia Klein.
„ Saccus Klein.

Turbo.

Syn. Lunaria Fabr.
„ Cidaris Ch.
1. Sect. Turbo L.
2. „ Senectus Humph.
Syn. Lunatica Bolt.
„ Batillus Schmch.
3. Sect. Sarmatus Gray.
Syn. Cidaris Sw.
4. Sect. Marmorostoma Sw.
Syn. Lunella Bolt.
5. Sect. Modelia Gray.
6. „ Prisogaster Mörch.
7. „ Callopoma Gray.
8. „ Ninella Gray.

	aerens Ad. ist Rissoa parva Cost.		
	albulus Ad. ist Rissoa parva Cost.		
4	amussitata Gld.	Japon.	
6	Araucanus Ch.	Chile.	
2	argenteus Ch.		
2	argyrostomus L.	I. Anaa.	
2	Artensis Montrz.	N. Cald.	
2	articulatus Rv.	M. ind.	
2	assimilis Kien.		Ad. Gen. 1 p. 393.
2	aurantius Kien.		Rv. Ic. T. 11.
2	Cailleti Bern.	N. Cald.	
	calathiscus Mtg. ist Alvania cimex.		
2	canaliculatus Gm.	M. ind.	
	cancellatus Lm. ist Alvania lactea.		
2	carduus Fschr.	Mgdscr.	Pet. J. 1873 p. 126.
	carinatus Mtg. ist Rissoa carinata.		
2	castaneus Gm.	M. aust.	
2	cernicus Sow.		
2	Chemnitzianus Rv.	M. rubr.	
2	chrysostomus L.	Luzon.	
4	cidaris Gm.	Tiger. B.	
2	circularis Rv.		
3	classiarius Gray.		Ad. Gen. 1 p. 393.
	coccineus Mhlfld. ist Collonia sanguinea.		
4	complanatus Ch.		Ad. Gen. 1 p. 394.
2	concinnus Phl.	Java.	
2	Coreensis Rclz.	Corea.	Pet. J. 1853 p. 245.
1	cornutus Gm.	China.	
4	coronatus Gm.	Malacc.	
	costatus Lm. ist Rissoa parva.		
2	crassus Wood.	P. Essingt.	
4	creniferus Kien.	Formosa.	
2	crenulatus Gm.	Ind. or.	
	Cumanensis Val. ist Pachypoma rugosa.		
	delphinus L. ist Delphinula laciniata.		
5	diaphanus Gm.	N. Zeal.	

Turbo.

2	disjunctus Ant.	Java.	
	elegans Phl.		Grasset. Ind. Test.
	elegantissimus Mtg. ist Chemnitzia lactea.		
6	elevatus Soul.	Chile.	
	emarginatus Dv. ist Defrancia gracil.		
	exquisitus Ang.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 175.
	fasciatus Ren. ist Eulima subulata.		
2	filifer Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 294.
2	filosus Wood.	Tasman.	
	filosus Phl.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
	flammeus Salis. ist Phasianella pullus.		
7	fluctuatus Rv.	Columb.	
	fluctuosus Wood. ist fluctuatus Rv.		
	Fokkesi Jon. ist fluctuatus Rv.		
	foliaceus Phl.	Austrl.	
2	gemmatus Rv.		Proc. 1848 p. 50.
	gracilis Mtg. ist Defrancia gracilis.		
5	grandineus Val.	N. Zeal.	
5	granosus Martyn.		
4	granulatus Gm.	Ind. or.	
	granulosus Pse.	I. Sandw.	Grasset. Ind. Test.
3	helicinus Born.	N. Zeal.	
4	Hemprichi Trschl.	M. rubr.	
	hirta Monteros.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 147.
2	histrio Rv.	M. ind.	
2	Japonicus Rv.	Japon.	
1	imperialis Gm.	Ind. or.	
	intercostalis Mke. ist intercostatus.		
2	intercostatus Mke.	N. Holl.	
2	Jobiensis Tapp. C.	N. Guinea.	Kob. Syn. 1878.
1	Jourdani Kien.		Ad. Gen. 1 p. 391.
	lacteus Donov. ist Rissoa parva.		
	lacteus L. ist Chemnitzia lactea.		
	lactus Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1875 p. 47.
2	Lajonkairi Dsh.	I. Keelng.	
8	lamellosus Brod.	Austrl.	
2	laminiferus Rv.	N. Holl.	
	Letajet Adans. ist Clanculus corallinus.		
4	lugubris Rv.	N. Holl.	
	maculosus Pse.	I. Tahiti.	
1	magnificus Jon.		Ad. Gen. 1 p. 391.
	margaritaceus Rv. ist argyrostomus L.		
2	margaritaceus L.	Oc. ind.	
	marginatus Wd. ist Rissoa auriscalp.		
1	marmoratus L.	Oc. ind.	
	mavors Brusin ist Alvania violacea.		
4	mespilus Gm.	Nicobar.	
	minimus Dkr.	Panam.	
1	militaris Rv.	I. Anaa.	
4	modestus Phl.	M. rubr.	

Turbo.

2 Moltkianus Gm.
monilis Turt. ist Rissoa carinata.
2 Montrouzieri Cross. N. Cald.
multistriatus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
5 mordella Gray. N. Zeal.
naninus Sow. I. Art. Pet. J. 1875 p. 47.
3 Natalensis Krss. Natal.
2 Nicobaricus Gm. Nicobar.
6 niger Gray. Chile.
2 nivosus Rv. Phlppn.
2 Nov-Zealandiae Ch. N. Zeal. Ad. Gen. 1 p. 392.
obtusus ist Valvata piscinalis Müll.
oblongus Broch. ist Defrancia gracilis.
ovalis Sow. ist Actaeon tornatilis.
paradoxa Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
parvus Mat. ist Rissoa parva.
2 patulus Phl. Phlppn.
Peloritanus Cantr. Biscay. B. Proc. 1883 p. 108.
1 petholatus L. I. Burias.
petreus ist Littorina neritoides.
3 phasianellus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitrg. 294.
pictus Cost. ist Phasianella pulchella.
pilula Dkr. I. Sandw.
plicatus Mhlfld. = ist Rissoa costata.
4 porcatus Rv. Austrl.
4 porphyrites Martyn. N. Holl.
4 Vr. versicolor Gm. I. Bohol.
2 princeps Phl. N. Cald. Pet. J. 1878 p. 206.
6 propinquus Jay. Chile.
2 pulcher Rv. Austrl.
5 punctulatus Martyn. N. Zeal.
purpureus Risso. ist Colonia sanguinea.
2 pustulatus Rv. Phlppn.
2 pustulosus Rv. Panam.
pyramis Brown ist Chemnitzia rufa.
6 Quoyi Kien. M. aust.
2 radiatus Gm. M. rubr.
Reevei Phl. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
1 Regenfussi Dsh. Ind. or.
reticulatus Mtg. ist Alvania reticulata.
rissoanus Dll. Ch. ist Rissoa variabilis.
ruber A. Ad. ist Barleia rubra.
5 rubicundus Ch. N. Zeal.
rubrilineatus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
rugosus L. ist Pachypoma rugosa.
rugosus Brown ist Adeorbis subcarin.
rutilus. Panam. Proc. 1863 p. 356.
6 Sangarensis Schrenk. Japon.
3 Sarmaticus L. C. b. sp.
7 saxosus Wood. Panam.

Turbo.

	semilugubris Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 294.
	semistriatus Turt. ist Cingula semistr.		
	separatista Ch. ist Separatista Chemnitzi.		
2	setosus Gm.	Phlppn.	
	simillimus Mtg. ist Chemnitzia rufa.		
	Simsoni T. Woods. ist undulatus Ch.		
1	smaragdus Gm.	N. Zeal.	
2	sparverius Gm.	Luzon.	
2	speciosus Rv.	P. Makay.	
2	Spenglerianus Gm.	Phlppn.	
2	spinosus Gm.	M. rubr.	
2	squamiger Rv.	I. Galap.	
8	stamineus Martyn.	Austrl.	
2	stenogyrus Fschr.	Phlppn.	Pet. J. 1873 p. 126.
	striatellus Mtg. ist Rissoa carinata.		
	subluteus A. Ad. ist Rissoa parva.		
	subtruncata Mtg. ist Truncatella trunc.		
7	tessellatus Kien.	Calforn.	
	thermalis ist Valvata piscinalis.		
2	Ticaonicus Rv.	I. Ticao.	
8	torquatus Gm.	N. Holl.	
	transenna Wats.	Japon.	Kob. Syn. 1879.
	trifasciatus A. Ad. ist Eulima subulata.		
2	trochoides Rv.		Proc. 1848 p. 50.
	truncatus Mtg. ist Truncat. subcylindr.		
2	tuberculatus Quoy.	S. Diego.	
2	tumidulus Rv.	Maurit.	
2	Turcicus Rv.	Phlppn.	Proc. 1848 p. 50.
4	undulatus Ch.	N. Cald.	
	unifasciatus Mtg. ist Barleia rubra.		
1	variabilis Rv.	Phlppn.	
	versicolor Gm. = porphyrites Mart.		
2	Winteri Phl.	Java.	

452. Gen. Collonia Gray.

alba Monteros. = sanguinea L.		
armillata A. Ad.	Austrl.	
brevis ist Phasianella brevis.		
candida Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 436.
cingulata ist Phasianella cingulata.		
concinna Dsh.	Calforn.	
corallina Rv.		Ad. Gen. 1 p. 297.
costulata Dkr.	I. Samoa.	
Cuninghami E. Smth.	Portl. B.	Pet. J. 1882 p. 156.
Eucharis Cross.		Pet. J. 1865 p. 56.
Fricki Cross.	Calforn.	Pet. J. 1865 p. 55.
fusca Dtzbg. = sanguinea L.		
granulata ist Delphinula granulata.		
granulosa Pse.	Upolu.	
induta Wats.	I. Culebra.	Kob. Syn. 1879.

Collonia.

maculosa Pse.	I. Tahiti.	
marginata Nutt.	Calforn.	
munda H. Ad.	Pers. G.	Proc. 1873 p. 206.
murrea Rv.		Proc. 1848 p. 49.
neritina Dkr.	C. b. sp.	
nocturna Gld.	Japon.	
phasianella Dsh.	N. Cald.	
picta Pse.	I. Tahiti.	
pyropus Rv.		Proc. 1848 p. 50.
roseopunctata E. Smth.	Holdfst.	Proc. 1850 p. 417.
Sandwicensis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 436.
sanguinea L.	M. med.	
Vr. alba Monteros.	M. med.	Binn. Moll. 335.
„ fusca Dautzbg.	M. med.	Binn. Moll. 335.
semicostata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
squamata A. Ad.	Japon.	
supra-granosa E. Smth.	Oc. pacf.	
variabilis Pse.	I. Sandw.	
verruca Gld.	Japon.	
violacea Gld.		Ad. Gen. 1 p. 397.

453. Gen. Leptothyra Mighl.

bacula Crptr.	Calforn.	
paucicostata Dall.	Calforn.	
purpurata Dsh.	I. Reunion.	Carus ZJB. 1880.
Vr. tricingulata Mrts.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 294.
roseo-cincta Mrts.	Maurit.	
rubricincta Mighl.	I. Sandw.	
rubrilineata Garr.	I. Sandw.	Progr. 1871 Berl.
semicarinata Thorpe.	Antrip.	

III. Trib. Astralinae.

454. Gen. Astralium Link.
Syn. Imperator Mft.
„ Hercoles Mft.
„ Canthorbis Sw.
„ Tubicanthus Sw.
1. Sect. Astralium Link.
2. „ Stella Klein.
Syn. Calcar Mft.
„ Cyclocantha Sw.
„ Sol. Klein.
„ Stellaria Schmdt.

2 aculeatum Gm.	Ind. or.	
2 Vr. helicinum Gm.	Ind. or.	
Americanum Gm.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
amictum Phl.		
2 armatum Phl.	Antill.	

Astralium.

2	asperatum Lm.		
1	aster Phl.	Oc. ind.	Ad. Gen. 1 p. 398.
2	asteriscum Rv.		
2	auripigmentum Jon.	Panam.	
2	bicrenatum Gld.		
1	brevispinum Lm.	Antill.	
1	calcar L.	Phlppn.	Ad. Gen. 1 p. 398.
1	cicatrosum Jon.		Ad. Gen. 1 p. 398.
2	Chemnitzi Val.	P. Essingt.	
2	columellare Phl.	Austrl.	
2	confragosum Gld.	I. Tahiti.	
1	costulatum Lm.	Ind. occ.	
2	fimbriatum Lm.	Austrl.	
1	Guadaloupense Cross.	Gdlpe.	Pet. J. 1865 p. 36.
2	haematragum Mke.	Japon.	
1	heliacum Phl.		Ad. Gen. p. 398.
	helicinum Gm. = aculeatum Gm.		
1	heliotropium Martyn.		Ad. Gen. 1 p. 398.
2	henicum Wats.	I. Viti.	Kob. Syn. 1879.
1	imperiale Ch.	Austrl.	
2	laciniatum Gld.	N. Cald.	
1	latispinum Phl.	Ind. occ.	
1	longispinum Lm.	Ind. occ.	
2	nobile Gray.		Ad. Gen. 1 p. 398.
1	orichalceum Koch.	Antill.	
2	papillatum Pot. et M.		Ad. Gen. 1 p. 399.
1	Phoebius Blvll.	Austrl.	
	pileolum Rv.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
1	planum Gm.		
2	rotularium Lm.	Austrl.	
1	solare Ch.		Ad. Gen. 1 p. 398.
2	Spenglerianum Ch.	Phlppn.	
1	spinulosum Lm.	Jam.	
1	squamiferum Koch.	Austrl.	
2	stellare Gm.	N. Cald.	
2	stellatum Ch.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 399.
2	tuberosum Phl.		Ad. Gen. 1 p. 399.
1	Urvillei Phl.	Sydney.	
1	venustum.		

455. Gen. Guilfordia Gray.
Syn. Astralium Phl.

triumphans Phl.	Java.	

456. Gen. Uvanilla Gray.

acuta Lm.		Ad. Gen. 1 p. 400.
Buschi Phl.	Panam.	
erythrophtalma Phl. ist olivacea Wd.		
fimbriata Lm.	Austrl.	
gibberosa Ch.	Amer. c.	

Uvanilla.

haematrugus Mke.	Formosa.	
hexagona Phl.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 400.
occidentalis Ch.		Ad. Gen. 1 p. 400.
olivacea Wood.	Panam.	
tentoriformis Jon.	Sydney.	
tentorium Ant.		Ad. Gen. 1 p. 400.
unguis Wood.	Acapulc.	
uvanilla L.	Calforn.	

457. Gen. Pachypoma Gray.

1. Sect. Pachypoma Gray.
2. „ Lithopoma Gray.
3. „ Pomaulax Gray.
4. „ Cookia Less.
5. „ Bolma Risso.

1	Americanum Gm.	Florida.	
	armatum Dillw. = rugosum L.		
5	aureum Jon.	Tasman.	
	babelis Fschr.		Pet. J. 1874 p. 225.
1	caelatum Ch.	Ind. occ.	
4	Cooki Ch.	N. Zeal.	
4	Vr. Davisi	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 31.
1	corolla Rv.	Ind. occ.	
1	Cubanum Phl.	Cuba.	
1	digitale Dsh.	Amer. c.	
5	girgillus Rv.	China.	
3	Japonicum Dkr.	Japon.	
1	imbricatum Gm.	Ind. occ.	
1	inaequale Martyn.		Ad. Gen. 1 p. 401.
	inerme Gm. ist Polydonta inermis.		
5	modestum Rv.	Japon.	
5	obtusa Ch.		Ad. Gen. 1 p. 403.
1	Olfersi Trschl.	Brasil.	
1	pliata-nodosum Ch.		Ad. Gen. 1 p. 401.
1	rhodostomum Lm.	M. aust.	
5	rugosum L.	M. med.	
5	Vr. armatum Dillw.	M. med.	
2	saxosum Phl.		Ad. Gen. 1 p. 401.
1	sculptum Phl		
1	semicostatum Klein.	Oc. ind.	
1	Sirius Gld.		Ad. Gen. 1 p. 401.
	solaris Broch. ist rugosum L.		
4	sulcatum Martyn.	N. Zeal.	
3	Taylorianum E. Smth.		Proc. 1880 p. 463.
2	tuber L.	Gdlpc.	
2	tuberosum Phl.	Phlppn.	
3	undosum Wood.	Calforn.	

IV. Trib. Liotinae.

458. Gen. Liotia Gray.
   1. Sect. Liotia Gray.
   2. „ Arene H. A. Ad.
   3. „ Ilaira H. A. Ad.

1	adamantina Ducl.		Ad. Gen. 1 p. 405.
1	affinis A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850.
2	Angasi Cross.	Bass. S.	
	armata A. Ad.	Corea.	Proc. 1863 p. 72.
	atomus Issel.	Suez.	
1	Australis Kien.	Austrl.	Proc. 1865 p. 178.
	bellula A. Ad.	Pers. G.	Proc. 1873 p. 206.
	cancellata Gray.	I. Zebu.	Rv. Ic. Delph. 25.
1	cidaris Rv.	Phlppn.	
1	clathrata Rv.	Manil.	
1	Cobijensis Rv.	Peru.	
	crassibaea E. Smth.		Proc. 1880 p. 484.
1	crenata Kien.	Phlppn.	
2	cruentata Mhlfld.		Ad. Gen. 1 p. 405.
1	daedala A. Ad.	Japon.	
1	depressa Rv.		Ad. Gen. 1 p. 405.
1	discoidea Rv.	I. Mindor.	
1	duplicata A. Ad.		
3	evoluta Rv.	Japon.	
	fenestrata Crptr.	Mztln.	
	Gowlandi Braz.	I. Perry.	Proc. 1874 p. 672.
	granulosa Dkr.	I. Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 294.
1	Hermanni Dkr.	Upolu.	
1	Kieneri Phl.	Upolu.	
2	muricata Humph.	Ind. or.	Ad. Gen. 1 p. 405.
1	nodulosa A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 51.
1	Peroni Kien.	N. Holl.	
1	pulcherrima Ang.	Austrl.	
2	radiata Kien.	Gdlpe.	
	Reeveana Hinds. ist Cyclostrema Rev.		
1	scalaroides Rv.	I. Mindan.	
	Shandi Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 30.
1	siderea Rv.	I. Caming.	
1	speciosa Ang.	Austrl.	
2	Tamsiana Dkr.		Ad. Gen. 1 p. 405.
	tantilla A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 72.
1	tubercularis Orb.		Ad. Gen. 1 p. 404.
1	varicosa Rv.	Phlppn.	

459. Gen. Angarina Bayle.

Syn. Delphinulopsis Wrght.

	Lesourdi Wrght.	Japon.	Pet. J. 1878 p. 161.

Cyclostrema.

460. Gen. Cyclostrema Marr.

Syn. Delphinoidea Brown.

„ Lippistes Gray.

1. Sect. Cyclostrema Marr.
2. „ Cynisca H. A. Ad.
3. „ Serpularia Röm.

	affinis Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 92.
	affinis Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
	amonoceras A. Ad.	Japon.	Proc. 1883 p. 73.
	anaglypta A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 73.
1	angulata A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1850 p. 44.
	areolata O. Sars.	Norveg.	Proc. 1883 p. 90.
1	basistriata Jeffr.	Bergen.	
	Beani Fschr.	Gdlpe.	Rv. Ic. C. p. 14.
	biporcata A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 73.
	bythinoides Jeffr.	M. med.	Proc. 1883 p. 93.
1	cancellata Marr.	Phlppn.	
	carinata H. Ad.	Pers. G.	Proc. 1873 p. 207.
	cingulata Dkr.	Japon.	Rv. Ic. C. p. 16.
	cingulata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
1	cingulifera A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 73.
1	costata Dsh.	M. adr.	
	costellata Cost.	Europ.	Petit p. 111.
	costulata Möll.	Grönlnd.	Pet. J. 1857 p. 171.
1	Cutleriana Clark.	Britann.	
	cyclotina A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. C. p. 20.
	Dalli Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
	Vr. ornata Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
	diaphana Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
	diastreta Gld. ist laevis Phl.		
	divisa A. Ad.	Britann.	Rv. Ic. C. p. 22.
	divisa Flmg. ist serpuloides Mtg.		
	duplicata Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3 p. 81.
	elegans A. Ad.	I Zebu.	Proc. 1850 p. 44.
	elegantula Phl.		Pet. J. 1857 p. 171.
	excavata Crptr.	M. chin.	Proc. 1856 p. 169.
1	exigua Phl.		Ad. Gen. 1 p. 406.
1	exilis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 406.
	exilissima Phl.	Sicilia.	Pet. J. 1857 p. 171.
	fluctuata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
2	granulata A. Ad.	C. b. sp.	
	Harriettae Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
	Jeffreysi Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 149.
	laevigata Jeffr. ist Moelleria lavig.		
1	laevis Phl.	P. Lincoln.	
1	lyricincta Garr.	Upolu.	
1	micans A. Ad.	Japon.	
	micra Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
	minuta Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
	modesta Gld. ist micans A. Ad.		

Cyclostrema.

	Montrouzieri Sow.	N. Cald.	Pet. J. 1859 p. 291.
	Nevillei H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1868 p. 293.
1	nitens Phl.	Cornwall.	
1	nitida A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 43.
	nitidissima A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 406.
	octolirata Crptr.	M. rubr.	Pet. J. 1857 p. 172.
	ornata Verrill. = Dalli Verrill.		
1	paulla Phl.		Ad. Gen. 1 p. 406.
	pentagoniostoma Crptr.	M. rubr.	Proc. 1856 p. 169.
1	Pettersoni Friele.	Finnmrk.	
	plana A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 43.
	planorbula A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 43.
	profundum Friele.	Sptzbg.	Kob. Syn. 1879.
1	pulchella Dkr.	Japon.	
1	Reeveana Hinds.	Malacc.	
	resupinata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
	roseotincta E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
	rota Forb.		Ad. Gen. 1 p. 406.
	rugulosa Jeffr.	I. Loffod.	Proc. 1883 p. 90.
	Schramni Fschr.	Gdlpe.	Pet. J. 1867 p. 173.
1	sculptilis Garr.	Van. Lew.	
1	serpuloides Mtg.	Cornwall.	
	similae Jeffr.		Proc. 1883 p. 92.
	spheroidea Wood.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 93.
	spirula Bov. ist Spira spirata.		
	subdisjuncta.	Ceyl.	Proc. 1868 p. 293.
	sulcata A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 73.
	Tatei Ang.	Holdfast. B.	Proc. 1878 p. 862.
	tenera Jeffr.		Proc. 1883 p. 91.
	tornata A. Ad.	Japon.	
	tricarinata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
1	trochoides Jeffr.	Finnmrk.	
	unispirata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
	valvatoides Jeffr.	Oc. arct.	Proc. 1883 p. 92.
	varia Hutt.	I. Chathm.	Grasset. Ind. Test.
1	Verreauxi Fschr.	Calforn.	

461. Gen. Tubiola A. Ad.

cornuella A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 74.
nivea Ch.	Japon.	

462. Gen. Circulus Jeffr

Diminyi Req.	Corsica.	
formosissima Broys. ist Cyclostr. Jeffr.		
striatus Phl.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 182.
zonatus Jeffr.	M. med.	Petit p. 111.

Mörchia.

463. Gen. Mörchia A. Ad.

biplicata Fschr.	China.	Pet. J. 1877 p. 203.
Moreleti Fschr.	China.	
obvoluta A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1877 p. 203.

464. Gen. Adeorbis S. Wood.

abjecta.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
Adamsi Fschr.	Gdlpe.	Pet. J. 1857 p. 287.
Angasi A. Ad.	Coog. B.	Proc. 1867 p. 214.
Beani Fschr. ist Cyclostrema B.		
carinata A. Ad.	Japon.	
clausa A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
corniculum A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
costata Dan. ist Homalogyra rota.		
cyclostomoides Pfr.	Cuba.	Faun. Cub. 1878.
depressa A. Ad.	Japon.	
depressa Seguenz.	Algier.	Proc. 1885 p. 41.
diaphana A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 76.
elegans A. Ad.	S. Thom.	Ad. Gen. 1 p. 407.
exquisita Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
fragilis Sars.	I. Loffod.	Proc. 1885 p. 41.
glaber Vrkrz.	Jam.	
Guadaloupi A. Ad.	Ind. occ.	
Japonica A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 75.
inornata Orb.	Cuba.	Faun. Cub. 1878.
nanala A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
nitida A. Ad.	Phlppn.	
orbella A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
Orbignyi Fschr.	Cuba.	Pet. J. 1857 p. 173.
patruelis A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
plana A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 75.
planorbula A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 407.
porcata Phl.		Pet. J. 1857 p. 172.
prominula A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
scabra Phl.		Ad. Gen. 1 p. 207.
striatella Montrz.	N. Cald.	
subangulata A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1863 p. 76.
subcarinata Mtg.	M. med.	
supranitida Wood.	I. Loffod.	Proc. 1885 p. 40.
suturalis A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 75.
trochula A. Ad.	Japon.	
Vincentiana E. Smth.	Alding. B.	Proc. 1880 p. 417.

465. Gen. Moelleria Jeffr.

costulata Möll.	M. aeg.
laevigata Jeffr.	Finnmrk.

466. Gen. Leucorhynchia Cross.

Caledonica Cross.	Noumea.	Pet. J. 1867 p. 320.

V. Trib. Rotellinae.

Syn. Umboninae.

467. Gen. Rotella Lm.
Syn. Umbonium Link.
„ Globulus Schmch.
„ Helicina Gray.
„ Pitonillus Mft.
„ Ptychomphalus Agas.
1. Sect. Rotella Lm.
2. „ Ethalia H. A. Ad.
Syn. Pseudorotella Fschr.

	Adamsi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 49.
1	angulifera Phl.		Ad. Gen. 1 p. 408.
1	articulata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 408.
1	Australis Phl.	N. Holl.	
1	bicarinata Dkr.	N. Zeal.	
2	Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 39.
1	callosa Sow.		Mayer ZJB. 1884.
2	candida A. Ad.	I. Gotto.	Rv. Ic. Rot. 14.
1	chalconota A. Ad.	Ticao.	Proc. 1853 p. 188.
1	conica Ad. et Rv.	China.	
1	costata Val.	Japon.	
	cryptospira Verrill.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1884.
1	depressa A. Ad.	Borneo.	
	elegans Bk. = vestiaria.		
1	gigantea Less.	Japon.	
2	Guamensis Quoy.	I. Guam.	
	Javanica Lm.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 188.
1	infra-planata Sow.	Tasman.	
	lineolata Lm. = vestiaria L.		
2	lirata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
1	minuta Dkr.	Antill.	
1	monilifera Lm.	M. med.	
2	Montrouzieri Souverb.	I. Art.	
2	multistriata Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
1	nana Lm.	Leatong.	
1	parvula Ant.		Ad. Gen. 1 p. 408.
2	perspicua A. Ad.	China.	
2	plicata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
2	polita A. Ad.	I. Gotto.	Rv. Ic. Rot. 17.
2	pusilla Pfr.	S. Thom.	Pet. J. 1857 p. 173.
1	pygmaea Dkr.	N. Holl.	
	rosea Lm. = vestiaria L.		
1	sagittata Hinds.	Singap.	
2	semistriata Orb.	Cuba.	Pet. J. 1857 p. 173.
2	sobrina A. Ad.		Rv. Ic. Rot. 19.
2	striolata A. Ad.	Borneo.	Proc. 1853 p. 189.
1	superba Gld.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 83.

Rotella.

1	suturalis Lm.	M. ind.	
1	Thomasi Cross.		
	trilobata Sow.		Rv. Ic. Rot. 20.
1	vestiaria L.	Ind. or.	
1	Vr. elegans Bk.	Phlppn.	
1	„ lineolata Lm.	Phlppn.	
1	„ rosea Lm.	Ind. or.	
1	Zealandica Hombr.	N. Zeal.	

468. Gen. Isanda H. A. Ad.
Syn. Eudora H. A. Ad.

capillata Gld.	China.	
coronata A. Ad.	China.	
crenulifera A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. Cyclostr. 23.
Hemprichi Issel.	Suez.	Pet J. 1871 p. 211.
lepida A. Ad.	Japon.	
pulchella A. Ad.	China.	
Sismonda Issel.	Suez.	
sulcifera A. Ad.	China.	Pet. J. 1871 p. 211.

varians Leach. ist Phasianella pullus.

469. Gen. Camitia Gray.

Grayi A. Ad.		Proc. 1854 p. 42.
pulcherrima Gray.	N. Holl.	

470. Gen. Chrysostoma Sw.

Nicobarica Gm.	I. Nicobar.	
obtusa Ch.	Austrl.	
paradoxa Born.		Ad. Gen. 1 p. 410.

VI. Trib. Trochinae.

471. Gen. Delphinula Lm.
Syn. Angaria Bolt.
„ Delphinulus Mft.
„ Scalator Gistl.

aculeata Rv.	Phlppn.	
atrata Ch.	Phlppn.	
Australis Kien.	N. Holl.	Rv. Ic. Delph. 20.
calcar A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 51.
calcar Costa.	Europ.	Petit p. 112.
calcarella A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 411.
calcaroides Cantr. ist Scissurella cost.		
cingula ist Adeorbis subcarinatus.		
coronata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850 p. 51.
costata Sandri ist Circulus striatus.		
costata Brown.	Sicil.	Phl. Enum. M. S. 166.
delphinus L.		Ad. Gen. 1 p. 211.
depressa Rv.	Phlppn.	

Delphinula.

distorta L.	I. Nicobar.	
eurycantha A. Ad.	Austrl.	
formosa Rv.	I. Capul.	
imperialis Rv.	I. Mindan.	
incisa Rv.	N. Holl.	
laciniata Lm.	Phlppn.	
Martini A. Ad.	Pedang.	Proc. 1854 p. 42.
melanocantha Rv.		Ad. Gen. 1 p. 211.
minuta ist Adeorbis subcarinatus.		
muricata Rv.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 301.
nitida Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
nodosa Ch.	Austrl.	
nodulosa Gm.		Ad. Gen. 1 p. 211.
pusilla Calv. ist Adeorbis subcarin.		
sphaerula Kien.	I. Capul.	
stellaris Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1 p. 211.
trigonostoma ist Adeorbis subcarin.		
Tyria Rv.	N. Holl.	

472. Gen. Livona Gray.

Syn. Turbo Adans.
„ Tigris Klein.
„ Meleagris Mft.
„ Meleager Grffth.
„ Cittarium Phl.

pica L.	Oc. ind.	

473. Gen. Trochus L.

acuminatus Wood.	Austrl.	Jay. Cat. p. 303.
acutangulus Ch.	Phlppn.	
Vr. conus Gm.	Phlppn.	Ad. Gen. 1.
„ elatus Lm.	Phlppn.	Ad. Gen. 1.
„ Senatorius Phl.	Phlppn.	Ad. Gen. 1.
albulus Fschr.		Ad. Gen. 1.
Alwinae E. Smth. ist Ziziph. monilif.		
ardens Salis ist Gibbula Fermoni.		
asperulus Lm. ist Pyramidea acuta.		
auratus Quoy.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 303.
Benoiti Grun.		Ad. Gen. 1.
callosus Koch ist Rotella Montrouz.		
crassus Pultn. ist Gibbula Fermoni.		
Cumingi Phl.	Phlppn.	
helicoides Phl. ist Gibbula turbinoides.		
Hidalgoi Fschr.	Gascogn.	Pet. J. 1882 p. 51.
horridus Cost. ist Craspedotus limbat.		
Lamberti Souverb. ist Euchelus roseol.		
Listeri Klein.	Oc. ind.	
maximus Koch.	Oc. ind.	
melanostomus Gm.	N. Holl.	Proc. 1842 p. 185.
Niloticus L.	Oc. ind.	

Trochus.

petholatus Dillw. ist Gibbula tumida.
Pharaonicus Oliv. ist Elenchus corall.
pygmaeus Risso ist Gibbula Racketti.

Vaillanti Fschr.	Hispan.	Pet. J. 1882 p. 50.

474. Gen. Cardinalia Gray.

virgata Gm.	Oc. ind.	

475. Gen. Pyramidea Sw.
Syn. Tectus Mft.
„ Pyramis Schmch.

acuta Lm.	Phlppn.	
architectonica A. Ad.	Austrl.	
atrata Lm.		Ad. Gen. 1 p. 414.
caerulescens Lm.	N. Cald.	
caperata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 414.
costifera Jon. ist Mauritiana Gm.		
crebricostata Rv.		
crenulata Lm.	Phlppn.	
dentata Forsk.	M. rubr.	
exaltata Phl.	Molucc.	
Fabrei Montrz.	I. Lifu.	Pet. J. 1878 p. 64.
fenestrata Gm.	Oc. ind.	
ferruginea Phl.		Ad. Gen. 1 p. 414.
Forskali Blvll. ist nodulifera Lm.		
leucogaster A. Ad.		Proc. 1851 p. 152.
Mauritiana Gm.	Maurit.	
nodulifera Lm.	Phlppn.	
obeliscus Gm. ist pyramis Born.		
prasina Mke. ist caerulescens Lm.		
pyramis Born.	Phlppn.	
tabidus Rv.	Austrl.	
triserialis Lm.	Phlppn.	

476. Gen. Polydonta Schmch.
Syn. Lamperostoma Sw.
1. Sect. Polydonta Schmch.
2. „ Carinidea Sw.
Syn. Infundibulum Mft.

	acinosus Gld. ist viridis Gm.		
1	aemulus A. Ad.	Mdgscr.	
1	alta Phl.	Oc. ind.	
	alvearis Gm. = maculata L.		
1	aspera Ch.	Luzon.	Proc. 1851 p. 154.
1	aster Phl.	Ind. occ.	
	aurata Quoy.	N. Holl.	
1	Burchardi Dkr.	Java.	
1	Byroniana Wood.	I. Sandw.	
1	calcarata Souverb.	N. Cald.	
1	calicocca Rv.		

Polydonta.

2	Californica A. Ad.	Calforn.	Ad. Gen. 1 p. 415.
2	carinifera Bk.	Austrl.	
	Chathamiensis Müll.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 31.
2	chloromphala A. Ad.	Nagasak.	
2	concava Gm.	M. ind.	
1	concinna Phl.	N. Cald.	
1	conspersa Gm.	Ind. or.	
1	corrugata A. Ad.		Proc. 1851 p. 155.
1	costata Ch.	Nicobar.	Proc. 1851 p. 153.
1	costulata Lm.	Ind. occ.	
1	crebrilirata Jon.	M. rubr.	
1	crenifera Kien.	Ceyl.	
2	delicatula Phl.		
2	depressa Gm.		Proc. 1851 p. 153.
1	elegantula Wood.	Ceyl.	Proc. 1851 p. 154.
2	Erythraea Broch.	M. rubr.	
1	eucosoma Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
2	eugramma Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	Eustephes Phl.	Ind. occ.	
1	festiva Phl.		
2	fictilis Jon.	M. rubr.	
1	flammulata Lm.	Ind. or.	
1	gibberosa Ch.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	granosa Lm.	Phlppn.	
1	granularis Blvll.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	Hanleyana Rv.	Austrl.	
1	histrio Rv.	Austrl.	
1	ignobilis Phl.		
	inaequalis Gm. = maculata L.		
1	incarnata Fschr.	Nossibé.	
1	incrassata Lm.	N. Hibern.	
1	infuscata Phl.		
	Jonasi Phl.		
2	Kochi Phl.	M. rubr.	
1	laciniata Rv.	China.	
1	lineata Lm.	N. Holl.	
1	maculata L.	Phlppn.	
1	Vr. alvearis Gm.	Nicobar.	
1	„ inaequalis Gm.	Oc. ind.	
	Mariae A. Ad.		Proc. 1855 p. 223.
2	metallica Rv.	I. Sandw.	
	mirabilis Sow.	Molucc.	Proc. 1875 p. 126.
2	Montrouzieri Kien.	Calforn.	
1	Neptuni A. Ad.	China.	
1	nigropunctata Rv.		
1	obesa Rv.	Upolu.	
1	oblita Rv.		
1	ochroleuca Gm.		Proc. 1851 p. 154.
1	pallidula A. Ad.		
1	pustulosa Phl.	Ticao.	Proc. 1851 p. 155.

Polydonta.

2	radiata Gm.	Zanzbr.	
1	regia Ch.	Phlppn.	
1	reticulata Wood.	Sumtr.	Proc. 1851 p. 154.
1	rota Dkr.	Nagasak.	
1	rubricata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	rugulosa Koch.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	sacellum Phl.	Luzon.	
2	saga Phl.		Proc. 1851 p. 152.
1	Sandwichensis Eyd.	I. Sandw.	Ad. Gen. 1 p. 415.
1	sanguinolenta Ch.	Oc. ind.	
1	smaragdus Rv.	Upolu.	
1	Spengleri Ch.	Ind. or.	
1	spinosa Ch.	Upolu.	
1	squamigera A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	squarosa Lm.	I. Sandw.	
2	Stainforthi Dkr.	I. Viti.	
1	stellata Gm.	Ind. occ.	
1	subincarnata Fschr.	Nossibé.	
	Tasmanica T. Woods. ist aurea Pett.		
1	tentorium Ch.	Phlppn.	
1	tiarata Quoy.	N. Zeal.	
1	Ticaonica A. Ad.	Ticao.	
1	tricatenata Rv.	Singap.	
2	tritonis A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 132.
1	tuberculata Gray.	N. Zeal.	
1	tubifera Kien.	N. Cald.	
1	turbinoides Bolt.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1	turris Phl.		Proc. 1851 p. 155.
1	veneta Rv.	Molucc.	
1	vernalis Ch.		Proc. 1851 p. 154.
1	verrucosa Gm.	Zanzbr.	
1	viridis Gm.	N. Zeal.	
1	vividus Rv.		Rv. Ic. Tro. 72.

477. Gen. Clanculus Mft.
Syn. Clangulus Blvll.
„ Fragella Sw.
„ Otavia Risso.

acuminatus A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851 p. 160.
agrestis Ch.	Amer. m.	
albinus A. Ad.		Proc. 1851 p. 160.
Aloysi T. Woods.	Austrl.	
amoenus Koch.		
anus Phl.	Austrl.	
articulatus Gray.	Brasil.	
atra Montrz. ist corallinus Gm.		
atropurpureus Gld.	Upolu.	
Australis A. Ad.	N. Cald.	
bella Nutt.	I. Chatham.	
Bertheloti Orb.	I. Canar.	

Clanculus.

bicarinata Ang.	P. Darwin.	Proc. 1880 p. 418.
Blainvillei Cantr. ist Jussieui Payr.		
brunneus Req. ist corallinus Gm.		
Capensis Gray.	C. b. sp.	
carinatus A. Ad.	P. Natal.	
cerasinus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
Ceylanicus Nevil.	Ceyl.	
Chemnitzi Kien.	China.	
cingulifer A. Ad.		Proc. 1851 p. 160.
clanguloides Gray.	N. Cald.	
clangulus Wood.	Austrl.	
conspersus A. Ad.	Tasman.	Proc. 1865 p. 178.
corallinus Gm.	Europ.	
Vr. atra Montrz.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
„ brunneus Req.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
„ multigranus Phl.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
corrugatus Koch.		Proc. 1851 p. 159.
Couthoyi Payr.	M. med.	
Couturii Payr. ist corallinus Gm.		
cruciatus L.	M. med.	
depictus A. Ad.	China.	
Dunkeri Cox.	Austrl.	
edentulus A. Ad.		Proc 1851 p. 162.
elegans Koch.		Ad. Gen. 1 p. 416.
erubescens Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
flagellatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
floridus Phl.	P. Jacks.	
flosculus Fschr.	I. Seychell.	Pet. J. 1878 p. 211.
gibbosus A. Ad.	P. Jacks.	
glomus Phl. ist Jussieui Payr.		
Godeffroyi Dkr.	I. Viti.	
Guineensis Gm.	Guinea.	
homalomphalus A. Ad.	Austrl.	
Jussieui Payr.	Corsica.	
Kraussi Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
L'Argillierti Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
Lefajet Adans. ist corallinus Gm.		
limbatus Gray.	N. Holl.	
Ludwigi Krss.	Africa.	Proc. 1851 p. 159.
lupinus Mke.		Ad. Gen. 1 p. 416.
maculosus A. Ad.	Austrl.	Proc. 1865 p. 179.
margaritaceus Phl.	M. med.	
Maugeri Gray.	Austrl.	
maxillatus Mke.	Austrl.	
Mediterraneus Wood.	M. med.	
Menkei A. Ad.	Austrl.	
microdon A. Ad.	Japon.	Proc. 1878 p. 818.
miniatus Ant.		Ad. Gen. 1 p. 416.
minor A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 161.
morum Phl.	Japon.	

Clanculus.

multigranus Phl. = corallinus Gm.		
niger Gray.		
nigricans A. Ad.		Proc. 1851 p. 162.
nodiliratus A. Ad.	Austrl.	
nodulosus A. Ad.	V. Diemsl.	Proc. 1864 p. 39.
obscurus Dkr.	I. Samoa.	
omalomphalus A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 416.
ormophorus A. Ad.		Proc. 1851 p. 159.
Patagonicus Orb.	Patagon.	
personatus Phl.	Austrl.	
petholatus Gm. ist Jussieui Payr.		
Pharaonis L.	Oc. ind.	
Pharaonis Oliv. ist corallinus Gm.		
Pharaonius Costa ist cruciatus L.		
plebejus Phl.	M. aust.	
puniceus Phl.	Zanzbr.	
pusillus H. Ad.	N. Hebrid.	Proc 1873 p. 207.
reticulatus Wood.	Panam.	
ringens Mke.	Austrl.	
roseus Lm.	N. Holl.	
roseus Salis. ist corallinus Gm.		
rotellaeformis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
rubens A. Ad.	Austrl.	
rubra = troglodytes.		
Satrapius Mrts.	Buschir.	Mrts. Vrd. As. 100.
scabrosus Phl.	Bomb.	Proc. 1851 p. 159.
scalaris Ant.	Gdlpe.	
Smithi Wood.		Ad. Gen. 1 p. 416.
spadiceus Phl.	Africa.	
stigmatarius A. Ad.	Manil.	
sulcarius A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 160.
textilosus A. Ad.	Ticao.	Proc. 1851 p. 161.
Thomasi Cross.	N. Cald.	
tristis Gray.	Angola.	
troglodytes Mittre.		
Vr. rubra Mittre.		
turbinoides Bolt.	Syria.	Proc. 1851 p. 160.
turgidulus Broch.	Sicil.	
undatus Lm.	Austrl.	
unedo A. Ad.	I. Art.	
urbanus Gm.	Sicil.	
variegatus A. Ad.	Austrl.	
Vielloti Payr.	M. med.	
Villanus Phl.	Guinea.	
Yatesi Cross.	Austrl.	
zebroides A. Ad.		Proc. 1851 p. 161.

478. Gen. Craspedotus Phl.

Syn. Danilia Brusin.
„ Olivia Cantr.

Craspedotus.

Syn. Otavia Gray.

bilabiatus Phl. ist limbatus Phl.
costellatus Cost. ist Tinei Calc.
limbatus Phl. — M. med.
Otavianus Cantr. ist Tinei Calc.
Tinei Calc. ist limbatus Phl.

479. Gen. Monodonta Gm.

Syn. labio Oken.
„ Monodontes Mft.
„ Odontis Sow.
„ Trochidon Sw.
„ Monodon Schwg.
„ Unidens Schinz.

Species	Locality	Reference
articulata Lm.	Africa.	
articulata Wkf. ist mutabilis Phl.		
aspera Ch.		Proc. 1851 p. 174.
Australis Lm.	Oc. ind.	
Belliaei Mich. ist Collonia sanguinea.		
bicanaliculata Dkr.	M. aust.	
canalifera Lm.	N. Hibern.	
carinifera Bk.	Oc. ind.	
chrysolaema Mrts.	I. Seychell.	Verz. d. Troch.
circumcincta A. Ad.	Ticao.	Proc. 1851 p. 175.
concamerata Rclz.	I. Viti.	
Conturii Payr.	Sicilia.	Phl. Enum. Sic. 186.
crassa Mtg.	Europ.	
crassa Pultn. ist Gibbula Fermonii.		
crinita Phl.	Tasman.	
dama Phl.	M. med.	
Draparnaudi Payr. = turbinata Born.		
exigua A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 418.
florida Phl.	N. Holl	Mrts. Beitrg. p. 296.
foveolata A. Ad.	Rartng.	
fragarioides Lm.	M. med.	
Goudoti Fschr.	Mdgscr.	Mrts. Beitrg. p. 297.
Kraussi Phl.	Africa.	Proc. 1851 p. 159.
labio L.	Oc. ind.	
Lessoni Payr. ist Gibbula divaricata.		
limbata Phl. ist Craspedotus Tinei Calc.		
lineata Pult. ist turbinata Born.		
lugubris Lm.	N. Zeal.	
macula-striata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 305.
mutabilis Phl.	Syria.	
Vr. tessellata Dsh.	M. med.	
neritoides Phl.	N. Zeal.	
nucleus Ang.	Austrl.	
obscura Wood.	Africa.	
Olivieri Payr.		
osilin Adans. ist fragarioides Lm.		

Monodonta.

parva Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 418.
Philippii Koch.		
punctulata Lm.	Sengl.	
punctulata Blvll. ist tessellata Ch.		
reticularis Wood.	Tasman.	
rugulosa A. Ad.	Austrl.	
salmonea Oliv. ist fragarioides Lm.		
sitis Rclz. ist tessellata Ch.		
spilota A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 418.
tessellata Ch. ist turbinata Born.		
tessellata Dsh. = mutabilis Phl.		
tessellata Salis. ist articulata Lm.		
tigrina Ch. ist fragarioides Lm.		
tridentata Pot. et Mich.	Chile.	
tuberculata A. Ad.	N. Zeal.	
turbinata Born.	M. med.	
Vr. Draparnaudi Payr.	M. med.	
turgestina Phl.		Proc. 1851 p. 179.
vermiculata Fschr.	Natal.	
verruca Gld.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 307.
Zealandica Quoy.	N. Zeal.	
Zeus Fschr.	Gabon.	Pet. J. 1874 p. 372.

480. Gen. Euchelus Phl.
Syn. Aradasia Gray.
1. Sect. Euchelus Phl.
2. „ Perinia H. A. Ad.

	alabastrum Rv.	Maurit.	Proc. 1857 p. 209.
1	alveolatus A. Ad.	Japon.	
	angulatus Pse.	Tahiti.	
2	anguliferus A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 176.
1	asper Ch.	Malabar.	
	atratus Gm.	I. Nicobar.	
1	baccatus Mke.	P. Jacks.	
	bellus Hutt.	Chally Ch.	
	bicingulatus A. Ad.	Phlppn.	
	Bourcieri Cross.	C. Cald.	
	brunneus A. Ad.	Austrl.	
	cancellatus.		
1	circulatus Ant.		
1	clathratus A. Ad.	Japon.	
	coelatus A. Ad.		
	corrugatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
	Danieli Cross.	N. Cald.	
1	denigratus Ch.	Nicobar.	
1	Dunkeri Koch.		Ad. Gen. 1 p. 419.
1	edentulus A. Ad.		
1	exasperatus A. Ad.	Europ.	
	exiguus A. Ad.	Japon.	Proc. 1851 p. 196.
	fimbriatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.

Euchelus.

	Fischeri Montrz.	N. Cald.	
1	foveolatus A. Ad.		
1	fossulatus Souvrb.	I. Andam.	Pet. J. 1876 p. 151.
1	gemmatus Gld.	I. Sandw.	
1	Guttadauri Phl.	M. med.	
1	horridus Phl.	M. med.	
1	incisus Mke.		
1	inconspicuus Phl.		Proc. 1851 p. 175.
	Indicus A. Ad.	India.	
	instrictus Gld.	I. Viti.	
1	lacteus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 419.
	Lamberti Souvrb. ist roseolus Nevil.		
	leucostictus Mke.	Adelaide.	
2	lirostomus A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 177.
	maculosus Psc.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 243.
1	oxytropis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 419.
	pauperculus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. p. 69.
	Persicus Mrts.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 101.
1	Philippiana A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 176.
1	planulatus Crptr.	Vancouv.	
	proximus A. Ad.	Japon.	
1	pullatus Ant.	M. Pers.	Ad. Gen. 1 p. 419.
1	punctigerus A. Ad.		
	Reevei Monteros.	N. Cald.	
	roseolus Nevil.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 37.
1	ruber A. Ad.	China.	
	scabriusculus Ad. et Ang.		
	scrobiculatus Souvrb.	N. Cald.	
	semilugubris Dsh.		
	spilotus A. Ad. ist Monodonta sp.		
2	stellatus A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
	stellio Fschr.	Upolu.	Pet. J. 1878 p. 63.
1	Strangei A. Ad.	Austrl.	
1	sulciferus A. Ad.	China.	
	taeniatus Quoy.	Austrl.	
	Tinei Calv. ist Craspedotus limbatus.		
	tricarinatus L.	Oc. ind.	
	tricingulatus A. Ad.	Singap.	

481. Gen. Diloma.

atrovirens Phl.	Tasman.	Ad. Gen. 1 p. 420.
carbonaria Phl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
cingulata Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 420.
coracina Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
Hectori Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 32.
melanoloma Mke.	Austrl.	
morio Trschl.		
nigerrima Ch.		Ad. Gen. 1 p. 420.
odontis Wood.	Tasman.	
piperina Phl.	I. Viti.	

Diloma.

radula Parr.	I. Sandw.	
scorpio Gray.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 179.
sulcata Wood.	I. Sandw.	
tener Trschl.	I. Viti.	
undulosa A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 182.

482. Gen. Thalotia Gray.

abnormis Cross.	Austrl.	
alternata Phl.	Celeb.	
balteata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
Baudini Fschr.	I. King.	Pet. J. 1878 p. 65.
chlorostoma Mke.	N. Holl.	
conica Gray.	Austrl.	
Vr. Lehmanni Mrts.	N. Holl.	
crenellifera A. Ad.		Proc. 1851 p. 173.
elongata Wood.	N. Cald.	
Flindersi Fschr.	Austrl.	Pet. J. 1878 p. 65.
Freycineti Fschr.	Austrl.	Pet. J. 1878 p. 65.
hilaris Lschk.	Japon.	Lschk. Jap. C. p. 85.
Lesueuri Fschr.	Austrl.	
Mariae Wood.	Austrl.	
monilifer A. Ad.	Austrl.	
mundula Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1864 p. 37.
nitens Kien.	Austrl.	
obscura Wood.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 420.
picta Wood.	Austrl.	
pulcherrima Wood.	Austrl.	
purpurata Martyn.	N. Zeal.	
Ramburi Cross.	Austrl.	
Schayeri Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
serpentina Quoy.	I. Guam.	
strigata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 172.
suturalis A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 173
texturata Gld.	N. Zeal.	
torosa Quoy.	N. Zeal.	
Troscheli Phl.		Ad. Gen. 1 p. 421.
Woodiana Ang.	Portl. B.	Proc. 1872 p. 60.
Yokohamensis Bock.	Yokoh.	Proc. 1878 p. 727.
zebrides A. Ad.	Austrl.	
Zebuensis A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851 p. 172.

483. Gen. Zizyphinus Leach.

Syn. Trochilus Humph.
„ Conulus Nardo.
„ Calliostoma Sw.
„ Callistomus Herms.

aequistriatus Monteros.	Barbar.	
aequisulcatus Crptr.	Acapulc.	Proc. 1865 p. 279.

agrestis Phl. ist conuloides Lm.
alabastroides ist occidentalis Mighl.

Zizyphinus.

alabastrum Bk. ist occidentalis Mighl.		
albus Wood. ist conuloides Lm.		
alternatus Sow.	Austrl.	Proc. 1873 p. 719.
annulatus Martyn.	Calforn.	
Vr. virgulatus Phl.	Calforn.	
Antoni Koch ist lima Phl.		
armillatus Wood.	Tasman.	
Aruensis Wats.	I. Aru.	Pet. J. 1881 p. 93.
asperulatus A. Ad.		Proc. 1851 p. 168.
articulatus Rv.		Rv. Ic. Ziz. 3.
Bairdii Verrill.	Britann.	Carus ZJB. 1880.
bicingulatus Lm.	Torres S.	
Vr. cinctus Phl.		
bicolor Risso ist exasperatus Penn.		
Blandianus Cross.	I. Vincent.	Proc. 1865 p. 180.
Californicus A. Ad.	Calforn.	Ad. Gen. 1 p. 421.
callistomus Phl.	Marocc.	Rv. Ic. Ziz. 60.
canaliculatus Martyn.	N. Zeal.	
castaneus Nutt. ist filosus Wood.		
castra Rv.	F. Swan.	Rv. Ic. Ziz. 14.
Cecilli Phl.		Ad. Gen. 1 p. 421.
chlorostomus Mke. ist Thalotia chl.		
Chemnitzii Phl.		Ad. Gen. 1 p. 421.
ciliaris Mke. ist conuloides Lm.		
cingulatus Broch. ist conulus L.		
Cleandi Wood. ist millegranus Phl.		
comptus A. Ad.	N. Cald.	
conicus Gray.	N. Holl.	
conicus Donov. ist striatus L.		
conoidea = granulatus Born.		
consimilis E. Smth.	Portl. B.	Proc. 1881 p. 34.
consors Lschk.	Japon.	
conuloides Lm.	M. med.	
conulus L.	Europ.	
conulus Cost. ist exiguus Pultn.		
Coppingeri E. Smth.	La Plat.	Carus ZJB. 1880.
corallinus Monteros.	Palerm.	
costatus Crptr.	Calforn.	
Cranchianus Sow. ist conuloides Lm.		
crenulatus Brusin.	M. med.	Rv. Ic. Ziz. 54.
crenulatus Broch. ist exasperatus Penn.		
Cuninghami Gray.	N. Zeal.	
cyrneus Req. ist Montacuti Wood.		
Damnoniensis Leach. ist Montac. Wd.		
decoratus Phl.	Austrl.	
decussatus A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 167.
depictus Dsh. ist striatus L.		
discrepans Brown. ist conuloides Lm.		
doliarius Ch. ist canaliculatus.		
dubius Phl.	M. med.	

Zizyphinus.

duplicatus A. Ad.		Proc. 1851 p. 168.
elegans Blvll. ist exasperatus Penn.		
elegantulus A. Ad.	Malacc.	
Erythraeus Ch.		Ad. Gen. 1 p. 422.
erythroleucus Lm. ist exiguus Pultn.		
erythroleucus Gm. ist striatus L.		
euglyptus A. Ad.	Tasman.	
exasperatus Penn.	M. bor.	
excavatus Monteros.	Palerm.	
exiguus Pultn. ist exasperatus Penn.		
exilis Pse.	Upolu.	
eximius Rv.	Panam.	
filosus Wood.	Puget S.	
firmus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
flammiger Dkr.		
flammulatus Blvll. ist striatus L.		
flavidus Dkr.		Proc. 1856 p. 354.
flavus Ant.	Austrl.	
Folini Fschr.	Algier.	Pet. J. 1882 p. 51.
formosus ist occidentalis Mighl.		
fragilis Donov. ist granulatus Born.		
fragum Phl.	Austrl.	
fulvus Phl.		
gemmosus Rv.	I. Mindan.	Proc. 1851 p. 165.
gemmulatus Crptr.	Calforn.	
gilvus A. Ad.	Japon.	
Gmelini Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
goniostomus Mke.		Ad. Gen. 1 p. 422.
granatus Ch.	Tasman.	
granulatus Born. = papillosus Cost.		
granuliferus Sow. ist conuloides Lm.		
Gravesi Forb.	Europ.	Petit p. 115.
Gravinae Monteros.	Palerm.	
Gualtieri Phl.	M. med.	
humilior ist conuloides Lm.		
hyacinthinus Ren.		Ad. Gen. 1 p. 422.
hyacinthus Blvll. ist conulus L.		
hyacinthus Bens.	Japon.	
Jacobii Arad. ist exasperatus Penn.		
Japonicus A. Ad.	Japon.	
Javanicus Lm.	Java.	
impressus Ant.		Ad. Gen. 1 p. 422.
incertus Rv.	Tasman.	Rv. Ic. Ziz. 28.
incrassatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
indistinctus Wood.	N. Holl.	
interruptus Wood. ist striatus L.		
iridescens Middf.	Ochotsk.	
irregularis Sow. ist conuloides Lm.		
jucundus Sow.	Japon.	
jujubinus Gm.	Ind. occ.	

Zizyphinus.

lactea = granulatus Born.		
laevigatus Phl. ist Gualtieri Phl.		
Laugieri Payr.	M. med.	
leanus C. B. Ad.	Jam.	
Lehmanni Mke.	N. Holl.	
lepidus Koch.		Ad. Gen. 1 p. 422.
ligatus Gld. ist filosus Wood.		
lima Phl.	Austrl.	
liratus A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 422.
luridus Nutt.	Calforn.	
Lyonsi Leach ist conuloides Lm.		
Mac-Andreae Crptr.	Mztln.	
maculatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
Martinii E. Smth. ist millegranus Phl.		
Matoni Payr. ist exasperatus Penn.		
metaformis Phl.		Proc. 1851 p. 166.
Meyeri Phl.	M. aust.	
miliaris Scach. ist millegranus Phl.		
miliaris Broch.	Dronth.	Proc. 1883 p. 105.
millegranus Phl.	Europ.	
minimus Ch. ist crenulatus Brus.		
minutus Dillw. ist exiguus Pultn.		
moniliferus Lm.	Japon.	
Vr. Alwinae Lschk.	Japon.	
monilis Rv.	P. Curtis.	
Montacuti Wood.	Britann.	
Vr. Ruscurianus Wkf.		Petit p. 115.
Montagui Gray. ist Montacuti Wood.		
multiliratus Sow.		Proc. 1875 p. 127.
nanus Lm.	N. Holl.	
nebulosus A. Ad.	I. Rain.	Proc. 1851 p. 168.
nitidulus Phl.		Proc. 1851 p. 169.
nobilis Phl.	Austrl.	
nocturnus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
nubilus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
nudus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
occidentalis Mighl.	Bergen.	
ocellatus Rv.	I. Maurit.	
ornatus Lm.	Torres S.	
pallidulus Dkr.		Proc. 1856 p. 355.
papillosus Cost.	M. med.	
Vr. granulatus Born.	M. med.	
parvulus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
parvus Cost. ist striatus L.		
perspectivus Koch.		Proc. 1851 p. 166.
picturatus A. Ad.		Proc. 1851 p. 168.
polychrous A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 168.
Povpineli Montrz. ist comptus A. Ad.		
pulchellus Phl.	Austrl.	
pulcher C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 306.

Zizyphinus.

pulcher Orb.	S. Mart.	
pumilio Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 422.
punctatus Ch. ist striatus L.		
punctatus Ren. ist exiguus Pultn.		
punctulatus Gm. ist striatus L.		
puncturatus A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 422.
punctulosus A. Ad.	Austrl.	
pupillus Gld. ist Margarita pupilla.		
pyramidatus Lm. ist exasperatus Penn.		
pyramis Rv.	Oc. ind.	
pyrazus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
quadricinctus ist occidentalis Mighl.		
quadrisulcatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
Racketti Payr. ist Montacuti Wood.		
rubidus Pfr.	Japon.	
rubropunctatus A. Ad.		Proc. 1851 p. 167.
Ruscurianus Wkf. = Montacuti Wood.		
Sartorii Arad. ist striatus L.		
scitulus A. Ad.	N. Zeal.	
scobinatus A. Ad.	Bomb.	
scrobiculatus Rv.	Ceyl.	
selectus Ch.	N. Zeal.	
similiaris Rv.	Torres S.	
smaragdinus Monteros.	Barbar.	
solidus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
solidus Blvll. ist conulus L.		
speciosus A. Ad.	Moret B.	
spectabilis A. Ad.		Proc. 1854 p. 37.
splendidus Phl.	Austrl.	
squarosus Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1 p. 422.
stirophorus Wats.	Culebra.	Kob. Syn. 1879.
striatus L.	Britann.	
strigosus Gm.	Sicilia.	
Suarezensis Fschr.	Nossibé.	
sulcatus Gray.	N. Zeal.	
supragranosus Crptr.	Calforn.	
suturalis A. Ad.	Austrl.	
tenuis Mtg. ist granulatus Born.		
Ticaonicus A. Ad.	Ticao.	
tigris Martyn.	N. Zeal.	
torquatus Ant.		Ad. Gen. 1 p. 422.
Tranquebaricus Ch.	Trqubr.	
tricolor Gabb.	Calforn.	
tricolor Risso ist exasperatus Penn.		
tumidulus Arad.	Palerm.	
unicinctus A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 164.
unicus Dkr.	Japon.	
unidentatus Phl.	Sicil.	
venustus Dkr.	I. Viti.	
vexillum Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Zizyph. 59.

Zizyphinus.

vinctus Phl. = bicingulatus Lm.		
violaceus Risso.	M. med.	
virgineus Ch. ist annulatus Martyn.		
virgulatus Phl. = annulatus Martyn.		
viridulus Mke.		Ad. Gen. 1 p. 422.
vulgaris ist conulus L.		
Wiseri Calc.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 105.
Yessoensis Schrnk.	Japon.	
Zebuensis A. Ad.	I. Zebu.	
Zizyphinus Lm. ist conuloides Lm.		
Zizyphinus L. ist jujubinus Gm.		
Zonambestus A. Ad. ist Javanicus Lm.		

484. Gen. Eutrochus H. A. Ad.

perspectivus A. Ad.

485. Gen. Turcica H. A. Ad.

angulifera A. Ad.	China.	
argenteo-nitens Lschk.	Japon.	Lschk. III. T. 4. f. 1.
concinna A. Ad.	China.	
Coreensis Pse.	I. Corea.	Proc. 1860 p. 189.
Elisa A. Ad.		
imperialis A. Ad.	Jeddo.	
instricta Gld.	China.	
monilifera A. Ad.	Austrl.	
scobinata A. Ad.	Bomb.	
stellata A. Ad.	Suez.	

486. Gen. Cantharis Fer.

Syn. Cantharidus Mft.

„ Cantharius Voigt.

articulatus A. Ad.		Proc. 1851 p. 169.
artizona A. Ad.		
capillaceus Phl.	Auklnd.	
cingulifer A. Ad.		Proc. 1851 p. 169.
decoratus Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1864 p. 37.
incisus Gld.		Pet. J. 1878 p. 7.
iris Ch.	N. Zeal.	
moniliger A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 424.
nigricans A. Ad.		Proc. 1851 p. 170.
nitidulus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 424.
pallidulus A. Ad.		Proc. 1851 p. 170.
porcatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 424.
purpuratus Martyn ist Thalotia purp.		
rufozona A. Ad.	N. Zeal.	
tenebrosus A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1867 p. 215.
Zealandicus A. Ad.	N. Zeal.	

Elenchus.

487. Gen. Elenchus Humph.

apicinus Mke.	Austrl.	
Artensis Fschr.	I. Art.	Pet. J. 1878 p. 208.
Australis Quoy.	N. Holl.	
badius Wood.	N. Holl.	
bellulus Dkr.	N. Holl.	
concinnus Phl.	N. Holl.	
dilatatus Sow.	N. Zeal.	Proc. 1870 p. 251.
elegans Gm.	N. Cald.	
elongatus Wood.	Austrl.	
Fournieri Cross.	N. Cald.	
fulmineus Kien.	Austrl.	
Gilberti Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1879 p. 33.
goniostomus Mke.	N. Holl.	
gracilis Ant.		Ad. Gen. 1 p. 424.
Japonicus A. Ad.	Japon.	
irisodontes Quoy.	N. Holl.	
laetus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 424.
leucostigma Mke.	Austrl.	
lineatus Lm.		
minor Trschl.	Austrl.	
Peronii Phl.	Austrl.	
porcatus H. A. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1863 p. 430.
Quoyi Phl.	Austrl.	
roseus Lm.	Austrl.	
rutilus A. Ad.	Austrl.	
Spayeri Pse.	Austrl.	
splendidulus Sw.		Proc. 1851 p. 171.
Tiberianus Cross.	Austrl.	Pet. J. 1863 p. 381.
variegatus Quoy.	Austrl.	
virgulatus Phl.	S. Vincent.	Proc. 1865 p. 181.
vulgaris A. Ad.	F. Swan.	Proc. 1851 p. 171.

488. Gen. Leiopyrga H. A. Ad.

picturata H. A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 216.

489. Gen. Alcyna A. Ad.

lepida A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868 p. 44.
ocellata A. Ad.	Japon.	
rubra Pse.	I. Sandw.	
subangulata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 436.

490. Gen. Bankivia Bk.

major A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 171.
nitida A. Ad.	Austrl.	
purpurascens Bk.	Austrl.	Proc. 1851 p. 171.
varians Bk.	N. Holl.	

Trochocochlea.

491. Gen. Trochocochlea Klein.

Syn. Trochius Leach.
„ Gibbium Gray.
„ Osilinus Phl.
„ Labio Gray.
„ Melagraphia Stentz.

1. Sect. Trochocochlea Klein.
2. „ Tegula Less.

1	aethiops Gm.	N. Zeal.	
1	Vr. neritoidea Born.	N. Zeal.	
1	„ Zealandica Quoy.	N. Zeal.	
1	angulata Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 426.
1	attrita Hombr.	N. Zeal.	
1	bicanaliculata Dkr.	Austrl.	
1	capillacea Phl.		Ad. Gen. 1 p. 426.
1	cingulata Wood.	C. b. sp.	
1	concolor A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 180.
1	constricta Lm.	Austrl.	
1	corrosa A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1851 p. 180.
	excavata Ad. et Ang.	N. Zeal.	Proc. 1864 p. 37.
1	extenuata Fschr.	P. Jacks.	
1	fuliginea A. Ad.		Proc. 1851 p. 180.
1	gallina Forb.		Proc. 1856 p. 204.
1	lineata Costa.	N. Irelnd.	Proc. 1851 p. 179.
	lugubris Gm.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 32.
1	melaleuca Lschk.	Japon.	Proc. 1851 p. 156.
	mimetica Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 32.
	monocingula Seguenz ist Seguenz. form.		
1	multicarinata Lm.	M. aust.	
1	mutabilis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 426.
	neritoidea Born. = aethiops. Gm.		
2	pellis serpentis Wood.	Panam.	
1	porcata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 426.
1	rudis A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 179.
1	sanguinea Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 34.
1	striolata Quoy.	P. Jacks.	
1	subrostrata Gray.	Austrl.	Proc. 1851 p. 178.
1	taeniata Quoy.	Austrl.	
	turbinata Born. ist Monodonta turb.		
1	turbiniformis Salis.		Ad. Gen. 1 p. 426.
	Zealandica Quoy. = aethiops. Gm.		
1	zebra Wood.	Panam.	
1	zebrina Phl.		Ad. Gen. 1 p. 426.

492. Gen. Oxystele Phl.

Adelaidae Phl.		Ad. Gen. 1 p. 427.
amoena Gld.	I. Viti.	
citrina Phl.	Mader.	
Vr. colubrina Gld.	Mader.	
„ sagittifera Hidlg.	Mader.	

Oxystele.

cuspira Dall.	Ind. occ.	Proc. 1883 p. 98.
exigua Dkr.	I. Viti.	
fasciata Ant.		Ad. Gen. 1 p. 427.
fulgurata Phl.	Guinea.	
impervia Mke.	C. b. sp.	
indecora Phl.	Japon.	
Koeneni Dkr.	Japon.	
laevis Ch.	I. Canar.	
Menkeana Phl.	C. b. sp.	
merula Ch.	Sengl.	
meruloides Krss.	C. b. sp.	Ad. Gen. 1 p. 427.
nigra Gray.	Chile.	
perdix Koch.		Ad. Gen. 1 p. 427.
porcifera A. Ad.	N. Zeal.	
sagittifera Hidlg. = citrina Phl.		
sauciata Koch.		Ad. Gen. 1 p. 427.
Saulcyi Koch.		Ad. Gen. 1 p. 427.
sturnus Mhlfld.	Antill.	
suavis Phl.	N. Cald.	
suturalis Phl.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 99.
tabularis Krss.	Africa.	
Tamsi Dkr.	C. Verd.	
tenera Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 427.
tigrina Ch.	Algoa. B.	
variegata Ant.	C. b. sp.	

493\. Gen. Tharsis Jeffr.

Romettensis Seguenz.	Messina.	Proc. 1883 p. 93.

494\. Gen. Ganesa Jeffr.

nitidiuscula Jeffr.	Hebrid.	Proc. 1883 p. 94.
pruinosa Jeffr.		Proc. 1883 p. 94.

495\. Gen. Photinula H. A. Ad.
Syn. Photina H. A. Ad.

caerulescens King.	Calforn.	
detecta Brgt.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
expansa Sow.	I. Falklnd.	
fusca A. Ad.		Proc. 1851 p. 192.
gemma Brgt.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
halmyris Brgt.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
Hyadesi Rochbr.	Terr. ign.	Mayer ZJB 1885.
lineata Sow.		Proc. 1851 p. 192.
nigra A. Ad.		Proc. 1851 p. 192.
paradoxa Brgt.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
pruinosa Brgt.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
resurrecta Brgt.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
Sandwichensis A. Ad.	I. Sandw.	
sigaretina Sow.		Proc. 1851 p. 191.
taeniata Wood.	I. Malouin.	

Photinula.

viaginalis Rochbr.	S. Cruz.	Mayer ZJB. 1885.
violacea King.	I. Falklnd.	
zonata Wood.	P. Natal.	

496. Gen. Chlorostoma Sw.

argyrostomum Gm.	Austrl.	
Vr. umbilicatum Lschk.	Japon.	
articulatum A. Ad.		Proc. 1851 p. 183.
ater Less.	Chile.	
aureotinctum Forb.	Calforn.	
aurostomum Forb.	Calforn.	
bicanaliculatum Dkr.		
bicarinatum Pot. et M.	Chile.	
brunneum Phl.	Nagasak.	
Carpenteri Dkr.	Japon.	
castaneum A. Ad.		Proc. 1851 p. 182.
euryomphalum Jon.	Chile.	
funebrale A. Ad.	Vancouv.	
gallina Forb.	Calforn.	
leucostigma A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 728.
liratum A. Ad.		
luctuosum Orb.	Lima.	
lugubre Gm.		Ad. Gen. 1 p. 428.
maculosum A. Ad.	Sitcha.	
marginatum Nutt.	China.	
mitra Ant.		Ad. Gen. 1 p. 428.
moestum Jon.	Chile.	Proc. 1851 p. 180.
niger Ch.	Formosa.	
nigricolor Dkr.	Nagasaki.	
obtusum Ch.	Ind. or.	
olivaceum Ant.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 429.
Pfeifferi Phl.	Japon.	
pulligo Martyn.	Amer.	
rugosum A. Ad.	Calforn.	Proc. 1883 p. 182.
rusticum Gm.	Japon.	
seminodosum A. Ad.	Japon.	
tridentatum Pot. et Mich.	Valpar.	
tropidophorum A. Ad.	Chile.	
turbinatum A. Ad.	Japon.	
umbilicatum Lschk. = argyrostomum.		
xanthostigmum A. Ad.	Japon.	

497. Gen. Omphalius Phl.

1. Sect. Omphalius Phl.
2. „ Anadema H. A. Ad.

1	Brasilianus Mke.	Brasil.	
2	caelatus A. Ad.	Mogdor.	Proc. 1854 p. 39.
	Californicus A. Ad.	Californ.	Proc. 1851 p. 157.
1	canaliculatus Orb.	Cuba.	
	canus Koch.		Ad. Gen. 1 p. 423.

Omphalius.

1	cariniferus Bk.	Phlppn.	
1	carneolus Lm.	Antill.	
1	carneus Gm.	Ind. occ.	
	Cooksoni E. Smth.	I. Galap.	Proc. 1877 p. 71.
	coronulatus.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
1	cruciatus Bk.	Brasil.	
1	depressus Phl.	M. med.	
1	excavatus Lm.	Ind. occ.	
1	fasciatus Born.	Ind. occ.	
1	fuscescens Crptr.	Calforn.	
	fuscus Walk. = Nassoviensis Ch.		
1	granifer A. Ad.		Proc. 1851 p. 157.
1	Gruneri Phl.		Ad. Gen. 1 p. 429.
1	Hotteserianus Orb.		Ad. Gen. 1 p. 429.
1	impressus Jon.	Amer.	
1	indusi Ch.	Cuba.	
1	infundibulum.	Antill.	
1	ligulatus Mkc.	Calforn.	
1	liratus A. Ad.	Austrl.	
1	maculo-striatus C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 429.
	marginatus Hutt.	Calforn.	Proc. 1856 p. 224.
1	melaleucus Jon.	Peru.	
1	modestus Koch.		Proc. 1851 p. 156.
1	Nassoviensis Ch.		
1	Vr. fuscus Walk.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 432.
1	nodicinctus A. Ad.		Proc. 1851 p. 157.
1	occultus Phl.	Austrl.	
1	Panamensis Crptr.	Panam.	
1	Pfefferi Dhrn.	N. Hebrid.	
1	planospira Kien.		
1	quadricarinatus Gm.	Amer.	
1	quadricostatus Gray.	Amer.	
1	rubroflammulatus Koch.		
1	rugosus A. Ad.	Panam.	
1	scabriculus v. d. B.		Ad. Gen. 1 p. 429.
1	scalaris Ant.	Ind. occ.	
1	semigranosus A. Ad.	Phlppn.	
1	Shantaricus Middf.	Sitcha.	
1	sordidus Phl.	Jeddo.	Ad. Gen. 1 p. 429.
1	stricticus A. Ad.	N. Cald.	Proc. 1854 p. 39.
1	umbilicaris L.	Algier.	
1	viridulus Gm.	Panam.	

498. Gen. Monilea Sw.
Syn. Thalopia Gray.
1. Sect. Monilea Sw.
2. „ Solariella S. Wood.

2	albugo Wats.	Sydney.	Pet. J. 1881 p. 93.
2	angulata A. Ad.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 430.
	aureonitens A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 430.

Monilea.

1	Bellardi Issel.	M. rubr.	
1	Benzi Krss.	Africa.	Proc. 1851 p. 188.
2	biangulata Thorp.	Malab.	
1	callifera Lm.	N. Cald.	
1	calycula Wood.	Austrl.	
2	canaliculata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 736.
2	Cochinchinensis Thorp.	Malab.	
2	coronulata C. B. Ad.	S. Lucas.	
1	corrugata Koch.	Austrl.	
1	crenulata Mke.		
2	delicata A. Ad.	Austrl.	
	egena Gld.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 33.
1	fasciata A. Ad.		
	Kalisoma A. Ad. = patricius Phl.		
2	lampus Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 93.
1	lentiginosa A. Ad.	Austrl.	
1	Lifuana Fschr.	I. Lifu.	
1	ligulata.		
1	lirata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 430.
2	Lusitanica Fschr.	Lusit.	Pet. J. 1882 p. 51.
1	Menkei A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1854 p. 38.
1	nucleus Phl.	N. Cald.	
1	patricius Phl.	Amer. c.	
1	Vr. Kalisoma A. Ad.	Amer.	
2	Philippensis Wats.	Austrl.	Pet. J. 1881 p. 43.
1	Philippii A. Ad.	I. Tonga.	
	plumbea A. Ad.		Proc. 1851 p. 188.
2	pulcherrima Ad. et Ang.	P. Jacks.	
1	pusilla A. Ad.		
2	radiata A. Ad.		
	rhodomphala Souvrb.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 36.
1	rigata Phl.	N. Holl.	
2	solariformis Sow.		Ad. Gen. 1 p. 430.
	Spratti Forb.	Europ.	
2	striatula Wood.	Samoa.	Grasset. Ind. Test.
1	Swainsoni A. Ad.		Proc. 1851 p. 189.
2	undata Sow.	Africa.	Petit p. 117.
2	vitigilinea Mke.		Phil. T. 28 f. 2.

499. Gen. Gibbula Risso.

Syn. Phorcus Risso.
„ Steromphala Agas.

1. Sect. Gibbula Risso.
2. „ Forscalia H. A. Ad.

1	Adansoni Payr.	M. med.	
1	Vr. Adriatica Phl.	M. adr.	
1	„ euxinica Ang.	Corsica.	Ad. Gen. 1 p. 431.
1	„ helicoides Phl.	M. med.	Ad. Gen. 1 p. 432.
1	versicolor Andrj.	M. nig.	Mrts. V. Asia p. 73.

Gibbula.

Adansoni Phl. ist turbinoides Dsh.
1 Adelaidae Phl. Austrl.
Adriatica Phl. = Adansoni Payr.
Aegyptiaca ist declivis Forsk.
Agathensis Rclz. = umbilicata Mtg.
1 albida Gm. M. med.
albida Dtzbg. = turbinoides Dsh.
1 alveolata Phl. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 amoena Gld. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 appressa Nutt. N. Zeal.
1 ardeus Salis. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 articulata A. Ad.
atra Monteros. = turbinoides Dsh.
atro-purpurea = umbilicata Mtg.
1 aurea Jon. N. Holl.
Australis Woods. ist depressa Petterd.
1 balteata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 Barbara Monteros. Barbar.
Belliaei Payr. ist sanguinea L.
1 Biasoletti Phl. M. adr.
1 bicarinata Ad. et Rv. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 bicincta Phl. Suez.
1 Blanfordiana Nevil. Ceyl.
Borni Cantr. ist magulus Dsh.
1 callosa Koch. I. Lifu.
1 canaliculata Lm. Europ. Petit p. 116.
1 Candei Orb. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 Capensis Gm. C. b. sp.
1 cicer Mke. C. b. sp.
cincta Dtzbg. = turbinoides Dsh.
cineraria Cost. ist Richardi Payr.
1 cineraria L. M. med.
cineraria Pet. ist divaricata L.
cinerascens Ant. ist leucophaea Phl.
cinerea Costa ist cineraria L.
coccinea Dsh. ist sanguinea L.
1 colibri Mittre. N. Zeal.
1 concinna Dkr. Upolu.
1 constellata Sow. N. Cald.
1 coronata A. Ad. Austrl.
1 corvus Phl. Ad. Gen. 1 p. 431.
1 Coxi A. Ad. Austrl.
crassus ist lineata Cost.
crenulata Broch. ist exigua Pultn.
1 crinita Phl. Austrl.
1 Cumingi A. Ad. Austrl.
2 declivis Forsk. M. rubr.
decorata = umbilicata Mtg.
1 delicata Jeffr. Proc. 1883 p. 101,
1 depressa Gm. Europ.

Gibbula.

1	depressa Pellerd.		
	Diminyi Req. ist Circulus striatus.		
1	ditropis S. Wood.	Patagon.	Proc. 1883 p. 104.
1	divaricata L.	M. med.	
1	Drepanensis Brug.	Algier.	
1	Dupontiana Nevil.	Ceylon.	
	electissima ist cineraria L.		
1	elenchoides Monteros.	M. med.	
	Euxinica Andr. = Adansoni Payr.		
1	exasperata Penn.	Britann.	
1	exigua Pultn.	Europ.	
2	familiaris Pet.		Ad. Gen. 1 p. 431.
2	fanuloides Fschr.		Pet. J. 1874 p. 373.
2	fanulum Gm.	M. med.	
	fasciata Born. ist canaliculata Lm.		
1	Fermoni Payr.	M. med.	
1	filocincta Dkr.	Upolu.	
1	fraterculus Monteros.	Epong.	Pet. J. 1883 p. 307.
1	fulminata Hutt.	I. Chath.	
1	fumosa Phl.		Proc. 1851 p. 186.
	fuscata Born. ist umbilicaris L.		
1	fuscata Gm.	Europ.	
	gibbosula Dan. = Racketti Payr.		
1	glyptus Wats.	Sydney.	Kob. Syn. 1879.
1	Gorgonarum Fschr.	C. Verd.	Pet. J. 1883 p. 393.
1	Goudoti Fschr.	Mdgscr.	
1	granulosa Dkr.	C. b. sp.	
1	Gundlachi Phl.	Cuba.	
1	guttata Koch.		Ad. Gen. 1 p. 432.
1	Hanleyana Rv.	Natal.	Krss. M. Afr. p. 100.
	helicoides Phl. = Adansoni Payr.		
1	Japonica A. Ad.	Japon.	
	Jerdoni Bens.	India.	Nevil. Ind. M. 1881.
	inflata Blvll. ist cinerascens L.		
1	instricta Gld.		Ad. Gen. 1 p. 432.
1	jucunda Gld.		Proc. 1851 p. 165.
	Ivaniosiana Brusin ist turbinoides Dsh.		
1	Kalinota A. Ad.		Proc. 1851 p. 187.
1	Kotschyi Phl.	M. Pers.	
1	laevis Ch.	Europ.	
1	latior Monteros.	Barbar.	
1	Leaensis Wats.	C. b. sp.	Pet. J. 1881 p. 93.
1	Lehmanni Mke.	Austrl. occ.	
1	leprosa Phl.		
1	Lessoni Payr.	Bona.	
1	Vr. rarilineata Mich.	Hispan.	
1	leucophaea Phl.	M. med.	
1	leucosticta A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1851 p. 187.
	lineata Cost. ist cineraria L.		
	lineolata Mich. ist cineraria L.		

Gibbula.

	littoralis Brown. ist cineraria L.		
	livido-maculata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 432.
	lutea Dsh. = turbinoides Dsh.		
	Lyciaca Forb.	Europ.	Petit p. 119.
	maculo-striata C. B. Ad.	Jam.	
1	magulus Dsh.	M. adr.	
2	magus L.	Europ.	
	margaritacea Risso ist Richardi Payr.		
1	margaritana A. Ad.		
	Matoni Payr. ist exigua Pultn.		
	mediterranea Riss. ist umbilicaris L.		
1	Mindoroensis A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 186.
1	miniata Ant.	C. b. sp.	
	minima ist sanguinea L.		
1	Montacuti Wood.	Europ.	
	Montagui Pet. ist Racketti Payr.		
	multicarinata T. Wood. ist Clanculus.		
	multicolor Krss.	C. b. sp.	
	Nassoviensis ist tumida Mtg.		
1	nebulosa Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 432.
	nitens Wood. ist tumida Mtg.		
1	nitida Ad. et Ang.	N. Zeal.	
1	nivosa A. Ad.		Proc. 1851 p. 187.
	obliquata Gm. ist umbilicata Mtg.		
1	obtusa Ch.		Ad. Gen. 1 p. 432.
	occultus Phl. ist tumida Mtg.		
1	odontis Wood.	N. Holl.	
1	omphalina Phl.		
1	opposita Hutt.	N. Zeal.	
1	oppressa Hutt.	N. Zeal.	
	pallens = umbilicata Mtg.		
	pallescens = cineraria L.		
	pallida Forb. ist Thalotia texturata.		
	perforata E. Smth ist cineraria L.		
	petholata Dillw. ist tumida Mtg.		
1	Philberti Rclz.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 432.
1	picturata Ad. et Ang.	Austrl.	
	pisum Phl.	Antill.	
1	plumbea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 33.
1	Preisseana Mke.	Alding. B.	
2	pulcherrima A. Ad.	China.	
1	punctata Ant.		Ad. Gen. 1 p. 432.
2	puncto-costata A. Ad.		
	purpurata Brus. ist divaricata L.		
	purpurea Monteros. ist turbinoides Dsh.		
	purpurea Risso ist sanguinea L.		
	pygmaea Phl. ist Racketti Payr.		
1	quadrata Gm.		
	Racketti Payr. ist tumidus Mtg.		
	radiata Ant. ist varia L.		

Gibbula.

	rarilineata Mich. = Lessoni Payr.		
1	redimita Gld.	Japon.	
1	Richardi Payr.	M. med.	
	Roissyi Payr. ist varia L.		
1	rosea Gm.	C. b. sp.	
	rosea Ch. ist sanguinea L.		
	rosea Monteros. = turbinoides Dsh.		
	ruber Dillw. ist sanguinea L.		
1	rutila Koch.		
1	sanguinea L.	M. med.	
	saterius Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 297.
1	Saulcyi Orb.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 352.
1	scabra L.	Europ.	Proc. 1851 p. 184.
1	scabricula Monteros.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 307.
1	scamnata Fschr.	Oceania.	Pet. J. 1878 p. 66.
1	selecta A. Ad.		
1	Senegalensis Mke.	Sengl.	
	serpuloides Macgill. ist tumida Mtg.		
1	servilis Phl.		
1	simulata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 34.
1	smaltata Fschr.	Austrl.	Pet. J. 1879 p. 22.
1	Stoliczkana Nevil.	Ceyl.	
1	Strangei A. Ad.	Austrl.	
1	succincta Crptr.	Calforn.	
1	sulcosa A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 186.
1	tessellata T. Wood.	Austrl.	
	tessellata Blvll. ist canaliculata Lm.		
1	tricarinifer S. Wood.	Joseph. B.	Proc. 1883 p. 103.
	troglodytes Mittre. ist turbinoides Dsh.		
	tuberculata Cost. ist magus L.		
1	tumida Mtg.	Britann.	
1	turbinoides Dsh.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 396.
1	Vr. albida Dautzbg.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	„ atra Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	„ cincta Dautzbg.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	„ lutea Dautzbg.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	„ rosea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	„ rubra Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	„ virescens Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 398.
1	turdus Phl.		
1	umbilicalis Cost.		Ad. Gen. 1 p. 432.
1	umbilicaris L.	Hispan.	Ad. Gen. 1 p. 432.
1	umbilicata Mtg.	M. med.	
1	undosa A. Ad.		Proc. 1851 p. 186.
1	unicarinata Fschr.	Austrl.	Pet. J. 1878 p. 23.
1	usta Phl.		Ad. Gen. 1 p. 432.
1	varia L.	M. med.	
	varians Dsh. ist Adansoni Payr.		
1	variegata Risso.		Ad. Gen. 1 p. 432.
1	venusta A. Ad.		Proc. 1851 p. 187.

Gibbula.

	versicolor Andr. = Adansoni Payr.		
1	villica Phl.	Sicil.	
	Vimontiae Brusin.	M. med.	Pet. J. 1885 p. 142.
	virescens Monteros. = turbinoides Dsh.		
1	viridula Mke.	Mztln.	
1	vittatus Gm.		
1	vulnerata Phl.		Proc. 1851 p. 185.
1	Yessoensis A. Ad.	Japon.	
1	zonatus Jeffr.	Piemont.	Wkf. M. med. p. 37.

500. Gen. Liotrochus Fschr.

501. Gen. Enida H. A. Ad.

gemmulosa A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.
Japonica H. A. Ad.	Japon.	
speciosa A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. M. Jap. 1860.

502. Gen. Trochiscus Sow.

Norrisi A. Ad.	Phlppn.	

503. Gen. Minolia A. Ad.

angulata A. Ad.	N. Wales.	
bellula Ang. ist dianthus Fschr.		
biangulata Ang.	Japon.	
dianthus Fschr.		
prodicta Fschr.	P. Jacks.	
pudibunda Fschr.	N. Cald.	Pet. J. 1878 p. 206.
pulcherrima A. Ad.	Japon.	
punctata A. Ad.	Japon.	
reticulata A. Ad.	Japon.	
semiusta Fschr.	N. Cald.	Pet. J. 1879 p. 234.
tigrina H. A. Ad.		Proc. 1863 p. 433.
variabilis A. Ad.	Pers. G.	Proc. 1873 p. 207.
vitiliginea Mke.		

504. Gen. Cirsonella Ang.

Australis Ang.	Austrl.	Proc. 1877 p. 38.

505. Gen. Margarita Leach.

acuminata Mighl.	Europ.	Proc. 1851 p. 190.
aegleës Wats.	Mexico.	Challeng. T. 5. f. 10.
alabastrum Bk.		
albula Gld.	I. Aleut.	
amabilis Jeffr.	Europ.	
angulata A. Ad.	I. Sandw.	Proc. 1851 p. 190.
arctica Leach.	Britann.	
argentata Wood.	Terr. nov.	
Vr. Harrisoni. Hanc.	Terr. nov.	
aspecta A. Ad.	Austrl.	
Azorensis Wats.	I. Azor.	Challeng. T. 5. f. 12.

Margarita.

balteata A. Ad.		Proc. 1851 p. 191.
Beecheana Mrts.	Alaschk.	
bella Verkrz.	Magen.	
biangulosa A. Ad.	Siam.	
bicarinata Ad. et Rv.		Proc. 1851 p. 190.
bicolor.		Proc. 1851 p. 190.
brychia Wats.	Oc. antarct.	Kob. Syn. 1879.
caerulescens King. ist Monilea Hombr.		
calostoma A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1851 p. 190.
campanulata Mrs.	S. Croix.	
cancellata Jeffr.	Joseph. B.	Proc. 1883 p. 96.
carinata A. Ad.	Catbal.	Proc. 1851 p. 190.
carnea Sow.	Grönlnd.	Grasset. Ind. Test.
charona Wats.	I. Kerguel.	Kob. Syn. 1879.
cincta Phl.	Norveg.	Proc. 1883 p. 97.
cinerea Gld.	Massach.	
cingulata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 433.
clavata Wats.	Culib.	Kob. Syn. 1879.
coarctata Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 433.
cornea Lowe.	Europ.	Rv. Ic. Marg. 21.
costata Loven ist cinerea Gld.		
costellata Sow.	Grönlnd.	Proc. 1851 p. 190.
Cumingi A. Ad.		
diaphana ist helicina Fabr.		
dilecta A. Ad.	Magell. S.	Proc. 1854 p. 40.
dnophera Wats.	Pernamb.	Kob. Syn. 1879.
elegans Gray.	Japon.	
elegantissima Bean.		
Eudeli Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 297.
exilis ist Cyclostrema Cutleriana.		
expansa Sow.	M. arct.	
fasciata ist helicina Fabr.		
formosa Forb. ist occidentalis Migh.		
Frielei Kraus.	Lorenz B.	A. Krause. Verh. 363.
fulgida Jeffr.		Proc. 1883 p. 95.
fusca Möll. ist Groenlandica Ch.		
glabrata.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 307.
glacialis Möll.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 307.
glauca Möll.	Grönlnd.	Proc. 1851 p. 189.
granulosa A. Ad.	Japon.	
Groenlandica Bk.	Grönlnd.	
Harrisoni ist argentata Wood.		
helicina Fabr.	M. bor.	
helicoides ist helicina Falb.		
Hillei Forb.	I. Malouin.	Ad. Gen. 1 p. 433.
janthina Gld.	Oc. arct.	Pet. J. 1877 p. 116.
incarnata Couth. ist Groenlandica Ch.		
incerta Couth.		
inflata ist Grönlandica Ch.		
inflecta Toll. ist helicina Fabr.		

Margarita.

infundibulum Wats.	I. Bermud.	Kob. Syn. 1879.
Lacazei Velain.	I. Bermud.	Kob. Syn. 1879.
lamellosa Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.
laminarum Jeffr.		Proc. 1883 p. 95.
ligata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 433.
lima Wats.	I. Azor.	Kob. Syn. 1879.
maculata ist cincta Phl.		
Magellanica Gld.	Magell. S.	Ad. Gen. 1 p. 433.
margarita Lask. ist helicina Fabr.		
marginata Dall.	I. Aleut.	
marmorea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
maxima Sow.		Rv. Ic. Marg. 24.
melanioides Nevil.	Yunan.	Nevil. Moll. 1881.
Middendorfi Sw.	Sitcha.	
minutissima Mighl.		Ad. Gen. 1 p. 433.
minutula Jeffr.	Messina.	Proc. 1883 p. 95.
modesta Middf.	Japon.	
multilineata Dekay.		Ad. Gen. 1 p. 434.
neritoidea Gm. ist helicina Fabr.		
nitiligineus Mke.	I. Mindan.	Proc. 1851 p. 190.
obscura Couth.	N. Britann.	
obtusa Say.	Amer. bor.	
occidentalis Mighl.		
olivacea Brown.	Behring S.	
Ottoi Phl.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 98.
pachychiles Wats.	Phlppn.	Kob. Syn. 1879.
paupercula Dall.	I. Aleut.	
Persica Gld.		Ad. Gen. 1 p. 434.
plicata Sars.		
polaris Danieli ist plicata Sars.		
polytropa A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 434.
pomphologata Wats.	Ind. occ.	Kob. Syn. 1879.
pulcherrima A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. Marg. 11.
punctata A. Ad.	Japon.	
pupilla Gld.	Vancouv.	
purpurata Forb.	Americ.	Proc. 1850 p. 272.
pusilla Jeffr. ist Cyclostrema nitens Phl.		
regalis Verrill. ist Ottoi Phl.		
rhysa Wats.	Oc. atl.	Kob. Syn. 1879.
rosea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 35.
rubrilineata Garr.	I. Sandw.	
Sandwichiana A. Ad.	I. Sandw.	Rv. Ic. Marg. 8.
scintillans Wats.	Culebra.	Kob. Syn. 1879.
septentrionalis.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 307.
sigaretina Sow.		Rv. Ic. Marg. 10.
solariformis Sow.	Cochinch.	
sordida Hanc. ist cinerea Gld.		
striata Leach.	Grönlnd.	
striata Brod. ist cinerea Gld.		
striatula Garr.	I. Sandw.	

Margarita.

sulcata Sow.		
suturalis Jon.	Islnd.	Jay. Cat. p. 307.
taeniata Sow. ist Photinula taeniata.		
tessellata A. Ad.		Proc. 1851 p. 191.
umbilicalis Brod. et Sow.	M. bor.	
Vr. sulcata Sow.		
undulata Sow.	Massach.	
Vahli Möll.	Grönlnd.	
Vancouverensis E. Smth.	Vancouv.	Carus ZJB. 1880.
variabilis A. Ad.	Natal.	
varicosa Mighl.	Grönlnd.	
venusta Phl.		Ad. Gen. 1 p. 434.
violacea King.	Magell. S.	
vorticifera Dall.	I. Aleut.	
vulgaris Leach.	Labrador.	
Zealandica Hutt.	N. Zeal.	Rv. Ic. Marg. 17.

506. Gen. Seguenzia Jeffr.

eritina Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
formosa Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
Vr. nitida Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.

507. Gen. Basilissa Wats.

oxytropis Wats.	I. Ascens.	Kob. Syn. 1879.

508. Gen. Vitrinella C. B. Ad.

annulata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
anomala Orb.	Ind. occ.	
bifilata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 284.
bifrontia Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
carinulata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
cincta Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
concinna C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
coronata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
decussata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 284.
exigua C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
helicoidea C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1857 p. 173.
hyalina C. B Ad.	Jam.	Pet. J. 1857 p. 173.
Janus C. B Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
interrupta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 307.
lirulata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 284.
megastoma C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 307.
minuta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
modesta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
monile Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 284.
monilifera Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
orbis Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
ornata Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 271.
Panamensis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
parva C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.

Vitrinella.

perparva C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
planospirata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 285.
pusilla Pfr.		Ad. Gen. 1 p. 434.
regularis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
seminuda C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
semistriata Orb.		Ad. Gen. 1 p. 435.
spiruloides Crptr.	Austrl.	Proc. 1856 p. 169.
striata Orb.		Ad. Gen. 1 p. 435.
subquadrata Crptr.	Mztln.	Pet. J. 1857 p. 284.
tenuisculpta Crptr.	Zanzbr.	Proc. 1865 p. 271.
tincta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 307.
tricarinata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
valvatoides C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.

VII. Trib. Stomatellina.

509. Gen. Stomatella Lm.

angulifera A. Ad.		
Antillarum Ad.	Antill.	
Arabica A. Ad.	M. rubr.	
articulata A. Ad.	Austrl.	
Baconi A. Ad.	Austrl.	
biporcata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850 p. 33.
calliostoma A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 74.
ceancellata Krss.	C. b. sp.	
clathratula A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
coccinea A. Ad.	S. Johns.	
compta A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
costellata A. Ad.		Proc. 1850 p. 30.
Cumingi A. Ad.		Proc. 1853 p. 74.
decolorata Gld.	I. Howe.	
delicata H. A. Ad.	S. Thom.	Proc. 1863 p. 436.
Doriae Issel.	Suez.	
elata H. A. Ad.		
elegans Gray.	Japon.	
fulgens A. Ad.	Phlppn.	
fulgurans A. Ad.	I. Negros.	
Godeffroyi Dkr.	I. Viti.	
granosa Lamb.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 375.
haliotidea Sow.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 32.
Japonica A. Ad.	Japon.	
imbricata Lm.	Torres S.	
inflata C. B. Ad.		Rv. Ic. Stom.
lirata A. Ad. ist Stomatia lir.		
maculata Quoy.	Vanicor.	
margaritana A. Ad.	Austrl.	Proc. 1880 p. 33.
Mariei Cross.	N. Cald.	
modesta H. A. Ad.	Wall.	Proc. 1863 p. 433.
Moluccana A. Ad.	Molucc.	Proc. 1850 p. 31.

Stomatella.

monilifera A. Ad.	Austrl.	
notata A. Ad. ist Stomatia notat.		
orbiculata A. Ad.	Mzbque.	
pallida A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 436.
papyracea Ch.	Austrl.	
picta Montrz.	I. Art.	
pulchella A. Ad.	I. Bourb.	Mrts. Beitrg. p. 297.
rufescens Gray.		Ad. Gen. 1 p. 436.
sanguinea A. Ad.	Ticao.	
scabra Lm.		
scitula A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
selecta A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
speciosa A. Ad.	Greenwod.	Proc. 1850 p. 32.
stellata Souvrb.	N. Cald.	
sulcifera Lm.	Ticao.	
tigrina A. Ad.		Proc. 1850 p. 32.
tumida Gld. ist papyracea Ch.		

510. Gen. Stomatia Hlblng.

Syn. Haliotidea Humph.
„ Stomax Mft.
„ Sigaretus Schmch.

acuminata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 35.
angulata A. Ad.	Luzon.	
Australis A. Ad.	Austrl.	
bicarinata A. Ad.	Moret. B.	
candida A. Ad.	Corea.	
decorata A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
decussata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 34.
depressa Sow.		Rv. Ic. Stom. 12.
duplicata Sow.		
lirata A. Ad.	Japon.	
notata A. Ad.		Proc. 1850 p. 35.
obscura Lm.	Suez.	
phymatis Hlblng.	M. rub.	
rubra Lm.	Phlppn.	
splendidula A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
variegata H. Ad.	Maurit.	Proc. 1868 p. 12.

511. Gen. Microtis A. Ad.

Heckeliana Cross.	I. Art.	Pet. J. 1872 p. 73.
tuberculata A. Ad.	Phlppn.	

512. Gen. Gena Gray.

angusta Dkr.	Upolu.	
asperulata A. Ad.		Proc. 1850 p. 38.
auricula Lm.	Austrl.	
Caledonica Cross.	Noumea.	Pet. J. 1872 p. 221.
caliginosa H. A. Ad.		
callosa Fschr.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 211.

Gena.

concinna Gld.	Tahiti.	
crassa Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 74.
dilecta Gld.		Rv. Ic. Gena 14.
Japonica A. Ad.	Japon.	
irasata Dufo.	I. Seychell.	Proc. 1850 p. 38.
laevis Pse.	Tahiti.	
lineata A. Ad. ist Phasianella neritina.		
lintricola A. Ad.	Phlppn.	
lutea L.	Ind. or.	
minima Dufo.	I. Mahé.	Ad. Gen. 1 p. 438.
nebulosa A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850 p. 38.
nigra Quoy.	I. Tonga.	
ornata A. Ad.	Phlppn.	
planulata Lm.	I. Caming.	
plumbea A. Ad.	Java.	Proc. 1850 p. 37.
pulchella A. Ad.	Austrl.	
rosea Pse.	Tahiti.	
stellata Souvrb.	N. Cald.	
striata A. Ad.	Austrl.	
striatula A. Ad.	I. Mindor.	
strigosa A. Ad.	Austrl.	
varia A. Ad.	I. Mindor.	

513. Gen. Broderipia Gray.

Cumingi A. Ad.	I. Capul.	Proc. 1850 p. 39.
iridescens Brod.	Oc. pacf.	
nitidissima Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Brod. 2.
rosea Brod.	Oc. pacf.	

76. Fam. **Haliotidae.**

514. Gen. Haliotis L.

Syn. Auris Klein.
„ Deridobranchus Ehrbg.
„ Ralia Gray.
„ Haliotidarius Dam.

albicans Quoy.	N. Zeal.	
alternata Sow.	Maurit.	
ancilis Rv.	Tasman.	
aquatilis Rv.		Proc. 1846 p. 58.
astricta Rv.	Tasman.	
Australis Gm. = rugoso-plicata Ch.		
bicolor Cost. ist tuberculata Lm.		
bistriata Gm.	Mzbque.	
bistriata Cost. ist lamellosa Lm.		
Californiensis Rv.	Calforn.	
Capensis Dkr.	C. b. sp.	
coccinea Rv.	I. C. Verd.	
coccoradiata Rv.	Austrl.	

Haliotis.

concinna Rv.	Phlppn.	
Coreanica A. Ad.	Japon.	
corrugata Gray.	Calforn.	
Cracherodi Leach.	Calforn.	
crispata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 441.
cruenta Rv.	N. Zeal.	
Cuninghami Gray.	Austrl.	
decussata Phl.	N. Holl.	
discors Rv.	Japon.	
discus Rv. = gigantea Ch.		
diversicolor Rv.	China.	
Dohrniana Dkr.	N. Hebrid.	
exigua Dkr.	I. Viti.	
fulgens Phl.		Ad. Gen. 1 p. 441.
funebris Rv.	Austrl.	
gemma Rv.		Proc. 1846 p. 58.
gibba Rv. = submarmorata Rv.		
gigantea Ch.	Japon.	Ad. Gen. 1 p. 441.
Vr. discus Rv.	Japon.	Proc. 1846 p. 18.
„ Kamschatkana Jon.	Kamscht.	
„ tubifera Lm.	Japon.	Lschk. Jap. C. p. 101.
glabra Ch.	Austrl.	
glabra Cost. ist tuberculata Lm.		
Gruneri Phl.	China.	
Japonica Rv.	Japon.	
Javanensis Rv.	I. Bohol.	Proc. 1846 p. 58.
inflexa Mke.		
Iris Gm.	Austrl.	
Kamschatkana Jon. = gigantea Lm.		
lamellosa Lm. = tuberculata L.		
lauta Rv.	N. Holl.	Proc. 1846 p. 58.
Mariae Gray.		
marmorata Cost. ist tuberculata L.		
marmorata Gray.		Ad. Gen. 1 p. 441.
Midae L.	C. b. sp.	
multiperforata Rv.		Proc. 1846 p. 55.
nebulata Rv.	Maurit.	
neglecta Phl.	Malta.	
nodosa Phl.	China.	
parva Risso. ist lamellosa Lm.		
pertusa Rv.		Proc. 1846 p. 56.
planata Crptr.	Calforn.	
planilirata Rv.		
pustulata Rv.	Maurit.	
reticulata Rv. ist lamellosa Lm.		
revelata Dsh.	I. Reunion.	
rubicunda Gray.	Austrl.	
rubiginosa Rv.		
rufescens Sw.	Ceyl.	
rugosa Rv. ist striata Gm.		

Haliotis.

rugoso-plicata Ch.	N. Holl.	
Vr. Australis Gm.	N. Holl.	
sanguinea Hanl.	C. b. sp.	
Schröteri Mke.		
scutulum Rv.	Suez.	
semistriata Rv.		
sepiculata Rv.		
Sieboldi Rv.	Japon.	Proc. 1846 p. 55.
speciosa Rv.	Ind. or.	
splendens Rv.	Calforn.	
squamata Rv.	Austrl. br.	
squamosa Gray.	Austrl.	
stomatiaeformis Rv.	Phlppn.	
striata Gm.	Europ.	
strigata Wkf.		
submarmorata Rv.	Austrl.	
Vr. gibba Rv.	Austrl.	
subvirginea Dkr.		Pet. J. 1884 p. 410.
supertexta Lschke.	Japon.	
Tayloriana Rv.	N. Zeal.	
tuberculata L.	Europ.	
Vr. lamellosa Lm.	Europ.	
tubifera Lm. = gigantea Ch.		
tumens Pfr.	Mztln.	
varia L.	Phlppn.	
viridis Rv.	Maurit.	
vulgaris Cost. ist tuberculata L.		
Zealandica Rv.	N. Zeal.	
ziczac Rv.	I. Mindor.	

515. Gen. Teinotis H. A. Ad.

asinina L.	China.	
elegans Koch.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 443.
stomatellaeformis Rv.		Ad. Gen. 1 p. 443.

516. Gen. Padollus Mft.

Syn. Padolla Oken.

„ Padola Flmg.

1. Sect. Padollus Mft.
2. „ Sulculus H. A. Ad.

1 Brazieri Rv.	P. Jacks.	
1 clathratus Rv.	Phlppn.	
1 Dringi Rv.	N. Holl.	
1 Emmae Gray.	N. Holl.	
1 excavatus Lm.	N. Holl.	
1 Hargravesi Cox.	Austrl.	
2 incisus Rv.		
2 Janus Rv.		
1 naevosus Martyn.	N. Zeal.	
Orbignyi Cost. ist Scissurella cost.		

Padollus.

1	ovinus Ch.	Phlppn.	
1	papulata Rv.	Austrl. br.	Proc. 1846 p. 58.
2	parvus L.	Oc. ind.	
1	pulcherrimus Martyn.	I. L. Hood.	
2	reticulatus Rv.		Ad. Gen. 1 p. 443.
1	Roei Rv.	N. Holl.	
	rosacea Rv. = virginea Ch.		
2	sanguineus Haul.	C. b. sp.	
2	speciosus Rv.	Ind. or.	
2	striata L.	Europ.	
1	tricostalis Lm.	N. Holl.	
1	venustus Ad. et Rv.	M. aust.	
2	virginea Ch.	Sengl.	
2	Vr. rosacea Rv.		

II. Subord. Edriophthalma.

77. Fam. **Fissurellidae.**

517. Gen. Fissurella Brug.
Syn. Larva Humph.
„ Caminata Fabr.
„ Fissurellus Mft.
„ Serra Less.
1. Sect. Fissurella Brug.
2. „ Cremides H. A. Ad.
3. „ Fissuridea Sw.
4. „ Lucapina Gray.
5. „ Clypidella Sw.

5	aculeata Rv.	Natal.	
4	adspersa Phl.		
4	aegis Rv.	Panam.	
1	affinis Gray.	Chile.	
2	alabastrites Rv.	I. C. Verd.	
4	alba Phl.	Chile.	
	alba Crptr.	Calforn.	Grasset. Ind. Test.
4	alta C. B. Ad.	Ind. occ.	
4	altecostata Say.	Marylnd.	Jay. Cat. p. 105.
	alternata Say.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2	angusta Gm.	Ind. occ.	
	apertura Mtg. ist graeca L.		
	apertura Born.	Natal.	Grasset. Ind. Test.
	arenicola Rochbr.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
4	aspersa Sow.	S. Barbar.	
2	asperella Sow.	I. Lobos.	
1	atrata Rv.		Rv. Ic. F. 73.
2	atricapilla Dillw.	Puert. Cab.	
4	Australis Krss.	Natal.	Rv. Ic. F. 94.
5	Baikei A. Ad.		Proc. 1854 p. 136.

Fissurella.

2	balanoides Rv.		
2	Barbadensis Gm.	Barbad.	
1	bella Rv.	C. Horn.	
4	Benguelensis Dkr.	Benguel.	
1	biradiata Fremb.	Peru.	
4	Bombayana Sow.	Bomb.	
1	Bridgesi Rv.	Chile.	
1	caffra Krss.	C. b. sp.	
4	calyculata Sow.	C. b. sp.	
4	cancellata Sow.	Ind. occ.	
	cancellata ist graeca L.		
4	candida Sow.	C. b. sp.	
4	Capensis Lm.	C. b. sp.	
1	catillus Rv.	Java.	Rv. Ic. F. 91.
4	Cayennensis Lm.	Guyan.	
1	Chilensis Sow.	Valpar.	Proc. 1834 p. 724.
	cinnaberina Cost. ist nubecula L.		
3	clathrata Rv.	China.	
1	clypeus Sow.	Columb.	
2	coarctata King.	Benguel.	
2	compressa Rv.		
1	concinna Phl.	Chile.	
2	conioides Phl.	C. b. sp.	
2	corbicula Sow.		
	corrugata Cost. ist graeca L.		
	costaria Dsh. ist Italica Defr.		
	costaria Sow. ist gibberula Lm.		
	costaria Bast. ist neglecta Dsh.		
2	costata Less.	Chile.	
1	crassa Lm.	Valpar.	
1	crenifera Sow.	Real. Lej.	Proc. 1834 p. 128.
4	crenulata Sow.	Calforn.	
4	cruciata Krss.	Natal.	
1	Cumingi Rv.	Chile.	
	cuspidata A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
4	cyathulum Rv.	Chile.	
1	dactylosa Rv.	Kurrach.	Rv. Ic. F. 93.
1	Darwini Rv.	Magell.-S.	
	Defrancia Risso ist Italica Defr.		
4	densiclathrata Rv.		
	depressa Lm. ist crassa Lm.		
3	depsta Rv.	Massach.	
4	digitalis Rv.		
	Dominicana Cost. ist graeca L.		
	dorsata Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 148.
	Dozei Rochbr.	Palerm.	Mayer ZJB. 1885.
5	dubia Rv.	Natal.	Rv. Ic. F. 35.
4	Dysoni Rv.	Hondur.	
2	Edititia Rv.		
	elevata Dkr.	Natal.	Krss. M. Afr. 67.

Fissurella.

4	elongata Phl.	M. rubr.	
4	elongata C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 105.
	Europaea Sow. = graeca L.		
4	excelsa Rv. et Ad.	Ind. or.	
1	exquisita Rv.	Magell.-S.	
5	fascicularis Lm.	Ind. occ.	
4	fimbriata Rv.	Austrl.	
3	fornicata Dkr.	I. Viti.	
1	fulvescens Sow.	Valpar.	
4	fumata Rv.		
4	funiculata Rv.	Kurrach.	
1	galericulum Rv.		
4	gemmulata Rv.	Ind. occ.	
	gibba Phl. ist gibberula Lm.		
4	gibberula Lm.	M. med.	
4	Vr. minuta Cost.	Sicil.	
2	glaucopis Rv.	C. Verd.	
4	graeca L.	M. med.	
4	Vr. Europaea Sow.	Europ.	
1	grandis Sow.	Valpar.	Proc. 1834 p. 123.
4	granifera Pse.	I. Sandw.	
1	grisea Rv.		Rv. Ic. F. 38.
	hedeia Rochebr.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
1	Hondurasensis Rv.	Hondur.	
2	Humphreysi Rv.	C. Verd.	
2	imbricata Mke.	I. Portor.	
4	inaequalis Sow.	I. Galap.	
4	Incei Rv.	Austrl.	
4	indusica Rv.	Kurrach.	
2	Italica Defr.	M. med.	
4	Juckesi Rv.	Austrl.	
4	lanceolata Sow.	Austrl.	
4	larva Rv.	Ind. occ.	
	larva-reticulata Cost. ist graeca L.		
1	lata Sow.	Chile.	
1	latimarginata Sow.	Valpar.	
4	lentiginosa Rv.		Rv. Ic. F. 97.
1	lepida Mke.	Gibrltr.	
	lilacina Lm.	Chile.	Jay. Cat. p. 106.
	lilacina Cost. ist nubecula L.		
	limatula Rv.		Rv. Ic. F. 115.
1	limbata Sow.	Valpar.	
4	Lincolni Gray.	Calforn.	
4	Listeri Orb.	Ind. occ.	
4	macrochisma Ch.	N. Zeal.	
2	macrotrema Sow.	I. Galap.	
	mamillata Risso ist graeca L.		
1	maxima Sow.	Valpar.	
	mediterranea Gray. ist neglecta Dsh.		
	Melvillei Sow.		Proc. 1882 p. 120.

Fissurella.

4	Menkeana Dkr.	Guinea.	
4	Metcalfei Rv.		Rv. Ic. F. 75.
1	Mexicana Sow.	Real. Lej.	Rv. Ic. F. 40.
2	microtrema Sow.	Real. Lej.	
	mimiga Gregor.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
	minuta Sow.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
	minuta ist gibberula Lm		
	Modelloensis Gregor.		Mayer ZJB. 1884.
	modesta Born. ist rugosa Sow.		
4	monilifera Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 35.
2	muricata Rv.	Real. Lej.	
	mus.	Tasman.	Proc. 1863 p. 361.
1	mutabilis Sow.	C. b. sp.	
2	Natalensis Krss.	Natal.	
4	neglecta Dsh.	Sicil.	
1	nigra Lm.	Chile.	
1	Vr. violacea Eschh.	Chile.	
4	nigriradiata Rv.	M. rubr.	
1	nigrocincta Crptr.	Mztln.	
4	nigrocellata Rv.	Ticao.	Rv. K. F. 117.
2	nigropunctata Sow.	I. Galap.	
1	nimbosa L.	Ind. occ.	
1	nimbosa Lm.	Sicil.	
2	nodosa Born.	I. Barbad.	
1	nubecula L.	M. med.	
3	oblonga Mke.	N. Holl.	
2	obscura Sow.	I. Galap.	
2	obtusa Sow.	C. b. sp.	
	occitanea Rclz. ist graeca L.		
4	octagona Sow.	Ticao.	Rv. Ic. F. 116.
2	olivacea Gray.		
	omicron Cross.	Spenc. G.	Proc. 1865 p. 184.
1	oriens Sow.	Valpar.	
	ornata Nutt.	Calforn.	Proc. 1856 p. 222.
2	ostrina Rv.		Rv. Ic. F. 106.
4	Panamensis Sow.	Panam.	Proc. 1834 p. 14.
	Patagonica Orb.	Patag.	Jay. Cat. p. 106.
2	Peruviana Lm.	I. Lobos.	
4	Pfeifferi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 44.
	Philippiana ist gibberula Lm.		
	Philippii Req. ist nubecula L.		
4	pica Sow.	I. Galap.	
1	picta Gm.	Magell.-S.	
4	pileata Mke.	Cuba.	
3	pileopsoides Rv.	I. Masb.	
3	pileus Sw.		Ad. Gen. 1 p. 446.
1	praya Quoy.	M. aust.	
	producta A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
4	proxima Sow.		
1	pulchra Sow.	Valpar.	

Fissurella.

5	pustula Lm.	I. Portor.	
4	quadriradiata Rv.	I. Negros.	
2	radiata Lm.	I. Portor.	
	radiata Brown. ist graeca L.		
1	radiosa Less.		
	recurvata Cost. ist graeca L.		
	reticulata Donov. ist graeca L.		
1	rosea Lm.	Guyana.	
	rosea Gm. ist nubecula L.		
1	rota Rv.	C. b. sp.	
1	rudis Dsh.	Valpar.	
4	Rüppelli Sow.	M. rubr.	
2	rugosa Sow.	I. Galap.	
1	sagittata Rv.	C. b. sp.	
1	sagittifera Rv.		Ad. Gen. 1 p. 446.
5	salebrosa Rv.	Kurrach.	Rv. Ic. F. 78.
2	sanguinea.	Ind. or.	
2	Schrammi Fschr.	I. Gdlpe.	
5	scutella Gray.	Torres S.	
4	Sieboldi Rv.	Japon.	
	Sinensis A. Ad.	China.	Grasset. Ind. Test.
4	Singaporensis Rv.	Singap.	
4	solida Phl.		Ad. Gen. 1 p. 448.
	squamosa Nutt.	N. Zeal.	
1	stellata Rv.	Valpar.	
	striata Rclz. ist graeca L.		
4	suffusa Rv.		
4	tegula Rv.		Rv. Ic. F. 122.
4	Ticaonica Rv.	Ticao.	
2	Tongana Quoy.	I. Tonga.	
	trapezina Sow.	C. b. sp.	Proc. 1834 p. 126.
1	tuberculifera Mke.	I. Portor.	
4	venusta Rv.		Rv. Ic. F. 90.
4	viminea Rv.	Mztln.	
	violacea Eschh. = nigra Less.		
1	virescens Sow.	Panam.	
	viridis Cost. ist nubecula L.		
4	viridula Lm.	Trinid.	
	Vitiensis Gregor.	I. Viti.	Mayer ZJB. 1884.
2	volcano Rv.	Calforn.	

518. Gen. Fissurellidaea Orb.

aequalis Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 361.
Chemnitzi Rv.	Sengl.	
concatenata Cross et F.	Austrl.	
hiantula Lm.	Tiger. B.	
Javanicensis Sow.	Java.	
incarnata Krss.	Natal.	
nigrita Sow.	Tasman.	Proc. 1867 p. 219.
subrostrata Gray.	S. Vincent.	

Macroschisma.

519. Gen. Macroschisma Sw.

angustata A. Ad.	Japon.	
compressa A. Ad.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 211.
cuspidata A. Ad.	Japon.	
dilatata A. Ad.	Japon.	
hiatula Sw.		Proc. 1850 p. 202.
impressa A. Ad.	Japon.	
maxima A. Ad.	N. Zeal.	
megatrema A. Ad.		Proc. 1850 p. 202.
producta A. Ad.	Austrl.	
Sinensis A. Ad.	China.	
Tasmaniae Gray.	Tasman.	

520. Gen. Pupillia Gray.
Syn. Pupillaea Phl.

aperta Sow.	Patagon.	
Floridana Dall.	Florida.	Pet. J. 1885 p. 215.
nigrita Sow.	Austrl.	

521. Gen. Cemoria Leach.
Syn. Sipho Brown.
„ Diadora Gray.
„ Rimula Loven.
„ Puncturella Lowe.

abyssicola Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
agger Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
apertura Mtg. ist noachina L.		
brychia Wats.	Halifax.	Pet. J. 1883 p. 80.
clathrata Jeffr.	Challeng. E.	Proc. 1882 p. 676.
cognata Gld.	Harbour.	
conica Orb.	Malouin.	
cucullata Gld.	Vancouv.	
crimetata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
Falklandica A. Ad.	I. Falkl.	Rv. Ic. C. 8.
fastigiata A. Ad.	Japon.	
fissurella ist noachina L.		
Flemmingi Leach. ist noachina L.		
galeata Gld.	Unalask.	
Montaguana Leach. ist Fissurella gr.		
nana H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
noachina L.	Maine.	
nobilis A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. C. 6.
oxia Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
plecta Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
princeps Mighl. ist noachina L.		
profunda Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1882 p. 675.
sportella Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
striata Brown. ist noachina L.		
Zetlandica Flmg. ist noachina L.		

Rimula.

522. Gen. Rimula Defr.
Syn. Rimularia Defr.
„ Rimulus Orb.
„ Ditremaria Orb.

Asturiana Jeffr.	Biscay. B.	Pet. J. 1882 p. 277.
Blainvillei Defr.		Ad. Gen. 1 p. 452.
carinata A. Ad.	I. Mindan.	Proc. 1851 p. 227.
Cumingi A. Ad.	China.	
exquisita A. Ad.	Phlppn.	
Mariei Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1866 p. 167.
Mazatlanica Crptr.	Mztln.	Rv. Ic. R. 5.
propinqua A. Ad.	Phlppn.	
Verrieri Cross.	Noumea.	Pet. J. 1872 p. 68.

523. Gen. Cranopsis A. Ad.

pelex A. Ad.	Japon.	
pileolus A. Ad.	Japon.	

524. Gen. Zeidora A. Ad.

calveolina A. Ad.	Japon.	Rv. Ic. Z. 2.
naufraga Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 80.
reticulata A. Ad.	Japon.	

525. Gen. Semperia Cross.

emendata Sow.		
Paivana Cross.	Mader.	Pet. J. 1867 p. 76.

526. Gen. Emarginula Lm.
Syn. Emarginulus Mft.
„ Palmarium Mft.
1. Sect. Emarginula Lm.
2. „ Subemarginula Blvll.
Syn. Hemitoma Sw.
„ Montfortia Rclz.
3. Sect. Cypidina Gray.

	aculeata A. Ad.		Rv. Ic. E. 49.
3	acuminata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 88.
1	Adamsiana Sow.	Japon.	
1	Adriatica Cost.	Sardia.	
1	alveolata A. Ad.	Hondur.	
3	annulata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 88.
1	Arabica A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1851 p. 90.
1	aspera Gray.	I. Samoa.	
3	aspera Gld.	Sydney.	Proc. 1851 p. 87.
1	Australis Quoy.	Austrl.	
1	bellula A. Ad.	I. Luzon.	
	bicancellata Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1860 p. 112.
	brevissimata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 298.
1	cancellata Phl.	Sicil.	
3	candida A. Ad.	Adelaide.	

Emarginula.

1	capuliformis Phl.	M. med.	
1	catillus A. Ad.		Proc. 1851 p. 91.
2	clathrata Ad. et Rv.	I. Sandw.	
2	clausa Orb.	Cuba.	
	clypeus A. Ad.	I. Burias.	Proc. 1851 p. 83.
	compressa Cantr.	M. med.	Proc. 1882 p. 679.
1	concinna A. Ad.	Japon.	
2	conica Schmch.	Britann.	
	conoidea Sow.		Proc. 1842 p. 50.
	Costae Tiber ist conica Schmch.		
	costulata Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Em. 65.
1	crassa Sow.	Europ.	
	crassicostata Sow.		Rv. Ic. Em. 38.
1	crassilabra A. Ad.		Proc. 1851 p. 91.
1	cratitia A. Ad.	Austrl.	
1	cucullata A. Ad.	Singap.	
	Cumingi Sow.	Austrl.	Rv. Ic. Em. 41.
1	curvirostris Dsh.		Proc. 1851 p. 82.
	Cusmichiana Brus. ist Huzardi Payr.		
	Cuvieri Savig.	Aegypt.	Proc. 1851 p. 83.
	decorata Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Em. 68.
1	denticulata A. Ad.	Mexico.	Proc. 1851 p. 91.
2	depressa Blvll.	Hondur.	
1	dilecta A. Ad.	Austrl.	
2	elargie Quoy.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 90.
	elata Sow. ist fissura L.		
1	elliptica Dkr.	Upolu.	
1	elongata Costa.	Sicil.	
1	emarginata Blvll.	N. Holl.	
	emendata Sow. ist Semperia emend.		
	excurvata A. Ad.		Proc. 1851 p. 85.
1	eximia A. Ad.	Upolu.	
	fenestrella Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Em. 67.
1	fissura L.	M. med.	
	fissura Payr. ist cancellata Phl.		
1	fissurata Ch.	Europ.	
1	fuliginea A. Ad.	Japon.	
3	fungina Gld.	Labuan.	
1	galeata A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 90.
1	galericulata A. Ad.	I. Mindor.	
	Guadaloupensis Sow.	Gdlpe.	Rv. Ic. Em. 60.
	Huzardi Payr.	M. med.	
	Japonica Sow.	Japon.	Rv. Ic. Em. 59.
1	imbricata A. Ad.	Austrl.	
1	incisa Wood.		
1	incisura A. Ad.		
	incurva Sow. ist fissura L.		
	laevicostata A. Ad.		Rv. Ic. Em. 48.
	laevis Penn. ist fissura L.		
2	Lamberti Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1875 p. 295.

Emarginula.

1	lata Quoy.	Austrl.	Rv. Ic. Em. 50.
1	longifisca Sow.	Maurit.	
	maculata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1872 p. 55.
	marginata Blvll.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
	micans A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 84.
	modesta E. Smth.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
1	Montrouzieri Souverb.	I. Art.	
	Mülleri Sow. ist fissura L.		
	multistriata Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1882 p. 248.
2	nodulosa A. Ad.	I. Zebu.	
3	notata L.	Antill.	
1	obovata A. Ad.	I. Samar.	
2	octoradiata Gm.	Antill.	
2	Oldhami Nevil.	Ceyl.	
2	ossea Gld.	I. Viti.	
	Paivana Cross. ist emendata Sow.		
2	Panhiensis Quoy.	Panhi.	
	papillosa Risso. ist Huzardi Payr.		
2	picta Dkr.	Jeddo.	
1	pileolus Mich.	M. adr.	
	plantarum Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitrg. p. 296.
	planulata A. Ad.		Proc. 1851 p. 86.
2	polygonalis A. Ad.	Hondur.	
2	pulchra A. Ad.	Phlppn.	
1	pumila A. Ad.		Proc. 1851 p. 91.
1	punctata A. Ad.	I. Zebu.	
1	punctulata A. Ad.	Phlppn.	
	reticosa A. Ad.	Luzon.	Proc. 1851 p. 86.
1	reticulata Ch.	Malta.	Proc. 1881 p. 82.
	reticulata Risso ist fissura L.		
1	reticulata Sow.	Luzon.	
1	Rollandi Fschr.	Gdlpe.	
1	rosea Bell.	Britann.	
	rubra Lm. ist conica Schmch.		
	rubra Cost. ist cancellata Phl.		
3	rudis A. Ad.		Proc. 1851 p. 87.
1	rugosa Quoy.	Austrl.	
	scabricostata A. Ad.	Manil.	Proc. 1851 p. 85.
3	scabricula A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 88.
1	scabriuscula A. Ad.	Japon.	
1	Schmeltziana Dkr.	S. Vincent.	
1	sculptilis A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 42.
	scutella Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Em. 63.
1	scutellaris A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 453.
1	scutulata Dsh.	Maurit.	
	Sicula Gray. ist cancellata Phl.		
1	solidula Cost.	Sicil.	
	spinosa Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 298.
	squamosa Arad. ist cancellata Phl.		
	squamulosa ist squamosa Arad.		

Emarginula.

3	stellata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1851 p. 87.
1	striatula Quoy.	Austrl.	
	subdepressa Sow. ist fissura L.		
3	sulcifera A. Ad.		Proc. 1851 p. 87.
	Tasmanica Sow.	Tasman.	
1	tenera Montrz.	C. Pini.	
1	tenuicostata Sow.		
	tenuis Rclz. ist reticulata Ch.		
	textilis Gld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Em. 61.
	Thomsi Cross.	Aden.	Pet. J. 1864 p. 43.
2	tricarinata Born.		Ad. Gen. 1 p. 453.
2	tricostata Humph.	N. Holl.	
1	tumida Sow.		
1	Vanikorensis Quoy.	I. Vanik.	
	variegata A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
1	viminea A. Ad.	Phlppn.	

527. Gen. Nesta H. Ad.

	candida H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 5.

528. Gen. Parmophorus Blvll.

Syn. Scutus Mft.
„ Dascinus Rfq.
„ Parmophora Dsh.
„ Scutifera Blvll.
„ Scutum Sow.

1. Sect. Parmophorus Blvll.
2. „ Tugalia Gray.

	abnormis Nevil.		Pet. J. 1876 p. 367.
	ambiguus Ch. ist unguis L.		
1	angustatus A. Ad.	Austrl.	
1	Australis Lm.	N. Holl.	
1	breviculus Blvll.	Mdgscr.	Rv. Ic. Scutus 4.
2	carinata A. Ad.	Phlppn.	
2	cicatricosus A. Ad.	Phlppn.	
2	cinerea Gld.		Proc. 1851 p. 88.
1	corrugatus Rv.	Japon.	
2	decussatus A. Ad.	Phlppn.	
2	elegans Gray.	N. Zeal.	
	elongatus Lm.	Austrl.	
	gibbosus Ant. ist breviculus Blvll.		
1	granulatus Blvll.	Phlppn.	
	granulatus Lm. ist corrugatus Rv.		
	granulatus Dsh. ist corrugatus Rv.		
	imbricatus Quoy.	I. Burias.	Proc. 1851 p. 222.
	intermedius Sow.	I. Bohol.	Proc. 1842 p. 50.
2	oblonga Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
2	osseus Gld.	I. Viti.	
2	parmophoridea Quoy.	N. Zeal.	
	patelloidea Cantr.	Europ.	Petit p. 92.

Parmophorus.

2	radiatus A. Ad.	Phlppn.	
2	scutellaris A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 89.
	tumidus Quoy.	Mdgscr.	Proc. 1851 p. 222.
	unguis L.	N. Zeal.	

78. Fam. **Dentaliidae.**

529. Gen. Dentalium L.
Syn. Tubulus Scilla.
„ Dentale List.
„ Dentalis Lwyd.
„ Syringites Auct.
„ Canalis Argenv.

abbreviatum Dsh.		Ad. Gen. 1 p. 456.
abyssorum Sars.	M. scand.	
aciculum Gld.	Hngkng.	
aculeatum Sow.		Rv. Ic. Dent. 43.
affine Biondi.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 88.
agile Sars.	M. scand.	
album Turt. ist variabile Dsh.		
alternans Bucq. et D.	M. med.	
alternatum Lea.		Ad. Gen. 1 p. 456.
ambiguum Ch.		Ad. Gen. 1 p. 456.
annulatum Mighl.	Maine.	Jay. Cat. p. 96.
annulatum Sow. ist Antalis eburnea L.		
Antillarum Orb.	Jam.	
aprinum L.	Phlppn.	
arcuatum L.	Phlppn.	
attenuatum Sow.	Britann.	
Belcheri Sow.	China.	
bisexangulatum Sow.	Java.	
brevifissum ist striolatum Stimps.		
buccinulum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. Dent 50.
cancellatum Sow.	China.	Rv. Ic. Dent. 29.
candidum Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1882 p. 658.
capillosum Jeffr.	Bahia.	Proc. 1882 p. 658.
coarctatum Broch.	Ital.	Jay. Cat. p. 96.
corneum Lm. ist strangulatum Dsh.		
crocea Monteros. = dentale L.		
curtum Sow.		
dentale L.	M. med.	
Vr. crocea Monteros.	M. med.	
„ rosea Monteros.	M. med.	
dentale Lm. ist alternans Bucq.		
dispar Sow.	I. Samar.	
disparila Orb.	S. Martin.	
Domingensis Orb.	S. Doming.	
eburneum Dsh. ist politum L.		
eburneum Turt. ist variabile Dsh.		

Dentalium.

elephantinum L.	Phlppn.	
ellipticum Sow.		Ad. Gen. 1 p. 456.
ensiculum Jeffr.	S. Thom.	Proc. 1882 p. 660.
entalis Oliv. ist vulgare Cost.		
erectum Verkrz.	Jam.	
ergasticum Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882 p. 276.
fasciatum Gm.	China.	
fasciatum Lm. ist alternans Bucq.		
filum Sow.	Corsica.	
fistula Sow.		Rv. Ic. D. 44.
formosum Ad. et Rv.	I. Solov.	Rv. Ic. D. 7.
giganteum Brug.		Ad. Gen. 1 p. 456.
gracile Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1872 p. 140.
hexagonum Gld.	Amer. b.	
hyalinum Leach.	Mztln.	
Japonicum Dkr.	Japon.	
Javanum Sow.	Java.	
incertum Dsh.	Britann.	Sow. 1887 pl. 26.
incertum Phl. ist agile Sars.		
Indianorum Crptr.	Vancouv.	
Indicum Ch. = eburneum L.		
intercalatum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. D. 45.
interstriatum Sow.	I. Bohol.	
intestiniforme L. ist Thylacodes intest.		
labiatum Sow. ist vulgare Cost.		
lacteum Dsh.	Ind. or.	
lacteum Cost. ist agile Sars.		
laeve Turt. = politum L.		
Lamarki Ch. ist longirostrum Rv.		
laqueatum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
leptum Verrill.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
Lessoni Dsh.	M. med.	
liratum Crptr.	Mztln.	Rv. Ic. D. 34.
lobatum Sow.	M. arct.	Proc. 1882 p. 663.
longirostrum Rv.	Phlppn.	
lubricatum Sow.	Austrl.	Rv. Ic. D. 55.
Maltzani Dkr.	Gorée.	
minutum H. Ad.	Suez.	Rv. Ic. D. 48.
multistriatum Dsh.	Cuba.	
nebulosum Dsh.	M. med.	Rv. Ic. D. 53.
nigrum Lm.	Oc. pacf.	
Nov-Hollandiae	Chenu.	Ad. Gen. 1 p. 456.
novem-costatum Lm. ist alternans Bucq.		
occidentale Souvrb.	Britann.	Mayer ZJB. 1884.
Vr. sulcatum Lm.		Mayer ZJB. 1884.
octogonum Dsh.	Bender.	
pacificum Nutt. ist Zealandicum Sow.		
Panormitanum Chenu.	Panorma.	Proc. 1882 p. 657.
Panormum Chenu. ist Panormitanum.		
pellucidum L.	Ind. or.	

Dentalium.

perpusillum Sow.	Amer.	Proc. 1832 p. 29.
Philippinarum Sow.	I. Samar.	
politum L.	Phlppn.	
Vr. laeve Turt.	Phlppn.	Pet. J. 1869 p. 88.
politum Dsh. ist longirostrum Rv.		
porcatum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. D. 47.
preciosum Nutt.	Calforn.	
pseudo-entale Scach. ist novem-cost. Lm.		
pseudo-hexagonum Dsh.	Columb.	
pusillum Phl.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 370.
quadrangulare Sow.	Xipxap.	
quadrapicale Hanl.	Cochinch.	
Reevei Dsh.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 212.
rosea Monteros. = dentale L.		
rufescens Phl.	M. med.	
semipolitum Sow.	China.	
sexcostatum Sow.	Oc. pacf.	
simile Biondi.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 88.
solidum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
splendidum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 29.
strangulatum Lm.	M. med.	Pet. J. 1862 p. 370.
striatulum Gm.		Ad. Gen. 1 p. 457.
striolatum Stimps.	Oc. atl.	
striolatum Jeffr. ist agile Sars.		
subterfissum Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1882 p. 660.
subtorquatum Fschr.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 212.
subulatum Dsh.	I. Mader.	
sulcatum Lm. = occidentale.		
Tarentinum Lm. ist vulgare Cost.		
tesseragonum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 29.
tetragonum Sow.	Columb.	
translucidum Dsh.	Ind. occ.	
variabile Dsh.	Phlppn.	
vitreum Dsh.		
vulgare Cost.	M. med.	
Weinkauffi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879 p. 53.
Zealandicum Sow.	N. Zeal.	
zonatum Orb.	Jam.	

530. Gen. Gadus Rang.

divae Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 173.

531. Gen. Antalis Aldrov.

Syn. Antalium Auct.
„ Entale Tournf.
„ Entalium Defr.
„ Entalis Sow.

antalis Sow. ist entalis L.
Delessertiana Chenu.

Antalis.

diffusa Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
eburnea L.	M. ind.	
entalis L.	M. med.	
erecta Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 220.
fissura Lm.	M. ind.	
incisa Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
infundibulum Sow. ist entalis L.		
inversa Dsh.	Mztln.	
Lamarcki Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
nebulosa Dsh. ist Dentalium nebul.		
occidentalis Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 457.
Philippii Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
recta Gm.	M. adr.	
secta Dsh.	China.	
semistriolata Gldg.		Ad. Gen. 1 p. 457.
Sowerbyi Chenu.		Ad. Gen. 1 p. 457.
striata Lm.	M. adr.	
striolata Stimps. ist Dental. striol.		
Vernedi A. Ad.	Japon.	
vulgaris Cost. ist entalis L.		

532. Gen. Dischides Jeffr.

bifissus Wood.	M. med.	

533. Gen. Cadulus Phl.

acuminatus Dsh.	Alding B.	Proc. 1878 p. 868.
amphora Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
Carolinensis Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
cylindratus Jeffr.	Biscay B.	Proc. 1882 p. 664.
gadus Sow.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 89.
gibbus Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
gracilis Jeffr.	Biscay B.	Proc. 1882 p. 664.
grandis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
Jeffreysi Monteros.	Oc. atl.	
incisus Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1886.
minutus E. Smth.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 10.
olivi Scach.	Europa.	Proc. 1882 p. 663.
Pandonis Verrill. ist olivi Scach.		
propinquus Sars.	Norveg.	Proc. 1882 p. 665.
spectabilis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
subfusiformis Sars.	M. bor.	
tumidosus Jeffr.	Biscay B.	Proc. 1882 p. 665.

534. Gen. Siphonodentalium Agas.

Syn. Siphodentalis Sars.

affine Sars.	C. bor.	
Honolulense Wats.	Honolul.	Exped. Challeng.
Lofotense Sars.	M. scand.	
pentagonum Sars. ist quinquangul.		
quinquangulare Forb.	M. aeg.	

Siphonodentalium.

teres Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
tetragonum Broch.	Palerm.	
vitreum Sars.	Sptzbg.	

535. Gen. Dentalina Maglo.

communis	Japon.	

79. Fam. **Scutellidae.**

536. Gen. Patelloidea Quoy.

Syn. Tectura Audouin.
„ Acmaea Eschh.
„ Lottia Gray.

achates Rv.		Rv. Ic. P. 123.
adunca Jeffr.	Ind. occ.	Proc. 1882 p. 672.
aequalis Sow. ist virginea Müll.		
aeruginosa Middf.	Marct.	Ad. Gen. 1 p. 459.
affinis Rv.	N. Zeal.	
altecostata Ad. et Ang.	Austrl.	
alveus Conr.	N. York.	
amoena Say. ist testudinalis Müll.		
ancylus Eschh.		Ad. Gen. 1 p. 459.
Antillarum.	Antill.	
araneosa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 459.
Araucana Orb.	Valpar.	
argentea Jay. Ic.		Jay. Cat. p. 103.
articulata Rv.	Ticao.	
asmi Middf.	Calforn.	
barbara L.	I. Falklnd.	
Borneensis Rv.	Borneo.	
calamus Cross.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 186.
cantharus Rv.	N. Zeal.	
cassis Eschh.	Alaska.	
Ceciliana Orb.	I. Malouin.	
Chiloensis Rv.	I. Chiloë.	Rv. Ic. P. 98.
chitonoides Rv.	Maurit.	
cimeliata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. P. 116.
cingulata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
cinis Rv.	Calforn.	
cinnamomea Gld.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
clathratula Gld.	I. S. Juan.	Rv. Ic. P. 30.
Clevlandi Sow. ist testudinalis Müll.		
clypeus Brown. ist testudinalis Müll.		
coffea Rv.	Valpar.	Rv. Ic. P. 139.
concinna Lschk.	Hakodad.	
conica Sow. ist virginea Müll.		
conoidea Quoy.	N. Holl.	
conspicua Phl.		Ad. Gen. 1 p. 459.
contaminata.		

Patelloidea.

conulus Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 107.
corticata Hutt.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.
crebrifilata.	Calforn.	
Cubensis Rv.	Cuba.	Rv. Ic. P. 125.
Cumingi Rv.	Valpar.	
cymbiola Gld.	Panam.	
diaphana Nutt.	Calforn.	
digitalis Eschh.	Sitcha.	
discors Phl.	Mztln.	
Earli Rv.	N. Zeal.	
ekloebaphe Jon.	Amer.	
elegans Phl.	Lagueir.	
elongata Quoy.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 103.
exusta Rv.		Rv. Ic. P. 35.
fascicularis Mke.	Mztln.	
fenestrata Nutt.	Hakod.	Lschk. Jap. C. p. 93.
flammea Quoy.	I. Viti.	
floccata Rv.	N. Zeal.	
Vr. filosa Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 276.
„ subrotundata Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 276.
fluviatilis Blfd.	P. Cuming.	
fragilis Quoy.	N. Zeal.	
fungus Meusch.	Ind. occ.	
galeola Jeffr.		Proc. 1882 p. 672.
gigantea Gray.	Oc. pacf.	
granularis.	C. b. sp.	
Gussoni Cost. ist Williamia Gussoni.		
Hamillei Fschr.		Pet. J. 1872 p. 146.
Heroldi Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 96.
Jacksoniensis Rv.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 220.
Kochi Phil.		
laciniata Rv.	Austrl.	
lactea Sow. ist virginea Müll.		
lanx Rv.	Japon.	
lentiginosa Rv.		
leucophaea Gm.	Calforn.	
leucopleura Gm.	Ind. occ.	
lima Rv.		
limbata Phl.	Austrl.	
lineata Gray.	Calforn.	Grasset. Ind. Test.
lineata Lm.	Chile.	
mamillata Nutt.	Calforn.	
melaleuca Gm.	Calforn.	
melanosticta Gm.	Ind. occ.	
mesoleuca Mke.	Calforn.	
Mexicana Brod.	Acapulc.	
minima Gm. ist virginea Müll.		
mitrella Mke.		Ad. Gen. 1 p. 459.
mixta Rv.	Austrl.	
morbida Rv.	Natal.	

Patelloidea.

navicula Rv.	Mztln.	Rv. Ic. P. 130.
notata L.	Antill.	
Nuttalliana Rv.	Oregon.	
occidentalis Rv.	Peru.	
orbicularis Quoy.	Amboin.	
Oregona Nutt.	Oregon.	
pallida Sow. = testudinalis Müll.		
parasitica Orb.	Valpar.	
parva Cost. ist virginea Müll.		
patina Eschh.	Calforn.	
pellucida Phl. ist virginea Müll.		
pellucida Ancey. ist Nacella pellucida.		
pelta Dall.	Sitcha.	
penicillata Rv.	Valpar.	
persona Eschh.	Vancouv.	
personoides Middf.		Ad. Gen. 1 p. 459.
pileolus Middf.		Ad. Gen. 1 p. 459.
pileopsis Quoy.	N. Zeal.	
pintadina Gld.	Valpar.	
plena Phl.	Coquimb.	Grasset. Ind. Test.
Pretrei Orb. = viridula Lm.		
profunda Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 299.
pulchella Brown. ist virginea Müll.		
pusilla Jeffr.		Proc. 1882 p. 672.
pygmaea Dkr. ist Heroldi Dkr.		
pustula Hlblng.		Ad. Gen. 1 p. 459.
radiata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
rugosa Jeffr.		Proc. 1882 p. 671.
rugosa Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 459.
sacharina L.	Ind. or.	
scabra Nutt.	Calforn.	
scabrilirata Ang.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 220.
Schrencki Lschk.	Calforn.	
scutarina L.	I. Nicobar.	
scutum Eschh.	Calforn.	
septiformis Quoy.	I. Georg.	
spectrum Nutt.	Calforn.	
spinifera Lm.	Maurit.	
squamosa Quoy.	I. de Fr.	Ad. Gen. 1 p. 459.
stellaris Quoy.	N. Holl.	
stellularia Quoy.	N. Zeal.	Rv. Ic. P. 96.
stipulata Rv.	Panam.	Rv. Ic. P. 117.
striata Quoy.	I. Galap.	
subangulata Ang.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 220.
subrugosa Orb.	Rio. Jan.	
tenera C. B. Ad.	Jam.	
testudinalis Lschk. ist patina Eschh.		
testudinalis Müll.	Grönlnd.	
Vr. pallida Sow.	Grönlnd.	
tessellata Nutt. ist patina Eschh.		

Patelloidea.

textilis Gld.		
umbonata Nutt.	Calforn.	
unicolor Forb. ist virginea Müll.		
variabilis Sow.	Valpar.	
vernicosa Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 277.
verriculata Rv.	Calforn.	Rv. Ic. P. 87.
vespertina Rv.	Panam.	
virginea Müll.	M. scand.	
viridis Sow.	Chile.	
viridula Lm.	Valpar.	
Vr. Pretrei Orb.	Valpar.	
vitrea Ceintr. ist Williamia Gussoni.		
zebrina Less.	Coquimb.	

537. Gen. Williamia Monteros.

Gussoni Cost.	Palermo.	

538. Gen. Scurria Gray.

conica Gld.	Calforn.	Ad. Gen. 1 p. 460.
conoidalis Pse.	I. Harvey.	
mitra Eschh.	Vancouv.	
pallida Sow.	Calforn.	
scurra Less.	Chile.	

539. Gen. Rowellia Crptr.

radiata Crptr.	Calforn.	

540. Gen. Helcion Mft.

corneum Ger.	Camaret.	Pet. J. 1883 p. 334.
pectinatum L.	M. med.	
spiniferus Lm.	Afric.	

541. Gen. Scutellina Gray.

Syn. Scutella Brod.
„ Pilidium Forb.

1. Sect. Scutellina Forb.
2. „ Jothia Forb.

Syn. Patelloida Cantr.

	alba Dall. ist Cryptobranchia alba.		
1	Arabica Rüpp.	Arab.	Ad. Gen. 1 p. 461.
1	asperulata A. Ad.	Nossibé.	
	cancellata Pse.	I. Sandw.	
1	cinnamomea Gld.	Austrl.	
1	Vr. ferruginea A. Ad.	Austrl.	
	concentrica Dall.	Behring-S.	Pet. J. 1877 p. 116.
1	costata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 461.
1	crenulata Brod.	I. Anaa.	
	elongata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 461.
	ferruginea A. Ad. = cinnamomea Gld.		
	Forbesi Bush. ist fulva Müll.		

Scutellina.

2 fulva Müll. — Oc. bor.
1 Galathea Lm. — Bergen.
1 granulosa A. Ad. — Ad. Gen. 1 p. 461.
Gussoni Cost. ist Williamia Gussoni.
iridescens Brod. — Oc. pacf. — Proc. 1834 p. 48.
laevicostalis. — Ad. Gen. 1 p. 461.
pulchella Lschk. — Nagasak.
rosea Brod. — Oc. pacf. — Proc. 1834 p. 48.

542. Gen. Cryptobranchia Dall.

alba Dall. — Behring-S.
cerea Müll. — Grönlnd.

543. Gen. Lepeta Gray.

Syn. Propilidium Forb.
„ Pilidium Müll.

albula Sow. ist fulva Müll.
ancyloides Forb. — Bergen.
caeca Müll. — Oc. bor.
Vr. concentrica Middf. — Behring-S. — A. Krause Verh.
caecoides Coop. ist caeca var. concentr.
candida Couth. ist caeca Müll.
candida A. Ad. — Japon.
cerea Möll. ist Cryptobranchia cerea.
compressa Jeffr. — Napoli. — Proc. 1882 p. 674.
Coppingeri E. Smth. — Harb. — Proc. 1881 p. 35.
elegans Verrill. — U. S. Amer. — Mayer ZJB. 1884.
expansa Sow. ist fulva Müll.
Forbesi Sow. ist fulva Müll.
fulva Müll. — Scotland. — Sow. 1887 pl. 10.
nana Dkr. — I. Viti.
pertenuis Jeffr. — Palerm. — Proc. 1882 p. 674.
rubella Fabr. — Grönlnd.
scabiosum Jeffr. — Adventur. B. — Proc. 1882 p. 674.
virginea Müll. — Algier. — Grasset. Ind. Test.

544. Gen. Lepetella Verrill.

tubicola Verrill. — N. Britann. — Carus ZJB. 1880.

545. Gen. Fissurisepta Seguenz.

granulosa Jeffr. — Norveg. — Proc. 1882 p. 675.
papillosa Seguenz. — M. med. — Proc. 1882 p. 675.
rostrata Seguenz. — Biscay. B. — Proc. 1882 p. 675.

80. Fam. **Gadiniadae.**

546. Gen. Gadinia Gray.

Syn. Mouretia Sow.
„ Lyria Gray.
„ Clypeus Scach.

Gadinia.

afra Gray.	C. b. sp.	
clypeus Scach. ist mamillaris L.		
conica Ang.	Austrl.	
costata Krss.	C. b. sp.	
depressa Req. ist mamillaris L.		
excentrica Tib. ist Addisonia excentr.		
Garnoti Payr.	M. med.	
lateralis Req. ist Addisonia lateralis.		
mamillaris L.	Hispan.	
Mauritiana Mrts.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 310.
nivea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 36.
pentagonostoma Sow.	Austrl.	
Peruviana Sow.	Peru.	
radiata Crptr.	S. Cruz.	
radiata Sow.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
reticulata Sow.	Calforn.	
stellata Sow.	Amer. c.	Proc. 1835 p. 6.
strigata Sow.	Chile.	

547. Gen. Addisonia Dall.

excentrica Tiberi.	I. Sardia.
lateralis Req.	M. med.
paradoxa Dall. ist lateralis Req.	

81. Fam. **Patellidae.**

548. Gen. Patella L.

Syn. Patellaria Lwyd.
„ Eruca Tournf.
„ Patellus Mft.
„ Patellarius Dum.
„ Goniclis Rfq.

1. Sect. Patella L.
2. „ Scutellastra H. A. Ad.
3. „ Cymbula H. A. Ad.
4. „ Olana H. A. Ad.

	acissa Salis ist Emarginula Huzardi.		
1	aculeata Rv.	Amer.	
1	Adansoni Dkr.	Sengl.	
1	aenea Martyn.	Magell.-S.	
	affinis Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
	albicosta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 100.
1	albida Mrts.		
	albula Gregor.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
	Algierica Quoy.	Algier.	
	altecostata Ang.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 56.
1	amussitata Rv.	China.	
1	angulosa Gm.		Ad. Gen. 1 p. 465.
	antipodum E. Smth.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 37.

Patella.

1	apicina Lm.	C. b. sp.	
1	araneosa Rv.	Austrl.	
1	argentata Sow.	Valpar.	
1	Vr. cuprea Rv.	I. Malouin.	
	argentata Quoy.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
	argentea ist pholidata Less.		
1	Argenvillei Krss.	C. b. sp.	
1	argyropsis Less.	N. Zeal.	
	articulata Rv.	Phlppn.	
	aspera Lm. = caerulea L.		
	aspera Phl. = Bonardii Payr.		
	aster Rv.		Rv. Ic. P. 80.
1	athletica Lm.	Britann.	
1	atramentosa Rv.	C. Horn.	
	aurifera Dufo. ist variegata L.		
	balanoides Rv.	Ind. occ.	Rv. Ic. P. 137.
	barbara L.	I. Falklnd.	Jay. Cat. p. 100.
	barbata L.	Walwch. B.	
	biradiata Rv.	China.	Rv. Ic. P. 142.
	Blainvillei Krss.	C. b. sp.	
1	Bonardii Payr.	M. med.	
1	Vr. aspera Phl.	M. med.	
1	caerulea L.	Tenrff.	
1	Vr. angulata.	M. med.	Wkf. Moll. II. p. 404.
1	„ aspera Lm.	M. med.	
1	„ radiata.	M. med.	Wkf. Moll. II. p. 404.
1	„ subplanata Pot et M.	M. med.	Wkf. Moll. II. p. 404.
1	„ Tarentina Salis.	M. med.	Wkf. Moll. II. p. 405.
	caerulea Sow. ist vulgata L.		
1	Candeana Orb.	Gdlpe.	
1	Candei Orb.	Tenrff.	
	candida Couth.		
	canescens Rv.		
1	Capensis Gm.	C. b. sp.	
	cerea Möll. ist Lepeta cerea.		
	cernica H. Ad.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 299.
	chlorosticta Gm.		Ad. Gen. 1 p. 465.
	cimbulata Gregor.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
	citrulus Gld.		Ad. Gen. 1 p. 465.
1	clypeaster Less.	Honolul.	
4	cochlear Born.	C. b. sp.	
	comina Greg. = vulgata L.		
3	compressa L.	Natal.	
	concolor Krss. = variabilis.		
	confusa Gldg.	Gdlpe.	Grasset Ind. Test.
1	conspicua Phl.	Gabon.	
1	corrugata Rv.	Acalpul.	
1	costata Sow.	Austrl.	
1	costoso-plicata Mart.	M. med.	
1	Vr. ferruginea Gm.	M. med.	

Patella.

1 crenata Gm. Africa.
crepidula L. ist Crepidula unguif.
1 cretacea Rv. Tahiti.
cuprea Rv. = argentata Sow.
1 decurata Gm. I. Malouin.
1 decora Phl. N. Zeal.
Delesserti Phl. ist Nacella Delesserti.
dentata Dufo. I. Seychell.
denticulata Mart. = margaritaria Ch.
depressa Sow. ist vulgata L.
depresso-aspera Greg. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
depsta Rv. Macao.
1 dira Rv. I. Rapa.
1 Dunkeri Krss. Natal.
1 echinulata Krss. Natal.
1 electrina Rv. Austrl.
elevata Sow. ist vulgata L.
1 enneagona Rv. Maurit.
1 exarata Nutt. I. Sandw.
fasciata Krss. = variabilis Krss.
fenestrata Nutt. Calforn.
ferruginea Gm. = costoso-plicata.
1 fimbriata Gld Ad. Gen. 1 p. 465.
1 flammea Gm. Ad. Gen. 1 p. 465.
flava Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p 37.
flexuosa Quoy. Vancouv.
flexuosa Hutt. ist Patelloidea Earlii.
fragilis Phl. ist caerulea L.
Frauenfeldi Dkr. Madras. Novar. Exped. 1866.
Fuegiensis Rv. Terr. Fueg. Rv. Ic. Pat. 73.
1 funebris Rv.
3 fusco-lutea L. C. b. sp.
Garconi Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 299.
Garnoti Payr. = aspera Lm.
Gealei Ang. Austrl. m. Proc. 1865 p. 57.
2 Gorgonia Humph. Ad. Gen. 1 p. 466.
1 granatina L. C. b. sp.
grano-striata Rv. Rv. Ic. Pat. 126.
1 granularis L. C. b. sp.
granularis Schröt. ist Lusitanica.
1 Guineensis Dkr. Guinea.
1 guttata Orb. Tenrff. Rv. Ic. Pat. 91.
Hungarica L. ist Pileopsis Ungaria.
1 illuminata Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
1 imbricata Rv. N. Zeal.
1 inconspicua Gray. I. Chath.
1 insignis Dkr. C. b. sp. Novar. Exped. 1866.
1 instabilis Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
intermedia Sow. ist vulgata L.

Patella.

1	intertexta.		
1	irradiata Rv.		
1	Kraussi Dkr.	Afric.	Ad. Gen. 1 p. 465.
1	laciniosa L.	Tiger. B.	
1	lacunosa Rv.	Natal.	
	laevigata L.	Europ.	
	laevigata Nutt.	Calforn.	Jay. Cat. p. 101.
	Lamanonii Schrnk. ist pallida Gld.		
1	Lamarei Schrnk.	Hakod.	
1	Lamarcki Payr.	M. med.	Jay. Cat. p. 101.
	Lampedusensis Greg.	Lamped.	Mayer ZJB. 1884.
1	langula Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 465.
	latistrigata Ang.	Alding. B.	Proc. 1865 p. 186.
	leucopleura A. Ad.	Austrl.	
	limbata Phl.	N. Holl.	
	lineata Lm. ist Patelloidea lineata.		
	livescens Rv.	Calforn.	Rv. Ic. Pat. 75.
2	longicosta Lm.	C. b. sp.	
1	Lowei Orb.	C. Verd.	
1	luctuosa Gld.		Pet. J. 1878 p. 7.
1	lugubris Blvll.	S. Vinct.	
	lugubris Risso. ist caerulea L.		
1	Lusitanica Gm.	Lusitan.	
1	luteola Lm.		
	Luzonica Rv.	I. Luzon.	Rv. Ic. Pat. 86.
	maculata Blvll.	C. b. sp.	Krss. Moll. Afr. 53.
1	Magellanica Gm.	Magell. S.	
1	mamillaris L.	M. med.	Jay. Cat. p. 101.
	margaritacea Gm.	Europ.	Petit p. 89.
1	margaritaria Ch.	N. Zeal.	
1	Vr. denticulata Martyn.		
1	„ ornata Dillw.		
1	Mazatlanica Sow.	Mztln.	
	melanogramma Gm.		Jay. Cat. p. 101.
	meridionalis Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
	metallica Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
	miniata Born. = umbella Gm.		
2	monopis Gm.	Afric.	
	monticolor Nutt.	Calforn.	Jay. Cat. p. 101.
	Moreleti Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 299.
	multicolor Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitrg. p. 299.
	nacrina Greg.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
	Natalensis Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 53.
1	nigra-squamosa Dkr.		Ad. Gen. 1 p. 465.
1	nigri-squamata Rv.	Austrl.	
	nigro-alba Blvll.	C. b. sp.	Krss. Moll. Afr. 53.
	nigrolineata Rv.	Phlppn.	
	nigropunctata Rv. ist Lusitanica Lm.		
1	nigrosulcata Rv.		
1	nimbosa Rv.	M. aust.	

Patella.

	nimbus Rv.	Panam.	Rv. Ic. P. 143.
1	nodulosa Gm.	M. aust.	
1	novem-radiata Quoy.	I. de Fr.	Ad. Gen. 1 p. 465.
2	obtecta Krss.	C. b. sp.	
1	oculata Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 465.
2	oculus Born.	C. b. sp.	
1	opea Nutt.	Valpar.	
	ornata Dillw. = margaritaria Ch.		
	pallida Gld.	Hakod.	Lschk. Jap. C. p. 112.
	papillata Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
	Parma Val.		
	parva Donov.	Britann.	Jay. Cat. p. 102.
	parva Cost. ist Patelloidea virginea.		
1	Paumotensis Gld.	I. Rartong.	
	pectinata L.	C. b. sp.	
	pectunculus Gm. = pectinata L.		
2	pentagona Born.	I. Elisab.	
2	pectacea Meusch.	Natal.	
1	petalata Rv.	Austrl.	
1	petasus Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 465.
	pholidata Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1	pica Rv.	Austrl.	
	picta Sow. ist vulgata L.		
	pileata Nutt.	Calforn.	Jay. Cat. p. 102.
	pileus-morionis Cost. ist Pileopsis ungar.		
	piperata Gld.	C. Verd.	Jay. Cat. p. 102.
1	plana Phl.	Valpar.	
2	plicata Born.	C. b. sp.	
1	plumbea Lm.	Sengl.	
	profunda ist testudinaria L.		
3	pruinosa Krss.	Tafel B.	
1	punctata Lm.	Tarent.	
	punctulata Orb.	Antill.	
1	puncturata Lm.	Hondur.	
1	pyramidata Lm.	Africa.	
1	radians Gm.	N. Zeal.	
1	radiata Ch.	N. Zeal.	
	radiata Krss. ist variabilis Krss.		
1	redimiculum Rv.	Magell. S.	
1	repanda Gm.	Mztln.	
1	Reynaudi Dsh.	India.	
1	rota Ch.	Mozbqu.	
	Rouxi Payr. ist barbara L.		
	rubiginosa Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1	rustica L.	C. b. sp.	
	sacharina L. ist Patelloidea sachar.		
	Safiana Lm.	Afric.	Jay. Cat. p. 102.
1	sagittata Gld.	I. Viti.	
1	Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	
3	sanguinalis Rv.		

Patella.

1	sanguinans Rv.	Natal.	
	scalata Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Pat. 89.
1	Schröteri Krss.	Algoa B.	
1	scutellaris Lm.	Napoli.	
	scutellaris Phl. ist subplana Pot.		
	scutulata Quoy.	N. Zeal.	
1	spectabilis Dkr.	I. Mindor.	
1	spinifera Lm.	Afric.	
1	spinulosa Mousch.	I. Mader.	
	squamifera Rv.	Austrl.	Proc. 1867 p. 221.
	stella Less.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 37.
	stellaeformis Rv.	M. Pers.	Jay. Cat. p. 102.
1	stellifera Lm.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 37.
1	stellularia Quoy.	N. Zeal.	
	strigillata Nutt.	Calforn.	Jay. Cat. p. 102.
	subplana Pot. et M. = caerulea L.		
1	Surinamensis Gm.	Surinam.	
2	tabularis Krss.	C. b. sp.	
	Tahitiensis Dsh.	Tahiti.	Grasset. Ind. Test.
1	talcosa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 466.
1	Tarentina Lm.	Tarent.	
1	Vr. depressa Penn.	M. med.	Petit p. 89.
	Tarentina Salis. = caerulea L.		
	tenuilirata Crptr. = toreuma Rv.		
1	testudinaria L.	Phlppn.	
	tincta Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
1	toreuma Rv.	Calforn.	
1	Vr. tenuilirata Crptr.	Calforn.	Proc. 1853 p. 233.
1	Tramoserica Mart.	Peru.	
	Tranquebarica Gm.	Trqbr.	
1	tuberculifera Lm.		Ad. Gen. 1 p. 466.
1	Ulissiponensis Gm.	Panam.	
1	umbella Gm.	C. b. sp.	
1	Vr. miniata Born.	C. b. sp.	
	uncinata Rv.		Rv. Ic. Pat. 141.
1	undatolirata Rv.	I. Sandw.	
	ustulata Rv.		Rv. Ic. Pat. 88.
	variabilis Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
	Vr. concolor Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
	„ fasciata Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
	„ radiata Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 55.
1	varicosa Rv.	Amer.	
1	variegata Rv.	Austrl.	
1	venosa Rv.	I. Chiloe.	
1	vidua Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Pat. 22.
	virginea Müll. ist Patelloidea virgin.		
	virginum Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitrg. p. 299.
	viridis Dufo.	I. Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 299.
	viscosa C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 102.
	vulgata L.	Europ.	

Patella.

1	Vr. comina Greg.	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
1	zebra Rv.	N. Holl.	
	zonata Schub.		Ad. Gen. 1 p. 466.

519. Gen. Nacella Schmch.

Syn. Patina Leach.

„ Ansates Sow.

bimaculata Mtg. ist pellucida L.		
caerulea L.		Ad. Gen. 1 p. 467.
caerulea Mtg. ist pellucida L.		
caerulenta Cost. ist pellucida L.		
cernica Barol.	Maurit.	Proc. 1869 p. 273.
coffea Rv.	Valpar.	
cornea Mich. ist pellucida L.		
cymbularia Lm.	M. aust.	
Delesserti Phl.	I. Kerguel.	
depicta Hinds.	Calforn.	
elliptica Flmg. ist pellucida L.		
elongata Flmg. ist pellucida L.		
hyalina Phl.	Magell.-S.	
insessa Hinds.	Calforn.	
instabilis Gld.	Puget. S.	
intorta Sow. ist pellucida L.		
laevis Lm.	Britann.	
minor Sow. ist pellucida L.		
mytilina Gm.	Tom. B.	Proc. 1880 p. 84.
paleacea Gld.	Calforn.	
parva Ang.	Holdfst.	Proc. 1878 p. 862.
pellucida L.	Europ.	
plumbea Lm.		Ad. Gen. 1 p. 466.
radians Gm. ist Patella radians.		
rosea Dall.	Behring-S.	
strigatella Rochbr.	C. Horn.	Mayer ZJB. 1885.
vitrea Phl.	Magell.-S.	

82. Fam. **Chitonidae.**

550. Gen. Chiton L.

1. Sect. Lophyrus Poli.

Syn. Radsia Gray.

„ Gymnoplax Gray.

„ Lophurus Gray.

2. Sect. Callochiton Gray.

3. „ Lepidopleurus Risso.

Syn. Ischnochiton Gray.

„ Ischnoradsia Sh.

4. Sect. Leptochiton Gray.

Syn. Stenosemus Middf.

Chiton.

5. Sect. Tonicia Gray.
6. „ Chiton L.
   Syn. Scutigerulus Meusch.
   „ Acanthopleura Gldg.
   „ Canthapleura Sw.
   „ Corephium Gray.
7. Sect. Chaetopleura Sh.
   Syn. Eudoxochiton Sh.
   „ Craspedochiton Sh.
8. Sect. Onithochiton Gray.
9. „ Enoplochiton Gray.
10. „ Lorica H. A. Ad.
   Syn. Aulacochiton Gray.

10a. Sect. Fremblya H. Ad.

11. „ Schizochiton Gray.
12. „ Stenochiton H. A. Ad.
13. „ Mopalia Gray.
14. „ Katharina Gray.
15. „ Cryptochiton Gray.
16. „ Amicula Gray.
   Syn. Symetrogephyrus Middf.
17. Sect. Plaxiphora Gray.
   Syn. Euplaxiphora Sh.
18. Sect. Cryptoconchus Blvll.
19. „ Acanthochites Risso.
   Syn. Acanthochetes Leach.
   „ Acanthochiton Gray.
   „ Acanthochitus Phl.
   „ Phakellopleura Gld.
20. Sect. Chitonellus Lm.
   Syn. Chitonella Dsh.
   „ Cryptoplax Blvll.
   „ Chitoniscus Herms.
   „ Ametrogephyrus Middf.

	abyssorum Sow. ist Hanleyi Bean.		
19	achates.		
	achatinus Brown. ist laevis Penn.		
6	aculeatus L.	Chile.	
4	acutiliratus Rv.	Cuba.	
6	acutirostratus Rv.	C. Rivers.	Proc. 1847 p. 25.
	acutus Crptr.	Calforn.	Proc. 1856 p. 221.
3	Adamsi Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 274.
1	Adelaidensis Rv.	P. Adelaid.	
19	aeneus Risso.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 147.
19	Vr. gracilis Jeffr.	Palerm.	Pet. J 1878 p. 147.
1	aereus Rv.	N. Zeal.	
10	affinis Issel.	M. rubr.	
7	Ahnni Rochbr.	Punt. Ar.	Mayer ZJB. 1884.
3	alatus Sow.	I. Zebu.	
17	albidus Blvll.		Proc. 1847 p. 68.

Chiton.

1	albolineatus Brod.	Mztln.	
4	albus L.	Britann.	
	albus Sow. ist cancellatus Sow.		
	Algesirensis Capel.	Algesir.	Pet. J. 1867 p. 418.
1	Alphonsinae Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
8	alveolatum Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
3	alveolus Sars.	M. scand.	
16	amiculatus Pall.	Oc. arct.	
1	anaglyptus Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
10	Angasi A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 97.
4	angusticostatus Quoy.	I. de Fr.	Mrts. Beitrg. p. 300.
3	antiquus Rv.	Austrl.	
3	apiculatus Say.	N. York.	
1	aquatilis Rv.		Rv. Ic. Chit. 73.
4	arbutus Rv.	M. rubr.	
3	arcticus Sars.	Spitzbg.	Proc. 1862 p. 668.
6	armatus Nutt.	Calforn.	
6	Vr. muscosus Gld.	Calforn.	
1	articulatus Sow.	Mztln.	
	aselloides Lowe. ist albus L.		
4	asellus Ch.	Hispan.	
4	Vr. onyx Spglr.	Hispan.	Pet. J. 1869 p. 86.
3	asper Sh.	Gdlpe.	Pet. J. 1856 p. 171.
12	asperrimus Couth.		Ad. Gen. 1 p. 478.
1	assimilis Rv.	Ind. occ.	
19	astriger Rv.	I. Barbad.	
5	atratus Sow.		
1	Australis Sow.	Austrl.	
1	Barnesi Gray.	Coquimb.	
	Beechei Rv.	Corea.	Proc. 1847 p. 25.
19	Bellignyi Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	bicolor A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1847 p. 67.
17	bipunctatus Sow.	Peru.	
	biradiatus Rv.	I. Negros.	Proc. 1843 p. 102.
17	biramosus Quoy.	N. Zeal.	
	bistriatus Wood. ist quamosus L.		
13	Blainvillei Brod.	Peru.	
3	Blauneri Sh.	Portor.	Pet. J. 1856 p. 171.
6	Borbonicus Dsh.	I. Bourb.	
10	Bouvieri Rochbr.	I C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 45.
1	Boweni King.	Magell. S.	
5	Brandti Middf.	M. arct.	Ad. Gen. 1 p. 474.
6	brevispinosus Sow.	Afric.	
10	Burmanus Crptr.	Burma.	
6	caelatus Rv.	N. Zeal.	
3	Cajetanus Poli.	Corsica.	
6	Californicus Nutt.	Calforn.	
3	caliginosus Rv.	I. Negros.	
3	canaliculatus Quoy.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1	Canariensis Orb.	I. Canar.	Ad. Gen. 1 p. 470.

Chiton.

4	cancellatus Leach.	Britann.	
19	cancellatus Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1 p. 483.
	cancellatus Sow.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 85.
	cancellatus Donov. ist verrucosus L.		
7	candisatus Sh.	Gdlpe.	Pet. J. 1856 p. 168.
1	Capensis Gray.	C. b. sp.	
	Caprearum Scach. ist Siculus Gray.		
9	Caribaeorum Crptr.	I. S. Thom.	
	carinatus Leach. ist marginatus Penn.		
19	carinatus Ad. et Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 224.
	carinatus Risso. ist discrepans Brown.		
3	carinulatus Rv.	V. Diemsl.	Rv. Ic. Chit. 158.
17	carmichalis Gray.	Calforn.	
5	Carpenteri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 116.
2	castaneus Wood.	C. b. sp.	
19	castaneus Couth.		Ad. Gen. 1 p. 483.
3	castus Rv.		Rv. Ic. Chit. 145.
3	catenulatus Wood.	I. Lobos.	
3	catillus Rv.		Rv. Ic. Chit. 159.
2	cerosinus Ch.		Rv. Ic. Chit. 63.
4	Cessaci Rochbr.	I. C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 43.
5	Chilensis Rv.	Valpar.	
5	Chiloensis Sow.	I. Chiloë.	
	chlamys Rv.		Rv. Ic. Chit. 60.
13	ciliatus Sow.	N. Zeal.	
	cimex Ch. ist marginatus Penn.		
10	cimolius Rv.	Austrl.	
	cinereus Poli ist Caprearum Scach.		
4	cinereus L.	Britann.	
	cinereus Forb. ist marginatus Penn.		
4	cingillatus Rv.	Amer. m.	Rv. Ic. Chit. 160.
	circellatus Ad. et Rv.	Corea.	Rv. Ic. Chit. 180.
3	circumvallatus Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 39.
5	clathratus Rv.	Panam.	
19	coarctatus Sow.	I. Bohol.	Proc. 1841 p. 62.
6	coccens Mke.	N. Holl.	
4	Colliei Gray.		Rv. Ic. Chit. 136.
3	colubrifer Rv.		Rv. Ic. Chit. 188.
	columbellaria Scach.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 122.
	Vr. granulosa Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 122.
	„ lactea Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 122.
	„ unifasciata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 122.
6	Columbiensis Sow.	Panam.	
4	comptus Gld.	Austrl.	
8	concentricus Rv.	N. Zeal.	
7	conspersus Ad. et Ang.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 167.
3	conspicuus Crptr.	S. Diego.	
3	contractus Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
4	Cooperi Crptr.	Calforn.	
9	Coquimbensis Fremb.	Peru.	

Chiton.

	corallinus Risso.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 146.
	Vr. Doriae Capell.	M. med.	Pet. J. 1869 p. 86.
	„ Freelandi Forb.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 146.
	„ laevis Penn.	M. med.	Pet. J. 1869 p. 86.
	„ Philippii Issel.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 146.
	„ pulchellus Phl.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 146.
	„ rubicundus Cost.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 146.
1	Coreanicus Rv.	Corea.	
3	corrosus Rochbr.	Gdlpe.	Mayer ZJB. 1884.
3	corrugatus Rv.		
19	costatus Ad. et Ang.	Wats. B.	Proc. 1867 p. 224.
17	costatus Blvll.		Proc. 1847 p. 68.
	costatus C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 97.
	Cranchianus Sow. ist laevis Penn.		
5	crenulatus Brod.	Panam.	
19	crinitus Penn.	Britann.	
	crinitus Thorp. ist discrepans Brown.		
3	crispus Rv.	Austrl.	
4	crocinus Rv.	Austrl.	
1	Cumingi Fremb.	Valpar.	
6	Cuninghami Rv.	Austrl.	
	cyanopunctatus Krss.	C. b. sp.	Krss. M. Afr. 40.
	cymbiola Sow.	C. b. sp.	Jay. Cat. p. 97.
10	Dakariensis Rochbr.	I. C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 44.
19	Danieli Sow.	C. b. sp.	Jay Cat. p. 97.
6	decoratus Crptr.		
3	decussata Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Chit. 107.
3	Diefenbachi Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Chit. 148.
	discolor Souvrb.	I. Art.	
	discors Turt. ist laevis Penn.		
19	discrepans Brown.	M. med.	
5	disjunctus Fremb.	Valpar.	
1	dispar Sow.	Panam.	
1	dissimilis Rv.	Japon.	
3	divergens Rv.	N. Zeal.	
	Doriae Capel. = corallinus Riss.		
14	Douglasiae Gray.		
6	echinatus Barn.	Peru.	Jay. Cat. p. 97.
19	echinatus Tiles.		Ad. Gen. 1 p. 483.
3	ectypus Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
10a.	egregius H. Ad.		Proc. 1866 p. 445.
5	elegans Fremb.	Valpar.	
3	Elenensis Crptr.	Elena.	Proc. 1865 p. 275.
11	elongatus Rv.	N. Holl.	
16	Emmersoni Couth.	Massach. B.	
	empleurus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1838 p. 39.
3	erythronotus C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1 p. 472.
5	Eschholzi Middf.		Ad. Gen. 1 p. 474.
3	Esmeralda.		
	Euplaea Cost.	Sicil.	Pet. J. 1859 p. 323.

Chiton.

1	evanidus Sow.	Austrl.	Proc. 1847 p. 66.
1	exaratus O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878.
1	excavatus Gray.	Gdlpe.	
4	exiguus Sow.	I. L. Hood.	
3	expressus Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 275.
1	fasciatus Wood.	Gdlpe.	Proc. 1847 p. 66.
20	fasciatus Quoy.	I. Tonga.	
19	fascicularis L.	Europ.	
19	Vr. attenuatus Sow.	Europ.	Sow.Br.Sh.1887 p. 10.
19	„ gracilis Sow.	Europ.	Sow.Br.Sh.1887 p. 10.
	fascicularis Phl. ist discrepans Brown.		
5	fastigiatus Gray.	Magell.-S.	
	Flemingius Sow. ist marmoreus Fabr.		
3	floccatus Sow.	I. Mindan.	Proc. 1841 p. 104.
2	Fockesi Brod.	Calforn.	
19	formosus Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1 p. 483.
6	fortiliratus Rv.	Torres S.	Rv. Ic. Chit. 112.
1	foveolatus Sow.	Jam.	
	Freelandi Forb. = corallinus Risso.		
6	Fremblyi Brod.	Valpar.	Proc. 1847 p. 68.
3	fruticosus Gld.	Wales.	
2	fulgetrum Rv.		Rv. Ic. Chit. 71.
2	fuliginatus Ad. et Rv.	Corea.	Proc. 1847 p. 24.
1	fulminatus Couth.	Massach. B.	Jay. Cat. p. 98.
	fulminatus Sow. ist marmoreus Fabr.		
7	fulvus Wood.	Hispan.	
	furtivus Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 147.
	fuscatus Brown. ist cinereus L.		
8	Gaimardi Blvll.		Proc. 1847 p. 68.
5	Gambiensis Rochbr.	Gamb.	Pet. J. 1881 p. 43.
19	Garnoti Blvll.	C. b. sp.	
5	Gaudichaudi Rochbr.	Chile.	Mayer ZJB. 1884.
	gemmulatus Sh.	S. Thom.	Ad. Gen. 1 p. 470.
4	giganteus Tiles.		Ad. Gen. 1 p. 473.
6	Georgianus Quoy.	N. Holl.	
	gibbosus Phl.		
6	gigas Ch.	C. b. sp.	
1	glaucus Gray.	N. Zeal.	
1	Goodalli Brod.	I. Galap.	
4	gracilis Jeffr.	Britann.	
	gracilis Sow. = fascicularis L.		
19	granatus Rv.		
5	graniferus Sow.	Chile.	Proc. 1832 p. 104.
2	granoliratus Crptr.		
1	granosus Fremb.	Chile.	
6	granulatus Gm.	Lusitan.	
3	granulosus Fremb.		Ad. Gen. 1 p. 472.
	granulosus Monter. = columbellari Sc.		
5	Grayi Sow.	Callao.	Proc. 1832 p. 57.
6	Guildingi Rv.	S. Vinct.	

Chiton.

20	Gunnii Rv.	Tasman.	
7	Hanleyi Bean.	Oc. atl.	
7	Vr. Nagelfar Loven.	Oc. b.	
5	Hartwigi Crptr.	Calforn.	
19	hastatus Sow.		Proc. 1847 p. 70.
7	Hennahi Gray.	Callao.	
13	Hindsi Sow.	Calforn.	
8	hirtosus Blvll.		Proc. 1847 p. 68.
19	hirundiniformis Sow.	Peru.	
4	hispidulus Crptr.	C. Verd.	
1	histrionicus Rv.	N. Zeal.	
	Hockeri Gray. ist Zealandicus Quoy.		
17	Jakauo Sw.		
3	Janeirensis Sow.	Rio. Jan.	
6	Japonicus Lschk.	Japon.	
2	illuminatus Gray.	I. Elisab.	Proc. 1881 p. 35.
3	imitator E. Smth.	Tom B.	Pet. J. 1882 p. 156.
6	incanus Gld.	Phlppn.	
3	incarnatus Rv.		Rv. Ic. Chit. 194.
1	Incei Rv.	Torres S.	
11	incisus Sow.	I. Zebu.	
	Indicus Sow. = textilis L.		
	inornatus Nutt.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 98.
3	inquinatus Rv.	V. Diemslnd.	Rv. Ic. Chit. 154.
1	insculptus A. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1852 p. 91.
	insculptus Souvrb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 248.
5	insignis Rv.	Sitcha.	
2	interstinctus Gld.		
10	Ioallesi Rochbr.	Ioalles.	Pet. J. 1881 p. 45.
	Islandicus Gm. ist cinereus L.		
1	jugosus Gld.	N. Wales m.	
12	Juloides Ad. et Ang.	Austrl.	
13	Kennerleyi Crptr.	Calforn.	
6	Kinhayi Gray.	Chile.	
6	labeculatus Rv.		
1	laevigatus Sow.	Calforn.	
	laevigatus Flmg. ist marmoreus Fab.		
	laevis Penn. = corallinus Risso.		
20	laevis Lm.	Gdlpe.	Proc. 1847 p. 70.
	lamellosus Quoy.		Voyag. de l'Astrl. 74.
10	lanuginosus Crptr.	Calforn.	
7	laqueatus Rv.	I. Mindor.	
20	larvaeformis Blvll.		Proc. 1847 p. 70.
3	lateritius Sh.	S. Thom.	Ad. Gen. 1 p. 472.
	latus Lowe. ist marmoreus Fabr.		
19	latus Gldg.	Britann.	Proc. 1847 p. 70.
	latus Leach. ist ruber L.		
18	Leachi Blvll.		Proc. 1847 p. 69.
5	Lebruni Rochbr.	Punta Ar.	Mayer ZJB. 1884.
4	lentiginosus Sow.	Austrl.	Rv. Ic. Chit. 105.

Chiton.

19	Lesueuri Blvll.		Proc. 1847 p. 70.
13	lignosus Gld.	Calforn.	
3	limaciformis Sow.	I. Lobos.	
5	Lindholmi.		
5	lineatus Wood.	Calforn.	
5	lineolatus Fremb.	Valpar.	
6	linter Ch.	Ind. or.	Rv. Ic. Chit. 72.
3	liratus Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1865 p. 187.
	literatus Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 36.
4	lividus Middf.		Ad. Gen. 1 p. 473.
3	longicymba Blvll.	N. Holl.	
1	Ludowiciae Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB 1884.
	Ludwigi Krss. ist textilis Gray.		
	luridus Sow. = spinulosus Gray.		
3	lutulatus Sh.	Portor.	Ad. Gen. 1 p. 472.
3	Luzonicus Sow.	I. Luzon.	Proc. 1841 p. 104.
8	Lyelli Sow.	I. Pitcairn.	
1	lyratus Sow.	Afric. occ.	
4	Macgillivrayi Crptr.		
3	Magdalenensis Hinds.	Calforn.	
6	Magellanicus Ch.	N. Holl.	
1	magnificus Dsh.	Chile.	
1	magnificus Gray.		Ad. Gen. 1 p. 475.
5	Maillardi Dsh.	Maurit.	
8	margaritiferus Rochbr.	Gdlpe.	Mayer ZJB. 1884.
3	marginatus Penn.	Britann.	
1	marmoratus Ch.	Ind. occ.	
5	marmoreus Fabr.	M. med.	
4	Mauritianus Quoy.	I. de Fr.	Mrts. Beitrg. 300.
3	mediterraneus Gray.	M. med.	
1	melanostrephus Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
3	melanterus Rochbr.	I. Campb.	Mayer ZJB. 1884.
6	mendicarius Mighl.	Massach. B.	
	Meneghini Capell. ist Rissoi Payr.		
5	Merki Middf.	Calforn.	
4	Mertensi Middf.	Calforn.	
3	metallicus Rv.	Austrl.	
6	micans Gld.		Ad. Gen. 1 p. 475.
4	Milleri Gray.	Ind. or.	Rv. Ic. Chit. 156.
	minimus Spglr. ist ruber L.		
	Montereyensis Crptr.	Monterey.	Proc. 1855 p. 231.
18	monticularis Quoy.	N. Zeal.	
	Montrouzieri Souvrb.	N. Cald.	Pet. J. 1873 p. 237.
6	mucronulatus Sh.	Portor.	Ad. Gen. 1 p. 475.
1	muricatus A. Ad.	N. Wales.	
4	muricatus Tiles.		Ad. Gen. 1 p. 473.
4	muscarius Rv.		Rv. Ic. Chit. 164.
	muscosus Gld. = armatus Nutt.		
	Nagelfar Loven = Hanleyi Bean.		
	navicula Sow. ist laevis Penn.		

Chiton.

	nebulosus Crptr.		Grasset. Ind. Test.
9	niger Barn.	Peru.	
19	nigropunctatus Psc.	I. Societ.	Proc. 1865 p. 511.
	nigrovirescens Blvll.	C. b. sp.	Krss. Moll. Afr. 38.
7	nobilis Gray.	N. Zeal.	
3	Noemiae Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
1	Nov-Hollandiae Gray.	N. Holl.	
5	Nuttalli.	Calforn.	
11	Nympha Rochbr.	I. King.	Mayer ZJB. 1884.
	oblongus Sow. = ruber L.		
	obscurellus Souvrb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 250.
	obscurus Sow. ist squamosus L.		
1	occidentalis Rv.	Ind. occ.	
20	oculatus Quoy.	Austrl.	
1	olivaceus Spglr.	M. bor.	
	oniscus Krss.	Natal.	
6	ornatus Nutt.	Calforn.	Proc. 1856 p. 221.
	oryza Spglr. ist albus L.		
19	ovatus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
6	Oweni Gray.	Afric.	Proc. 1847 p. 68.
16	Pallasi Middf.		Ad. Gen. 1 p. 481.
3	pallidulus Rv.		
3	pallidus Rv.		Rv. Ic. Chit. 92.
1	palmulatus	Calforn.	
3	papillosus C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 99.
5	paralellus.		
1	patulus Sow.	Mozbq.	
3	pectinatus Sow.	Massach. B.	
	pectinulatus Crptr.	Calforn.	
1	pellis serpentis Quoy.	N. Zeal.	
1	pelorontus Rv.	Chile.	
19	penicillatus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 300.
3	pertusus Ad. et Rv.	C. b. sp.	
7	Peruvianus Lm.	Peru.	
1	petaloides Gld.		Ad. Gen. 1 p. 470.
13	petasus Rv.	C. Rivers.	Proc. 1846 p. 25.
17	petholatus Sow.	Phlppn.	
6	piceolus Sh.	Tenrff.	Ad. Gen. 1 p. 475.
6	piceus Gm.	Ind. occ.	
5	pictus Rv.	Torres S.	Rv. Ic. Chit. 79.
	pictus Bean. ist marmoreus Fab.		
1	picus Rv.		
3	platessa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 472.
	Polii Phl. = Siculus Gray.		
19	polychetus Blvll.		Proc. 1847 p. 70.
18	porosus Burr.	N. Zeal.	
19	porphyreticus Rv.	N. Zeal.	
3	productus Rv.	I. S. Thom.	
4	proprius Rv.	Amer. c.	Rv. Ic. Chit. 161.
3	Proteus Rv.*	N. Zeal.	

Chiton.

1	pruinosus Gld.		Ad. Gen. 1 p. 470.
8	pruinosus Rochbr.	Gdlpe.	Mayer ZJB. 1884.
	pseudodenticns Crptr.	Calforn.	
5	ptygmatus Rochbr.	M. rubr.	Mayer ZJB. 1884.
2	pulchellus Gray.	Peru.	
	pulchellus Phl.	Mahon.	Pet. J. 1867 p. 418.
3	pulcherrimus Sow.	I. Bohol.	
	punctatus Sow. ist marmoreus Fabr.		
2	puncticulatissimus Sow.	Peru.	
8	puncticulatus Rv.		Rv. Ic. Chit. 69.
	punctulatus Krss. = textilis Gray.		
2	puniceus Couth.		Ad. Gen. 1 p. 471.
3	purpurascens C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1 p. 472.
4	pusillus Sow.	Peru.	
4	pusio Sow.	Valpar.	Proc. 1832 p. 105.
	pustulatus Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 42.
17	pyriformis.		
1	quadrinotatus.		
6	Quatrefagesi Rochbr.	Tafel B.	Pet. J. 1881 p. 44.
1	quercinus Gld.		Ad. Gen. 1 p. 470.
1	Quoyi Dsh.	N. Zeal.	
3	rarinotus Jeffr.		Proc. 1882 p. 668.
17	raripilosus Blvll.		Proc. 1847 p. 68.
1	regularis Crptr.	Calforn.	
3	reticulatus Rv.	Ind. occ.	Rv. Ic. Chit. 83.
17	retusus Sow.	Amer.	
8	rhygophilus Rochbr.	Norveg.	Mayer ZJB. 1884.
1	rhynchotus Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
3	Rissoi Payr.	Sicil.	
4	roseus Sow.	Columb. occ.	
19	roseus Blvll.		Proc. 1847 p. 70.
20	rostratus Rv.	Torres S.	
4	ruber L.	Britann.	
4	Vr. oblongus Sow.	Britann.	Sow. 1887 pl. 10.
	rubicundus Cost.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 259.
	rubiginosus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 39.
	rubro-lineatus Lschk.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 73.
	rudis Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 39.
7	rugosus Sow.	Jam.	
1	rugulatus Sow.	Amer. c.	
8	rugulosus Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 115.
4	rusticus Dsh.	I. Reunion.	
	sagrinatus Couth. ist albus L.		
6	salamander Spglr.		Ad. Gen. 1 p. 475.
4	sanguineus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 300.
5	sanguineus Rv.	Ind. occ.	
6	sarcophagus Crptr.	Austrl.	
6	scaber Rv.	Calforn.	
19	scaber Blvll.		Proc. 1847 p. 70.
6	scabriculus Sow.	Amer c.	

Chiton.

	scabridus Jeffr.	Britann.	
3	scabro Rv.	Cuba.	Pet. J. 1856 p. 170.
	scarabaeus Rv.		
5	Schrammi Sh.	Gdlpe.	
	Scoticus Sow. ist cinereus L.		
4	scrobiculatus Middf.		Ad. Gen. 1 p. 473.
3	sculptus Sow.		Jay. Cat. p. 99.
19	scutiger Ad. et Rv.	Corea.	
	scytoderma Scach.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 87.
3	segmentatus Rv.		Rv. Ic. Chit. 155.
1	Senegalensis Rochbr.	C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 42.
6	septifer Bens.	Phlppn.	
	septemvolvis Mtg. ist laevis Penn.		
4	sererorum Rochbr.	Arguin. B.	Pet. J. 1881 p. 43.
17	setiger King.	Magell. S.	
17	setosus Brod.	Gucam.	Proc. 1832 p. 27.
	siculoides Crptr.	P. Lincoln.	Proc. 1878 p. 868.
1	Siculus Gray.	Sicil.	
1	Vr. Polii Phl.	Sicil.	
1	Sinolayri Gray.	V. Diemslnd.	
	Sitchensis Rv. = Stelleri Middf.		
1	smaragdinus Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 115.
6	Sowerbyanus Gray.	Rio. Jan.	Rv. Ic. Chit. 80.
3	speciosus Ad. et Ang.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 187.
1	spiciferus Rochbr.	Gdlpe.	Mayer ZJB. 1884.
19	spiculosus Rv.	Ind. occ.	
6	spiniferus Fremb.		Proc. 1847 p. 68.
6	spiniger Sow.	Phlppn.	
6	spinosus Brug.	Austrl.	
6	spinulosus Gray.	Elena.	
6	Vr. luridus Sow.	Ind. occ.	
3	squalidus C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 99.
1	squamosus L.	Ind. occ.	
3	squamulosus C. B. Ad.	Jam.	
1	Stangeri Rv.	N. Zeal.	
15	Stelleri Middf.	Calforn.	
15	Vr. Sitchensis Rv.	Sitcha.	
19	stercorarius Rochbr.	Afric occ.	Mayer ZJB. 1884.
	stigma Cost.	Napoli.	Pet. J. 1859 p. 323.
13	Stimpsoni Gray.	Calforn.	
1	Stockesi Brod.	Columb. occ.	
3	stramineus Sow.	I. Chiloë.	Proc. 1832 p. 104.
1	striatus Barn.	Chile.	
20	striatus Lm.	Torres S.	
19	strigatus Sow.	I. S. Thom.	Rv. Ic. Chit. 1.
	strigillatus Sow. ist Hanleyi Bean.		
3	striolatus Gray.	Rio. Jan.	Rv. Ic. Chit. 144.
	subassimilis Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 254.
	subfuscus Sow.	I. Chiloë.	Proc. 1832 p. 26.
	subgigas Blvll. ist gigas Ch.		

Chiton.

14	submarmoreus Middf.	M. bor.	
8	Sueziensis Rv.	Suez.	
1	sulcatus Wood.	N. Zeal.	
5	Swainsoni Sow.	Peru.	
6	Tasmanicus Crptr.	Tasman.	
3	tenuisculptus Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 275.
3	tenuissimus Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 275.
17	terminalis E. Smth.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 39.
	tessellatus Dillw. ist squamosus L.		
3	textilis Gray.	C. b. sp.	
3	Vr. Indicus Sow.	C. b. sp.	Krss. M. Afr. p. 38.
3	„ punctulatus Krss.	C. b. sp.	Krss. M. Afr. p. 38.
	textilis Hutt.	Calforn.	Grasset. Ind. Test.
	tigrinus Krss.	C. b. sp.	Krss. M. Afr. p. 38.
5	truncatus Sow.	I. Siquij.	
6	tubercuifer Sow.		Ad. Gen. 1 p. 475.
	tuberculatus Sow. ist cancellatus Sow.		
	tuberculosus Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 251.
1	tulipa Quoy.	C. b. sp.	
19	tunicatus Wood.	Vancouv.	
1	undatus Spglr.		Ad. Gen. 1 p. 470.
8	undulatus Quoy.	Oc. pacf.	
3	ustulatus Rv.	Austrl.	
	variegatus Phl. ist marginatus Penn.		
3	variegatus Ad. et Rv.	Austrl.	Proc. 1865 p. 187.
7	veneris Rochbr.	Punt. Ar.	Mayer ZJB. 1884.
20	vermiformis Blvll.		Proc. 1847 p. 70.
4	verrucosus L.		
4	versicolor A. Ad.	Botny. B.	Proc. 1867 p. 223.
13	vespertinus Sow.	Monter.	
16	vestitus Sow.		Proc. 1847 p. 69.
19	violaceus Quoy.	N. Zeal.	
4	virescens Rv.		
3	virgatus Rv.	P. Lincoln.	Rv. Ic. Chit. 192.
3	virgifer.		
1	virgulatus Sow.	Austrl.	
1	viridis Spglr.		Ad. Gen. 1 p. 470.
3	viridulus Couth.		Ad. Gen. 1 p. 472.
10	volvox Rv.	Sydney.	
	vulgaris Leach. ist fascicularis.		
	Wahlbergi Krss.	Tafel B.	Krss. M. Afr. p. 36.
7	Watsoni Sow.	C. b. sp.	
19	Zealandicus Quoy.	N. Zeal.	

551. Gen. Microplax Ad. et Ang.

Grayi Ad. et Ang.	Sydney.	Proc. 1864 p. 194.

552. Gen. Hanleya H. A. Ad.

debilis Gray.	M. arct.	A. Krause Verhdl.
variabilis Ad. et Ang.	York.	Proc. 1864 p. 194.

Hemiathrum.

553. Gen. Hemiathrum Crptr.

setulosum Crptr.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 10.

II. Subcl. Opisthobranchiata.

1. Ord. **Tectibranchiata.**

83. Fam. **Tornatellidae.**

554. Gen. Tornatella Lm.

Syn. Speo Risso.
„ Kanilla Silvers.
„ Myosota Gray.

affinis A. Ad.	Phlppn.	
alba Sow.	Africa.	
alveata Souvrb. ist Buccinulus alveolus.		
Bewaletii Baud.		Proc. 1854 p. 59.
bifasciata Mart. ist tornatilis L.		
bullata Kien.	M. ind.	Proc. 1842 p. 61.
clathrata Phl.	Sicil.	Phl.Enum. M. S. 166.
coccinata Rv.	Misamis.	Jay. Cat. p. 296.
corrugata Rv.	I. Mindan.	Rv. Ic. Torn. 1.
Cumingi A. Ad.	Rio. Jan.	
Dianae A. Ad.	Japon.	
Fabreana Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1873 p. 66.
fasciata Lm. ist tornatilis L.		
flammea Gm.	Ind. or.	
fumata Rv. ist Buccinulus fumatus L.		
glaber Rv. ist Buccinulus glaber Rv.		
globulina Forb. ist tornatilis L.		
globulus Eichw.	Krim.	Mrts. Vd. As. p. 74.
inflata Fer.		
insculpta Rv. ist Buccinulus insculptus.		
intudula Lm.	Singap.	Grasset. Ind. Test.
Mariae A. Ad.		
modesta A. Ad.	Corregd.	Proc. 1854 p. 60.
oryza Rv.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 59.
ovalis Cost. ist tornatilis L.		
pellucida ist tornatilis L.		
pudica A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1854 p. 60.
pullus Forb.-ist tornatilis L.		
puncto-caelata Crptr.	S. Cruz.	Pet. J. 1865 p. 139.
puncto-striata A. Ad.	N. York.	Proc. 1854 p. 59.
pupilla Forb.		Pet. J. 1878 p. 160.
pusilla Forb. ist tornatilis L.		
Senegalensis Pet.	Sengl.	
Sieboldi Rv.	Japon.	
solidula L. ist Buccinulus solid.		
strigosa Gld.	Nagasak.	

Tornatella.

tenella Loven.	Europ.	Petit p. 104.
tessellata Rv. ist Buccinulus tessel.		
tornatilis L.	Europ.	
vagabunda Mabile.	Magell.-S.	Mayer ZJB. 1885.
venusta Rv.	Peru.	Proc. 1842 p. 61.
virgata Rv.	I. Masb.	Proc. 1842 p. 61.
ziczac Mhlfld.		Berl. Progr. WG.

555. Gen. Buccinulus Plano.
Syn. Pupa Bolt.
„ Solidula Fschr.
„ Dactylus Schmch.

albus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
alveolus Souvrb.	N. Cald.	
auriculus Lm.	Algier.	
Berghi Dsh.	Maurit.	
Byronensis Gray.	I. Sandw.	
cinereus Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 285.
coccinatus Rv.	Phlppn.	
fumatus Rv.	Austrl.	
glaber Rv.	I. Negros.	
insculptus Rv.	I. Masb.	
intermedius Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 862.
Kirkii Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
nitidulus Lm.	I. de Fr.	
niveus Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 19.
punctatus Fer.	Panam.	
pusilla A. Ad.	I. Samar.	Proc. 1854 p. 61.
solidulus L.	Phlppn.	
suturalis A. Ad.	Japon.	
tessellatus Rv.	M. rubr.	

556. Gen. Myonia A. Ad.

concinna A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
sinuata Ang.	P. Jacks.	Grasset. Ind. Test.

84. Fam. **Aplustridae.**

557. Gen. Aplustrum Schmch.
Syn. Aplustra Sw.

aplustre ist Thalassiarchi Mart.		
costatum ist Adeorbis costat.		
fasciatum Schum. ist Hydatina aplustre.		
lineatum Wood.	N. Zeal.	
Thalassiarchi Mart.	Maurit.	
Thalassiarchi H. A. Ad. ist Hydat. apl.		

558. Gen. Hydatina Schmch.

albocincta Höwen.	China.	
aplustre L.	I. de Fr.	Mrts. Beitrg. 304.

Hydatina.

Brugieri Ang.	Ceyl.	Rv. Ic. Bull. 3.
circulata Mart. ist velum Gm.		
dactylus Mke.	Gibrltr.	
eximia Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 67.
fasciata Brug. ist velum Gm.		
Ferussacci Dsh. ist Guamensis Quoy.		
Guamensis Quoy.	I. de Fr.	
inflata Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 47.
nitidulus Dillw.	Maurit.	
physis L.	Maurit.	
Vr. virgata Martyn.	Maurit.	
velum Gm.	Phlppn.	
vexillum Ch.	Ceyl.	
virgata Martyn = physis L.		

559. Gen. Bullina Fer.
Syn. Bullinula Bk.

elongata Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
lauta Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 19.
scabra Ch.	Japon.	
undata Brug.	I. Sandw.	
vitrea Pse.	I. Sandw.	

560. Gen. Cryptaxis Jeffr.

crebripunctatus Jeffr.	M. arct.	Proc. 1883 p. 398.
parvula Jeffr. ist Cylichna parvula.		

85. Fam. **Cylichnidae.**

561. Gen. Cylichna Loven.
1. Sect. Cylichna Loven.
2. „ Mnestia H. A. Ad.

1	acuminata.	Britann.	
1	alba Turt.	M. bor.	
1	bacilla Ehbg.	M. rubr.	
1	biplicata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
2	bizona A. Ad.	China.	
	Blainvilleana Rclz. ist umbilicata.		
	borealis ist alba Turt.		
1	Borneensis A. Ad.	Borneo.	
1	brevis Vrkrz.	Jam.	
1	brevispina A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
	caelata Bush.	C. Hatteras.	Mayer ZJB. 1883.
1	canaliculata Say.	Carol. mer.	
	candida Macglv. ist pellucida Brwn.		
1	Carpenteri Hanl.	Mztln.	Proc. 1858 p. 543.
1	concentrica A. Ad.		
1	concinna A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
	consanguinea E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia p. 102.

Cylichna.

	conulus Dsh. = umbilicata Mtg.		
	convoluta Souvrb. ist cylindracea Penn.		
1	corticata Penn.	Grönlnd.	
1	crispula Wats.	Aust. sept.	Pet. J. 1883 p. 285.
	crebrisculpta Monter.	Sicil.	Pet. J. 1885 p. 142.
	Crossei Bucq. et D.	M. med.	Bucq. et D.M. 10, 526.
1	cuneata Tiberi.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 180.
1	cylindracea Penn.	Britann.	
1	Vr. linearis.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
	cylindrica Bucq. ist cylindracea Penn.		
1	decussata A Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
	diaphana Brod.	Europ.	Petit p. 103.
1	discus Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.
	eburnea Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
1	elegans Ang.	N. Wales m.	Proc. 1877 p. 175.
1	eumicra Cross.	Spenc. G.	Proc. 1865 p. 188.
1	Feegensis E. Smth.	I. Viti.	
1	Hoernesi Wkf.	Algier.	
1	Jeffreysi Mtg.	M. med.	
1	Jeverensis Schröt.	Germ.	
	insculpta ist alba Turt.		
1	intermedia Verkrz.	Haiti.	
1	involuta A. Ad.		
1	labiata Wats.	Amboin.	Pet. J. 1883 p. 285.
1	labiosa Phl.		Ad. Gen. 2 p. 10.
	linearis ist cylindracea Penn.		
	mamillata Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 201.
2	marmorata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
1	minuta E. Smth.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 11.
1	nitidula Loven.	M. bor.	
1	Noronyensis Wats.	I. Fern.	Pet. J. 1883 p. 285.
1	occulta Mighl.		
	oliva Gm. ist cylindracea Penn.		
1	ovata Jeffr.	Scotlnd.	
1	ovoidea Quoy.	I. Guam.	
1	ovulata Algier.		Pet. J. 1866 p. 238.
	parvula.		
	pellucida Brown.		Petit p. 104.
1	perpusilla E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia p. 102
1	planata Crptr.	S. Dieg.	Pet. J. 1865 p. 139.
	producta Brown. = cylindracea.		
	propinqua ist alba Turt.		
1	pulviscula Ehbg.	M. rubr.	
	pumilissima E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia p. 102.
1	pusilla Pfr.	Cuba.	
1	pygmaea A. Ad.	Holdfast. B.	Proc. 1878 p. 869.
1	pyramidata A. Ad.		
1	Reinhardti Holb.	Grönlnd.	
1	reticulata Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 285.
1	Sarsi Phl.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 10.

Cylichna.

	semiplicata Req.	Europ.	Petit p. 104.
1	striata Brown.	Norveg.	
1	striata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
1	striatula Forb.	Algier.	
	strigella Loven ist umbilicata Mtg.		
	subcylindrica Brwn. ist umbilicat. Mtg.		
1	subreticulata Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 285.
1	sulcata Mke.	M. adr.	
1	Tahitensis Wats.	Tahiti.	Pet. J. 1883 p. 285.
1	teres Phl.		Ad. Gen. 2 p. 10.
1	triticea Couth.	Seniao.	
	truncata Mtg. ist Utriculus truncatulus.		
1	truncatula Brug.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 337.
	truncatula Brusin ist umbilicata Mtg.		
1	umbilicata Mtg.	Falmth.	
1	Vr. conulus Dsh.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
	Zealandica Kirk.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.

562. Gen. Utriculus Brown.
Syn. Retusa Brown.

amphizostus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
Borneensis A. Ad.	Borneo.	Rv. Ic. Utr. 6.
candidus ist hyalinus Turt.		
Cecillei Phl.	Algier.	
Vr. modesta Risso.	Algier.	Petit p. 102.
columna Verkrz.	Jam.	
complanatus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
Cranchi Leach.	Europ.	
cuneatus Tiberi.	Europ.	Petit p. 103.
denticulatus Ad. ist obtusus Turt.		
diaphanus ist hyalinus Turt.		
discors Brown. ist obtusus Turt.		
expansus Jeffr.	Britann.	Sow. 1887 pl. 26.
famelicus Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 285.
fragilis Jeffr.	Europ.	Petit p. 103.
globosus Loven.	Britann.	Rv. Ic. Utr. 2.
hyalinus Turt.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
intermedius Arad.	Europ.	Petit p. 102.
laevisculptus Monteros.	Gabés.	Pet. J. 1883 p. 329.
Lajonkairensis Bast. = obtusus Turt.		
leptociloma ist truncatulus.		
leucus Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 285.
mamillatus Phl.	Cornwall.	
minutissimus Mrts.	Palerm.	
minutus Magh. ist mamillatus Phl.		
minutus ist hyalinus Turt.		
obtusus Turt.	Britann.	
Vr. Lajonkairensis Bast.	Europ.	Rv. Ic. Utr. 2.
„ semistriata.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
oliviformis Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.

Utriculus.

oryctus Wats.	I. Ascens.	Pet. J. 1883 p. 285.
pellucidus ist hyalinus Turt.		
pellucidus Macgilv. ist truncatul. Brug.		
pertenuis Mighl.	M. arct.	
plicatus Brown. ist obtusus Turt.		
pulcher Verkrz.	Jam.	
punctura Johnst.	Europ.	Petit p. 102.
retusa Mat. ist truncatulus.		
semistriatus ist obtusus Turt.		
semisulcatus Phl.	M. med.	
simillimus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
spatha Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.
tornatus Wats.	Tenrff.	Pet. J. 1883 p. 285.
truncatulus Brown.	M. arct.	
truncatulus Brug.		
truncatus A. Ad. ist truncatulus.		
turritus Möll. ist Tornatina turrita.		
ventrosus Jeffr.	Skge.	Sow. 1887 pl. 20.

563. Gen. Amphisphyra Loven.

candida Brown. ist hyalina Turt.		
globosa Jeffr. ist Utriculus ventros. Jeffr.		
hyalina Turt.	Europ.	
minuta Brown. ist hyalina Turt.		
pellucida Loven ist hyalina Turt.		
quadrata Monter.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 280.
subangulata Möll. ist hyalina Turt.		
ventrosa Loven.	Europ.	Petit p. 110.

564. Gen. Diaphana Brown.

Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 175.
debilis Gld.	U. S. Amer.	
expansa Jeffr.	I. Loffod.	
gemma Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.
globosa Loven.	Christiania.	
Gouldi Couth.	Massach. B.	

565. Gen. Tornatina A. Ad.
Syn. Bullina Blvll.

acrobates Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 285.
acuta Orb.	S. Martin.	
Amboinensis Wats.	Amboin.	Pet. J. 1883 p. 285.
arachis Quoy.	N. Holl.	
aratus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
avenarius Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 285.
biplex A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
biplicata Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 13.
Brenchleyi Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880 p. 416.
canaliculata A. Ad.	N. York.	
Candei Orb.	S. Mart.	

Tornatina.

carinata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
cerealis Gld.	Japon.	
cinctella A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
coarctata A. Ad.	Phlppn.	
conulus Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 337.
culcitella Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 203.
exilis Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 105.
eximia Baird.	Vancouv.	
fusiformis A. Ad.	Japon.	
gracilis A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
Hoffmanni Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 39.
inconspicua H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 11.
inculta Gld.	Calforn.	
infrequens C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
Knockeri E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 738.
leptekes Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 285.
mamillata Phl. ist Utricul. mamill.		
monodonta A. Ad.	Antill.	
obstricta Gld.		
olivula A. Ad.		
pachys Wats.	N. Zeal.	Pet. J. 1883 p. 285.
Persiana E. Smth.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 102.
planospira A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
polita A. Ad.	Manil. B.	
pusilla Pfr. ist Cylichna pusilla.		
reota Orb.	Cuba.	
Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 19.
seminulum Phl.		Ad. Gen. 2 p. 13.
simplex A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 13.
succincta A. Ad.	Japon.	
truncata A. Ad.	M. med.	
turrita Möll.	Grönlnd.	
voluta Quoy.	Japon.	

566. Gen. Volvula A. Ad.

acuminata Brug.	M. med.	
amphidoxa A. Ad.	Japon.	
angustata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 14.
cylindrica E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 738.
eburnea A. Ad.	Japon.	
fuscula Chiereg. ist acuminata Brug.		
granulum Phl.		Ad. Gen. 2 p. 14.
minuta Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
mucronata A. Ad.	Japon.	
nitida Verkrz.	Jam.	
opalina A. Ad.	Japon.	
ovulina A. Ad.	Japon.	
oxytata Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
pauperata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.
radiola A. Ad.	Japon.	

Volvula.

rostrata A. Ad.	Holdf. B.	Proc. 1878 p. 869.
striatula A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 14.
sulcata Wats	Torres. S.	Pet. J. 1883 p. 285.

567. Gen. Leucotina A. Ad.

Dianae A. Ad. ist Tornatella Dianae.

Esther Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 116.
Niphonensis A. Ad.	Japon.	

568. Gen. Actaeon Mft.

amabilis Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 285.
austrinus Wats.	Bass. S.	Pet. J. 1883 p. 285.
bullaeformis ist tornatilis L.		
canaliculata Orb.		Blake Moll. 94.
Charis Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 285.
Cubensis Gabb.		Blake Moll. 8.
Cumingi A. Ad.		Mal. Bl. 12 p. 169.
Danaida Dall.		Blake Moll. 96.
edentulus Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1883 p. 285.
exiguus Dkr.		Mal. Bl. 12 p. 169.
exilis Jeffr.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 280.
fasciatus Lm.		Blake Moll. 94.
Floridanus Conr.	Florid.	Amer. 1846 p. 396.
hebes Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
incisus Dall.	I. S. Anton.	Blake Moll. 95.
melampoides Dall.		Blake Moll. 95.
ovulum Pfr.		Mal. Bl. 22 p. 170.
perforatus Dall.		Blake Moll. 96.
punctatus Orb.	Ced. Kegr.	Blake Moll. 96.
punctostriatus Stimps.		Kucz. 9.
pusillus Forb.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 364.
semistriatus Fer.	Sorrent.	
Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer ZJB. 1885.
splendidulus Mörch.		Mal. Bl. 22 p. 170.
subulata ist tornatilis L.		
tenella ist tornatilis L.		
tornatilis L.	M. med.	Wkf. Moll. m. p. 202.
Vr. bullaeformis.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
„ subulata.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
„ tenella.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
turritus Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.

569. Gen. Kleinella A. Ad.

cancellaris A. Ad.	Corea.	A. Ad. Moll. Jap. 1880.

86. Fam. **Bullidae.**

570. Gen. Bulla Klein.

Syn. Bullus Mft.

„ Ampulla Auct.

Bulla.

Syn. Cymbrium Latrll.
„ Bullea Blvll.
„ Bullearius Derm.
„ Vesica Sw.

Adamsi Mke.	Mztln.	
Adansoni Phl.	Tenrff.	
Adriatica Sow.	M. adr.	Bucq. et D. M. p. 132.
akera Gm.	M. med.	Jay. Cat. p. 112.
ampulla L.	Phlppn.	
amygdala List.	Molucc.	
Antillarum Orb.	Antill.	Jay. Cat. p. 112.
aspersa A. Ad.	Payta.	
Australis Quoy.	Austrl.	
bicincta Quoy.	N. Holl.	
bifasciata Mart.		Ad. Gen. 2 p. 16.
columellaris Mke.	Africa.	
Cranchii ist utriculus Broch.		
crassa ist Utriculus truncatulus.		
crassula Dillw. ist Physa heterostroph.		
Cretica Forb.	Creta.	Petit. p. 102.
cruentata A. Ad.	Molucc.	
cylindracea Penn.	Gallia.	Pet. J. 1853 p. 429.
cypraeola Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
dactylus Mke.		
debilis ist Utriculus hyalinus.		
diaphana Arad.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 330.
diaphana Mtg. ist Trivia europaea.		
elegans Leach.	Europ.	Petit. p. 101.
eumicra Cross. ist Cylichna eumicra.		
fluviatilis Say. ist Planorbis trivolvis.		
folliculus Mke. ist elegans Leach.		
fragilis Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 69.
hydatis L.	Hispan.	Wkf. M. med. p. 187.
Jeverensis ist Utriculus truncatulus.		
imperforata.	Amer. bor.	
insculpta Tott.	N. York.	Jay. Cat. p. 113.
maculosa Mart.	Rio. Jan.	
magdelus List.	Harbur.	Proc. 1867 p. 227.
marginata Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
marmorea Pse.	I. Sandw.	
media Phl.	Ind. or.	
nebulosa Gld.	Calforn.	
nux Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
oblonga A. Ad.	Phlppn.	
oblonga ist utriculus Broch.		
obstricta Gld.	N. Bedfd.	Jay. Cat. p. 113.
occidentalis A. Ad.	Ind. occ.	
olivacea Rfq.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 158.
omphalodes Mke.	Puert. Cab.	
oryza Tott.	N. Bedfd.	Jay. Cat. p. 113.

Bulla.

ovula Gld.		
ovulata Broch. ist cylindracea Penn.		
Panamensis Phl.	Panam.	Ad. Gen. 2 p. 16.
paralella Gld.		Ad. Gen. 2 p. 16.
perdicina Mke.	Senegamb.	
perstriata Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
pinguicula Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
punctata A. Ad.	Panam.	
punctulata A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 226.
punctura ist utriculus Broch.		
Quoyi Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
retifer Forb.	Europ.	Petit p. 102.
retusa ist Utriculus truncatulus.		
rubicunda Schröt.	I. Bourb.	Ad. Gen. 2 p. 16.
rubiginosa Gld.		Ad. Gen. 2 p. 16.
rufolabris A. Ad.	I. Galap.	Rv. Ic. Bull. 17.
Sarsi Phl.	Norveg.	Jay. Cat. p. 113.
semisulcata Phl. ist Utriculus semi.		
solida Gm.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 226.
solida A. Ad.		Rv. Ic. Bull. 10.
splendens Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
striata Brug.	Algier.	
striatula ist Utriculus mamillatus.		
subangulata ist Utriculus hyalinus.		
substriata Mke.	Brasil.	
sulcata Mke.	Brasil.	
tenuicula Mke.	Mexico.	
tenuissima Sow.	Austrl.	
trifasciata Sow.	Phlppn.	
triticea Gld.	Boston. B.	Jay. Cat: p. 113.
truncatula ist Utriculus mamillatus.		
turgidula Forb.	Europ.	Petit. p. 102.
utriculus Broch.	Sardia.	Pet. J. 1877 p. 45.
Vr. oblonga Sow.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
virginea Cantr. ist Adriatica Sow.		

571. Gen. Haminea Leach.

Adamsi Dkr.	I. Sandw.	
ambigua A. Ad.	N. Irlnd.	Rv. Ic. Ham. 26.
ampulla Penn. ist navicula Donov.		
Andersoni Nevil.	Ceyl.	
angustata Gld.	S. Francisco.	
brevis Quoy.	N. Holl.	
castanea H. Ad.		Rv. Ic. Ham. 28.
cerina Mke.		Ad. Gen. 2 p. 17.
constricta H. Ad.		Rv. Ic. Ham. 16.
cornea Lm. ist navicula Donov.		
crocata Psc.	I. Sandw.	
curta A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 17.
cuticulifera E. Smth.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.

Haminea.

Cuvieri Leach. ist navicula Cost.		
cymbalum Quoy.	I. Guam.	
cymbium Quoy.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
diaphana Couth.		Ad. Gen. 2 p. 17.
dilatata Leach.	Algier.	
elegans A. Ad.	Manil. B.	
elegans Leach. ist hydatis L.		
exarata Phl.	China.	
ferruginea Gld.		Rv. Ic. Ham. 30.
flavescens A. Ad.		
folliculus Mke. ist hydatis L.		
fusca A. Ad.	Cayagan.	Rv. Ic. Ham. 10.
galba Pse.	Tahiti.	
glabra A. Ad.		Rv. Ic. Ham. 27.
Guadaloupensis Sow.	Gdlpe.	Rv. Ic. Ham. 14.
Guildingii Sw.	Ind. occ.	
hyalina Gm. ist hydatis L.		
hydatis L.	Britann.	
Vr. globosa.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
incincta Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 17.
insculpta Tott.	Amer. b.	Rv. Ic. Ham. 1.
luticola C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
Natalensis Krss.	Natal.	
navicula Donov. ist hydatis L.		
navicula Cost.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 517.
nigropunctata Pse	Upolu.	
Novi-Eboraci Sow.	N. York.	Rv. Ic. Ham. 6.
obesa Sow. ist Zealandica Gray.		
occidentalis A. Ad. ist Bulla occid.		
oryza Rv.	Massach. B.	Rv. Ic. Ham. 2.
papyracea Enc.	Oc. atl.	
papyrus A. Ad.	Borneo.	
paralella Phl.		Ad. Gen. 2 p. 17.
pemphis Phl.	M. rubr.	
Peruvianus Orb.	Peru.	
Petersi Mrts.	Mozbq.	Kob. Syn. 1879 p. 169.
physis L.	Natal.	Quoy Voy. l'Art. 20,1.
pisum Dlle. Ch. ist hydatis L.		
propinqua Sars.	Vadsö.	
pusilla Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 20.
Reinhardti Holb. ist Cylichna Reinh.		
rotundata A. Ad.	Ceyl.	
rugosa E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia 102.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	
Sinensis A. Ad.	China.	
solitaria Say. ist insculpta Tott.		
subangulata Möll.	Grönlnd.	
subpellucida A. Ad.	Lisboa.	
subrufa Dkr.	Upolu.	
succinea Conr.	Tampic. B.	Rv. Ic. Ham. 25.

Haminea.

succissa Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 303.
tenella A. Ad.		Mrts. Beitrg. p. 18.
tenera A. Ad.	I. Bourb.	
utriculus Risso. ist hydatis L.		
vesicula Gld.	Calforn.	
virescens Sow.	I. Pitcairn.	
vitrea A. Ad.	Phlppn.	
Zealandica Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.

572. Gen. Akera O. Müll.
Syn. Acera Latrll.
„ Eucampe Leach.
„ Vitrella Sw.

bicincta Quoy.	N. Holl.	Rv. Ic. Aker. 5.
bullata Müll.	Dania.	
Vr. elastica Sandri.	Lesina.	
Ceylanica Brug. ist soluta Gm.		
flexilis Brown. ist soluta Gm.		
fragilis Lm. ist bullata Müll.		
globosa Cantr. ist bullata Müll.		
Hanleyi A. Ad.	I. Shetlnd.	Rv. Ic. Aker. 3.
Jouensis Penn. ist bullata Müll.		
nana Sow. ist bullata Müll.		
Norvegica Brug. ist bullata Müll.		
resiliens Donov. ist soluta Gm.		
soluta Gm.	Australia M.	
tenuis A. Ad.	Torres S.	Rv. Ic. Aker. 7.
tumida A. Ad.	N. Zeal.	

573. Gen. Scaphander Mft.
Syn. Assula Schmch.
„ Bullaea Roissy.
„ Bulla Roissy.

Browni Leach. ist lignarius L.		
convolutus Schmch. ist lignarius L.		
gibbulus Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 320.
gibbus Jeffr.	Spezzia.	Rv. Ic. Scaph. 8.
giganteus Risso. ist lignarius L.		
gracilis Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 285.
librarius Loven.	Norveg.	
lignarius L.	Europ.	
Vr. alba.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
„ curta.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
lineatus Couth.	Massach. B.	Rv. Ic. Scaph. 3.
mundus Wats.	I. Uru.	Pet. J. 1883 p. 285.
niveus Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1883 p. 285.
nobilis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
punctato-striatus Mighl.	Casc. B.	Rv. Ic. Scaph. 2.
scaber Müll.	Whydah.	Proc. 1871 p. 738.
turgionius Risso ist lignarius L.		

Scaphander.

vestitus Phl.	Sicil.	Rv. Ic. Scaph. 7.
zonatus Turt.	Britann.	

574. Gen. Atys Mft.

Syn. Naucum Schmch.
„ Alicula Ehbg.
„ Roxana Leach.

1. Sect. Atys Mft.
2. „ Dinia H. A. Ad.
3. „ Sao H. A. Ad.

1 alicula Ehbg.	M. rubr.	
1 amygdala Sow.	Austrl.	
attenuata Sow.		Rv. Ic. Atys 9.
1 cylindrica Ch.	Maurit.	
debilis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 20.
2 dentifera A. Ad.	I. L. Hood.	
1 elongata A. Ad.	Ceyl.	
1 exigua A. Ad.	Holdfast. B.	Proc. 1878 p. 869.
1 ferruginosa Ch.		Rv. Ic. Atys 2.
Guildingi Sow.	S. Vinct.	Rv. Ic. Atys 26.
1 hordacea A. Ad.	P. Lincoln.	
hyalina Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 285.
intermedia Arad.		
2 monodonta A. Ad.	Borneo.	Rv. Ic. Atys 12.
muscaria Gldg.	China.	Rv. Ic. Atys 5.
1 naucum L.	Manil B.	
nitida A. Ad.	Borneo.	Rv. Ic. Atys 24.
2 nonscripta A. Ad.		Rv. Ic. Atys 23.
obovata Mke.	I. Tonga.	
1 ovoidea Quoy.	I. Guam.	
ovulata Broch.	Sicil.	Rv. Ic. Atys 17.
3 papilla A. Ad.	Japon.	
1 paralella Gld.	U. S. Amer.	
parvula A. Ad.	P. Lincoln.	Rv. Ic. Atys 25.
3 phyala A. Ad.	Japon.	
porcellana Gldg.	Kagosin.	Rv. Ic. Atys 30.
3 pyramidata A. Ad.	Japon.	
2 pyriformis A. Ad.	China.	
1 semistriata Gld.	Amer. b.	Rv. Ic. Atys 27.
1 semistriata Pse.	I. Sandw.	
1 solida L.	Molucc.	
speciosa A. Ad.		Rv. Ic. Atys 14.
1 succissa Ehbg.	M. rubr.	
1 tortuosa A. Ad.	Phlppn.	
1 truncatula Brug.	Sicil.	Rv. Ic. Atys 11.
1 utriculus Brug.	I. Shetlnd.	

575. Gen. Weinkauffia A. Ad.

gibbula Jeffr.	Algier.	

Physema.

576. Gen. Physema H. A. Ad.
hiemalis Couth. Massach. B. Rv. Ic. Atys 18.

577. Gen. Smaragdinella H. A. Ad.
Syn. Linteria A. Ad.
„ Glauconella Gray.
„ Thecaphorus Nutt.
1. Sect. Smaragdinella H. A. Ad.
2. „ Nona H. A. Ad.
1 acuminata Sow. Gdlpe. Rv. Ic. Linteria 2.
2 Algirae Hanl. Algier.
fasciata Sow. Rv. Ic. Linteria 5.
1 glauca Quoy. N. Hibern.
minor A. Ad. I. Zebu. Rv. Ic. Linteria 1.
1 viridis Rang. I. Bourb.

578. Gen. Cryptophthalmus Ehbg.
cylindricus Pse. Tahiti. Proc. 1861 p. 245.
smaragdulus Leukh. Maurit. Mrts. Beitrg. p. 305.

87. Fam. **Philinidae.**
Syn. Bullaeidae.

579. Gen. Philine Ascan.
Syn. Bullaea Lm.
„ Lobaria Müll.
„ Philina Lm.
alata Forb. ist punctata Clark.
amabilis Verrill. N. Britann. Carus ZJB. 1880.
Angasi Cross. P. Lincoln.
angulata Jeffr. Palerm. Pet. J. 1878 p. 160.
angustata Brown. ist catena Mtg.
aperta L. Europ.
Vr. patula. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
bulla Cost. ist aperta L.
Caribaea Orb. S. Mart.
catena Mtg. Algier.
Vr. zonata M. med. Pet. J. 1878 p. 319.
catenata Leach. ist scabra Müll.
catenulifera Macgill. ist scabra Müll.
catina Brown. ist catena Mtg.
cingulata O. Sars. Loffod. Kob. Syn. 1878 p. 55.
Coreanica A. Ad. Corea.
dactylus Mke. Europ. Petit p. 100.
denticulata Ad. ist scabra Müll.
dilatata Wood. ist pruinosa Clark.
emarginata A. Ad. ist aperta L.
Erythraea A. Ad. M. rubr. Proc. 1872 p. 11.
exarata Phl. Cuba.

Philine.

Finnmarkiana Sars.	Finnmrk.	
formosa Stimps. ist quadrata Wood.		
fragilis O. Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878 p. 55.
gracilis A. Ad.	Mztln.	
granulosa Müll. ist quadrata Wood.		
granulosa Sars. ist scabra Müll.		
Japonica Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. p. 77.
imbricata Monteros.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 319.
lima Brown.	Vadsö.	
marina Planc. ist aperta L.		
Monterosati Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 319.
nitida Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 319.
orientalis A. Ad.	Ind. or.	
Ossiani Friele.	Oc. atl.	Kob. Syn. 1848 p. 48.
patulus Risso. ist scabra Müll.		
pectinata Dillw. ist scabra Müll.		
Planciana Phl. ist aperta L.		
polaris Aurivill.	Behring. S.	Mayer ZJB. 1885.
pruinosa Clark.	Britann.	
Vr. dilatata Wood.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
pullus A. Ad. ist aperta L.		
punctata Clark.	Britann.	
Vr. cingula.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
punctata Phl. ist catena Mtg.		
pusilla Sars. ist punctata Clark.		
quadrata Wood.	Norveg.	
quadrata Müll. ist aperta L.		
quadrilobata Gm. ist aperta L.		
quadrilobus Müll. ist aperta L.		
quadripartita Ascan. ist aperta L.		
retifera Forb.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 281.
scabra Müll.	Britann.	
Schröteri Phl. ist aperta L.		
scutulum Loven. ist quadrata Wood.		
sinuata Stimps.		Ad. Gen. 2 p. 25.
sormet Adans. ist aperta A.		
striatula Jeffr.	Sicil.	Pet. J. 1874 p. 281.
truncatissima Sow.		
Vaillanti Issel.	Suez.	
volutinoides O. Sars.	Loffod.	Kob. Syn. 1878 p. 56.

580. Gen. Phanerophthalmus A. Ad.

Syn. Xanthonella Gray.

luteus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 20.

581. Gen. Chelidonura A. Ad.

Syn. Hirundinella Gray.

Adamsi Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 116.
hirundinina Quoy et G.		Proc. 1867 p. 116.

88. Fam. **Lophocercidae.**

582. Gen. Lophocercus Krohn.
Syn. Icarus Forb.
„ Oxynoë Rfq.

Antillarum Oersted.	I. Sandw.	Pet. J. 1863 p. 46.
brachycephalum Mörch. ist Sieboldi Kr.		
Cumingi A. Ad.	Columb. occ.	Pet. J. 1863 p. 47.
delicatulus Nevil.	P. Jaks.	Proc. 1877 p. 190.
Gargottae Calc. ist Sieboldi Krohn.		
Gravesi Forb. ist Sieboldi Krohn.		
Krohni A. Ad.	I. Sandw.	Pet. J. 1863 p. 46.
olivacea Rfq. ist Sieboldi Krohn.		
Sieboldi Krohn.	M. med.	
Vigourouxi Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1863 p. 47.
viridis Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1863 p. 47.

583. Gen. Volvatella Pse.

fragilis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 20.
pyriformis Pse.	Tahiti.	

584. Gen. Philinopsis Pse.

nigra Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 22.
speciosa Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 22.

585. Gen. Cylindrobulla Fschr.

Fischeri Ad. et Ang.	Austrl.	
fragilis Jeffr.	M. med.	Wkf. M. med. p. 185.
Souverbiei Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1874 p. 195.

586. Gen. Lobiger Krohn.

corneus Mörch.		Pet. J. 1863 p. 48.
Cumingi A. Ad.	Columb.	Pet. J. 1857 p. 274.
pellucidus A. Ad.		Pet. J. 1857 p. 274.
Philippii Krohn.	M. med.	
Vr. serradifalci Calc.	M. med.	Petit. p. 98.
pictus Pse.	Tahiti.	Berl. Progr. 1871.
Souverbiei Fschr.	I. Gdlpc.	Pet. J. 1863 p. 48.

89. Fam. **Aplysiidae.**

587. Gen. Dolabella Lm.

elongata Sow.	I. Seychell.	Rv. Ic. Dolab. 2.
exaudata Rang.		Ad. Gen. 2 p. 32.
fragilis Lm.		Rv. Ic. Dolab.
gigas Rang.	Maurit.	
Guayaquilensis Pet.	Guayaq.	Rv. Ic. Dolab. 6.
Hasselti Rang.	I. de Fr.	Ad. Gen. 2 p. 33.
lepus ist Aplysia depilans L.		

Dolabella.

Rumphi Lm.	M. ind.	
scapula Martyn.		Ad. Gen. 2 p. 33.
Teremidi Rang.	I. Societ.	Rv. Ic. Dolab. 5.
truncata Rang.		Ad. Gen. 2 p. 33.
variegata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 22.

588. Gen. Dolabrifera Gray.
Syn. Petalifera Gray.

ascifera Rang.	Gdlpe.	
Brazieri Sow.	Botny. B.	
Cuvieri A. Ad.	I. Bourb.	
Fischeri Pse.	I. Sandw.	
Maillardi Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 307.
marmorea Pse.	I. Sandw.	Rv. Ic. Dolabr. 4.
olivacea Pse.	I. Sandw.	
pacifica Pse.	Oc. pacf.	Rv. Ic. Dolabr. 3.
petalifera Rang.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 33.
Sowerbyi Gld.	S. Vincent.	
Tahitensis Pse.	Tahiti.	Proc. 1861 p. 245.
triangularis Wats.	C. b. sp.	Pet. J. 1863 p. 285.
unguifera Rang.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 33.
vitrea Sow.	I. Viti.	Rv. Ic. Dolabr. 1.

589. Gen. Aplysia Gm.

alba Cuv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
Angasi Sow.	P. Jacks.	
anguilla Cumg.		Rv. Ic. Apl. 22.
Argus Rüpp.		Ad. Gen. 2 p. 34.
Brasiliana Rang.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 30.
Brugnatella Van. Ben.		Ad. Gen. 2 p. 34.
brunnea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 41.
camelus Cuv.	Gallia.	Pet. J. 1883 p. 361.
concava Sow.	Austrl.	
cornigera Sow.	I. Zebu.	Rv. Ic. Apl. 40.
Cuvieri Dlle. Ch.	Algier.	
dactylomela Rang.	I. C. Verd.	Pet. J. 1863 p. 23.
deperdita Phl.	M. med.	Pet. J. 1880 p. 251.
depilans L.	M. med.	
Dumortieri Cantr.		Ad. Gen. 2 p. 34.
excavata Sow.	P. Jacks.	
fasciata Poir.	M. med.	
Ferussacci Rang.		Rv. Ic. Apl. 33.
fimbriata Ad. et Rv.	Sibir.	Rv. Ic. Apl. 12.
fusca Tiles.		Ad. Gen. 2 p. 34.
gelatinosa ist Notarchus indicus.		
gigantea Sow.	Austrl.	
Gouldi H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 34.
grandis Phl.	M. med.	Pet. J. 1880 p. 251.
Guadaloupensis Sow.	Gdlpe.	Rv. Ic. Apl. 19.
guttata Sars. = punctata Cuv.		

Aplysia.

hyalina Sow.	P. Jacks.	
hybrida Sow. = punctata Cuv.		
Japonica Sow.	Japon.	Rv. Ic. Apl. 16.
Inca Orb.	Amer. c.	Rv. Ic. Apl. 28.
Julienna Quoy. et G.	I. de Fr.	Rv. Ic. Apl. 30.
leporina Dlle. Ch. ist depilans L.		
lepus Phl. ist fasciata Poir.		
Lessoni Rang.	Payta.	Rv. Ic. Alp. 32.
limacina L.	M. med.	Ad. Gen. 2 p. 34.
lineolata Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
linguifera Rang.		Ad. Gen. 2 p. 34.
longicornis Rang.	Europ.	Pet. J. 1860 p. 23.
maculata Rang.	Tafel. B.	Krss. Moll. Afr. 71.
marginata Blvll.	Sicil.	
marmorata Blvll.	C. b. sp.	Rv. Ic. Apl. 21.
melampus Couth.	Britann.	Proc. 1870 p. 173.
Neapolitane Dll. Ch.	M. med.	Ad. Gen. 2 p. 34.
nigra Orb.	Callao.	
nigrocincta Mrts.	Maurit.	Rv. Ic. Apl.
nodifera Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
Norfolkensis Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 190.
ovellata Orb.	Tenrff.	Grasset. Ind. Test.
ovulifera Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
orientalis Sow.	China.	Rv. Ic. Apl. 18.
parvula Gldg.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 22.
petalifera Rang. ist Dolabrifera petal.		
Petersoni Sow.	Maurit.	
Poliana Dll. Ch.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 34.
protea Rang.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 23.
punctata Cuv.	M. med.	
Vr. guttata Sars.	M. arct.	Petit. p. 97.
„ hybrida Sow.	Britann.	
quadrata Sow.	Algier.	
Rangiana Orb.	Amer. c.	Rv. Ic. Apl. 43.
rosea Rathke.	Europ.	Rv. Ic. Apl. 23.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	Rv. Ic. Apl. 14.
Savignyana Fer.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 72.
Sicula Sw.	Sicil.	Ad. Gen. 2 p. 34.
similis Sow.		
Sinensis Sow.	China.	Rv. Ic. Apl. 29.
sorex Rang.		
subquadrata Gld.	U. S. Amer.	
Sydneyensis Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 190.
tigrina Rang.	P. Jacks.	
trigona Sow.		Rv. Ic. Apl. 11.
unguifera Rang. ist Dolabrif. unguif.		
venosa Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 41.
virescens Riss.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 34.
vulgaris Blvll. ist fasciata Poir.		

Phyllaplysia.

590. Gen. Phyllaplysia Fschr.

depressa Cantr.	M. med.	Pet. J. 1872 p. 296.
Lafonti Fschr.	M. med.	Pet. J. 1875 p. 102.
ornata Dsh.	Algier.	Pet. J. 1872 p. 297.
Webbi Van. Ben.	Nizza.	Pet. J. 1877 p. 47.

591. Gen. Syphonota H. A. Ad.

bipes Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 23.
elongata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 24.
fasciata Poir.	Algier.	
geographica Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 35.
grandis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 23.
Kerandseni Rang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 228.
lurida Orb.	Amer. c.	
maculata Rang.	Gallia occ.	Rv. Ic. Apl. 25.
ocellata Orb.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 35.

592. Gen. Notarchus Cuv.

Indicus Schweiz.	I. de. Fr.	Mrts. Beitrg. p. 307.
punctatus Phl.	M. med.	Pet. J. 1882 p. 260.

90. Fam. **Pleurobranchidae.**

I. Subfam. *Pleurobranchinae.*

593. Gen. Pleurobranchus Cuv.

Syn. Bertella Blvll.
„ Discoides Ren.
„ Cleanthus Leach.

Americanus Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
areolatus Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 28.
aurantiacus Risso.	Marseille.	Pet. J. 1880 p. 206.
aurantius ist aurantiacus.		
Blainvillei Less.		Ad. Gen. 2 p. 39.
brevifrons Phl.	M. med.	Rv. Ic. Pleur. 8.
circularis Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 31.
citrinus Rüpp.	Africa.	Rv. Ic. Pleur. 7.
cornutus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 39.
De Haani Cantr. ist Oceanius membr.		
delicatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1861 p. 245.
elegans Cantr. ist aurantiacus Risso.		
Forscali Dll. Ch. ist testudinarius Cantr.		
granulatus Krss.	Afric. mar.	Krss. Moll Afr. 61.
Lesueuri Blvll. ist Oscanius Les.		
mamillatus Quoy. et G.	I. de Fr.	Ad. Gen. 2 p. 39.
marginatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
Monterosati Vays.	Marseille.	Pet. J. 1880 p. 212.
Novaezealandica Cheesm.	N. Zeal.	Proc. 1879 p. 275.
oblonga Savign.		Ad. Gen. 2 p. 39.

Pleurobranchus.

ocellata Dll. Ch.		Ad. Gen. 2 p. 39.
ornatus Cheesm.	N. Zeal.	Proc. 1878 p. 275.
Patagonicus Orb.	Tabago.	Rv. Ic. Pleur. 6.
pellucidus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 24.
perforatus Phl.	M. med.	Rv. Ic. Pleur. 5.
Peroni Cuv.	Sicil.	Rv. Ic. Pleur. 5.
plumulus Mtg.	Britann.	
porosus Blvll. ist plumula Mtg.		
punctatus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 39.
quadridens Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 29.
reticulatus Psc.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
rufescens Mart. ist aurantiacus Risso.		
rufus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
scutatus Mrts.	Maurit.	Ad. Gen. 2 p. 39.
stellatus Risso.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 39.
testudinarius Cantr.	Masiell.	Pet. J. 1880 p. 209.
tuberculatus Dll. Ch.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 39.
varians Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.

594. Gen. Pleurobranchae Meckel.

Sarda Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.

595. Gen. Oscanius Leach.

argentatus Leach. ist membranaceus. Fl.		
dilatipes H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 39.
Lesueuri Blvll.		Ad. Gen. 2 p. 39.
membranaceus Flmg.	Britann.	

II. Subfam. *Umbrellinae.*
Syn. Operculatinae.

596. Gen. Umbrella Lm.

Syn. Umbraculum Schmch.
„ Gastroplax Blvll.
„ Umbella Orb.
„ Acardo Lm.
„ Ombrella Blvll.


Chinensis Ch.		Ad. Gen. 2 p. 41.
Cumingi Dsh.	Maurit.	
Indica Lm.	Ind. or.	
laeve L.		Ad. Gen. 2 p. 41.
Lamarkiana Rclz.	Agde.	Ad. Gen. 2 p. 41.
Mediterranea Lm.	M. med.	
ovalis Crptr.	Chiriqu.	Proc. 1856 p. 161.
patelloidea Cantr. ist Mediterranea.		
picta A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1854 p. 137.

Tylodina.

597. Gen. Tylodina Rfq.

citrina Joan.	M. med.	
Duebenii Loven.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 42.
punctulata Rfq.		Ad. Gen. 2 p. 42.
Rafinesquei Phl.	Sardia.	

(Schluss der ersten Abtheilung.)



DRUCK VON G. BERNSTEIN IN BERLIN.



